

```

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Servidor: 127.0.0.1
-- Tiempo de generación: 06-10-2024 a las 03:29:09
-- Versión del servidor: 10.4.32-MariaDB
-- Versión de PHP: 8.0.30

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";

/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Base de datos: `pae2024`
--

--
-- Estructura de tabla para la tabla `aspirantes`
--

CREATE TABLE `aspirantes` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `nombre` varchar(100) NOT NULL,
  `numero_identificacion` varchar(50) NOT NULL,
  `años_experiencia` int(11) NOT NULL,
  `vacante_id` int(11) NOT NULL,
  `apto` varchar(20) DEFAULT NULL,
  `fecha_registro` datetime DEFAULT current_timestamp(),
  `ubicacion` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `municipio` varchar(255) NOT NULL,
  `tipo_identificacion` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `correo` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `telefono` varchar(15) DEFAULT NULL,
  `vacante` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `meses_experiencia` int(11) DEFAULT NULL,
  `hoja_vida` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `carta_intencion` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `fotocopia_cedula` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `libreta_militar` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `cert_residencia` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `cert_examen` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `cert_RNMC` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `curso_higiene` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `curso_proteccion` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `experiencia_PAE` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `total_experiencia_meses` int(11) DEFAULT 0

```

```
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;
```

```
--  
-- Volcado de datos para la tabla `aspirantes`  
--
```

```
INSERT INTO `aspirantes` (`id`, `nombre`, `numero_identificacion`, `años_experiencia`,  
`vacante_id`, `apto`, `fecha_registro`, `ubicacion`, `municipio`,  
`tipo_identificacion`, `correo`, `telefono`, `vacante`, `meses_experiencia`,  
`hoja_vida`, `carta_intencion`, `fotocopia_cedula`, `libreta_militar`,  
`cert_residencia`, `cert_examen`, `cert_RNMC`, `curso_higiene`, `curso_proteccion`,  
`experiencia_PAE`, `total_experiencia_meses`) VALUES  
(9, 'Rosana Reyes', '1007137647', 2, 0, 'habilitado', '2024-10-03 09:08:14',  
'magangue', '', 'CC', 'rosanareyes906@gmail.com', '3044838308', 'DESARROLLADOR DE  
SOFTWARE', 3, '0', 'Sí', 'Sí', 'Sí', 'Sí', 'Sí', 'Sí', 'Sí', 'Sí', '0', 27),  
(10, 'jorge', '1234567', 1, 0, '0', '2024-10-03 14:23:09', 'habilitado', '', 'CC',  
'jorge@goku.com', '32012243', 'ING DE SOFTWARE', 1, '0', 'No', 'No', 'No', 'No', 'No',  
'No', 'No', 'No', '0', 13),  
(11, 'Pancrasio', '1234567890', 1, 0, '0', '2024-10-04 09:39:45', 'ponderado', '',  
'CC', 'goku@naruto.com', '321456', 'DESARROLLADOR DE SOFTWARE', 11, '0', 'No', 'No',  
'No', 'No', 'No', 'No', 'No', 'No', '0', 23),  
(12, 'Pancrasio', '1234567898', 1, 0, '0', '2024-10-04 10:05:21', 'ponderado', '',  
'CC', 'goku@naruto.com', '321456', 'MANIPULADOR DE ALIMENTOS', 11, '0', 'No', 'No',  
'No', 'No', 'No', 'No', 'No', 'No', '0', 23),  
(13, 'Pancrasio', '12345678988', 1, 0, '0', '2024-10-04 10:34:46', 'habilitado', '',  
'CC', 'goku@naruto.com', '321456', 'DESARROLLADOR DE SOFTWARE', 11, '0', 'No', 'No',  
'No', 'No', 'No', 'No', 'No', 'No', '0', 23),  
(14, 'Pancrasio', '123456789888', 1, 0, '0', '2024-10-04 10:35:51', 'ponderado', '',  
'CC', 'goku@naruto.com', '321456', 'ING DE SOFTWARE', 11, '0', 'No', 'No', 'No', 'No',  
'No', 'No', 'No', 'No', '0', 23),  
(15, 'Pancrasio', '1234567898889', 1, 0, '0', '2024-10-04 10:53:27', 'ponderado', '',  
'CC', 'goku@naruto.com', '321456', 'MANIPULADOR DE ALIMENTOS', 11, '0', 'No', 'No',  
'No', 'No', 'No', 'No', 'No', 'No', '0', 23),  
(16, 'Pancrasio', '12345678988899', 1, 0, '0', '2024-10-04 10:55:49', 'ponderado', '',  
'CE', 'goku@naruto.com', '321456', 'MANIPULADOR DE ALIMENTOS', 11, '0', 'No', 'No',  
'No', 'No', 'No', 'No', 'No', 'No', '0', 23),  
(17, 'Pancrasio', '123456789888999', 1, 0, '0', '2024-10-04 10:56:28', 'habilitado',  
'', 'NIT', 'goku@naruto.com', '321456', 'DESARROLLADOR DE SOFTWARE', 11, '0', 'No',  
'No', 'No', 'No', 'No', 'No', 'No', 'No', '0', 23),  
(18, 'Pancrasio', '1234567898889991', 1, 0, '0', '2024-10-04 11:00:44', 'habilitado',  
'', 'CC', 'goku@naruto.com', '321456', 'ING DE SOFTWARE', 11, '0', 'No', 'No', 'No',  
'No', 'No', 'No', 'No', 'No', 'No', '0', 23),  
(19, 'Pancrasio', '12345678988899911', 1, 0, '0', '2024-10-04 11:03:00', 'habilitado',  
'', 'CC', 'goku@naruto.com', '321456', 'DESARROLLADOR DE SOFTWARE', 11, '0', 'No',  
'No', 'No', 'No', 'No', 'No', 'No', 'No', '0', 23),  
(20, 'Pancrasio', '123456789888999111', 1, 0, '0', '2024-10-04 11:07:03', 'ponderado',  
'', 'CC', 'goku@naruto.com', '321456', 'COMIDA', 11, '0', 'No', 'No', 'No', 'No', 'No',  
'No', 'No', 'No', '0', 23),  
(21, 'Pancrasio', '1234567898889991111', 1, 0, '0', '2024-10-04 11:08:41', 'ponderado',  
'', 'CC', 'goku@naruto.com', '321456', 'DESARROLLADOR DE SOFTWARE', 11, '0', 'No',  
'No', 'No', 'No', 'No', 'No', 'No', 'No', '0', 23),  
(22, 'mario', '123', 1, 0, '0', '2024-10-04 11:32:58', 'ponderado', '', 'CC',  
'goku@naruto.com', '321456', 'MANIPULADOR DE ALIMENTOS', 11, '0', 'No', 'No', 'No',  
'No', 'No', 'No', 'No', 'No', 'No', '0', 23),
```

```
(23, 'Mario', '1231', 1, 0, '0', '2024-10-04 12:05:23', 'habilitado', '', 'CC',
'goku@naruto.com', '321456', 'DESARROLLADOR DE SOFTWARE', 11, '0', 'No', 'No', 'No',
'No', 'No', 'No', 'No', 'No', '0', 23),
(24, 'marioq', '1230', 1, 0, '0', '2024-10-04 12:29:32', 'habilitado', '', 'NIT',
'goku@naruto.com', '321456', 'DESARROLLADOR DE SOFTWARE', 11, '0', 'No', 'No', 'No',
'No', 'No', 'No', 'No', 'No', '0', 23),
(25, 'jorge ma', '30000', 1, 0, '0', '2024-10-04 15:17:34', 'habilitado', '', 'CC',
'goku@naruto.com', '3200', 'MANIPULADOR DE ALIMENTOS', 11, '0', 'No', 'No', 'No', 'No',
'No', 'No', 'No', 'No', '0', 23),
(26, 'jorge ma', '300000', 1, 0, '0', '2024-10-05 16:20:25', 'Magangue', '', 'CC',
'goku@naruto.com', '3200', 'COMIDA', 11, '0', 'No', 'No', 'No', 'No', 'No', 'No', 'No',
'No', '0', 23),
(27, 'jorge mario', '3', 1, 0, '0', '2024-10-05 16:33:54', 'Betulia', '', 'CC',
'goku@naruto.com', '3200', 'DESARROLLADOR DE SOFTWARE', 11, '0', 'No', 'No', 'No',
'No', 'No', 'No', 'No', 'No', '0', 23),
(28, 'Pedro', '20', 1, 0, 'habilitado', '2024-10-05 16:43:07', 'La Pe&ntilde;a', '',
'CE', 'goku@naruto.com', '3200', 'COMIDA', 11, '0', 'No', 'No', 'No', 'No', 'No', 'No',
'No', 'No', '0', 23),
(29, 'jorge pedro', '200', 1, 0, 'ponderado', '2024-10-05 17:46:09', 'Magangue', '',
'CC', 'goku@naruto.com', '3200', 'DESARROLLADOR DE SOFTWARE', 11, '0', 'No', 'No',
'No', 'No', 'No', 'No', 'No', 'No', '0', 23);
```

```
-- -----
```

```
--
-- Estructura de tabla para la tabla `descargas_habilitados`
--
```

```
CREATE TABLE `descargas_habilitados` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `numero_identificacion` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `nombre` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `años_experiencia` int(11) DEFAULT NULL,
  `verificar_hoja_vida` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `vacante_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `fecha_registro` date DEFAULT NULL,
  `ubicacion` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `correo` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `telefono` varchar(15) DEFAULT NULL,
  `tipo_identificacion` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `vacante` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `meses_experiencia` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;
```

```
--
-- Volcado de datos para la tabla `descargas_habilitados`
--
```

```
INSERT INTO `descargas_habilitados` (`id`, `numero_identificacion`, `nombre`,
`años_experiencia`, `verificar_hoja_vida`, `vacante_id`, `fecha_registro`, `ubicacion`,
`correo`, `telefono`, `tipo_identificacion`, `vacante`, `meses_experiencia`) VALUES
(1, '12345678988899911', 'Pancrasio', 1, NULL, NULL, NULL, NULL, 'goku@naruto.com',
'321456', 'CC', 'DESARROLLADOR DE SOFTWARE', 11),
(2, '1231', 'Mario', 1, NULL, NULL, NULL, NULL, 'goku@naruto.com', '321456', 'CC',
'DESARROLLADOR DE SOFTWARE', 11),
```

```
(3, '1230', 'marioq', 1, NULL, NULL, NULL, NULL, 'goku@naruto.com', '321456', 'NIT',
'DESARROLLADOR DE SOFTWARE', 11),
(4, '30000', 'jorge ma', 1, NULL, NULL, NULL, NULL, 'goku@naruto.com', '3200', 'CC',
'MANIPULADOR DE ALIMENTOS', 11);
```

```
-- -----
--
-- Estructura de tabla para la tabla `descargas_ponderados`
--
```

```
CREATE TABLE `descargas_ponderados` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `numero_identificacion` varchar(50) DEFAULT NULL,
  `nombre` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `años_experiencia` int(11) DEFAULT NULL,
  `verificar_hoja_vida` tinyint(1) DEFAULT NULL,
  `vacante_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `fecha_registro` date DEFAULT NULL,
  `ubicacion` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `correo` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `telefono` varchar(15) DEFAULT NULL,
  `tipo_identificacion` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `vacante` varchar(255) DEFAULT NULL,
  `meses_experiencia` int(11) DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;
```

```
--
-- Volcado de datos para la tabla `descargas_ponderados`
--
```

```
INSERT INTO `descargas_ponderados` (`id`, `numero_identificacion`, `nombre`,
`años_experiencia`, `verificar_hoja_vida`, `vacante_id`, `fecha_registro`, `ubicacion`,
`correo`, `telefono`, `tipo_identificacion`, `vacante`, `meses_experiencia`) VALUES
(1, '1234567898889991111', 'Pancrasio', 1, NULL, NULL, NULL, NULL, 'goku@naruto.com',
'321456', 'CC', 'DESARROLLADOR DE SOFTWARE', 11),
(2, '123', 'mario', 1, NULL, NULL, NULL, NULL, 'goku@naruto.com', '321456', 'CC',
'MANIPULADOR DE ALIMENTOS', 11);
```

```
-- -----
--
-- Estructura de tabla para la tabla `documentos`
--
```

```
CREATE TABLE `documentos` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `aspirante_id` int(11) NOT NULL,
  `nombre_documento` varchar(100) NOT NULL,
  `ruta` varchar(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;
```

```
-- -----
--
-- Estructura de tabla para la tabla `usuarios`
--
```

```

--

CREATE TABLE `usuarios` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `pin` varchar(10) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `usuarios`
--

INSERT INTO `usuarios` (`id`, `pin`) VALUES
(1, '1234'),
(2, '20242');

-----

--
-- Estructura de tabla para la tabla `vacantes`
--

CREATE TABLE `vacantes` (
  `id` int(11) NOT NULL,
  `titulo` varchar(100) NOT NULL,
  `descripcion` text DEFAULT NULL,
  `años_experiencia_requeridos` int(11) NOT NULL,
  `fecha_publicacion` datetime DEFAULT current_timestamp(),
  `meses_experiencia_requeridos` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
  `total_meses_requeridos` int(11) NOT NULL DEFAULT 0
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci;

--
-- Volcado de datos para la tabla `vacantes`
--

INSERT INTO `vacantes` (`id`, `titulo`, `descripcion`, `años_experiencia_requeridos`, `fecha_publicacion`, `meses_experiencia_requeridos`, `total_meses_requeridos`) VALUES
(1, 'DESARROLLADOR DE SOFTWARE', 'Desarrollador de sotwafre', 3, '2024-09-29 16:02:17', 0, 36),
(5, 'MANIPULADOR DE ALIMENTOS', 'MANIPULACION DE ALIMENTOS', 2, '2024-10-02 20:42:22', 0, 24),
(6, 'COMIDA', 'COMIDA', 2, '2024-10-02 20:42:45', 0, 24),
(7, 'ING DE SOFTWARE', 'SOFTWARE', 2, '2024-10-02 20:43:13', 0, 24);

--
-- Índices para tablas volcadas
--

--
-- Indices de la tabla `aspirantes`
--
ALTER TABLE `aspirantes`
  ADD PRIMARY KEY (`id`),
  ADD KEY `vacante_id` (`vacante_id`);

```

```

--
-- Indices de la tabla `descargas_habilitados`
--
ALTER TABLE `descargas_habilitados`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Indices de la tabla `descargas_ponderados`
--
ALTER TABLE `descargas_ponderados`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Indices de la tabla `documentos`
--
ALTER TABLE `documentos`
  ADD PRIMARY KEY (`id`),
  ADD KEY `aspirante_id` (`aspirante_id`);

--
-- Indices de la tabla `usuarios`
--
ALTER TABLE `usuarios`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- Indices de la tabla `vacantes`
--
ALTER TABLE `vacantes`
  ADD PRIMARY KEY (`id`);

--
-- AUTO_INCREMENT de las tablas volcadas
--

--
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `aspirantes`
--
ALTER TABLE `aspirantes`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=30;

--
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `descargas_habilitados`
--
ALTER TABLE `descargas_habilitados`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=5;

--
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `descargas_ponderados`
--
ALTER TABLE `descargas_ponderados`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=3;

--
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `documentos`

```

```

--
ALTER TABLE `documentos`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;

--
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `usuarios`
--
ALTER TABLE `usuarios`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=3;

--
-- AUTO_INCREMENT de la tabla `vacantes`
--
ALTER TABLE `vacantes`
  MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=8;

--
-- Restricciones para tablas volcadas
--

--
-- Filtros para la tabla `documentos`
--
ALTER TABLE `documentos`
  ADD CONSTRAINT `documentos_ibfk_1` FOREIGN KEY (`aspirante_id`) REFERENCES
`aspirantes` (`id`);
COMMIT;

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;

```