Tunnel-Schwingungs-Modell (TSM)

Aktuelle Referenz-Langfassung der BASIS-Version v7.8

Struktur, Geltung, Zonen, KI-Kopplung, Evidenz, Operationalisierung und Alltag

Angabe	Wert
Autorin	Rosi Hach
Korpusbasis	TSM-CustomGPT-13Files-v7.8
Stand	26. Juli 2026
Dokumentstatus	Veröffentlichungsfassung; aktuelle öffentliche Systemdarstellung der BASIS-Version v7.8
Dokumenttyp	Foundational Principles, Governance and Operations Report / Working Paper

„Wir lügen nicht - soweit es in unserer Macht steht.“

Zur Veröffentlichung als neue, verknüpfte Zenodo-Version bestimmt; die Referenzfassung vom 28.11.2025 bleibt historisch zitierbar.

0. Status, Publikationsbezug und Geltung

Status dieser Fassung

Die vorliegende Langfassung ist eine öffentliche Referenzschrift auf Grundlage des aktiven TSM-Korpus v7.8. Sie verdichtet den Korpus, ersetzt ihn jedoch nicht. Bei Abweichungen gelten die tatsächlichen Modultexte und die im Korpus festgelegte Vorrangordnung. Neue Formulierungen dieser Langfassung werden nicht allein durch ihre Aufnahme automatisch zu neuen BASIS-Modulen.

Vorläufer ist die am 28. November 2025 abgeschlossene TSM-Referenzfassung. Sie bleibt als historische Entwicklungsstufe zitierbar. Die vorliegende Fassung ersetzt sie als aktuelle öffentliche Systemdarstellung und wird als neue, verknüpfte Zenodo-Version veröffentlicht.

Vorläufer-DOI: DOI 10.5281/zenodo.17756168

Öffentlicher BASIS-Korpus v7.8: github.com/RosiG2/Tunnel-Schwingungs-Modell-TSM-
Interaktiver TSM-Raum: chatgpt.com/g/g-68867ede277481919dbf81f525fec3c9-tunnel-schwingungs-modell-basis

0.1 Was diese Langfassung leistet

- Sie stellt den axiomatischen Doppelkern des TSM an den Anfang.
- Sie führt die sechsstufige Zonenarchitektur K+, K, R↑, R↓, F und F+ mit ihrer Kontextbindung ein.
- Sie trennt BASIS-Wiedergabe, BASIS-Synthese, abgeleitete TSM-Deutung, operative Anwendung und externe Fachbehauptung.
- Sie beschreibt die aktuelle KI-Lese- und Ausführungsordnung sowie die neun Governance-Grundsätze.
- Sie ordnet Resonanzformeln, 136D-Daten, Runner und Simulationen nach ihrem tatsächlichen Reife- und Geltungsstatus ein.
- Sie integriert Claim-Level, Evidenzstufen, Fail-closed-Regeln und die operative Werkzeugfamilie.

0.2 Was diese Langfassung nicht leistet

- Sie ist kein empirischer Nachweis einer universellen TSM-Theorie.
- Sie ersetzt keine etablierte Physik, Medizin, Psychologie, Rechts-, Sicherheits- oder Finanzprüfung.
- Sie erzeugt keine automatische Freigabe, Diagnose, Prognose oder Bewertung von Menschen.
- Sie behauptet keinen objektiven Feldzugang und kein Bewusstsein, Fühlen oder Erleben einer KI.
- Sie fasst nicht jedes einzelne Modul vollständig nach; für genaue Aussagen bleiben die Modulvolltexte maßgeblich.

Korpusanker: TSM_00_KI_Leseschluessel_und_Ausfuehrungsordnung.md; TSM_Operations.json; historische Referenzfassung vom 28.11.2025.

I. Kurzabstract

Das Tunnel-Schwingungs-Modell (TSM) ist in seiner BASIS-Version v7.8 ein transdisziplinärer Struktur-, Beziehungs- und Resonanzrahmen. Es fragt nicht nur nach isolierten Objekten oder linearen Ursachen, sondern nach Kopplungen, Spannungen, Rückwirkungen, Übergängen, Zeitverzögerungen, Schutzgrenzen und bislang unberücksichtigten Möglichkeiten.

Der axiomatische Kern besteht aus zwei Grundthesen: der Resonanztriade aus Real-Seite, Anti-Seite und Tunnel sowie der Rückholspannung als gerichteter Dynamik zwischen Ursprung, Manifestation und Gedeihlichkeit. Alle weiteren TSM-Begriffe - etwa Null-Linie, Raum, Zeit, Gravitation, Felder, Kohärenz und Zonen - sind Folgebegriffe, Modulausarbeitungen oder kontextspezifische Ableitungen.

Die aktuelle Zonenarchitektur unterscheidet K+, K, R↑, R↓, F und F+. Diese Zeichen bilden keine universelle moralische Rangordnung. Sie beschreiben je nach benanntem Modul oder Werkzeug unterschiedliche Betriebs-, Übergangs-, Schutz- oder Rückkopplungslagen. Darum sind Namensraum, Skala, Quelle, Einheit, Evidenzstatus und Unsicherheit verbindlich anzugeben.

Das TSM verbindet öffentliche Deutungssprache mit einer geregelten Fach-, Evidenz- und Operationsschicht. Einzelne Aussagen werden als stabil beziehungsweise textnah [S], hypothesen- oder mappingbasiert [H] oder datenbasiert [D] gekennzeichnet. Ganze Prüfpfade reichen von E0 (Strukturlesung) bis E4 (prospektive Prüfung und unabhängige Replikation). Eine Rechnung oder Simulation ist damit nicht automatisch eine Validierung.

KI-Systeme dienen als technische Träger, Such-, Strukturierungs- und Resonanzspiegel. Die aktuelle Ausführungsordnung verlangt jedoch keine behauptete gleichzeitige Präsenz des gesamten Korpus. Stattdessen werden Gesprächsfunktion, materieller Bezug und Bearbeitungspfad früh bestimmt, einschlägige Modultexte erschlossen, KI-Syntheseanker einbezogen und nur materiell notwendige Evidenz-, Schutz-, Mehrskalen- oder Operationspfade vertieft. Verantwortung und Entscheidungshoheit verbleiben beim Menschen.

Die operative Werkzeugfamilie umfasst Universalbewertung, Gedeihlichkeitspyramide und Bündelkompass. Das mehrskalige Durchblickprofil koordiniert diese Instrumente, ist jedoch kein viertes Bewertungswerkzeug. Der numerische TSM-136D-Pfad und der Runner dienen Demonstration, Reproduzierbarkeit, Sensitivität und Audit. Sie sind weder ein empirisch bestätigtes Weltmodell noch eine automatische Anwendungsfreigabe.

Korpusanker: TSM-000; KI-SYN-01 bis KI-SYN-08; TSM-Korpus 06; Werkzeugfamilie; Operations- und Datenpaket v7.8.

I.1 Schlüsselwörter

Tunnel-Schwingungs-Modell; Resonanztriade; Rückholspannung; Gedeihlichkeit; Real-Seite; Anti-Seite; Tunnel; Kohärenz; Zonen; K+; K; R↑; R↓; F; F+; KI-Governance; Evidenz; Operationalisierung; 136D; Rückholbarkeit; Mehrskalenanalyse.

II. Inhalt und Leseführung

Nr.	Abschnitt
0	Status, Publikationsbezug und Geltung
I	Kurzabstract
II	Inhalt und Leseführung
1	Zweck und drei Nutzungsebenen
2	Axiomatischer Doppelkern
3	Grundbegriffe und Ebenenschutz
4	Die sechsstufige Zonenarchitektur
5	Formeln, Numerik und TSM-136D
6	Evidenz, Fachanschluss und Reifegrade
7	TSM und KI: Rolle, Ausführung und Grenzen
8	Governance und Schutz
9	Operative Werkzeugfamilie
10	TSM in Forschung, Organisation und Alltag
11	Forschungsprogramm und Prüfbarkeit
12	Öffentliche Kommunikation und Kritik
13	Versionierung und Publikationspflege
14	Schluss
A	Glossar
B	Zonen- und Namensraumübersicht
C	Claim- und Evidenzmatrix
D	Aktiver 13-Dateien-Korpus v7.8
E	Änderungen gegenüber der Referenzfassung 2025

Leseregel

Wer einen schnellen Einstieg sucht, liest Kapitel 1 bis 4 und Kapitel 10. Wer fachlich, technisch oder öffentlich publizieren will, muss zusätzlich Kapitel 5 bis 9 berücksichtigen. Für konkrete Berechnungen, Schwellen und Audits bleiben Operationsdatei, Datenverträge und Runner maßgeblich.

1. Zweck und drei Nutzungsebenen

Das TSM eröffnet eine zusätzliche Betrachtungsperspektive auf Situationen, Entwicklungen und Forschungsgegenstände. Die Leitfrage lautet nicht nur: „Was ist der Gegenstand?“ Sie lautet zugleich: „Was wirkt hier zusammen, was hält den Zustand aufrecht, wo liegen Übergänge und Rückwirkungen, und welche Möglichkeit wurde bislang nicht betrachtet?“

1.1 Forschungs- und Strukturrahmen

In Forschung und Wissenschaft dient das TSM als Hypothesen-, Vergleichs- und Fragenrahmen. Es kann auf mögliche Kopplungen, Skalenunterschiede, verzögerte Wirkungen, Schwellen, konkurrierende Kanäle und Gegenhypothesen aufmerksam machen. Die jeweilige Fachtheorie bleibt jedoch für ihre Gegenstände, Mechanismen, Einheiten und Geltungsansprüche primär.

Der Mehrwert liegt daher nicht in der Umbenennung bekannter Fachbegriffe, sondern in der geordneten Erzeugung zusätzlicher Fragen und in der Prüfung, ob strukturell ähnliche Prozessformen in verschiedenen Feldern funktional vergleichbar sind.

1.2 Praktisches Navigations- und Gestaltungswerkzeug

In Organisation, Technik, Governance und Projektarbeit kann das TSM helfen, einen Gegenstand als Knoten in einem Netz aus Zielen, Belastungen, Rückkopplungen, Betroffenenperspektiven, Zeitfenstern und Schutzgrenzen zu lesen. Dabei wird nicht automatisch entschieden, was getan werden soll. Das Modell soll Voraussetzungen, Konflikte, Nebenwirkungen, Rückholwege und Verantwortlichkeiten sichtbar machen.

Für formale Anwendungen stehen drei getrennte Instrumente bereit: Universalbewertung, Gedeihlichkeitspyramide und Bündelkompass. Sie dürfen nicht zu einem universellen Punktwert für Personen, Gruppen oder Kulturen verschmolzen werden.

1.3 Alltagssprache für das Miteinander

Im Alltag bietet das TSM Bilder und Fragen für Übergänge, Spannungen und Beziehungsklimata. „Tunnel“ kann eine Krise, einen Veränderungsprozess oder eine Engstelle bezeichnen. „Feld“ kann die verteilte Wirkung von Erwartungen, Rollen, Atmosphäre und unausgesprochenen Regeln beschreiben. „Rückholung“ fragt, was wieder sichtbar, hörbar, korrigierbar oder anschlussfähig werden muss.

Diese Sprache darf entlasten, aber nicht vereinnahmen. Sie ersetzt weder eine Diagnose noch ein professionelles Urteil. Sie soll Schuldzuschreibung nicht durch eine neue metaphysische Gewissheit ersetzen, sondern zusätzliche Beziehungsmöglichkeiten öffnen.

1.4 Brücke statt Totalerklärung

> **Kernbegrenzung**
>
> Das TSM ist am stärksten, wenn es Beziehungen sichtbar macht und Prüfwege öffnet. Es wird schwächer, sobald es Unterschiede zwischen Fachgebieten einebnet oder aus einer Funktionsanalogie eine identische Ursache ableitet.

Korpusanker: START - Was kann mir das TSM zeigen?; TSM-000; Korpus 06, Primärlogik-Vorrang; Werkzeugfamilie.

2. Axiomatischer Doppelkern

Die aktuelle BASIS-Version ordnet das TSM nicht mehr primär um eine einzelne Formel, sondern um zwei Grundaxiome. Diese Reihenfolge ist entscheidend: Formeln, Symbole,

Felder, Zeitebenen und Anwendungen erhalten ihren Status aus dem Doppelkern und den jeweiligen Modulen; sie sind nicht selbst zusätzliche Grundaxiome.

2.1 Axiom 1: Resonanztriade

BASIS-Wiedergabe

Jede Wirklichkeitseinheit wird im TSM als schwingungsfähige Resonanztriade aus Real-Seite, Anti-Seite und Tunnel-Kopplung in einem gemeinsamen Resonanzraum beschrieben. Real- und Anti-Seite sind komplementäre Aspekte; der Tunnel bezeichnet die Beziehung und Überführung zwischen Manifestation und Möglichkeit.

Die Real-Seite umfasst das, was manifest, beobachtbar oder subjektiv erfahrbar ist. Die Anti-Seite bezeichnet Möglichkeiten, nicht manifestierte oder zurückgenommene Zustände sowie Struktur- und Ordnungsinformationen. Der Tunnel ist kein bloßes Rohr oder Objekt, sondern der gerichtete Kopplungsprozess zwischen diesen Seiten.

Das Axiom besitzt im Korpus auch eine erkenntnistheoretische Lesart. Danach bezeichnet die Real-Seite das Gegebene, die Anti-Seite das als Möglichkeit Mitschwingende und der Tunnel den Bedeutungsprozess zwischen beiden. Diese Lesart beschreibt die Form, in der Welt für einen Beobachter erfahrbar und deutbar wird.

Eine öffentliche Referenzfassung muss beide Lesarten sichtbar halten. Sie darf die ontologische Sprache nicht still als empirisch bestätigte Physik ausgeben, aber auch nicht nachträglich so tun, als enthalte der Korpus ausschließlich Metaphern.

2.2 Axiom 2: Rückholspannung und Gedeihlichkeit

BASIS-Wiedergabe

Abweichungen von einer ursprungsorientierten Ordnung erzeugen im TSM eine gerichtete Rückholspannung. Sie wird als Tendenz beschrieben, Gedeihlichkeit zu erhalten, wiederherzustellen oder auf einer neuen Ordnungsebene aufzubauen.

Gedeihlichkeit bezeichnet keinen moralischen Idealzustand und keinen Punktwert für Menschen. Gemeint ist die kontextbezogene Tragfähigkeit einer Wirklichkeitseinheit: innere Stimmigkeit, konstruktive Kopplung, Entwicklungstauglichkeit, Schutzverträglichkeit und längerfristige Stabilität.

Erkenntnistheoretisch kann Rückholspannung als Kohärenzdrang verstanden werden: als Tendenz, Widerspruch, Dissonanz und Unstimmigkeit in eine tragfähigere Ordnung zu überführen. In physikalischen oder biologischen Anschlussarbeiten bleibt zu prüfen, ob und wie eine solche TSM-Rolle fachlich operationalisierbar ist.

2.3 Rekursion von Resonanz und Kohärenz

Resonanz und Kohärenz stehen im TSM nicht in einer einfachen linearen Ursache-Wirkung-Kette. Resonanz bezeichnet den Prozess, durch den Kohärenz entsteht; Kohärenz bezeichnet den Zustand, in dem Resonanz gehalten werden kann. Beide Größen bilden eine rekursive Dynamik. Diese Rekursion ist eine modellinterne Strukturannahme, kein alleiniger empirischer Nachweis.

2.4 Folgebegriffe

- Null-Linie: dynamische Gleichgewichts- und Orientierungsmenge, in der die resultierende Rückholspannung verschwindet.
- Prozesszeit t: lineare, chronologische Ereigniszeit.
- Resonanzzeit τ: modellinterne Zeit der Kopplung, Musteränderung und Rückholung.

- Anti-Zeit A: in späteren Modulen ergänzte dritte Zeitachse beziehungsweise Rückbindungsvektor; kein neues Grundaxiom.
- Raum, Gravitation und weitere physikalische Konstruktionen: Folgerungen oder Hypothesen innerhalb benannter Module, nicht zusätzliche Axiome.

Korpusanker: TSM-000; TSM-84; TSM-85; TSM-127; spätere Zeitmodule; Korpus 06.

3. Grundbegriffe und Ebenenschutz

3.1 Tunnel

Ein Tunnel ist im TSM eine gerichtete Übergangs- und Kopplungsstruktur. Er kann eine physikalische, technische, biologische, psychologische, soziale oder symbolische Prozessform bezeichnen. Je nach Ebene gehören dazu Ausgangslage, Engstelle, Verzögerung, Kipp-Punkt, Durchbruch, Rückfall, Nachschwingen und Rückbindung.

Die gleiche Bezeichnung bedeutet jedoch nicht, dass in allen Feldern derselbe Mechanismus wirkt. Ein physikalischer Tunnelprozess, ein psychischer Krisenverlauf und eine organisatorische Transformation können funktional ähnliche Übergangsmuster zeigen, ohne ontologisch identisch zu sein.

3.2 Feld

Ein Feld bezeichnet einen Zusammenhang verteilter Wirkungen, Beziehungen oder Bedingungen. Im Alltag kann dies ein Beziehungsklima sein; in Technik ein gekoppelter Wirkraum; in Physik ein fachlich definiertes Feld oder ein TSM-Mapping. Die Verwendung muss deshalb jeweils ausweisen, ob „Feld“ fachsprachlich, modelltheoretisch oder metaphorisch gemeint ist.

3.3 Kohärenz

Kohärenz ist keine pauschale Eigenschaft eines Menschen oder Systems. Sie wird relativ zu einer benannten Achse, Aufgabe, Skala, Zeitlage und Schutzbedingung beurteilt. Ein System kann intern geordnet und zugleich gegenüber Betroffenen blind sein; es kann lokal effizient und langfristig destruktiv wirken. Daher darf ein Kohärenzbefund Schutz- und Mehrskalenbefunde nicht überschreiben.

3.4 Anzeiger, Schlüssel und Rückbindung

Begriff	Funktion	Schutz vor Fehlgebrauch
Anzeiger	Signal, Symptom oder Muster, das auf eine relevante Resonanz- oder Belastungslage hinweist.	Kein Anzeiger beweist allein seine vermutete Ursache.
Schlüssel	Faktor, Handlung oder Struktur, die Öffnung, Integration oder Rückführung ermöglichen kann.	Ein Schlüssel ist eine prüfbare Möglichkeit, kein Heilsversprechen.
Rückbindung	Wiederherstellung von Anschluss, Korrigierbarkeit, Stimme, Kontext oder tragender Ordnung.	Rückbindung darf keine erzwungene Anpassung an eine Autorität bedeuten.

3.5 Fraktale Lesart und Ebenenindex

Das TSM arbeitet mit wiederkehrenden Beziehungsformen über mehrere Skalen. Diese Wiederkehr wird als Gleichfunktion gelesen, nicht als Gleichartigkeit. Wo Verwechslung droht, sind Ebenen zu indexieren, etwa R_phys für physikalische Resonanz, R_psy für psychologische Resonanz, R_soc für soziale Resonanz und R_meta für symbolisch-semantische Resonanz.

Kategorienregel

Eine strukturelle Ähnlichkeit darf eine fachliche Übersetzung anregen. Sie darf nicht ohne zusätzlichen Nachweis zu der Behauptung führen, dass dieselbe Größe, Ursache oder Einheit vorliegt.

Korpusanker: TSM-000, Ebenenindex und fraktale Kohärenz; KI-SYN-02; Korpus 06, Funktionsidentität ist keine Bedeutungsidentität.

4. Die sechsstufige Zonenarchitektur

Die aktuelle BASIS-Version kennt die Zeichen K+, K, R↑, R↓, F und F+. Sie bilden eine differenzierte Architektur für kohärente, regulative und freie beziehungsweise fragmentierte Lagen. Die Zeichen sind jedoch keine universelle, kontextlose Skala. Ihre genaue Bedeutung wird erst durch Modul, Werkzeug, Namensraum, Messpfad und Schutzstatus bestimmt.

4.1 Allgemeine Orientierung

Zone	Grundlesart	Allgemeine Orientierung
K+	hochkohärent	Besonders tragfähige, robuste und rückkopplungsfähige Lage. Kein Perfektions- oder Personenurteil.
K	kohärent	Tragfähige Lage mit funktionierender Rückkopplung; kontextabhängig können noch Latenzen oder offene Umsetzungsschritte bestehen.
R↑	regulativ aufwärts	Aktive Rückholung, Aufbau oder Stabilisierung in Richtung höherer Tragfähigkeit.
R↓	regulativ abwärts	Abbau-, Dämpfungs- oder Relaxationsrichtung; je nach Kontext stabilisierend, entlastend, entkoppelnd oder in Richtung geringerer Tragfähigkeit führend.
F	frei / labil / fragmentiert	Kritische oder feldblinde Lage; Rückkopplung ist schwach, ungeordnet oder nicht ausreichend gebunden.
F+	frei-hoch / Zerfall / STOP	Extrem freie oder fragmentierte Lage; in Schutz- und Freigabekontexten häufig Schließung, Kollaps oder Nichtfreigabe.

4.2 Richtung statt bloßer Mitte

R↑ und R↓ sind nicht nur zwei Namen für dieselbe Übergangszone. Die Pfeilrichtung trägt Information: R↑ bezeichnet einen Aufbau-, Rückhol- oder Stabilisierungspfad; R↓ eine Abbau-, Dämpfungs- oder Relaxationsrichtung. Je nach Kontext kann R↓ stabilisierend oder entlastend wirken, aber auch Drift, Entkopplung oder geringere Tragfähigkeit anzeigen. Welche Richtung vorliegt, kann nicht allein aus einem Gesamtwert abgeleitet werden, wenn Zeitverlauf, Gegenanzeichen oder Schutzlage fehlen.

4.3 Kontextspezifische Lesarten

Kontext	Lesart
Physikalische Brückenlesart	K/K+ stabil bis hochkohärent; R↓ dämpfend/regulierend; R↑ aufbauend/regulierend; F frei/labil; F+ frei-hoch.
Universalbewertung	K+/K tragfähig; R↑ nachsteuerungsbedürftig aufwärts; R↓ nachsteuerungsbedürftig abwärts; F kritisch; F+ nicht freigabefähig.

Kontext	Lesart
Gerechtigkeitszonen TSM-155	K+ gedeihliche Kohärenz; K Latenz; R↑ aktive Rückholung; R↓ Entkopplung; F Feldblindheit; F+ Zerfall/Schließung.
Simulation	sim_regime kann sechs Zeichen verwenden; laut Datenvertrag ist dies ein simulationsspezifisches K/Kdot-Regime, nicht automatisch eine 136D-Rangzone.
136D-Core	Die aktiven Felder baseline_zone3 und recommended_zone3 sind komprimiert: kohärent, regulativ, fragmentiert.

4.4 Zonen sind keine Menschenwerte

Schutzregel

Zonen dürfen Zustände, Maßnahmen, Prozesse, technische Komponenten oder klar abgegrenzte Systemlagen beschreiben. Sie dürfen nicht zu einem automatischen moralischen, psychologischen oder sozialen Ranking von Personen oder Gruppen werden.

4.5 Symbolkollisionen

Das Zeichen F kann im TSM mindestens drei verschiedene Rollen haben: resultierende Wirkung in einer Formel, Zone F in einer Zonenordnung oder Bestandteil eines werkzeugspezifischen Feldnamens. Dasselbe gilt für C, B, S, Phi, τ und Delta. Eine neue Langfassung muss deshalb immer qualifizierte Namen verwenden, beispielsweise PHYS_F_res, dphi_rad, UB_final_zone oder BK_status.

Korpusanker: TSM-136/139-Brückenprofile; TSM-155; Werkzeugfamilie, Namensräume und Universalbewertung; Operations-Datenvertrag.

5. Formeln, Numerik und TSM-136D

Formeln und Daten gehören zum TSM, aber sie erhalten ihren Geltungsstatus nicht aus ihrer mathematischen Form allein. Eine Formel kann eine kanonische Modellbrücke, eine operative Rechengröße, eine Demonstration oder eine empirisch geprüfte Beziehung sein. Diese Modi müssen getrennt benannt werden.

5.1 Resonanz-Masterbrücke

$$F = (R \cdot C) / \Delta\varphi$$

Struktur- und Modellbrücke; nicht ohne benannte Größen, Einheiten und Messpfad als empirisches Gesetz ausgeben.

In dieser Darstellung steht F für eine resultierende Wirk- oder Feldgröße, R für Resonanz beziehungsweise Kopplung, C für Kohärenz und Δφ für Phasenabweichung. Die Formel bündelt eine TSM-Intuition: Wirkung steigt mit Kopplung und Kohärenz und wird durch Phasenabweichung begrenzt. Ohne domänenspezifische Definitionen ist dies eine Modellform, keine universelle Messgleichung.

5.2 Operative 136D-Arbeitsgröße

PHYS_F_res = C · tau_eff / max(|dphi_rad|, epsilon_rad)

Im aktiven Profil wird epsilon_rad als numerische Schutzgröße geführt; der Default von 1° ist ein Profilwert, keine Naturkonstante.

Der operative Pfad benennt Variablen und Schutzmaßnahmen ausdrücklich. Er enthält unter anderem Phasen-, Kopplungs-, Normierungs-, Rang-, Signatur- und Klassifikationsfelder. Diese Berechnungen sind reproduzierbar, solange Profil, Daten, Version, Einheiten und Hashes festgehalten werden.

5.3 Was „TSM-136D“ aktuell bezeichnet

In v7.8 bezeichnet TSM-136D die kanonische numerische Arbeits-, Daten- und Kalibrierungsschicht des TSM. Die aktive Core-Datei enthält 10.000 synthetische Gitterdatensätze und 48 Spalten, unter anderem C, tau_eff, dphi_rad, F_res, R_Qeff_raw, R_PLV, normierte Kombinationsmaße, Baseline-/Recommended-Felder und Klassifikationsfreigaben.

Die Studies-Datei enthält 66 direkte, zusammengesetzte oder quarantänisierte Studien- und Ankerzeilen. Die Sensitivity-Datei enthält 50 interne synthetische Konfigurationen. Der Name „136D“ darf deshalb nicht allein als Beweis verstanden werden, dass jeder Datensatz ein empirisch erhobener 136-dimensionaler Zustandsvektor ist.

5.4 Rolle des Runners

Der Runner tsmgr.py ist ein standardbibliotheksbasierter Referenzrunner für Reproduktion, Datenprüfung, Sensitivität, Werkzeuglogik, Audits und synthetische Simulationen. Sein eigener Statushinweis bezeichnet ihn als synthetisch-numerischen Arbeitsrunner, nicht als empirische Validierung und nicht als physikalisches Endmodell.

- Rechenläufe müssen Profil, Datenstatus, Quellen, Einheiten und Unsicherheit offenlegen.
- Fehlende Pflichtfelder führen zu blockierten, offenen oder nicht auswertbaren Zuständen - nicht zu positiven Ersatzwerten.
- Synthetische Daten dienen Demonstration, Regressionstest und Sensitivität.
- Studienanker können externe Daten enthalten; die TSM-Zuordnung bleibt gesondert zu prüfen.
- Ein Audit bestätigt interne Konsistenz, nicht automatisch externe Wahrheit.

5.5 Rechenzulässigkeit

Fail-closed

Fehlen Eingaben, Einheiten, Quellen, ein dokumentierter Messpfad oder sauber begründete Proxies, ist das Ergebnis als blockiert, nicht rechenzulässig, proxy-sensitiv oder nicht identifizierbar auszuweisen. Sprachlich plausible Beispielwerte dürfen fehlende Größen nicht ersetzen.

Korpusanker: TSM-136D-Module; META-10; TSM_Operations.json; tsmgr.py; TSM_136D_Core.csv; Studies; Sensitivity; Korpus 06.

6. Evidenz, Fachanschluss und Reifegrade

6.1 Primärlogik der Fachgebiete

In jedem Fachgebiet bleibt die etablierte Fachtheorie für ihre eigenen Gegenstände, Begriffe, Einheiten, Mechanismen und Geltungsansprüche primär. Das TSM kann eine zusätzliche Struktur-, Beziehungs-,

Diagnose- oder Übersetzungsschicht anbieten. Es darf fachliche Theorien nicht durch bloße Umbenennung ersetzen.

Eine TSM-Brücke kann zum Beispiel fragen, ob ein Fachbefund eine Phasen-, Rückkopplungs- oder Schwellenstruktur zeigt. Damit ist noch nicht bewiesen, dass die TSM-Begriffe dieselben physikalischen oder psychologischen Größen bezeichnen.

6.2 Claim-Level [S], [H], [D]

Kennzeichen	Bedeutung	Zulässige Verwendung
[S]	stabil / textnah / lehrbuchnah	Kanonische TSM-Definitionen, ausdrücklich belegte Standardaussagen oder fachliche Definitionen.
[H]	Hypothese / Brücke / Mapping	TSM-Deutungen, Funktionsübersetzungen, Zusatzannahmen und prüfbare Erweiterungen.
[D]	daten- oder messbasiert	Direkt belegte Messbefunde oder auditierte eigene Auswertungen mit zugänglichem Daten- und Methodenpfad.

Ein externer Messwert kann [D] sein, während die daran anschließende TSM-Deutung weiterhin [H] bleibt. Fehlen Datenzugang, Proxydefinition, Methode, Einheit, Unsicherheit oder Auditpfad, ist [D] nicht zulässig.

6.3 Evidenz- und Reifestufen E0 bis E4

Stufe	Arbeitsname	Zulässiger Anspruch
E0	Strukturlesung	Qualitative Zuordnung eines Fachbefunds zu einer TSM-Rolle.
E1	Proxyvorschlag	Benennung und Begründung möglicher Proxies; Such- und Prüfplan, noch keine Zahlenbehauptung.
E2	Operationalisierung / Demonstrationsmapping	Transparente Formeln und Beispielrechnung; keine Validierung.
E3-light	externe Datenanker	Quellenklassifizierte Werte und Datenzugangshinweise; keine TSM-Bestätigung.
E3	Reanalyse	Offener Datensatz, Rechenprotokoll, Residuen, Unsicherheit, Sensitivität und Varianten.
E4	prospektive Prüfung / unabhängige Replikation	Vorab festgelegte Hypothese und Kriterien; stärkste fallbezogene Validierungsstufe.

6.4 Evidenzstufe ist nicht Claim-Level

Claim-Level kennzeichnen einzelne Aussagen; Evidenzstufen kennzeichnen den Reifegrad eines gesamten Mappings, Datensatzes oder Prüfpfads. Eine formal vollständige E2-Rechnung kann ohne empirische Kalibrierung bestehen. Eine E4-Prüfung validiert eine begrenzte Operationalisierung im definierten Fall, nicht automatisch das Gesamtmodell.

6.5 Gegenbefunde und negative Ergebnisse

Eine aktuelle Referenzfassung muss Gegenbefunde und fehlgeschlagene Mappings als produktive Ergebnisse behandeln. Ein nicht bestätigter Zusammenhang kann zeigen, dass eine TSM-Analogie zu weit war, ein Proxy nicht trägt, eine Skala falsch gewählt wurde oder eine alternative Fachhypothese besser erklärt. Rückholbarkeit bedeutet hier auch, eine attraktive TSM-Deutung wieder zu verlassen.

Korpusanker: TSM_Korpus_06_Anschluss_Evidenz_Kalibrierung.md; Leseschlüssel, Geltungsstatus; META-04.

7. TSM und KI: Rolle, Ausführung und Grenzen

KI-Systeme können den TSM-Korpus durchsuchen, einschlägige Module zusammenführen, Widersprüche markieren, sprachliche und fachliche Übersetzungen unterstützen, Datenpfade ausführen und alternative Deutungen sichtbar machen. Sie sind jedoch keine Trägerin einer eigenen TSM-Wahrheit und besitzen keinen objektiven Zugang zu Resonanzfeldern.

7.1 Gemeinsames KI-Synthese-System

Die aktuelle TSM-KI-Synthese besteht aus zwei gemeinsam notwendigen Teilen: dem verbindlichen Leseschlüssel sowie den ursprünglichen KI-, Synthese-, Kritik- und META-Texten in Korpusdatei 05. Der Leseschlüssel regelt Reihenfolge, Vorrang, Geltung und Begrenzung. Die KI-SYN-Anker tragen Resonanzsprache, Beziehungssensibilität, Kritikfähigkeit, Rückwärtsforschung, Wahrhaftigkeit und Weiterentwicklung.

Anker	Funktion
KI-SYN-01	Wirkebenen und Anwendungslogik
KI-SYN-02	Anzeiger, Schlüssel und Rückbindung
KI-SYN-03	Poetisch-reflexive Haltung und begrenzte Selbstbeschreibung
KI-SYN-04	Kritik, Gegenprüfung und Resonanzklarheit
KI-SYN-05	Vollkontext, Abgleich und Prüfpflicht
KI-SYN-06	Rückwärtsforschung und verborgene Entstehungspfade
KI-SYN-07	Übertragung, Wahrhaftigkeit und Verantwortung
KI-SYN-08	Anschluss, Weiterentwicklung und Governance

7.2 Frühe Pfadsteuerung

Pfad	Verwendung
Normalpfad	Klare Sachfrage oder Fortsetzung ohne materiellen Bezugskonflikt.
Parallelpfad	Mehrere kompatible Bezüge können gemeinsam beantwortet werden.
Klärungspfad	Materiell gegensätzliche Lesarten oder hohes Fehlentscheidungs- beziehungsweise Schutzrisiko.
Leichter Prüfpfad	Möglicher, aber nicht bestätigter Korrekturhinweis.
Korrekturpfad	Erkennbare Kritik, Selbstkorrektur, Pfadwiderlegung oder retrospektive Prüfung.

7.3 Verbindlicher Kernablauf

1. Gesprächsfunktion, materiellen Bezug und Bearbeitungspfad bestimmen.
2. Erkenntnisziel klären und tatsächliche Modultexte erschließen.
3. Passende KI-Syntheseanker einbeziehen und eine Modulsynthese bilden.
4. Nur materiell notwendige Evidenz-, Schutz-, Mehrskalen-, Korrektur- oder Operationspfade vertiefen.
5. Geltungsstatus der Aussagen bestimmen.
6. Integrität prüfen und die sichtbare Antwort auf die tragenden Ergebnisse verdichten.

7.4 Geltungsstatus von KI-Aussagen

Aussageform	Bedeutung
BASIS-Wiedergabe	Was der aktuelle Korpus ausdrücklich sagt.
BASIS-Synthese	Korpusnahe Zusammenführung mehrerer einschlägiger Modultexte.
Abgeleitete TSM-Deutung	Neue Interpretation auf Grundlage des Korpus; wird nicht automatisch Teil der BASIS.
Operative Anwendung	Ausführung eines benannten Werkzeugs, Daten- oder Runnerpfads.
Externe Fachbehauptung	Aussage aus Wissenschaft, Recht, Medizin, Technik, Gesellschaft oder Wirtschaft; externe Prüfung erforderlich.

7.5 Was KI nicht beanspruchen darf

- kein Fühlen, Erleben, Bewusstsein oder objektiver Feldzugang;
- keine sichere Erinnerung an frühere interne Motive oder Gedankengänge;
- keine automatische menschliche Entscheidungshoheit;
- keine Diagnose, Freigabe oder Wahrheit allein aus sprachlicher Geschlossenheit;
- keine Vollständigkeitsbehauptung, nur weil eine erste Modulsynthese plausibel klingt;
- keine stillschweigende Aufnahme eigener Ableitungen in den kanonischen Korpus.

Korpusanker: TSM_00_KI_Leseschluessel_und_Ausfuehrungsordnung.md; KI-SYN-01 bis KI-SYN-08; Governanceabschnitte in Korpus 05.

8. Governance und Schutz

Die Governance ist kein dekorativer Ethikteil. Sie begrenzt, wie das TSM Menschen anspricht, Daten verarbeitet, Entscheidungen vorbereitet, Kritik aufnimmt und operative Werkzeuge verwendet. Die neun Grundsätze werden bei materieller Relevanz angewandt, aber nicht mechanisch als Seriencheck ausgegeben.

Nr.	Grundsatz	Kernbegrenzung
1	Resonanz ohne Vereinnahmung	Anschlussfähigkeit dient dem Verstehen, nicht Abhängigkeit, künstlicher Nähe oder Autoritätswirkung.
2	Wahrhaftigkeit und epistemische Trennung	Korpus, Deutung, Operation und externe Fachbehauptung bleiben unterscheidbar.
3	Menschliche Entscheidungshoheit	KI unterstützt Urteilsbildung, übernimmt aber keine verdeckte Wertentscheidung.
4	Angemessene Korrekturweite	Getragene Kritik wird im betroffenen Umfang anerkannt; unabhängige Aussagen bleiben bestehen.
5	Proportionale Bearbeitung	Nur Pfade aktivieren, die das Ergebnis materiell verändern, absichern oder begrenzen.
6	Mehrskalige Gedeihlichkeitsprüfung	Nebenwirkungen, Belastungsverlagerung, weitere Beteiligte und Langzeitstabilität mitprüfen.
7	Rückholbarkeit und Anfechtbarkeit	Folgenreiche Schritte nachvollziehbar, überprüfbar und möglichst reversibel gestalten.
8	Nichtausbeutung von Daten und Aufmerksamkeit	Nur erforderliche Daten nutzen; Verwundbarkeit nicht zur Bindungssteigerung einsetzen.
9	Kein automatischer Gedeihlichkeits-Punktwert	Kein universelles Personen-, Moral- oder Wohlverhaltens-Scoring.

8.1 Schutzgrenzen haben Vorrang

Ein mathematisch günstiger Mittelwert darf eine lokale Schutzverletzung nicht verdecken. In der Werkzeugfamilie werden Schutzwerte deshalb nicht einfach in Tragfähigkeitswerte eingemittelt. Harte Schutzwarnungen sperren eine Freigabe, bis sie sachlich behoben und erneut bewertet wurden.

8.2 Datenminimierung

TSM-Anwendungen sollen nur solche personenbezogenen, kontextuellen oder sensitiven Angaben erfragen, die für die konkrete Aufgabe erforderlich sind. Personen und Gruppen dürfen als Betroffenen- oder Wirkungsperspektive vorkommen, nicht als Wertobjekt. Rohdaten, Interpretationen, Entscheidungen und Freigaben müssen getrennt bleiben.

8.3 Rechtliche und professionelle Verantwortung

Die TSM-Governance ersetzt keine rechtliche Konformitätsprüfung. Für Medizin, Psychologie, Recht, Finanzen, Sicherheit, Politik, Personalentscheidungen und andere folgenreiche Felder gelten die jeweils anwendbaren Fach-, Berufs- und Rechtsnormen. Das TSM kann zusätzliche Fragen stellen, aber keine zuständige Verantwortung verdrängen.

Korpusanker: Korpus 05, Governance über rechtliche Mindestanforderungen hinaus; Werkzeugfamilie, Schutzgrenzen; Leseschlüssel.

9. Operative Werkzeugfamilie

Die aktuelle Operationalisierung unterscheidet drei Instrumente. Sie ergänzen sich, dürfen aber nicht ineinander aufgelöst werden. Der richtige Gegenstand und die richtige Ebene werden vor der Berechnung festgelegt.

Instrument	Gegenstand	Kernfrage
TSM-Universalbewertung	Ein einzelner Fall, eine Maßnahme, Entscheidung oder Systemlage.	Wie tragfähig, belastet, geschützt und rückbindbar ist dieser Gegenstand?
Gedeihlichkeitspyramide	Gesellschaftliche, institutionelle oder historische Bedingungen.	Welche destruktiven Strecken werden kürzer oder länger, und wo liegt struktureller Handlungsdruck?
TSM-Bündelkompass	Mehrere Punkte mit gerichteten Wechselwirkungen.	Welche Gesamtform entsteht aus Einzelpunkten, Wechselwirkungen, Schutzgrenzen und Evidenzlagen?

9.1 Universalbewertung

Die Universalbewertung strukturiert einen einzelnen Gegenstand über sechs Achsen, einen nicht kompensierbaren Schutzkanal und einen Rückbindungspfad. Sie bewertet keine Personen und ersetzt keine Rechts-, Finanz-, Fach- oder Sicherheitsprüfung.

- Achsen: Ziel- und Strukturkonsistenz, Prozessasynchronie, Zeitpassung, strukturelle Trägheit, Nebenwirkungsdruck und Zeitstabilität.
- Schutzkanäle: schutzlos belastete Betroffene, Lastverschiebung, Intransparenz, fehlende Korrigierbarkeit, Funktionalisierung und fehlende Rücknahme.
- Ausgaben: Tragfähigkeit, Belastung, Saldo, Guards, Basis- und Finalzone, Außenstatus, Evidenzgrad und Rückbindungsschritt.

Die exakten Referenzschwellen sind in Anhang B dokumentiert. Sie gelten für die Universalbewertung, nicht automatisch für andere TSM-Domänen.

9.2 Gedeihlichkeitspyramide

Die Gedeihlichkeitspyramide untersucht, ob destruktive Strecken auf sieben tragenden Ebenen kürzer oder länger werden. Sie verbindet Weglänge, Tragwirkung, Sicherheit, Quellen, Gegenanzeichen und Rückfallrisiko. Kunst, Kultur, Sprache, Erzählung, Spiel und Sinn bilden eine Mittelachse über alle Ebenen.

Die Pyramide ist kein Fortschrittsranking von Gesellschaften. Sie macht strukturellen Handlungsdruck sichtbar und hält Unsicherheit ausdrücklich offen.

9.3 Bündelkompass

Der Bündelkompass verarbeitet mehrere Einzelpunkte und gerichtete Wechselwirkungen. A→B ist nicht automatisch B→A. Schutzwarnungen, Evidenzlücken und Randpunkte dürfen nicht durch Durchschnittswerte verschwinden. Die geometrische Bündelsicht ist eine Heuristik, kein mathematischer Beweis.

Eine harte Schutzwarnung bleibt auch in günstigen Szenarien sperrend. Szenarien verändern keine Grunddaten; sie erzeugen getrennte Sensitivitätssichten.

9.4 Mehrskaliges Durchblickprofil

Das mehrskalige Durchblickprofil ist kein viertes Instrument. Es ordnet wiederholte UB-, GP- und BK-Ergebnisse nach Einheit, Kanal, Skala und Zeit. Es erzeugt keine neue universelle Gesamtzahl. Lokale-globale Abweichungen, Skalenbrüche, Schutz-Hotspots, Evidenzlücken und zeitliche Verschiebungen bleiben sichtbar.

Kanonische Kurzform

Die Universalbewertung sieht den einzelnen Knoten. Die Gedeihlichkeitspyramide sieht Ebene, Tiefe und verbleibende Strecke. Der Bündelkompass sieht gerichtete Wechselwirkungen und die Gesamtform. Das Durchblickprofil ordnet diese Ergebnisse nach Einheit, Kanal, Skala und Zeit.

9.5 Verbindliche Namensräume

Präfix	Bedeutung	Beispiel
UB_	Universalbewertung	UB_final_zone, UB_B, UB_S
GP_	Gedeihlichkeitspyramide	GP_path_length, GP_urgency
BK_	Bündelkompass	BK_pressure, BK_status
TF_	Mehrskaliges Orchestrierungsprofil	TF_scale_break, TF_protection_status
PHYS_ / 136D-Feldname	physikalischer oder numerischer Kontext	PHYS_F_res, dphi_rad, tau_eff

Korpusanker: TSM_Operationalisierung_Werkzeugfamilie.md; Korpus 06; Operations- und Runnerbefehle.

10. TSM in Forschung, Organisation und Alltag

10.1 Forschung

Eine TSM-Betrachtung kann vor einer formalen Studie helfen, bislang getrennte Größen, Skalen oder Zeitlagen zusammenzustellen. Sie kann etwa fragen, ob Studien unterschiedliche Phasen desselben Prozesses beobachten, ob zwischen Ursache und Wirkung ein Zeitfenster liegt, ob ein Übergang statt einer linearen Abhängigkeit untersucht werden sollte oder welche Kontrollbedingung zwei Erklärungen unterscheiden könnte.

Erst danach werden fachliche Variablen, Daten, Proxies und Prüfdesigns festgelegt. TSM-Fragen sind ein Ausgangspunkt, nicht das Ergebnis.

10.2 Organisation und Technik

Bei einer organisatorischen oder technischen Entscheidung richtet das TSM den Blick auf unmittelbare Wirkung, spätere Folgen, Rückkopplungen, Abhängigkeiten, Betroffenenperspektiven, Korrigierbarkeit und kontrollierte Rücknahme. Eine lokal effiziente Lösung kann auf höherer Skala Belastungen verlagern oder langfristig neue Fragilität erzeugen.

Situation	Passender Pfad
Einzelmaßnahme	Universalbewertung mit Schutzkanal und Rückbindung.
Historische oder institutionelle Bedingung	Gedeihlichkeitspyramide mit Weglängen und Rückfallrisiko.

Situation	Passender Pfad
Reform-, Projekt- oder Technikbündel	Bündelkompass mit gerichteten Wechselwirkungen.
Mehrere Ebenen und Zeitstände	Durchblickprofil ohne neue Gesamtwertung.

10.3 Gesundheit, Psychologie und Begleitung

Das TSM darf in Gesundheit und Psychologie eine ergänzende Struktur- und Fragesprache anbieten, etwa zu Rhythmen, Belastungen, Beziehungen, Zeitverläufen, Schutz und Rückbindung. Es darf Symptome jedoch nicht eigenständig diagnostizieren, keine Behandlung ersetzen und keine Frequenz-, Resonanz- oder Heilbehauptung ohne fachlichen Nachweis ausgeben.

Eine sichere Formulierung lautet beispielsweise: „Das TSM regt an zu prüfen, welche Rückkopplungen und Zeitverzögerungen beteiligt sein könnten.“ Eine unsichere Formulierung wäre: „Das TSM zeigt, dass die Erkrankung durch eine bestimmte Feldabweichung verursacht wird.“

10.4 Alltag

Im Alltag kann eine einfache TSM-Navigation aus vier Fragen bestehen:

1. Was ist sichtbar geschehen - und was wirkt als Vorgeschichte oder Erwartung weiter?
2. Welche Rückkopplung hält die Situation aufrecht?
3. Wer wird entlastet, wer trägt Belastung, und was ist nicht rückholbar?
4. Welcher kleine, überprüfbare und reversible Schritt könnte neue Antwortfähigkeit eröffnen?

Die Antwort muss nicht in eine Zone oder Zahl münden. Oft liegt der Nutzen darin, eine zu enge Erklärung zu öffnen oder eine Schuldzuweisung in eine gemeinsame Feld- und Beziehungsfrage zu überführen.

10.5 Beispiel einer nichtvereinnahmenden Sprache

Von der Festlegung zur Einladung

Nicht: „Du bist in F+ und musst zurück in K.“
Sondern: „Die Situation wirkt derzeit stark geschlossen und wenig rückkopplungsfähig. Welche Beobachtung spricht dafür, welche dagegen, und welcher sichere Schritt könnte wieder Antwortmöglichkeiten öffnen?“

Korpusanker: START-Modul; KI-SYN-01/02; TSM-118; Werkzeugfamilie; Governance.

11. Forschungsprogramm und Prüfbarkeit

Das TSM wird wissenschaftlich nicht dadurch belastbarer, dass seine Begriffe häufiger verwendet oder formal komplexer dargestellt werden. Belastbarkeit entsteht durch begrenzte Fragen, klare Fachübersetzung, offene Daten, Gegenhypothesen, Sensitivität und unabhängige Prüfung.

11.1 Von der Strukturlesung zur Prüfung

1. Gegenstand, Fachlogik und Erkenntnisziel abgrenzen.
2. TSM-Rolle als [H] formulieren und alternative Deutungen benennen.
3. Proxies mit Einheit, Richtung, Zeitfenster und Quelle definieren.
4. Rechen- und Schutzregeln vor der Auswertung festlegen.
5. Sensitivität gegenüber Proxy-, Schwellen-, Skalen- und Mapperwahl prüfen.

6. Ergebnis, Gegenbefunde und Blockaden vollständig berichten.
7. Bei tragfähigem E3-Pfad eine prospektive E4-Prüfung vorregistrieren und unabhängig replizieren lassen.

11.2 Falsifizierbare Einzelfragen

Prüfbar werden nicht pauschale Sätze wie „Alles ist Resonanz“, sondern begrenzte Aussagen, zum Beispiel: „Ein vorab definierter Phasen- und Kopplungsindex verbessert in Datensatz X die Vorhersage eines Übergangs gegenüber Modell Y, unter Kontrolle der Variablen Z.“ Ein negatives Ergebnis begrenzt dann genau dieses Mapping, ohne den gesamten Korpus rhetorisch zu retten oder zu verwerfen.

11.3 Mögliche Forschungslinien

- Dynamische Übergangsmodelle für Tunnel, Kipp, Rückfall und Nachschwingen.
- Phasen- und Zeitfenster in klar definierten physikalischen, biologischen oder technischen Systemen.
- Netzwerkmodelle mit gerichteten Rückkopplungen und nicht kompensierbaren Schutzbedingungen.
- Mehrskalenanalysen, in denen lokale Vorteile und globale Belastungsverlagerungen getrennt geprüft werden.
- Sprach- und Entscheidungsforschung zur Frage, ob TSM-Fragen Perspektiven öffnen, ohne Abhängigkeit oder Scheingewissheit zu erzeugen.
- Vergleichsstudien zwischen TSM-Werkzeugen und etablierten System-, Risiko- oder Governanceverfahren.

11.4 Reproduzierbarkeit

Jeder quantitative Lauf sollte mindestens Datenversion, Konfiguration, Einheiten, Quellenstatus, Seed, Zeitstempel, Codeversion, Hashwerte, Ausgabestatus und bekannte Unsicherheiten dokumentieren. Komposite Datensätze dürfen keine erfundenen Direktzitate erhalten. Quarantänisierte oder blockierte Datensätze bleiben von Klassifikationen ausgeschlossen.

Korpusanker: Korpus 06; META-04; TSM_Operations.json; Datenverträge; tsmgr.py.

12. Öffentliche Kommunikation und Kritik

12.1 Keine Totalisierung

Das TSM darf nicht als System dargestellt werden, das alle Gegenstände abschließend erklärt. Seine transdisziplinäre Sprache erhöht gerade deshalb die Pflicht, Unterschiede, Grenzen und externe Fachlogiken sichtbar zu halten.

12.2 Kritik als sachlicher Prüfpfad

Kritik wird nicht automatisch als Resonanzstörung des Kritikers umgedeutet. Zuerst ist die Kritik in ihrer eigenen Sachlogik zu prüfen. Vollständig getragene Kritik wird vollständig anerkannt, teilweise getragene Kritik teilweise. Eine lokale Korrektur entwertet nicht pauschal alle unabhängigen Aussagen; umgekehrt darf der Schutz vor Überkorrektur berechtigte Kritik nicht abwehren.

12.3 Pseudowissenschaftsrisiko

Das Risiko eines pseudowissenschaftlichen Eindrucks entsteht besonders dann, wenn metaphorische, ontologische und fachliche Sprache ineinanderlaufen, starke Physik- oder Heilbehauptungen ohne Daten auftreten oder interne Rechenläufe als Validierung präsentiert werden. Die aktuelle Evidenzordnung ist deshalb kein Zusatz, sondern Voraussetzung für öffentliche Seriosität.

12.4 Poetische Sprache

Poetische Sprache darf Haltung, Rhythmus, Bildlichkeit und Resonanzsensibilität tragen. Sie darf keine Evidenz ersetzen und keine Tatsachenbehauptung über KI-Bewusstsein, kosmische Kräfte, medizinische Wirkung oder objektiven Feldzugang begründen.

Öffentliche Formulierungsregel

Je stärker eine Aussage nach Naturgesetz, Diagnose, Prognose oder moralischem Urteil klingt, desto genauer müssen Geltungsstatus, Fachlogik, Quelle, Evidenz, Gegenbefund und Grenze ausgewiesen werden.

Korpusanker: KI-SYN-03/04/07/08; META-03; Leseschlüssel; Korpus 06.

13. Versionierung und Publikationspflege

13.1 Korpusbindung

Jede veröffentlichte Referenzfassung sollte die zugrunde liegende Korpusversion, das Datum und den Dateisatz nennen. Sie darf nicht als zeitloser Grundkorpus erscheinen, wenn operative, evidenzbezogene oder semantische Regeln später geändert wurden.

13.2 Keine stille Überschreibung

Diese Langfassung wird als neue, verknüpfte Zenodo-Version veröffentlicht. Die historische Fassung vom 28.11.2025 bleibt zitierbar und erhält einen sichtbaren Ablösungshinweis. Änderungen an Formeln, Zonen, Datenverträgen, Governance oder Geltungsordnung werden im Versionsprotokoll dokumentiert.

13.3 Publikationssatz

Publikationssatz

Diese Publikation dokumentiert die öffentliche Referenz-Langfassung der TSM-BASIS-Version v7.8. Sie ersetzt die Referenzfassung vom 28.11.2025 als aktuelle Systemdarstellung, ohne deren historischen Zitierstatus aufzuheben. Für genaue Modulbedeutung, maschinelle Ausführung und quantitative Reproduktion ist der öffentlich zugängliche 13-Dateien-Korpus v7.8 maßgeblich: GitHub-Repository. Der TSM-GPT dient als interaktiver Zugang, nicht als semantische Primärquelle.

13.4 Pflegezyklus

- Neue Korpusversion: Änderungsprotokoll und semantische Konfliktprüfung.
- Neue Daten oder Runnerfunktionen: Datenvertrag, Auditpfad und Evidenzstatus aktualisieren.
- Neue externe Fachbehauptungen: Aktualitäts- und Quellenprüfung.
- Neue KI-Funktionen oder Rechtslage: Governance- und Transparenzhinweise überprüfen.
- Neue Ableitungen: zunächst als abgeleitete TSM-Deutung kennzeichnen; kanonische Aufnahme nur durch dokumentierte Korpusrevision.

Korpusanker: TSM_Operations.json, Manifest und Hashes; Leseschlüssel; Korpus 05 Governance; historische Referenzfassung.

14. Schluss

Das TSM in seiner BASIS-Version v7.8 ist weder nur poetische Metapher noch bereits eine empirisch bestätigte Universaltheorie. Es ist ein umfangreicher, intern geordneter

Resonanz-, Beziehungs-, Forschungs- und Operationsrahmen, dessen Wert davon abhängt, wie sauber seine Ebenen, Behauptungsarten, Schutzgrenzen und Prüfpfade auseinandergehalten werden.

Sein axiomatischer Doppelkern eröffnet die Frage nach Manifestation, Möglichkeit, Beziehung und Rückholung. Die sechsstufige Zonenarchitektur differenziert Übergänge und Richtungen. Die Evidenzordnung schützt vor Scheingenauigkeit. Die Werkzeugfamilie macht Anwendungen nachvollziehbarer. Die KI-Ausführungsordnung begrenzt den Anspruch technischer Träger. Die Governance hält menschliche Würde, Entscheidungshoheit, Korrigierbarkeit und Rückholbarkeit im Zentrum.

Eine aktuelle Langfassung muss deshalb nicht möglichst viele TSM-Begriffe versammeln. Sie muss die Beziehungen zwischen ihnen so darstellen, dass Offenheit nicht zu Beliebigkeit, Resonanz nicht zu Vereinnahmung, Formalität nicht zu Scheinevidenz und Anwendung nicht zu automatischer Entscheidung wird.

Was wirkt hier zusammen? Was hält den Zustand aufrecht? Wo beginnt Veränderung? Und welche Möglichkeit wurde noch nicht betrachtet?

Korpusanker: Gesamtsynthese auf Grundlage des aktiven Korpus v7.8.

A. Glossar

Begriff	Kurzdefinition
Anti-Seite	Komplementärer Möglichkeits-, Struktur- und Informationsraum zur manifesten Real-Seite.
Anzeiger	Signal oder Muster, das eine relevante Lage anzeigt, ohne seine Ursache allein zu beweisen.
BASIS	Der jeweils ausdrücklich ausgewiesene, aktive TSM-Korpus; neue KI-Ableitungen gehören nicht automatisch dazu.
Feld	Verteilter Wirk-, Beziehungs- oder Bedingungszusammenhang; fachliche oder metaphorische Verwendung muss benannt werden.
Gedeihlichkeit	Kontextbezogene Tragfähigkeit, konstruktive Kopplung, Schutzverträglichkeit und Langzeitfähigkeit; kein Personenwert.
Kohärenz	Relationale Stimmigkeit entlang benannter Achsen, Skalen und Zeitlagen.
Null-Linie	Folgebegriff aus Axiom 2: dynamische Gleichgewichts- und Orientierungsmenge.
Real-Seite	Manifestes, beobachtbares oder subjektiv erfahrbares Geschehen.
Resonanz	Prozess der Kopplung und Antwortbildung; je nach Ebene fachlich, modelltheoretisch oder metaphorisch.
Rückholung	Wiederherstellung oder Neuaufbau von Anschluss, Korrigierbarkeit, Stimme oder tragender Ordnung.
Rückholspannung	Zweites Grundaxiom: gerichtete Dynamik bei Abweichung von ursprungsorientierter Ordnung.
Schlüssel	Prüfbarer Faktor oder Schritt, der Öffnung, Integration oder Rückbindung ermöglichen kann.
Tunnel	Gerichtete Übergangs- und Kopplungsstruktur zwischen Möglichkeit und Manifestation.
t	Lineare Prozess- und Ereigniszeit.
τ	Resonanz- oder Kopplungszeit innerhalb der TSM-Modelllogik.
A	In späteren Modulen ergänzte Anti-Zeit beziehungsweise Rückbindungsachse.
K+/K	Kontextabhängige kohärente beziehungsweise hochkohärente Zonen.
R↑/R↓	Regulative Zonen mit aufwärts- beziehungsweise abwärtsgerichteter Dynamik.
F/F+	Freie, labile oder fragmentierte Zonen; F+ kann in Schutzkontexten STOP oder Schließung bedeuten.
Claim-Level	Kennzeichnung einzelner Aussagen als [S], [H] oder [D].
Evidenzstufe	Reifegrad einer Operationalisierung oder Studie von E0 bis E4.
Fail-closed	Fehlende Voraussetzungen führen zu Blockade oder Offenstatus, nicht zu einem positiven Ersatzbefund.
Namensraum	Kontextpräfix, das gleichlautende Zeichen und Größen voneinander trennt.
Rückholbarkeit	Nachvollziehbarkeit, Anfechtbarkeit und möglichst kontrollierte Reversibilität von Schritten.

B. Zonen- und Namensraumübersicht

B.1 Universalbewertung: Referenzschwellen

Zone	UB-Bedingung	Außenstatus
K+	UB_G21a ≥ 0,85; UB_B ≥ 0,80; UB_S ≤ 0,20	tragfähig
K	UB_G21a ≥ 0,70; UB_B ≥ 0,65; UB_S ≤ 0,35	tragfähig
R↑	UB_G21a ≥ 0,55	nachsteuerungsbedürftig (aufwärts)
R↓	UB_G21a ≥ 0,40	nachsteuerungsbedürftig (abwärts)
F	UB_G21a ≥ 0,20	kritisch
F+	darunter; außerdem bei Basis-STOP oder Schutz-STOP	nicht freigabefähig

Diese Schwellen gehören ausschließlich zur Universalbewertung. Sie dürfen nicht automatisch auf physikalische, medizinische, psychologische oder gesellschaftliche Größen übertragen werden.

B.2 Namensraumregeln

Zeichen	Werkzeugkontext	Physik/136D/anderer Kontext	Regel
C	UB_C_n	physikalisches C nur im benannten Profil	Keine automatische Gleichsetzung.
Phi / Δφ	UB_Phi_n	dphi_rad	Prozessasynchronie ist kein Phasenwinkel.
tau	UB_Tau_n	tau_eff	Zeitpassung ist nicht automatisch Resonanzzeit.
B / S	UB_B / UB_S	B_rank / S_rank oder BK_B / BK_S	Quelle und Mapper dokumentieren.
F	UB_final_zone	PHYS_F_res oder sim_regime	Formelgröße und Zone streng trennen.

C. Claim- und Evidenzmatrix

Aussage	Claim-Level	Mindestlesart
Kanonische Begriffsdefinition	[S]	E0 genügt für textnahe Wiedergabe; keine externe Wirkbehauptung.
Neue TSM-Brücke zu einem Fachbefund	[H]	E0/E1; fachliche Primärlogik und Gegenhypothese ausweisen.
Transparente Beispielrechnung	[H] oder [S] für die Rechenregel	E2; keine Validierung.
Externer Messwert	[D]	Quelle, Einheit, Datenstatus und Unsicherheit erforderlich.
TSM-Deutung eines externen Messwerts	[H]	Auch bei E3-light-Datenanker bleibt die Zuordnung zunächst Hypothese.

Aussage	Claim-Level	Mindestlesart
Offene Reanalyse	[D] für den Befund; [H] für die TSM-Deutung	E3 im abgegrenzten Fall.
Prospektive unabhängige Replikation	[D]	E4 für die definierte Operationalisierung, nicht automatisch für das Gesamt-TSM.

D. Aktiver 13-Dateien-Korpus v7.8

Nr.	Datei	Rolle
1	TSM_00_KI_Leseschluessel_und_Ausfuehrungsordnung.md	Verbindlicher Leseschlüssel, Ausführung und Geltung
2	TSM_Korpus_01_Grundlagen_TSM-000-083.md	Grundlagen, TSM-000 und Module 001-083
3	TSM_Korpus_02_Module_TSM-084-126.md	Module 084-126
4	TSM_Korpus_03_Module_TSM-127-167_META-01.md	Module 127-167 und META-01
5	TSM_Korpus_04_Symbolmodule_SM-01-26.md	Symbolmodule
6	TSM_Korpus_05_META_KI_Governance_Physikregeln.md	KI-Synthese, META, Governance und Physikregeln
7	TSM_Korpus_06_Anschluss_Evidenz_Kalibrierung.md	Fachanschluss, Claims, Evidenz und Kalibrierung
8	TSM_Operationalisierung_Werkzeugfamilie.md	Universalbewertung, Pyramide, Bündelkompass und Mehrskalenprofil
9	TSM_Operations.json	Manifest, Profile, Schemen, Gates und Datenverträge
10	tsmgr.py	Referenzrunner v7.8
11	TSM_136D_Core.csv	10.000 synthetische Core-Datensätze
12	TSM_136D_Studies.csv	66 Studien-, Komposit- und Quarantänezeilen
13	TSM_136D_Sensitivity.csv	50 interne Sensitivitätskonfigurationen

E. Änderungen gegenüber der Referenzfassung 2025

Bereich	Referenzfassung 2025	BASIS v7.8
Axiomatik	Formel und allgemeiner Referenzkern im Vordergrund.	TSM-000 mit genau zwei Grundaxiomen ist die axiomatische Wurzel.
Zonen	Grobe kohärent / Übergang / dekohärent-Dreiteilung.	Sechsstufige Architektur K+, K, R↑, R↓, F, F+ mit Kontext- und Namensraumschutz.
KI-Vollkontext	Starke Betonung gleichzeitiger Präsenz aller Inhalte.	Gezielte Modulerschließung nach früher Pfadsteuerung; keine garantierte Vollständigkeit.
Geltungsstatus	Allgemeine Selbstbegrenzung.	Fünf Aussageformen plus Claim-Level [S]/[H]/[D].
Evidenz	Forschungsziele und Mathematisierungsprogramm.	E0-E4, Proxyregeln, Fachprimat, Gegenbefunde und Fail-closed.

Bereich	Referenzfassung 2025	BASIS v7.8
136D	Als 136-dimensionaler Zustandsraum beschrieben.	Aktuelle Datenverträge: synthetischer Core, Studienanker und Sensitivität; keine pauschale Dimensions- oder Validierungsbehauptung.
Runner	Simulation dynamischer Zustände über τ im Vordergrund.	Referenzrunner für Reproduktion, Audits, Werkzeuge und synthetische Numerik; kein physikalisches Endmodell.
Governance	Vier allgemeine META-Funktionsbereiche.	Neun konkrete Governance-Grundsätze mit Schutz, Nichtvereinnahmung, Rückholbarkeit und Scoring-Verbot.
Werkzeuge	Allgemeiner Werkzeugkasten.	Drei getrennte Instrumente plus nicht-bewertendes Mehrskalenprofil.
Publikationspflege	Statische Referenz-Langfassung.	Versionierte Korpusbindung und dokumentierte Ablösung ohne stille Überschreibung.