Benutzerhandbuch zur Arbeitsmappe „TSM_Universalbewertung v4.0“

Langfassung – Einführung, Anwenderlogik, Hintergrundoperationen, Endauswertung und Anwendungsbeispiele

Bezug: Excel-Arbeitsmappe „TSM_Universalbewertung v4.0“
Ziel des Handbuchs: vollständige Nutzungserklärung, nachvollziehbare Hintergrundorientierung und verlustfreie Erweiterung der bisherigen v2.2-Logik
Stand: 10.05.2026

Versionshinweis v4.0 Langfassung

Diese Langfassung führt das bisherige Handbuch zur TSM-Organisationsbewertung mit Verlauf fort. Die ursprünglichen Bedien-, Schutz-, Guard-, Zonen-, Anzeiger-/Schlüssel- und Verlaufslogiken bleiben erhalten. Ergänzt werden die Perspektivenlogik der Universalbewertung, dynamische Leitfragen und Schutzfragen, die Endauswertung sowie in v4.0 die Rückwärtsbetrachtung „Historische_Lernlogik“.

Die Erweiterung folgt weiterhin einem einfachen Grundsatz: gleiche Achsen, gleiche Schutzgrenzen, gleiche Ampel- und Guard-Logik - aber je nach Betrachtungsgegenstand angepasste Leitfragen. v4.0 ergänzt diese Gegenwartsbewertung um eine historische Reflexionsschicht: Geprüft wird, ob ein Vorhaben in der Linie bekannter Verbesserungsprinzipien menschlicher Entwicklung liegt oder alte Fehlmuster in neuer Form wiederholt.

Das Beispiel „Finanzsystem insgesamt“ ist weiterhin ein Anwendungsbeispiel innerhalb dieser Logik. Es erhält keine eigene Versionsnummer und verändert die Basislogik der Arbeitsmappe nicht. Die historische Lernlogik ist ebenfalls keine neue Hauptformel, sondern eine ergänzende Meta-Auswertung.

Inhaltsübersicht dieser Langfassung

Teil 1 erläutert Zweck, Aufbau, Perspektivenlogik, historische Lernlogik und Schnellstart. Teil 2 beschreibt die praktische Anwendung mit Bewertung, Zusatzpfad, Verlauf, Endauswertung und Rückwärtsbetrachtung. Teil 3 dokumentiert Hintergrundoperationen, Kennzahlen, Schutzlogik, Zonen, Praxisfelder, Kurzreferenz und Glossar.

Vorwort

0.1 Ziel dieses Handbuchs

Dieses Handbuch erläutert die Nutzung der Arbeitsmappe „TSM_Universalbewertung v4.0“ in einer Form, die sowohl praktisch anwendbar als auch methodisch nachvollziehbar ist. Es richtet sich an Personen, die mit der Mappe arbeiten, Bewertungen dokumentieren, Ergebnisse lesen oder Entscheidungen vorbereiten wollen.

Die Arbeitsmappe dient dazu, organisatorische, projektbezogene, technische, finanzbezogene, gemeinwohlbezogene oder systemische Lagen strukturiert zu betrachten. Sie übersetzt Beobachtungen und Einschätzungen in ein konsistentes Bewertungsbild und macht sichtbar, ob eine Lage tragfähig, nachsteuerungsbedürftig oder kritisch ist.

Diese Logik wird um eine zweite Schutzschicht ergänzt: Neben der Frage, **was trägt**, wird zusätzlich geprüft, **was trotz formaler Tragfähigkeit nicht freigabefähig ist**.

Deshalb arbeitet die Mappe mit zwei klar getrennten Ebenen:

- **Gedeihlichkeitslogik:** Was ist kohärent, tragfähig, rückbindbar und außenfähig?

- **Schutzgrenzenlogik:** Gibt es Schutzverletzungen oder nicht-kompensierbare Risiken, die eine Freigabe begrenzen oder verhindern?

0.2 Für wen dieses Handbuch gedacht ist

Das Handbuch ist insbesondere für folgende Zielgruppen geeignet:

- Personen, die eine laufende Situation, ein Vorhaben oder eine organisatorische Lage bewerten wollen
- Personen, die Bewertungen prüfen, freigeben oder nachvollziehen müssen
- Personen, die mit Guard-, Zonen-, Außenstatus- und Schutzstatus arbeiten sollen, ohne die Formellogik selbst zu verändern
- Personen, die verstehen möchten, wie aus Beobachtungen ein belastbares Ergebnisbild entsteht

Es ist bewusst so formuliert, dass es auch ohne vertiefte Modellkenntnisse nutzbar bleibt.

0.3 Was die Arbeitsmappe leistet – und was nicht

Die Arbeitsmappe leistet Folgendes:

- Sie schafft eine **strukturierte Bewertung** statt eines bloßen Eindrucksurteils.
- Sie zwingt zu **Beobachtung, Skalenbezug und Belegnotizen**.
- Sie macht kritische Lagen sichtbar, auch wenn einzelne Teilaspekte zunächst unauffällig erscheinen.
- Sie unterstützt die Unterscheidung zwischen **tragfähigen**, **klärenbedürftigen** und **nicht freigabefähigen** Konstellationen.
- Sie führt bei CHECK- oder STOP-Lagen in einen zweiten Arbeitsweg, in dem Anzeiger und Rückbindung systematisch bearbeitet werden.
- Sie ergänzt in der erweiterten Schutz- und Verlaufsversion eine Schutzgrenzenprüfung, die nicht mit den Tragfähigkeitswerten verrechnet wird.

Die Arbeitsmappe leistet hingegen **nicht**:

- keine automatische Wahrheitserzeugung
- keine Garantie richtiger Entscheidungen ohne saubere Beobachtungsgrundlage
- keine Ersetzung fachlicher, rechtlicher oder organisatorischer Verantwortung
- keine moralische Gesamtbewertung von Personen oder Gruppen

Sie ist ein Diagnose-, Strukturierungs- und Schutzinstrument. Entscheidungen bleiben Aufgabe der handelnden Personen und Instanzen.

0.4 Aufbau des Handbuchs

0.5 Was gegenüber v2.2 neu ist

Die v4.0-Fassung erweitert die bisherige Organisationsbewertung zur Universalbewertung. Neu ist insbesondere ein auswählbarer Betrachtungsgegenstand. Die Bewertungsachsen bleiben gleich, aber die Leitfragen passen sich an den gewählten Gegenstand an.

Organisation
Maßnahme
IT-System
Finanzentscheidung
Kapitalfluss
Fonds / Produkt
Kredit / Förderung
Systembewertung
Gemeinwohl- / Grundrechtsnähe

Ebenfalls neu sind die Blätter „Perspektiven“, „Leitfragen“, „Schutzfragen“, „Schluessel_v3“, „Aenderungsprotokoll_v3“ und „Endauswertung“. Diese Blätter erweitern die Auswertung, ersetzen aber nicht die bisherige Grundlogik.

Das Handbuch ist in drei Dokumentteile gegliedert:

- **Teil 1:** Einführung, Zweck, Aufbau der Arbeitsmappe, Schnellstart
- **Teil 2:** Benutzerhandbuch / Anwenderlogik
- **Teil 3:** Hintergrundoperationen / Modelllogik, Kurzreferenz und Glossar

Diese Aufteilung dient der Lesbarkeit und verhindert, dass praktische Nutzung, Freigabelogik und Hintergrundmodell vermischt werden.

1. Zweck und Einsatzbereich

1.1 Wofür die Arbeitsmappe entwickelt wurde

Die Arbeitsmappe wurde dafür entwickelt, organisatorische, technische, finanzbezogene, gemeinwohlbezogene und systemische Lagen nicht nur intuitiv, sondern nachvollziehbar und wiederholbar zu bewerten. Sie eignet sich überall dort, wo mehrere Faktoren gleichzeitig eine Rolle spielen und wo ein einzelner Blick auf Kennzahlen oder Einzelereignisse nicht ausreicht.

Ziel ist eine strukturierte Gesamtsicht: Nicht nur einzelne Stärken oder Schwächen sollen sichtbar werden, sondern die Frage, ob eine Lage in ihrer Gesamtkonstellation tragfähig ist oder ob sich bereits Bruch-, Überlastungs-, Schutz- oder Rückbindungsprobleme zeigen.

1.2 Typische Anwendungsfälle

1.2a Erweiterte Anwendungsfelder v4.0

Die Universalbewertung kann zusätzlich dort eingesetzt werden, wo dieselbe Rückkopplungslogik nicht auf eine Organisation im engen Sinn, sondern auf eine Entscheidung, einen Kapitalfluss, ein Finanzprodukt, eine Förderung, ein IT-System oder ein ganzes System angewendet werden soll.

Für Finanz- und Kapitalflussfragen lautet die Kernfrage nicht: „Ist diese Organisation tragfähig?“, sondern: „Ist dieser Kapitalfluss, dieses Finanzprodukt, dieser Kredit oder dieses Investitionsmodell kohärent, tragfähig, transparent, korrigierbar und ohne verdeckte Lastverschiebung?“

Für Gemeinwohl- oder Grundrechtsnähe lautet die Kernfrage nicht: „Ist diese Maßnahme rechtlich zulässig?“, sondern: „Zeigt die Bewertung Schutz-, Transparenz-, Gleichbehandlungs-, Beteiligungs- oder Rücknahmeprobleme, die vor einer Freigabe geklärt werden müssen?“ Die Mappe ersetzt keine Rechtsprüfung.

Typische Anwendungsfälle sind zum Beispiel:

- Bewertung eines Projekts vor einer Freigabe oder Fortsetzung
- Einschätzung der organisatorischen Tragfähigkeit einer Maßnahme
- strukturierte Betrachtung von Spannungen in Teams, Prozessen oder Arbeitszusammenhängen
- Klärung, ob **eine Lage** vor allem stabil, gemischt, latent kritisch oder bereits akut kritisch ist
- Vorbereitung einer Nachsteuerung, wenn ein reines „Weiter so“ nicht mehr genügt
- Prüfung, ob eine formal tragfähige Lösung zugleich schutzgerecht und freigabefähig ist

1.3 Geeignete Bewertungsgegenstände

1.3a Betrachtungsgegenstände in v4.0

Der Betrachtungsgegenstand ist in v4.0 nicht nur eine Beschreibung, sondern ein Steuerfeld für die Leitfragen. Dadurch bleibt die Bewertungslogik gleich, während die Formulierung der Fragen zum Anwendungsfeld passt.

Beispiel: Die Achse C fragt bei einer Organisation nach Ziel- und Strukturkonsistenz. Bei einem Kapitalfluss fragt sie, ob Geldfluss, realer Zweck und Wertschöpfung zusammenpassen. Bei Gemeinwohl-/Grundrechtsnähe fragt sie, ob Zweck, Eingriffstiefe, Schutzbedarf und Verantwortlichkeit zusammenpassen.

Geeignet sind vor allem Gegenstände, bei denen mehrere Beobachtungsdimensionen gleichzeitig betrachtet werden müssen, etwa:

- Projekte
- Teams
- Prozesse
- organisatorische Umstellungen
- Entscheidungsvorlagen
- Pilotvorhaben
- **Schnittstellenlagen zwischen Bereichen**
- Freigabe- oder Eskalationslagen

Weniger geeignet ist die Arbeitsmappe dort, wo kaum Beobachtungsgrundlagen vorliegen oder weniger, wo ausschließlich formale Ja/Nein-Kriterien zu prüfen sind.

1.4 Grenzen der Anwendung

Die Arbeitsmappe ist kein Ersatz für Fachgutachten, keine Rechtsprüfung und keine vollständige Ursachenanalyse. Ihr Nutzen hängt von der **Qualität der Beobachtung und von der Ehrlichkeit der Eingaben ab.**

Besonders wichtig ist daher:

- unsichere Lagen nicht künstlich zu glätten
- unklare Daten nicht wie gesicherte Daten zu behandeln
- fehlende Belege nicht durch starke Sprache zu kompensieren
- Ergebnisfelder nicht von der Beobachtungsbasis zu trennen
- eine formal tragfähige Lage nicht automatisch für schutzgerecht zu halten

Eine formal saubere Eingabe kann inhaltlich trotzdem schwach sein, wenn die Beobachtungsgrundlage dünn ist. Darum gehört der Evidenzgrad zur Leselogik der Mappe dazu.

1.5 Diagnose, Orientierung und Nachsteuerung statt Automatismus

Die Arbeitsmappe ist als Diagnose- und Orientierungsinstrument angelegt. Sie soll helfen, eine Lage verständlich zu machen, Risiken sichtbar zu halten und bei Bedarf in eine strukturierte Nachsteuerung zu überführen.

Sie soll nicht dazu verleiten, Ergebnisse mechanisch abzuarbeiten. Insbesondere bei CHECK- oder STOP-Lagen ist der Übergang in den Zusatzpfad kein bürokratischer Anhang, sondern eine Schutzfunktion: Kritische Lagen sollen nicht durch ein scheinbar fertiges Hauptblatt verdeckt werden.

2. So ist die Arbeitsmappe aufgebaut

2.1 Überblick über die enthaltenen Blätter

2.1a Blattbestand der Universalbewertung v4.0

Die v4.0-Arbeitsmappe enthält weiterhin die ursprünglichen Kernblätter „Bewertung“, „Anleitung“, „Skalen“, „Ampel-Logik“, „Anzeiger_Schluessel“, „Verlauf“ sowie die IT-Beispiele. Zusätzlich enthält sie die Blätter „Perspektiven“, „Leitfragen“, „Schutzfragen“, „Schluessel_v3“, „Aenderungsprotokoll_v3“, „Endauswertung“ und neu „Historische_Lernlogik“.

Die neuen Blätter sind Erweiterungs- und Steuerblätter. Sie verändern nicht den Sinn der alten Blätter, sondern machen die gleiche Logik auf weitere Betrachtungsfelder übertragbar.

Die aktuelle Referenzmappe enthält unter anderem folgende Blätter:

- **Bewertung**
- **Anleitung**
- **Skalen**
- **Ampel-Logik**
- **Anzeiger_Schluessel**
- Verlauf
- **Beispiel_IT_tragfähig**
- **Beispiel_IT_STOP**
- **Beispiel_IT_STOP_Erweiterung**
- Beispiel_IT_STOP_Verlauf

Zusätzlich enthält die Mappe das Blatt „Verlauf“. Es verdichtet die Werte aus „Bewertung“ und die aktiven Rückbindungsdaten aus „Anzeiger_Schluessel“ zu einer vorsichtigen Verlaufs-, Zielzonen- und Review-Sicht und stellt diese seit der visualisierten Fassung zusätzlich als Fallbild mit Richtungspfeil, Kurzdeutung und Review-Fokus dar, ohne die Hauptsicht zu ersetzen.

2.2 Das Blatt „Bewertung“ als zentraler Arbeitsbereich

Das Blatt „Bewertung“ ist der Hauptarbeitsbereich. Hier werden die eigentlichen Eingaben vorgenommen, Beobachtungen strukturiert bewertet und die zentralen Ergebnisfelder ausgelesen.

Dieses Blatt enthält zusätzlich einen Schutzblock. Er ergänzt die bisherige Bewertungslogik um nicht-kompensierbare Prüfpunkte.

2.3 Das Blatt „Anleitung“ als Kurzorientierung

Das Blatt „Anleitung“ dient als komprimierte Ersteinstiegshilfe. Es fasst die Grundregeln der Bearbeitung zusammen und erläutert zusätzlich die visuelle Leselogik des Blatts „Verlauf“ mit Richtungspfeil, Kurzdeutung und Review-Fokus.

Im Blatt „Anleitung“ wird die Pfeillogik des Verlaufsblatts knapp mitgeführt: ↓ rot = abwärts / kritischer, → schwarz = bleibend / fragile Haltephase, ↑ grün = aufwärts / stabilisierend.

2.4 Das Blatt „Skalen“ als Bewertungsgrundlage

Das Blatt „Skalen“ enthält die Bewertungsgrundlagen, auf die sich die Eingaben beziehen. Es sichert, dass Bewertungen nicht beliebig erfolgen, sondern entlang definierter Skalenstufen.

2.5 Das Blatt „Ampel-Logik“ als Schwellen- und Farblogik

Das Blatt „Ampel-Logik“ bildet die farbliche und schwellenbezogene Hintergrundlogik der Mappe ab. Es legt fest, wie Einzelwerte, Sammelwerte und Ergebnisfelder in grüne, gelbe oder rote Lesesignale überführt werden.

2.6 Das Blatt „Anzeiger_Schluessel“ als Zusatzpfad für kritische Fälle

Das Blatt „Anzeiger_Schluessel“ wird dann relevant, wenn die Grundbewertung nicht ausreicht. Das ist insbesondere der Fall, wenn der **Final Guard** auf CHECK oder STOP steht oder wenn der **Final Außenstatus** keine tragfähige Lage mehr anzeigt.

2.7 Die Beispielblätter und ihre Funktion

2.8 Das Blatt „Perspektiven“

Das Blatt „Perspektiven“ dokumentiert die auswählbaren Betrachtungsgegenstände. Es macht sichtbar, dass die Mappe nicht mehr nur für Organisationen im engeren Sinn gedacht ist, sondern

auch für Maßnahmen, technische Systeme, Finanzentscheidungen, Kapitalflüsse, Produkte, Kredite, Förderungen, Systembewertungen und gemeinwohlnahe Lagen.

2.9 Die Blätter „Leitfragen“ und „Schutzfragen“

Die Blätter „Leitfragen“ und „Schutzfragen“ enthalten die dynamischen Fragebibliotheken. Das Bewertungsblatt greift je nach gewähltem Betrachtungsgegenstand auf die passenden Formulierungen zurück. Die Achsen und die Schutzlogik bleiben dabei stabil; nur die Sprache der konkreten Frage wird auf das Feld übersetzt.

2.10 Das Blatt „Schluessel_v3“

Das Blatt „Schluessel_v3“ enthält eine erweiterte Schlüsselbibliothek. Sie dient dazu, aus Befunden passende Rückbindungs- und Maßnahmenformen abzuleiten. Auch hier gilt: Die Bibliothek ist Orientierung, kein Automatismus.

2.11 Das Blatt „Endauswertung“

Das Blatt „Endauswertung“ ist die vollständige Abschluss- und Maßnahmenübersicht. Es verdichtet die Hauptsicht, die Schutzsicht, die Achsenbefunde, den Handlungsbedarf, die Begründung der Maßnahmen und die nächsten Schritte in einer lesbaren Enddarstellung.

Dieses Blatt ersetzt nicht die Bewertung und nicht den Zusatzpfad. Es ist die zusammenfassende Auswertung, die nach der Eingabe gelesen werden soll, um das Ergebnis verständlich und handlungsfähig zu machen.

2.12 Das Blatt „Historische_Lernlogik“

Das Blatt „Historische_Lernlogik“ ergänzt die Gegenwartsbewertung um eine Rückwärtsbetrachtung. Es prüft nicht einzelne historische Ereignisse, sondern darunterliegende Verbesserungsprinzipien: Gewaltreduktion, Würdegewinn, Transparenzgewinn, Beteiligung, Korrigierbarkeit, Wissensbindung, Lastenrückholung, Langzeitfähigkeit, Gemeinwohlbindung und systemische Kohärenz.

Diese Perspektive verändert die Kernformeln nicht. Sie dient als Reflexions- und Dokumentationsschicht, ob ein Vorhaben innerhalb einer historischen Verbesserungslinie liegt oder ob Rückfallmuster erkennbar werden.

2.13 Das Blatt „Aenderungsprotokoll_v3“

Das Änderungsprotokoll dokumentiert die Weiterentwicklung der Mappe. Es dient der Nachvollziehbarkeit und verhindert, dass Erweiterungen unbemerkt als inhaltliche Änderungen der Bewertungslogik erscheinen.

Die Beispielblätter dienen als Anschauungs- und Lernmaterial:

- **Beispiel_IT_tragfähig** zeigt einen Fall, in dem die Grundbewertung ausreichend ist.
- **Beispiel_IT_STOP** zeigt einen Fall, in dem die Lage nicht mehr über die Grundbewertung abgefangen werden kann.
- **Beispiel_IT_STOP_Erweiterung** zeigt die Fortsetzung des kritischen Falls im Zusatzpfad.
- Beispiel_IT_STOP_Verlauf zeigt den kritischen Fall zusätzlich als ausgefülltes und visualisiertes Verlaufsblatt.

Die Beispielblätter zeigen zusätzlich, wie ein Schutz-STOP oben in der Hauptsicht erscheint; das Blatt „Beispiel_IT_STOP_Verlauf“ macht dieselbe Lage anschließend im visualisierten Verlaufsbild sichtbar.

3. Schnellstart

3.1 Die Grundregel für die Bearbeitung

Für die Bearbeitung der Arbeitsmappe gilt durchgehend:

Nur die hell gelb/orange hinterlegten Eingabefelder ausfüllen. Schwarze Werte sind Formeln, graue Werte sind Kontrollen.

3.2 Welche Felder ausgefüllt werden dürfen

Ausgefüllt oder verändert werden nur die vorgesehenen Eingabe- und Dokumentationsfelder. Dazu gehören insbesondere:

- fallbezogene Metadaten
- Beobachtungs- und Bewertungsfelder
- Notiz- und Belegfelder
- Schutzfragen im Schutzblock
- Zusatzfelder im Anzeiger-/Schlüsselpfad

3.3 Welche Felder nicht verändert werden sollen

Nicht verändert werden sollen insbesondere:

- schwarze Ergebnis- und Formelzellen
- graue Kontroll- und Statuszellen
- hinterlegte Berechnungslogiken
- Ampel- und Guard-Ausgaben

3.4 Der normale Arbeitsweg in fünf Schritten

3.4a Der erweiterte Arbeitsweg in v4.0

In v4.0 wird der normale Arbeitsweg um zwei Schritte erweitert: Zuerst wird der Betrachtungsgegenstand gewählt, zuletzt wird die Endauswertung gelesen.

1. Betrachtungsgegenstand wählen - zum Beispiel Organisation, IT-System, Finanzentscheidung, Kapitalfluss oder Systembewertung.
2. Fall konkret benennen - was genau wird bewertet?
3. Dynamische Leitfragen im Blatt „Bewertung“ beantworten.
4. Belege und Notizen ergänzen.
5. Schutzfragen bearbeiten.
6. Hauptsicht lesen: B, S, Delta, G_2.1a, Schutzstatus, Final Guard, Final Zone und Final Außenstatus.
7. Bei CHECK, STOP, OFFEN oder fehlender Tragfähigkeit den Zusatzpfad bearbeiten.
8. Endauswertung lesen und Maßnahmen, Begründung, Nachweise und Review klären.

1. **Fall festlegen** – Was wird bewertet?
2. **Bewertung ausfüllen** – Beobachtungen entlang der vorgesehenen Felder eintragen.
3. **Belege und Notizen ergänzen** – Einschätzungen absichern.
4. **Hauptsicht lesen** – Final Guard, Final Zone, Final Außenstatus, Schutzstatus und nächster Schritt gemeinsam betrachten.
5. **Pfad entscheiden** – Entweder Abschluss im Hauptblatt oder Wechsel in „Anzeiger_Schluessel“.

3.5 Wann der Zusatzpfad genutzt werden muss

Der Zusatzpfad ist zu nutzen, wenn die Mappe anzeigt, dass eine reine Grundbewertung nicht ausreicht. Das ist insbesondere der Fall,

- wenn der **Final Guard** auf CHECK oder STOP steht,
- wenn der **Final Außenstatus** nicht tragfähig ist,

- wenn die **Schutzprüfung offen** ist,
- oder wenn eine erkennbare Schutzauffälligkeit vorliegt.

Wenn der Zusatzpfad genutzt wird, sollte anschließend auch das Blatt „Verlauf“ gelesen werden. Dort wird nicht neu entschieden, sondern gebündelt sichtbar gemacht, ob eine Lage eher abwärts driftet, fragil gehalten wird oder sich unter aktiver Rückbindung eher stabilisiert – und welche Zielzone im nächsten Review-Zyklus heuristisch wahrscheinlicher ist.

Empfohlene Lesereihenfolge im Blatt „Verlauf“: zuerst Pfeil, dann Kurzdeutung, anschließend Guard/Schutzstatus, Review-Empfehlung und Maßnahmenhinweis.

3.6 Praktische Startempfehlung

3.7 Startempfehlung für neue Perspektiven

Bei neuen Perspektiven sollte zuerst geklärt werden, ob tatsächlich das richtige Feld gewählt wurde. Ein einzelner Kredit ist kein Finanzsystem. Ein Fonds ist kein Kapitalfluss insgesamt. Eine staatliche Maßnahme mit Betroffenheit schutzbedürftiger Gruppen sollte eher mit Gemeinwohl-/Grundrechtsnähe oder Systembewertung betrachtet werden.

Wenn der Gegenstand unscharf ist, sollte er vor der Bewertung eingegrenzt werden. Die Mappe bewertet keine Weltanschauung und keine Person, sondern eine konkrete Lage, Entscheidung, Struktur oder Systemkonstellation.

Für den Einstieg empfiehlt sich folgende Reihenfolge:

6. kurz das Blatt „Anleitung“ lesen,
7. das Blatt „Bewertung“ bearbeiten,
8. bei Bedarf die Skalen zur Einordnung heranziehen,
9. **Final Guard, Final Zone, Final Außenstatus und Schutzstatus** gemeinsam lesen,
10. nur bei CHECK/STOP oder fehlender Tragfähigkeit in „Anzeiger_Schluessel“ wechseln,
11. anschließend die Beispielblätter zur Plausibilisierung nutzen.

Übergang zu Teil 2

Teil 2 beschreibt die praktische Anwenderlogik im Detail. Dort werden insbesondere folgende Punkte ausgearbeitet:

- Arbeiten mit dem Blatt „Bewertung“
- korrekte Eingabelogik
- Schutzgrenzenblock und Schutzstatus
- Ergebnisanzeige mit Final Guard

- Guard, Zone, Außenstatus und Schutzsicht
- Zwei-Pfad-Logik
- Arbeit mit „Anzeiger_Schluessel“
- Erklärung der Beispielblätter
- typische Fehler und Missverständnisse

Benutzerhandbuch zur Arbeitsmappe „TSM_Universalbewertung v4.0“

Teil 2 – Benutzerhandbuch / Anwenderlogik

Bezug: Excel-Arbeitsmappe „TSM_Universalbewertung v4.0“
Fokus dieses Dokuments: praktische Nutzung der Arbeitsmappe im Regel-, Schutz- und Kritikalitätspfad

4. Arbeiten mit dem Blatt „Bewertung“

4.1 Einstieg in die Bewertung

Das Blatt „Bewertung“ ist der zentrale Arbeitsbereich der Mappe. Hier werden die eigentlichen Fallinformationen eingetragen, Beobachtungen bewertet, Belege notiert und die resultierenden Kennzahlen ausgelesen.

Die Arbeit beginnt immer mit einer einfachen Frage: **Was genau soll bewertet werden?**

Es empfiehlt sich, den Bewertungsgegenstand so konkret wie möglich zu benennen. Statt allgemein „IT-Projekt“ oder „Reorganisation“ sollte möglichst eine klar umrissene Maßnahme, Entscheidung oder Lage beschrieben werden.

4.2 Metadaten und Rahmendaten eintragen

4.2a Betrachtungsgegenstand auswählen

In v4.0 wird im oberen Bereich des Blatts „Bewertung“ der Betrachtungsgegenstand ausgewählt. Dieses Feld ist zentral, weil es die Leitfragen und Schutzfragen dynamisch anpasst. Die Bewertung bleibt methodisch dieselbe, aber die Sprache der Fragen wird auf den Falltyp übersetzt.

Die Auswahl sollte nicht nach gewünschtem Ergebnis erfolgen, sondern nach der tatsächlichen Art des Falls. Ein falscher Betrachtungsgegenstand kann dazu führen, dass die Fragen zwar beantwortbar wirken, aber an der eigentlichen Problemlage vorbeigehen.

Im oberen Bereich des Blatts werden die Rahmendaten des Falls eingetragen. Dazu gehören je nach Aufbau insbesondere:

- Bezeichnung der Option oder Maßnahme
- Feld oder Bereich
- Zeitraum
- gegebenenfalls weitere Kontextangaben

Diese Angaben sichern, dass eine Bewertung später noch nachvollzogen werden kann und nicht aus ihrem Kontext herausgelöst wird.

4.3 Beobachtungsfragen beantworten

4.3a Dynamische Leitfragen lesen

Die Leitfragen sind in v4.0 dynamisch. Wird zum Beispiel „Finanzentscheidung“ gewählt, fragt C nicht allgemein nach Zielkonsistenz einer Organisation, sondern nach der Passung von Kapitalfluss und realem Zweck. Wird „IT-System“ gewählt, richtet sich dieselbe Achse auf Zweck, Prozessanschluss und Systemverantwortung.

Dynamisch bedeutet nicht beliebig. Die Achsen C, Phi, Tau, H, N und D bleiben dieselben. Geändert wird nur die Übersetzung in das jeweilige Anwendungsfeld.

Im Hauptteil des Blatts werden Beobachtungsfragen entlang mehrerer Achsen beantwortet. Diese Fragen bilden die Grundlage der gesamten Bewertung.

Wichtig ist dabei: Es geht nicht um freie Meinungsäußerung, sondern um **strukturierte Beobachtung**. Bewertet werden nicht Personen, sondern die Beschaffenheit einer Lage, Maßnahme oder Organisationssituation.

4.4 Scores vergeben

Die Bewertung erfolgt über Scores auf einer Skala von **0 bis 4**. Die Skalenanker sind im Blatt „Skalen“ hinterlegt und lauten sinngemäß:

- **0** = sehr schwach / klar problematisch
- **1** = eher schwach / spürbare Mängel
- **2** = gemischt / teils tragfähig, teils kritisch
- **3** = eher stark / überwiegend tragfähig
- **4** = sehr stark / klar tragfähig

4.5 Belege und Kurznotizen dokumentieren

Zu jeder Bewertung sollten möglichst kurze Evidenznotizen oder Belege ergänzt werden. Diese müssen nicht lang sein. Oft reichen knappe, klare Hinweise.

Solche Notizen sind wichtig, weil sie die Bewertung belastbarer machen und spätere Rückprüfungen ermöglichen.

4.6 Erweiterte Beobachterfragen nutzen

Es sind unterhalb des Grundblocks zusätzliche Beobachterfragen vorgesehen. Diese sind als Erweiterung gedacht und verbreitern die Sicht auf den Fall.

Sie sind besonders sinnvoll,

- wenn ein Fall komplex ist,
- wenn mehrere Personen bewerten,

- wenn eine erste Einschätzung noch unsicher ist,
- oder wenn die Entscheidung später extern erklärt werden muss.

4.7 Den Evidenzgrad mitlesen

Der Evidenzgrad zeigt, wie viele Beobachtungsfelder im Verhältnis zu den vorgesehenen Fragen tatsächlich ausgefüllt wurden. Er ist damit ein Hinweis auf die Dichte der dokumentierten Beobachtung.

Ein hoher Evidenzgrad bedeutet nicht automatisch, dass die Bewertung inhaltlich richtig ist. Ein niedriger Evidenzgrad macht aber sichtbar, dass das Ergebnis auf dünnerer Basis beruht.

4.8 Den Schutzblock bearbeiten

4.8a Dynamische Schutzfragen

Auch die Schutzfragen sind in v4.0 an den Betrachtungsgegenstand angepasst. Bei Finanz- und Kapitalflussfragen wird besonders auf verdeckte Risiko-, Kosten- oder Lastverschiebung geachtet. Bei Gemeinwohl-/Grundrechtsnähe rücken Betroffenheit, Transparenz, Verhältnismäßigkeit, Korrigierbarkeit und Rücknahmefähigkeit stärker in den Blick.

Die Schutzlogik bleibt nicht-kompensierbar. Ein Schutz-STOP darf nicht durch gute Werte bei C oder D ausgeglichen werden.

Unterhalb der erweiterten Beobachterfragen befindet sich der Block **„Schutzgrenzen / Nicht-kompensierbare Prüfpunkte“**.

Dieser Block wird nicht genutzt, um Moral zu mitteln, sondern um sichtbar zu machen, ob eine formal tragfähige Lage trotzdem an Schutzgrenzen scheitert.

Hier werden sechs Schutzfragen bewertet, unter anderem zu:

- schutzlos belasteten Betroffenen
- verdeckter Lastverschiebung
- mangelnder Erklärbarkeit
- fehlender Korrigierbarkeit
- Funktionalisierung von Personen oder Gruppen
- fehlender kontrollierter Rücknahme

4.9 Plausibilität der Eingaben prüfen

4.10 Plausibilität der Perspektive prüfen

Zusätzlich zur Plausibilität der Scores ist in v4.0 zu prüfen, ob die gewählte Perspektive zum Fall passt. Eine Bewertung des Finanzsystems insgesamt sollte als Systembewertung erfolgen. Ein einzelner Kredit sollte als Kredit / Förderung bewertet werden. Ein konkreter Geldstrom kann als Kapitalfluss betrachtet werden.

4.11 Hinweise für Finanz- und Systembewertungen

Bei Finanz- und Systembewertungen ist besonders darauf zu achten, dass Analyse, normative Bewertung und Quellenlage getrennt bleiben. Die Mappe kann Risiken, Asynchronien, Lastverschiebungen und Korrigierbarkeitsprobleme sichtbar machen. Sie ist keine Anlageberatung und kein Ersatz für finanzaufsichtliche, rechtliche oder ökonomische Fachprüfung.

Bevor das Ergebnis gelesen wird, sollte eine kurze Plausibilitätsprüfung erfolgen:

- Sind die Bewertungen erkennbar am Fall orientiert?
- Gibt es auffällige Widersprüche zwischen Scores und Notizen?
- Wurden kritische Felder übersprungen?
- Ist der Falltext konkret genug?
- Wurde die Schutzprüfung nicht ausgelassen?

5. Die Eingabelogik korrekt anwenden

5.1 Hell gelb/orange hinterlegte Felder als Eingabefelder

Die Arbeitsmappe verwendet eine klare Farblogik. Bearbeitet werden nur die **hell gelb/orange hinterlegten Eingabefelder**. Diese enthalten die Stellen, an denen Fallinformationen, Scores, Evidenznotizen oder Rückbindungsangaben eingetragen werden.

5.2 Schwarze Werte als Formelwerte

Schwarze Werte sind Rechen- oder Ausgabefelder. Sie werden automatisch aus den Eingaben abgeleitet und sollen nicht manuell überschrieben werden.

Dazu gehören insbesondere:

- Ergebniskennzahlen
- Guard-Ausgaben
- Zonenanzeigen
- Außenstatus
- Schutzstatus
- Final Guard
- Final Zone
- Final Außenstatus
- nächster Schritt

5.3 Graue Werte als Kontroll- und Statusfelder

Graue Felder dienen der Kontrolle, Ableitung oder Statusanzeige. Auch diese Felder sind nicht zur direkten Bearbeitung gedacht.

5.4 Was bei unklarer Datenlage zu tun ist

Wenn eine Beobachtung unklar ist, sollte dies nicht durch künstliche Sicherheit ersetzt werden. Besser ist es,

- einen mittleren oder vorsichtigen Score zu vergeben,
- die Unsicherheit in der Notiz kenntlich zu machen,
- zusätzliche Beobachtung nachzuholen,
- oder mehrere bewertende Personen einzubeziehen.

5.5 Umgang mit unvollständiger Beobachtung

Nicht jeder Fall lässt sich vollständig ausleuchten. In solchen Situationen ist wichtig:

- Lücken sichtbar zu lassen,
- die Tragweite des Ergebnisses angemessen zu lesen,
- den Evidenzgrad mitzudenken,
- und bei kritischen Signalen nicht so zu tun, als läge bereits ausreichende Sicherheit vor.

5.6 Beobachtung, Einschätzung und Beleg unterscheiden

Eine gute Bearbeitung trennt drei Ebenen:

- **Beobachtung:** Was ist sichtbar, dokumentiert oder mehrfach wahrnehmbar?
- **Einschätzung:** Wie wird diese Beobachtung auf der Skala bewertet?
- **Beleg/Notiz:** Woran lässt sich diese Einschätzung festmachen?

5.7 Schutzfrage, Schutzbeleg und Schutzwirkung unterscheiden

Für den Schutzblock kommt eine vierte Leseschicht hinzu:

- **Schutzfrage:** Welche nicht-kompensierbare Gefährdung wird geprüft?
- **Schutzbeleg:** Woran ist diese Gefährdung erkennbar?
- **Schutzstatus:** Was löst die Schutzlogik daraus ab?
- **Schutzwirkung in der Hauptsicht:** Wird die Freigabe dadurch gedeckelt oder gestoppt?

6. Schritt-für-Schritt-Anwendung

6.1 Schritt 1: Gegenstand und Kontext festlegen

Zu Beginn wird der Fall knapp, aber eindeutig beschrieben. Es sollte erkennbar sein,

- worum es konkret geht,
- in welchem Bereich der Fall liegt,
- und über welchen Zeitraum oder welche Phase gesprochen wird.

6.2 Schritt 2: Grundbewertung vornehmen

Anschließend werden die Beobachtungsfelder im Blatt „Bewertung“ entlang der vorgesehenen Fragen ausgefüllt.

6.3 Schritt 3: Beobachtungen mit Belegen absichern

Zu jeder wesentlichen Bewertung sollten kurze Notizen ergänzt werden. Diese Notizen müssen nicht lang sein, aber sie sollten den Score nachvollziehbar machen.

6.4 Schritt 4: Schutzprüfung ergänzen

Danach werden die Schutzfragen bearbeitet. Diese Prüfung darf nicht als bloßer Zusatz verstanden werden.

Gerade wenn eine Lage formal tragfähig wirkt, ist die Schutzprüfung entscheidend, damit verdeckte Lastverschiebungen, fehlende Schutzmöglichkeiten oder nicht rücknehmbare Risiken nicht übersehen werden.

6.5 Schritt 5: Ergebnisfelder lesen

6.5a Schritt 5a: Endauswertung lesen

Nach der Hauptsicht soll in v4.0 auch das Blatt „Endauswertung“ gelesen werden. Dort wird nicht neu gerechnet, sondern zusammengeführt: Ergebnis, Begründung, Handlungsbedarf, Achsenbefund, Schutzgrenzen, Nachweise und nächster Review.

Nach der Eingabe werden die Ergebnisfelder gemeinsam gelesen. Dazu gehören ausdrücklich:

- B
- S
- G_2.1a
- Schutzstatus
- Final Guard
- Final Zone
- Final Außenstatus
- Evidenzgrad
- nächster Schritt

6.6 Schritt 6: Hauptsicht statt Einzelblock lesen

Der entscheidende Grundsatz lautet:

Maßgeblich ist die obere Hauptsicht, nicht nur die Basislogik und nicht nur der Schutzblock.

Ein Schutz-STOP darf also nicht unten „im Zusatzteil“ stehen bleiben, sondern muss oben in der Management-Kurzsicht erkennbar sein.

6.7 Schritt 7: Entscheiden, ob der Zusatzpfad nötig ist

Danach wird entschieden, ob die Bearbeitung im Hauptblatt endet oder in das Blatt „Anzeiger_Schluessel“ übergeht.

Grundregel:

- **tragfähiger Fall mit Schutzstatus OK:** Grundbewertung reicht aus
- **Final Guard CHECK/STOP oder fehlende Tragfähigkeit:** Zusatzpfad verwenden
- **Schutzprüfung offen:** wie CHECK behandeln

6.8 Schritt 8: Rückprüfung mitdenken

6.9 Schritt 9: Maßnahmen aus der Endauswertung ableiten

Die Endauswertung übersetzt die Diagnose in eine Arbeitsrichtung. Bei CHECK- oder STOP-Lagen sollte sie nicht als Abschlussbericht missverstanden werden, sondern als Maßnahmen- und Nachweisauftrag. Entscheidend ist, warum eine Maßnahme erforderlich ist und welches Sollsignal zeigt, dass die Rückbindung tatsächlich wirkt.

Schon bei der Erstbewertung sollte mitgedacht werden, ob und wann eine Rückprüfung sinnvoll ist. Besonders bei grenzwertigen, nachsteuerungsbedürftigen oder schutzkritischen Fällen ist eine spätere Rücksicht auf Wirksamkeit und Verlauf wichtig.

Genau hier setzt das Blatt „Verlauf“ an: Es übernimmt Rückprüfdatum, Sollsignal, Wirksamkeit und Maßnahmendichte aus dem Zusatzpfad und verdichtet diese Informationen zu einer Review-Empfehlung sowie zu einer heuristischen Zielzonen-Prognose für eine nächste Sichtung. Seit der visualisierten Fassung zeigt es zusätzlich ein kompaktes Fallbild mit Richtungspfeil, Kurzdeutung, Fallbezug und Review-Fokus.

7. Ergebnisanzeige richtig lesen

7.1 Überblick über die Ergebnisfelder

Im rechten oberen Bereich des Bewertungsblatts verdichtet die Mappe die wichtigsten Ergebnisse in einer kompakten Management-Kurzsicht.

Dort gehören ausdrücklich auch **Schutzstatus**, **Final Guard**, **Final Zone** und **Final Außenstatus** hinein.

7.2 Was Bindestärke, Spannmaß und Differenz anzeigen

Die Kennzahlen B, S und Delta helfen dabei, das Verhältnis von Tragfähigkeit und Belastung einzuordnen.

Praktisch genügt für die Anwendersicht zunächst:

- **B** zeigt, wie tragfähig oder bindungsstark eine Lage erscheint.
- **S** zeigt, wie hoch Belastung, Reibung oder kritische Spannung ausfallen.
- **Delta** zeigt den Saldo zwischen tragender und belastender Seite.

7.3 Wie die Management-Kennzahlen zu lesen sind

Neben B und S erscheinen insbesondere auch G_2.1a, Schutzstatus, Final Guard, Final Zone und Final Außenstatus. Diese Werte sind als verdichtete Lesesignale gedacht.

7.4 Wie der Evidenzgrad einzuordnen ist

Der Evidenzgrad zeigt nicht die Güte der Lage, sondern die Dichte der dokumentierten Beobachtung.

7.5 Was Schutzstatus bedeutet

Der Schutzstatus ist die verdichtete Ausgabe des Schutzblocks.

Er hat drei beziehungsweise vier Lesestufen:

- **OK** – keine erkennbare Schutzauffälligkeit
- **CHECK** – Schutzprüfung und Rückbindung erforderlich
- **STOP** – Schutzgrenze verletzt / keine Freigabe ohne Schutzmaßnahme
- **OFFEN** – Schutzprüfung fehlt oder ist unvollständig und wird wie ein Warnsignal behandelt

7.6 Was Final Guard bedeutet

Final Guard ist die maßgebliche Freigabelogik der Mappe. Er verbindet die bisherige Guard-Logik mit der Schutzgrenzenlogik.

Daher gilt praktisch:

- Basis-STOP oder Schutz-STOP → **Final Guard = STOP**
- Basis-CHECK oder Schutz-CHECK → **Final Guard = CHECK**
- Schutzprüfung offen → **mindestens CHECK**

7.7 Was Final Zone und Final Außenstatus bedeuten

Final Zone und Final Außenstatus übersetzen die kombinierte Lage in ein gültiges Struktur- und Berichtssignal.

Bei einem Schutz-STOP wird oben ausdrücklich sichtbar:

- **Schutzstatus = STOP**
- **Final Guard = STOP**
- **Final Zone = F+**
- **Final Außenstatus = nicht freigabefähig**

7.8 Warum die Hauptsicht maßgeblich ist

7.9 Das Blatt „Endauswertung“ richtig lesen

Die Endauswertung bündelt die maßgeblichen Lesesignale aus der Hauptsicht. Sie zeigt nicht nur, dass eine Lage tragfähig, nachsteuerungsbedürftig oder nicht freigabefähig ist, sondern auch, warum Maßnahmen erforderlich sind.

Besonders wichtig ist der Begründungsteil. Dort wird der Handlungsbedarf aus B, S, Delta, G_2.1a, Schutzstatus, Final Guard und den Achsenbefunden abgeleitet. Dadurch entsteht keine bloße Ampel, sondern eine nachvollziehbare Entscheidungsvorlage.

Bei STOP gilt: Die Endauswertung darf nicht als Freigabebericht formuliert werden. Sie ist dann eine Sicherungs-, Klärungs- und Rückbindungsanzeige.

Ein häufiger Fehler besteht darin, nur die Basiswerte zu lesen oder den Schutzstatus unten im Zusatzbereich zu übersehen.

Darum gilt ausdrücklich:

Nicht der bloße Basis-Guard ist entscheidend, sondern der Final Guard in der Hauptsicht.

8. Guard, Zone und Außenstatus verstehen

8.1 Der Guard als Sofortanzeige

Der Guard ist die Freigabe- bzw. Schutzlogik der Mappe. Es ist zwischen Basis-Guard und Final Guard zu unterscheiden.

8.2 Die Guard-Stufen OK, CHECK und STOP

Die Mappe verwendet drei Guard-Stufen:

- **OK** – keine Guard-Bedingung verletzt
- **CHECK** – Grenzbereich; Fortführung nur mit erhöhter Aufmerksamkeit und aktivem Rückbindungsplan
- **STOP** – nicht freigabefähig; Schutz, Unterbrechung oder Rückbindungsarbeit erforderlich

8.3 Die Zone als strukturierte Lageeinordnung

Die Zone ordnet den Fall in eine Regimeklasse ein:

- **K+**
- **K**
- **R↑**
- **R↓**
- **F**
- **F+**

8.4 Der Außenstatus als außenfähige Zusammenfassung

Der Außenstatus übersetzt die interne Logik in Begriffe, die sich für Berichte, Gespräche oder Managementkommunikation besser eignen.

8.5 Wie Schutzstatus, Guard, Zone und Außenstatus zusammenhängen

Die vier Ebenen haben unterschiedliche Funktionen:

- **Schutzstatus** prüft nicht-kompensierbare Risiken
- **Final Guard** schützt vor vorschneller Freigabe
- **Final Zone** beschreibt die strukturelle Lage im Systembild
- **Final Außenstatus** übersetzt diese Lage in verständliche Berichtssprache

8.6 Warum ein guter Einzelwert noch keinen tragfähigen Gesamtstatus bedeutet

Ein Projekt kann ein gutes Zielbild haben und zugleich an Schutzverletzungen, Abstimmungsbruch, Nebenfolgen oder fehlender Rücknehmbarkeit leiden.

Deshalb entscheidet nicht ein Feld allein, sondern das Zusammenspiel der Werte in der Hauptsicht.

9. Die Zwei-Pfad-Logik der Arbeitsmappe

9.1 Der tragfähige Fall: Grundbewertung reicht aus

Wenn Schutzstatus, Final Guard, Final Zone und Final Außenstatus im tragfähigen Bereich liegen, endet die Arbeit in der Regel im Blatt „Bewertung“.

9.2 Der CHECK-Fall: vertiefte Betrachtung nötig

Bei **CHECK** reicht die Grundbewertung nicht mehr vollständig aus. Die Lage ist nicht automatisch unzulässig, aber grenzwertig oder klärungsbedürftig.

9.3 Der STOP-Fall: Zusatzbearbeitung zwingend erforderlich

Bei **STOP** ist die Lage nicht freigabefähig. Das bedeutet nicht zwangsläufig Totalabbruch in jedem Sinn, aber es bedeutet klar: Eine unmittelbare Fortsetzung ohne Schutz- oder Rückbindungsarbeit ist nicht angezeigt.

9.4 Wann der Wechsel in „Anzeiger_Schluessel“ erfolgt

Der Wechsel in das Blatt „Anzeiger_Schluessel“ erfolgt insbesondere dann,

- wenn der **Final Guard** auf CHECK oder STOP steht,
- wenn der **Final Außenstatus** nicht tragfähig ist,
- oder wenn eine vertiefte Bearbeitung trotz formal noch gemischter Lage sachlich geboten erscheint.

9.5 Warum der Zusatzpfad eine Rückbindungsfunktion hat

Der Zusatzpfad ist nicht bloß ein Kommentarfeld. Er erfüllt eine Rückbindungsfunktion.

9.6 Schutz-CHECK und Schutz-STOP als eigene Auslöser

Es gilt ausdrücklich: Nicht nur Basis-CHECK/STOP, sondern auch Schutz-CHECK oder Schutz-STOP öffnen den Zusatzpfad.

Damit ist die Schutzprüfung nicht bloß kommentierend, sondern arbeitswirksam.

10. Arbeiten mit dem Blatt „Anzeiger_Schluessel“

10.1 Zweck des Blatts

Das Blatt „Anzeiger_Schluessel“ ergänzt die Grundbewertung um konkrete Rückbindungsmaßnahmen. Es ist das Arbeitsblatt für den zweiten Pfad der Mappe.

10.2 Wann dieses Blatt genutzt wird

Das Blatt wird genutzt,

- wenn Final Guard = CHECK oder STOP,
- wenn der Final Außenstatus nicht tragfähig ist,
- oder wenn die Schutzprüfung eine Rückbindungsmaßnahme verlangt.

10.3 Aufbau des Blatts

Das Blatt enthält zunächst automatisch übernommene Bezugswerte aus dem Bewertungsblatt:

- Final Guard
- interne bzw. finale Zone
- Final Außenstatus
- Schlüsselpflicht
- Standard-Priorität

10.4 Den Anzeigerfall beschreiben

Das Feld **Anzeigerbild** beschreibt die sichtbare Störung oder Problemlage. Es soll konkret und beobachtbar formuliert werden.

10.5 Den passenden Schlüssel ableiten

Der **Schlüsseltyp** benennt die Art der Rückführung. Der **Schlüssel konkret** beschreibt die tatsächlich zu ergreifende Maßnahme im vorliegenden Fall.

10.6 Maßnahmen und Rückbindung dokumentieren

10.6a Verbindung zur Endauswertung

Die im Zusatzpfad dokumentierten Maßnahmen, Verantwortlichkeiten, Fristen und Sollsignale bilden die operative Grundlage für die Endauswertung. Die Endauswertung kann nur dann überzeugend sein, wenn die Rückbindungsarbeit konkret genug beschrieben ist.

Zu einer vollständigen Rückbindungsarbeit gehören mindestens:

- die konkrete Maßnahme,
- eine verantwortliche Stelle,
- ein Startdatum,
- ein Rückprüfdatum,
- und ein Sollsignal.

Diese Angaben werden im Blatt „Verlauf“ weiterverwendet. Dort fließen Maßnahmendichte, dokumentierte Wirksamkeit, kritische Linien und überfällige Reviews nicht nur in Kennzahlen, sondern zusätzlich in eine fallbezogene visuelle Verlaufsanzeige mit Pfeil, Kurzdeutung und Review-Fokus ein.

10.7 Schutzabsicherung dokumentieren

Bei Schutzproblemen sollte zusätzlich sichtbar werden:

- wer konkret betroffen ist,
- welche Gefährdung geschützt werden muss,
- welche Schutzmaßnahme greift,
- und woran erkennbar ist, dass die Schutzlücke wirksam geschlossen wurde.

10.8 Unterschied zwischen CHECK-Bearbeitung und STOP-Bearbeitung

10.9 Nutzung der Schlüsselbibliothek v3

Die Schlüsselbibliothek v3 unterstützt bei der Auswahl geeigneter Rückbindungsformen. Typische Schlüssel sind Zielklärung, Transparenz, Beteiligung, Entschleunigung, Exit-Design, Schutzmaßnahme, Review-Zyklus, Risikoteilung, Lastenrückholung und Nachweisführung.

Die Auswahl eines Schlüssels ersetzt nicht die Maßnahme. Ein Schlüssel ist die Art der Rückführung; die Maßnahme ist die konkrete Handlung im Fall.

Bei **CHECK** geht es meist darum, eine Lage rechtzeitig zu stabilisieren, bevor sie kippt. Bei **STOP** geht es darum, eine bereits kritische oder schutzverletzende Lage zu unterbrechen, abzusichern oder geordnet zurückzuführen.

11. Die Beispielblätter als Lern- und Prüfhilfe

11.1 Das Beispielblatt „Beispiel_IT_tragfähig“

Dieses Beispiel zeigt einen positiven Normalpfad: eine sauber vorbereitete Einführung eines IT-Service-Desk-Systems. Die Lage ist tragfähig, der Schutzstatus steht auf OK und ein Rückbindungsblatt ist nicht erforderlich.

11.2 Was am tragfähigen Beispiel besonders beachtet werden sollte

Am Positivbeispiel lässt sich gut sehen,

- wie konsistente Eingaben aussehen,
- wie ein tragfähiger Außenstatus entsteht,
- wie Schutzstatus und Final Guard unauffällig bleiben,

- und dass auch tragfähige Lagen nicht ohne Beobachtungsbasis bewertet werden.

11.3 Das Beispielblatt „Beispiel_IT_STOP“

Dieses Blatt zeigt einen kritischen Pfad: eine überhastete ERP-Einführung mit Abstimmungsbruch und zusätzlichen Schutzproblemen. Hier wird sichtbar, wie die Grundbewertung in eine nicht tragfähige bzw. STOP-konforme Lage kippt.

11.4 Wie sich ein STOP-Fall im Ergebnisbild zeigt

Im STOP-Beispiel ist oben ausdrücklich erkennbar,

- dass mehrere Felder nicht mehr zusammenpassen,
- dass Schutzstatus und Final Guard auf STOP stehen,
- dass Final Zone = F+ lautet,
- und dass Final Außenstatus = nicht freigabefähig ist.

11.5 Das Beispielblatt „Beispiel_IT_STOP_Erweiterung“

Dieses Blatt führt den kritischen Fall im Zusatzmodul weiter. Es zeigt für jede Achse eine mögliche Anzeigerbeschreibung, eine vermutete Ursache, einen Schlüssel und eine Rückbindungsmaßnahme.

11.6 Das Beispielblatt „Beispiel_IT_STOP_Verlauf“

Dieses Blatt zeigt den STOP-Fall als ausgefülltes Verlaufsbild. Sichtbar werden dort insbesondere der rote Abwärtspfeil, die Kurzdeutung „kritisch / zuerst Schutz“, der enge Review-Fokus und der Hinweis, dass trotz Zusatzsicht Final Guard und Schutzstatus maßgeblich bleiben.

11.7 Wie der Zusatzpfad praktisch weitergeführt wird

Am Erweiterungsblatt wird besonders deutlich, dass aus jeder kritischen Achse oder Schutzauffälligkeit eine konkrete Arbeitslinie entstehen kann.

11.8 Wie die Beispiele für eigene Fälle genutzt werden können

11.9 Das Blatt „Endauswertung“ als Beispiel- und Prüfhilfe

Die Endauswertung kann als Prüfhilfe für eigene Fälle genutzt werden. Sie zeigt, ob das Ergebnis nur rechnerisch vorhanden ist oder ob daraus eine verständliche Maßnahmenlogik entsteht. Eine gute Endauswertung beantwortet immer vier Fragen: Was ist das Ergebnis? Warum besteht Handlungsbedarf? Was ist jetzt zu tun? Woran wird die Wirksamkeit später erkannt?

11.10 Beispiel „Finanzsystem insgesamt“

Das Beispiel „Finanzsystem insgesamt“ zeigt, wie dieselbe Logik auf eine Systembewertung angewendet werden kann. Der Betrachtungsgegenstand ist dabei nicht ein einzelnes Finanzprodukt, sondern ein System aus Kapital-, Kredit-, Risiko- und Rückkopplungsstrukturen.

Ein STOP in einem solchen Beispiel bedeutet nicht „System abschaffen“. Es bedeutet: Keine unkritische Entlastung oder Freigabe ohne Schutz-, Transparenz-, Rückbindungs- und Korrekturplan. Die Mappe macht damit eine Systemlage bearbeitbar, ohne sie auf eine einfache politische oder moralische Aussage zu verkürzen.

Das Finanzsystem-Beispiel erhält keine eigene Versionsnummer. Es ist eine ausgefüllte Anwendung der v4.0-Mappe, nicht eine neue Mappe.

Die Beispielblätter sind als Lern- und Prüfhilfe gedacht, nicht als starre Vorlage zum Überschreiben.

12. Typische Fehler und Missverständnisse

12.1 Zu frühe Bewertung ohne Beobachtungsbasis

Ein häufiger Fehler ist die Vergabe von Scores ohne ausreichende Beobachtung.

12.2 Fehlende oder zu schwache Belege

Bewertungen ohne kurze Evidenznotizen sind später schwer nachvollziehbar.

12.3 Verwechslung von Basis-Guard und Final Guard

Es reicht nicht mehr, nur den alten Guard zu lesen. Maßgeblich ist der Final Guard.

12.4 Schutzstatus unten sehen, aber oben nicht ernst nehmen

Ein weiterer Fehler besteht darin, den Schutzblock als separaten Anhang zu behandeln. Ein Schutz-STOP ist nur dann sauber gelöst, wenn er in der Hauptsicht oben als STOP sichtbar ist und entsprechend bearbeitet wird.

12.5 Verwechslung von Guard, Zone und Außenstatus

Diese drei Ebenen erfüllen unterschiedliche Funktionen. Guard ist Schutzlogik, Zone ist Strukturregime, Außenstatus ist Berichtssprache.

12.6 Überbewertung einzelner Kennzahlen

Kein Einzelwert ersetzt das Gesamtbild.

12.7 Missverständnisse beim Evidenzgrad

Der Evidenzgrad ist kein Gütesiegel für die Lage, sondern ein Hinweis auf die Dichte dokumentierter Beobachtung.

12.8 Falscher Umgang mit CHECK- oder STOP-Ergebnissen

Ein CHECK ist kein harmloses Gelb, das man ignorieren kann. Ein STOP ist kein bloßes Warnwort.

12.9 Änderungen in Formel- oder Kontrollfeldern

Wer schwarze oder graue Felder überschreibt, beschädigt die Arbeitslogik der Mappe.

12.10 Rückbindungsarbeit zu allgemein formulieren

12.11 Falscher Betrachtungsgegenstand

Ein häufiger v4.0-Fehler besteht darin, eine Perspektive zu wählen, die nicht zum Fall passt. Dadurch werden zwar Fragen beantwortet, aber nicht die richtigen. Die Auswahl des Betrachtungsgegenstands ist daher Teil der methodischen Sorgfalt.

12.12 Endauswertung als bloße Zusammenfassung missverstehen

Die Endauswertung ist nicht nur ein hübsches Deckblatt. Sie ist die vollständige Abschlusslogik: Ergebnis, Begründung, Schutzlage, Maßnahmenbedarf, Nachweise und Review. Wenn dort kein konkreter nächster Schritt entsteht, ist die Bewertung noch nicht arbeitsfähig.

12.13 Grundrechtsnähe als Rechtsgutachten missverstehen

Die Perspektive Gemeinwohl-/Grundrechtsnähe macht Schutz-, Transparenz-, Beteiligungs- und Rücknahmefragen sichtbar. Sie ersetzt keine juristische Prüfung und darf auch nicht so dargestellt werden.

12.14 Finanzbewertung als Anlageberatung missverstehen

Finanzbezogene Bewertungen in der Mappe sind Struktur- und Rückkopplungsbewertungen. Sie treffen keine Anlageempfehlungen und ersetzen keine Finanz-, Risiko-, Steuer- oder Rechtsberatung.

Im Zusatzpfad sind allgemeine Aussagen wie „besser abstimmen“ oder „mehr kommunizieren“ meist zu unscharf.

Übergang zu Teil 3

Teil 3 erläutert die Hintergrundoperationen der Arbeitsmappe. Dort werden insbesondere folgende Themen ausgearbeitet:

- Grundprinzip der Achsenlogik
- die sechs Achsen C, Φ, τ, H, N und D
- abgeleitete Größen wie B, S, Delta, G_2.1a, G_2.1b und R_rel
- Schutzgrenzenlogik
- Schutzstatus
- Ampellogik
- Guard-Logik und Final Guard
- Zonenlogik und Final Zone

- Außenstatus und Außenfähigkeit
- Übergang zu Rückbindung und Schlüsselarbeit
- Kurzreferenz und Glossar

Benutzerhandbuch zur Arbeitsmappe „TSM_Universalbewertung v4.0“

Teil 3 – Hintergrundoperationen / Modelllogik, Kurzreferenz und Glossar

Bezug: Excel-Arbeitsmappe „TSM_Universalbewertung v4.0“
Fokus dieses Dokuments: Hintergrundlogik der Kennzahlen, Schutzgrenzen, Guard- und Zonenbildung, Rückbindung, Kurzreferenz

13. Grundprinzip der Hintergrundlogik

13.1 Warum die Arbeitsmappe mit Achsenlogik arbeitet

Die Arbeitsmappe ist nicht als Ein-Kriterium-Bewertung aufgebaut. Sie geht davon aus, dass organisatorische, technische, finanzbezogene, gemeinwohlbezogene oder systemische Lagen nur dann sinnvoll eingeschätzt werden können, wenn mehrere Strukturachsen gleichzeitig betrachtet werden.

Eine Entscheidung kann auf einem Feld gut wirken und zugleich an anderer Stelle Störungen, Drift oder Folgeschäden erzeugen. Deshalb verdichtet die Mappe Beobachtungen nicht sofort zu einem einzigen Eindruckswert, sondern führt zunächst mehrere Achsen zusammen.

13.2 Von Beobachtungen zu strukturierten Kennzahlen

Die Arbeitslogik verläuft in mehreren Schritten:

12. Beobachtungsfragen werden mit Scores 0–4 bewertet.
13. Die Scores werden je Achse zu Durchschnittswerten zusammengeführt.
14. Diese Durchschnittswerte werden auf einen Normbereich von 0–1 gebracht.
15. Daraus werden Tragfähigkeits- und Belastungsgrößen gebildet.
16. Parallel dazu werden Schutzfragen gesondert geprüft.

17. Auf dieser Basis entstehen Schutzstatus, Final Guard, Final Zone und Final Außenstatus.

13.3 Die Trennung von Eingabe, Ableitung und Entscheidung

Die Mappe trennt drei Ebenen:

- **Eingabe:** Beobachtungen, Scores, kurze Belege
- **Ableitung:** normierte Kennzahlen und Verdichtungen
- **Entscheidung:** Schutzstatus, Final Guard, Final Zone, Final Außenstatus, nächster Schritt

13.4 Innenlogik und außenfähige Sprache

Im Hintergrund arbeitet die Mappe mit internen Größen und Regimebegriffen. In der Außenkommunikation werden diese auf verständlichere Statusbegriffe heruntergebrochen.

13.5 Grundsatz

13.6 Universalitätsprinzip der v4.0-Logik

Die v4.0-Logik beruht darauf, dass die Achsen nicht an eine einzelne Domäne gebunden sind. Eine Organisation, ein IT-System, ein Kapitalfluss oder ein Gemeinwohlfall können mit denselben Strukturfragen betrachtet werden: Kohärenz, Asynchronie, Zeitpassung, Trägheit, Nebenwirkungsdruck, Stabilität und Schutzgrenzen.

Die Universalität liegt nicht darin, alle Dinge gleichzusetzen. Sie liegt darin, dieselbe Rückkopplungsform auf verschiedene Ebenen zu übertragen und die jeweilige Sprache sauber anzupassen.

Der Kernsatz der erweiterten Logik lautet:

Gedeihlichkeit entscheidet, was trägt.
Schutzgrenzen entscheiden, was trotz Tragfähigkeit nicht freigegeben werden darf.
Maßgeblich ist deshalb der Final Guard.

14. Die sechs Achsen im Hintergrund

14.1 C – Kohärenz / Ziel- und Strukturkonsistenz

Die Achse **C** beschreibt, wie klar und widerspruchsarm Zweck, Zielbild, Rollen, Prozesse und Ressourcen zusammenpassen.

14.2 Phi – Prozessasynchronie

Die Achse **Phi** beschreibt, wie stark Prozesse, Takte, Übergaben und Rückkopplungsschleifen auseinanderlaufen.

Wichtig ist: Bei Phi gibt es intern eine **Invertierung**. Positive Rückkopplungsfragen werden so verarbeitet, dass fehlende Rückkopplung als hohe Asynchronie sichtbar wird.

14.3 Tau – Passung der Reaktionsgeschwindigkeit

Die Achse **Tau** beschreibt, ob die Reaktionsgeschwindigkeit einer Lage passend ist. Aus dem normierten Tau-Wert wird über ein Zielfenster die Größe **T_n** gebildet.

14.4 H – strukturelle Trägheit

Die Achse **H** beschreibt die Trägheit eines Systems gegenüber notwendiger Korrektur.

14.5 N – Nebenwirkungsdruck

Die Achse **N** beschreibt, ob Belastungen, Folgeschäden oder Qualitätsrisiken in andere Bereiche verlagert werden.

14.6 D – Zeitstabilität

Die Achse **D** beschreibt, ob eine Maßnahme nicht nur kurzfristig, sondern über die Zeit hinweg trägt.

14.7 Wie die Achsen zusammenwirken

14.8 Achsenübertragung auf Finanz- und Kapitalflussfragen

Bei Finanz- und Kapitalflussfragen lassen sich die Achsen wie folgt lesen: C fragt nach der Passung von Kapitalfluss und realem Zweck. Phi fragt nach Brüchen zwischen Rendite, Risiko, Verantwortung und Wirkung. Tau fragt nach der zeitlichen Angemessenheit von Rendite-, Rückzahlungs- oder Förderlogik. H fragt nach Anpassbarkeit, Stoppbarkeit und Rückbaubarkeit. N fragt nach verschobenen Kosten, Risiken und Folgelasten. D fragt nach langfristiger Tragfähigkeit.

14.9 Achsenübertragung auf Gemeinwohl- und Grundrechtsnähe

Bei Gemeinwohl- oder Grundrechtsnähe wird dieselbe Logik auf Schutz- und Beteiligungsfragen übertragen. C fragt nach Zweckklarheit und Verantwortungsstruktur. Phi fragt nach Brüchen zwischen Entscheidung, Betroffenheit, Transparenz und Rückmeldung. Tau fragt nach angemessener Reaktions- und Korrekturzeit. H fragt nach institutioneller Trägheit. N fragt nach Nebenfolgen für Gruppen, Öffentlichkeit oder Zukunft. D fragt nach langfristiger Stabilität und Verträglichkeit.

Die sechs Achsen werden nicht gleich behandelt. Drei von ihnen bilden primär die tragende Seite, drei stärker die Belastungsseite:

- **tragende Seite:** C, Tau-Fenster, 1 − Phi
- **Belastungsseite:** Phi, H, N
- **Stabilitätsanker:** D

D wirkt nicht unmittelbar in B oder S ein, steuert aber Guard, Zonenlesart und Zusatzmodul mit.

15. Von der Eingabe zur Kennzahl

15.1 Rohwerte und Skalenlogik

Alle Beobachtungsfragen werden mit Scores von 0 bis 4 bewertet.

15.2 Bereinigte Scores

Im Blatt „Bewertung“ werden die Eingaben nicht überall direkt übernommen. Einige Fragen werden intern so transformiert, dass die spätere Achsenrichtung konsistent bleibt.

Wichtigster Fall ist Phi:

- Bei positiven Rückkopplungsfragen wird intern **4 − Score** gerechnet.

15.3 Durchschnittsbildung je Achse

Die bereinigten Scores werden pro Achse gemittelt.

15.4 Normierung auf 0–1

Die Achsendurchschnitte werden anschließend auf den Bereich 0–1 normiert, indem der Durchschnitt durch 4 geteilt wird.

15.5 Tau als Fenstergröße T_n

Tau wird nicht direkt linear verwendet. Stattdessen bildet die Mappe aus dem normierten Tau-Wert eine Fensterpassung:

- Zielbereich: **tau_target = 0,6**

- Fenstertoleranz: **sigma_tau = 0,15**

Das Ergebnis dieser Umformung heißt **T_n**.

15.6 L_n als Gegenpol zur Asynchronie

Zusätzlich bildet die Mappe:

- **L_n = 1 − Phi_n**

15.7 Rolle des Evidenzgrads

Der Evidenzgrad ist keine Modellgröße zur Tragfähigkeit, sondern eine Meta-Information. Er beeinflusst die Interpretation, nicht die Formelbildung von B oder S.

16. Abgeleitete Größen

16.1 B_lin – linearer Tragfähigkeitsindex

Der lineare Tragfähigkeitsindex **B_lin** bündelt die drei tragenden Komponenten:

- C_n
- T_n
- L_n

mit den Gewichten:

- **w_C = 0,4**
- **w_T = 0,3**
- **w_L = 0,3**

16.2 B_geo – geometrischer Tragfähigkeitsindex

Zusätzlich berechnet die Mappe einen geometrischen Index **B_geo**. Auch er verwendet C_n, T_n und L_n mit denselben Gewichten, aber multiplikativ statt additiv.

16.3 B – kombinierte Bindestärke / Tragfähigkeitsindex

Die Hauptgröße **B** ist eine Mischung aus B_lin und B_geo:

- Mischparameter: **lambda = 0,5**

16.4 S – Spannmaß / Belastungsindex

Die Größe **S** bündelt die drei Belastungsachsen:

- Phi_n
- H_n
- N_n

mit den Gewichten:

- **v_Phi = 0,5**
- **v_H = 0,25**
- **v_N = 0,25**

16.5 Delta – Differenzmaß

Die Größe **Delta** wird als einfacher Saldo gebildet:

- **Delta = B − S**

16.6 G_2.1a – kanonische Entscheidungsform

G_2.1a verknüpft Zeitstabilität mit dem Saldo aus Tragfähigkeit und Belastung.

16.7 G_2.1b – glatte Simulationsform

G_2.1b ist eine alternative, geglättete Form. Sie nutzt ebenfalls D und Delta, arbeitet aber mit einer logistischen Funktion.

16.8 R_rel – relatives Verhältnismaß

Die Größe **R_rel** bildet das Verhältnis von Bindung zu Gesamtlast ab:

- **R_rel = B / (B + S + 0,001)**

16.9 Wie die Größen gemeinsam gelesen werden

Für die Praxis ergibt sich folgende Grundlesart:

- **B** zeigt die tragende Seite
- **S** zeigt die belastende Seite
- **Delta** zeigt deren Saldo
- **G_2.1a** zeigt die verbindende Entscheidungsform unter Einbezug der Zeitstabilität
- **G_2.1b** zeigt dieselbe Grundidee in geglätteter Form
- **R_rel** zeigt das Verhältnis der Seiten

Keine dieser Größen ersetzt die andere. Erst ihr Zusammenspiel ergibt ein belastbares Bild.

17. Schutzgrenzenlogik

17.1 Warum Schutzgrenzen nicht eingemittelt werden

Die Schutzgrenzenlogik ist bewusst **nicht** als zusätzliche Durchschnittsachse angelegt. Würde man Schutzfragen in B, S oder G_2.1a einmitteln, könnten gravierende Schutzprobleme durch gute Werte an anderer Stelle kompensiert werden.

Genau das soll verhindert werden.

17.2 Schutzfragen als eigener Prüfkanal

Die Mappe verwendet einen eigenen Schutzblock mit mehreren nicht-kompensierbaren Prüfpunkten, unter anderem zu:

- schutzlos belasteten Betroffenen
- verdeckter Lastverschiebung
- mangelnder Transparenz
- fehlender Korrigierbarkeit
- Funktionalisierung von Personen oder Gruppen
- fehlender kontrollierter Rücknahme

17.3 Schutzkennzahlen

Aus den Schutzfragen leitet die Mappe mehrere Hilfsgrößen ab, insbesondere:

- **SG_max**
- **SG_avg**
- **SG_count_check**
- **SG_count_crit**

Diese Werte dienen der internen Schutzlogik, sind aber nicht die eigentliche Freigabeanzeige.

17.4 Schutzstatus

Die eigentliche Schutzentscheidung wird über den **Schutzstatus** ausgegeben.

Die Mappe verwendet dabei mindestens folgende Lesestufen:

- **OK**
- **CHECK**
- **STOP**
- **OFFEN**

17.5 Schutzstatus = STOP

STOP wird ausgelöst, wenn mindestens eine harte Schutzverletzung vorliegt oder eine Konstellation vorliegt, die als nicht kompensierbar gilt.

17.6 Schutzstatus = CHECK

CHECK wird ausgelöst, wenn noch kein STOP vorliegt, aber eine Schutzauffälligkeit oder vertiefte Rückbindung erforderlich ist.

17.7 Schutzstatus = OFFEN

OFFEN signalisiert, dass die Schutzprüfung nicht ausreichend durchgeführt wurde. Diese Lage wird nicht als neutral behandelt, sondern wie ein Warnsignal.

17.8 Warum ein Schutz-STOP oben sichtbar sein muss

17.9 Schutzfragen in v4.0

Die Schutzfragen werden in v4.0 dynamisch formuliert. Sie prüfen weiterhin dieselben nicht-kompensierbaren Grundthemen: Schutz schwächerer oder betroffener Seiten, Lastverschiebung, Transparenz, Korrigierbarkeit, Funktionalisierung und Rücknahmefähigkeit.

17.10 Schutzlogik bei Finanzsystemen

Bei Finanzsystemen und Kapitalflüssen ist besonders zu prüfen, ob Risiken privatisiert, Verluste sozialisiert, Kosten in die Zukunft verschoben oder Verantwortlichkeiten verschleiert werden. Solche Punkte können einen Schutz-CHECK oder Schutz-STOP auslösen, auch wenn einzelne wirtschaftliche Kennzahlen positiv erscheinen.

17.11 Schutzlogik bei Gemeinwohl-/Grundrechtsnähe

Bei gemeinwohl- oder grundrechtsnahen Lagen ist besonders zu prüfen, ob Betroffene hinreichend geschützt, informiert, beteiligt und entlastet werden und ob eine Maßnahme korrigierbar oder rücknehmbar bleibt. Die Mappe zeigt hier Schutzbedarf, nicht Rechtswirksamkeit.

Der Schutzstatus ist nicht nur eine Hintergrundgröße. Ein Schutz-STOP muss in der Hauptsicht erscheinen, damit er nicht im unteren Schutzblock übersehen wird.

Daher wird ein Schutz-STOP ausdrücklich in die obere Kurzsicht gespiegelt.

18. Ampellogik und Schwellenwerte

18.1 Zweck der Ampellogik

Die Ampellogik dient der schnellen Lesbarkeit. Sie ersetzt nicht die Kennzahl selbst, macht aber deren Bereich visuell sofort erkennbar.

18.2 Schwellen für B

Für **B** gelten:

- unter 0,35 = rot
- unter 0,50 = orange
- unter 0,70 = gelb
- ab 0,70 = grün

18.3 Schwellen für S

Für **S** gelten invertierte Schwellen:

- unter 0,20 = grün
- unter 0,40 = gelb
- unter 0,60 = orange
- ab 0,60 = rot

18.4 Schwellen für Delta

Für **Delta** gelten:

- unter −0,30 = rot
- unter 0,10 = orange
- bis 0,40 = gelb
- über 0,40 = grün

18.5 Schwellen für G_2.1a und G_2.1b

Für beide Größen gelten dieselben Ampelgrenzen:

- unter 0,40 = rot
- unter 0,55 = orange
- unter 0,75 = gelb
- ab 0,75 = grün

18.6 Schwellen für R_rel

Für **R_rel** gelten ebenfalls diese vier Stufen:

- unter 0,35 = rot
- unter 0,50 = orange
- unter 0,70 = gelb
- ab 0,70 = grün

18.7 Schwellen für Schutzstatus und Final Guard

Auch die Schutz- und Statusgrößen werden farblich gelesen:

- **Schutzstatus:** OK grün / CHECK gelb / STOP rot / OFFEN warnend
- **Final Guard:** OK grün / CHECK gelb / STOP rot
- **Final Zone:** K+ und K grün / R↑ gelb / R↓ orange / F und F+ rot
- **Final Außenstatus:** tragfähig grün / nachsteuerungsbedürftig aufwärts gelb / nachsteuerungsbedürftig abwärts orange / kritisch oder nicht freigabefähig rot

18.8 Grenzen der Farblogik

Die Ampeln helfen bei der Orientierung, dürfen aber nie allein gelesen werden.

19. Guard-Logik und Final Guard

19.1 Funktion des Basis-Guard

Der Basis-Guard ist die ursprüngliche Schutz- und Freigabelogik der Mappe. Er reagiert auf kritische Schwellen in Phi, N, D und C.

19.2 Verwendete Guard-Schwellen

Die Mappe nutzt vier Basis-Guard-Parameter:

- **Guard Phi max = 0,8**
- **Guard N max = 0,7**
- **Guard D min = 0,5**
- **Guard C min = 0,25**

19.3 Wann STOP ausgelöst wird

STOP wird gesetzt, wenn mindestens eine harte Bedingung verletzt ist:

- Phi_n > 0,8
- N_n > 0,7
- D_n < 0,5
- C_n < 0,25

19.4 Wann CHECK ausgelöst wird

CHECK wird gesetzt, wenn noch kein STOP vorliegt, aber eine Vorwarnzone erreicht ist.

19.5 Warum der Basis-Guard allein nicht mehr genügt

Der Basis-Guard reicht nicht aus, weil eine Lage zwar formal tragfähig erscheinen kann, aber an Schutzgrenzen scheitert.

19.6 Final Guard

Daher bildet die Mappe einen **Final Guard**.

Er verbindet Basis-Guard und Schutzstatus:

- Basis-STOP oder Schutz-STOP → **Final Guard = STOP**
- Basis-CHECK oder Schutz-CHECK → **Final Guard = CHECK**
- Schutzprüfung OFFEN → **mindestens CHECK**
- nur wenn beide Seiten unauffällig sind → **Final Guard = OK**

19.7 Final Guard als maßgebliche Freigabelogik

Final Guard ist die gültige Freigabelogik der Arbeitsmappe. Für Freigabe, Zusatzpfad und nächsten Schritt ist daher **nicht** der bloße Basis-Guard, sondern **Final Guard** maßgeblich.

20. Zonenlogik, Final Zone und Außenstatus

20.1 Warum mit Zonen gearbeitet wird

Der Guard allein unterscheidet nur drei Stufen. Für die feinere Lageeinordnung genügt das nicht. Deshalb ordnet die Mappe Fälle zusätzlich einer Zone zu.

20.2 Grundlage der Zonenbildung

Die interne Zone wird im Wesentlichen aus drei Größen gebildet:

- **G_2.1a**
- **B**
- **S**

20.3 Die Zonen im Überblick

Die Mappe verwendet sechs Zonen:

- **K+** – sehr tragfähig / starke Freigabelage
- **K** – tragfähig / kontrolliert belastbar
- **R↑** – grundsätzlich brauchbar, eher aufwärts gerichtet
- **R↓** – formal möglich, aber mit Drift- oder Rückfallgefahr
- **F** – kritisch
- **F+** – nicht freigabefähig / kritische Kipp- oder Schadenslage

20.4 Ableitung des Außenstatus

Der Außenstatus wird direkt aus der Zone abgeleitet:

- **K+ / K → tragfähig**
- **R↑ → nachsteuerungsbedürftig (aufwärts)**
- **R↓ → nachsteuerungsbedürftig (abwärts)**
- **F → kritisch**
- **F+ → nicht freigabefähig**

20.5 Final Zone und Final Außenstatus

Die Mappe unterscheidet zwischen Basislogik und gültiger Freigabelogik.

Daher werden **Final Zone** und **Final Außenstatus** so gelesen, dass Schutzprobleme die Darstellung übersteuern können.

20.6 Schutz-STOP und F+

Bei einem Schutz-STOP wird in der Hauptsicht ausdrücklich angezeigt:

- **Schutzstatus = STOP**
- **Final Guard = STOP**
- **Final Zone = F+**
- **Final Außenstatus = nicht freigabefähig**

Damit wird verhindert, dass eine formal tragfähige Basiszone eine nicht-kompensierbare Schutzverletzung verdeckt.

21. Übergang zu „Anzeiger_Schluessel“ und Rückbindung

21.1 Warum kritische Lagen nicht bei der Diagnose enden

Eine Diagnose ohne Folgearbeit bleibt unvollständig. Gerade bei CHECK- oder STOP-Lagen reicht es nicht, eine kritische Bewertung zu dokumentieren.

21.2 Auslöser für das Zusatzmodul

Das Blatt „Anzeiger_Schluessel“ wird genutzt, wenn

- Final Guard = CHECK oder STOP,
- der Final Außenstatus nicht „tragfähig“ ist,
- oder die Schutzprüfung Rückbindung oder Absicherung verlangt.

21.3 Schlüsselpflicht und Standard-Priorität

Die Schlüsselpflicht wird automatisch auf **JA** gesetzt, wenn CHECK, STOP oder fehlende Tragfähigkeit vorliegen. Gleiches gilt bei einer relevanten Schutzauffälligkeit.

21.4 Achsenbezogene Rückbindungsarbeit

Im Zusatzmodul werden die sechs Achsen erneut aufgegriffen. Für jede Achse werden entsprechende Felder zu Anzeigerbild, Ursache, Schlüsseltyp, Maßnahme, Verantwortlichkeit, Frist und Sollsignal bearbeitet.

21.5 Schutzbezogene Rückbindungsarbeit

Bei Schutzproblemen wird der Zusatzpfad zusätzlich zur Absicherung genutzt. Dann werden insbesondere sichtbar gemacht:

- betroffene Seite oder Gruppe
- Art der Gefährdung
- Schutzmaßnahme konkret
- Verantwortlichkeit
- Rückprüfdatum
- Sollsignal
- Wirksamkeit
- Folgeentscheidung

21.6 Standardschlüsselbibliothek

Die Mappe führt eine kleine Standardschlüsselbibliothek mit typischen Rückführungsformen. Diese Bibliothek ist kein Automatismus, sondern eine Orientierung für passende Rückführungsformen.

21.7 Der Sinn der Rückbindung

21.8 Übergang zur Endauswertung

Nach Diagnose und Rückbindungsplanung führt die Endauswertung die Arbeitslinien zusammen. Sie ist der Ort, an dem aus Scores, Schutzstatus und Zusatzpfad eine vollständige Handlungsübersicht wird.

Die Endauswertung sollte erst dann als belastbar gelten, wenn der Handlungsbedarf begründet, die Maßnahmen konkret, die Verantwortlichkeiten benannt und die Rückprüfung terminiert sind.

Rückbindung bedeutet in der Logik der Mappe: Eine gestörte oder labil gewordene Lage soll nicht nur erkannt, sondern in einen Zustand überführt werden, in dem sie wieder anschlussfähig, beobachtbar und steuerbar wird.

Das Blatt „Verlauf“ macht diesen Sinn operativ sichtbar. Es ergänzt die Diagnose um die Frage, wohin eine Lage ohne weitere Arbeit driftet, ob die dokumentierten Maßnahmen die Wahrscheinlichkeit von Stabilisierung erhöhen und welche Zielzone im nächsten Review-Zyklus eher wahrscheinlich wird.

22. Praktische Nutzung im Organisationskontext

22.1 Einsatz in Teams, Projekten und Einheiten

Die Arbeitsmappe eignet sich besonders für Konstellationen, in denen mehrere organisatorische Perspektiven zusammenkommen.

22.2 Einsatz vor Freigaben

Vor Freigaben oder Fortsetzungen ist die Mappe nützlich, weil sie nicht nur Chancen, sondern auch Kipprisiken und Schutzgrenzen sichtbar hält.

22.3 Einsatz zur Nachsteuerung

Auch bei laufenden Vorhaben kann die Mappe wiederholt eingesetzt werden.

Mit dem Blatt „Verlauf“ wird diese wiederholte Nutzung besonders praktisch: Aus Bewertung, Maßnahme, Review, Prognose und Folgebeobachtung entsteht eine nachvollziehbare Verlaufskette, die Nachsteuerung, Lernschleifen und spätere Fallvergleiche erleichtert.

22.4 Einsatz als Gesprächsstruktur

Die Mappe eignet sich nicht nur zur stillen Bewertung, sondern auch als strukturierter Gesprächsrahmen.

22.5 Einsatzgrenzen

22.6 Einsatz im Finanz- und Kapitalflusskontext

Im Finanz- und Kapitalflusskontext eignet sich die Mappe zur Strukturprüfung: Passt der Kapitalfluss zum realen Zweck? Sind Risiko, Rendite, Verantwortung und Wirkung synchron? Werden Lasten verschoben? Ist ein Rückbau möglich? Bleibt der Nutzen langfristig tragfähig?

Die Mappe darf hier nicht als Anlageberatung gelesen werden. Sie bewertet strukturelle Kohärenz, Schutzgrenzen und Korrigierbarkeit.

22.7 Einsatz im Gemeinwohl- und Grundrechtskontext

Im Gemeinwohl- und Grundrechtskontext unterstützt die Mappe dabei, Schutz- und Rückbindungsfragen sichtbar zu machen. Sie kann helfen, eine Maßnahme vor Freigabe systematisch auf Transparenz, Betroffenheit, Verhältnismäßigkeitsnähe, Korrigierbarkeit und Rücknahmefähigkeit zu betrachten.

Auch hier gilt: Die Mappe ist kein Rechtsgutachten. Sie ist ein strukturierendes Vorprüf- und Reflexionsinstrument.

22.8 Einsatz als universelle Endauswertung

Die Endauswertung eignet sich für interne Reviews, Managementvorlagen, Projektentscheidungen, Förderentscheidungen, Systemanalysen und Nachsteuerungsgespräche. Sie macht sichtbar, welche Maßnahmen erforderlich sind und warum.

Die Mappe ist ungeeignet, wenn keinerlei Beobachtungsbasis vorliegt oder wenn nur formal-juristische Ja/Nein-Fragen zu klären sind.

23. Häufige Fragen

23.1 Muss jede Frage vollständig beantwortet werden?

Nein. Unvollständigkeit ist möglich. Sie sollte aber sichtbar bleiben und über den Evidenzgrad mitgelesen werden.

23.2 Was tun bei unsicherer Einschätzung?

Unsicherheit sollte kenntlich gemacht und nicht in künstliche Sicherheit verwandelt werden.

23.3 Reicht ein gutes B allein für Freigabe?

Nein. Final Guard, Final Zone, Final Außenstatus und Schutzstatus müssen mitgelesen werden.

23.4 Warum kann eine Lage trotz tragfähiger Basiswerte auf STOP stehen?

Weil Schutzgrenzen oder Guard-Schwellen Schutzfunktionen haben. Einzelne Kipprisiken oder Schutzverletzungen können eine Freigabe blockieren, auch wenn andere Werte noch moderat wirken.

23.5 Wofür gibt es Schutzstatus zusätzlich?

Damit nicht-kompensierbare Risiken nicht in den allgemeinen Tragfähigkeitswerten verschwinden.

23.6 Wann ist das Zusatzmodul Pflicht?

Sobald Final Guard = CHECK/STOP oder der Final Außenstatus nicht tragfähig ist.

23.7 Warum ist die obere Hauptsicht so wichtig?

23.8 Muss immer ein Betrachtungsgegenstand gewählt werden?

Ja. Der Betrachtungsgegenstand steuert die Leitfragen. Ohne passende Perspektive wird die Bewertung methodisch unscharf.

23.9 Was passiert, wenn ich die Perspektive später ändere?

Die Leitfragen ändern sich. Die vorhandenen Scores müssen dann fachlich neu geprüft werden, weil dieselbe Zahl unter einer anderen Frage eine andere Begründung verlangen kann.

23.10 Ist die Endauswertung eine automatische Entscheidung?

Nein. Sie ist eine vollständige Zusammenfassung und Handlungsvorlage. Die Verantwortung für Entscheidung, Umsetzung und Rückprüfung bleibt bei den zuständigen Personen oder Instanzen.

23.11 Warum hat das Finanzsystem-Beispiel keine eigene Versionsnummer?

Weil es kein neues Modell ist, sondern eine ausgefüllte Anwendung der v4.0-Universalbewertung.

Weil dort die gültige Freigabelogik zusammengeführt wird. Ein Schutz-STOP darf nicht nur im unteren Schutzblock stehen bleiben.

24. Kurzreferenz / Schnellübersicht

24.1 Bearbeitung in Kurzform

18. Fall konkret benennen.
19. Nur gelb/orange Felder ausfüllen.
20. Scores 0–4 vergeben.
21. Kurze Belege ergänzen.
22. Schutzfragen bearbeiten.
23. Schutzstatus, Final Guard, Final Zone und Final Außenstatus gemeinsam lesen.
24. Bei CHECK/STOP oder fehlender Tragfähigkeit in „Anzeiger_Schluessel“ wechseln.

24.2 Leselogik in Kurzform

- **B hoch** = gut
- **S niedrig** = gut
- **Delta positiv** = günstiger Saldo
- **G_2.1a hoch** = tragfähigere Entscheidungsform

- **Schutzstatus STOP** = Schutzgrenze verletzt
- **Final Guard STOP** = keine normale Freigabe
- **Final Zone F/F+** = kritische Lage

Ergänzend steht dafür das Blatt „Verlauf“ zur Verfügung. Es übernimmt die maßgeblichen Bezugswerte aus der Hauptsicht sowie die dokumentierten Maßnahmen aus „Anzeiger_Schluessel“ und macht daraus eine vorsichtige Aussage zu Drift, Stabilisierung, Zielzone, Review-Horizont und beobachteter Folgeentwicklung.

Für die Leselogik im Blatt „Verlauf“ zuerst den Pfeil lesen, dann Kurzdeutung und Fallbezug, danach Guard/Schutzstatus, Review-Empfehlung und Maßnahmenhinweis.

Im visualisierten Fallbild gilt: ↓ rot = abwärts / kritischer, → schwarz = bleibend / fragile Haltephase, ↑ grün = aufwärts / stabilisierend.

- **Final Außenstatus** = berichtsfähige Kurzfassung

24.3 Zusatzpfad in Kurzform

25. Bezugswerte lesen.
26. Anzeigerbild konkret beschreiben.
27. Feldursache prüfen.
28. Schlüsseltyp und konkrete Maßnahme festlegen.
29. Verantwortlichkeit, Frist und Sollsignal definieren.
30. Rückprüfen und Folgeentscheidung ableiten.

Im Blatt „Verlauf“ Drift, Stabilisierung, Zielzone, Review-Horizont und Folgeentwicklung verdichten.
Bei der visualisierten Fassung im Blatt „Verlauf“ zuerst Pfeil und Kurzdeutung lesen; die Hauptsicht bleibt maßgeblich.

24.4 Prüfpunkte vor Abschluss einer Bewertung

24.5 Endauswertung in Kurzform

Ergebnis lesen: Final Guard, Final Zone, Final Außenstatus.
Begründung lesen: Warum besteht oder besteht kein Handlungsbedarf?
Achsenbefund prüfen: Welche Achsen tragen, welche erzeugen Spannung?
Schutzgrenzen prüfen: Liegt OK, CHECK, STOP oder OFFEN vor?
Maßnahmen prüfen: Sind sie konkret, zuständig, terminiert und überprüfbar?
Nachweise prüfen: Sind Quellen, Belege, Annahmen und Unsicherheiten sauber getrennt?

24.6 Perspektivenwahl in Kurzform

Organisation: strukturelle Lage einer Einheit oder Einrichtung.
Maßnahme: einzelnes Vorhaben, Eingriff oder Entscheidungspaket.
IT-System: technisches System mit Prozess-, Risiko- und Verantwortungsbezug.
Finanzentscheidung: konkrete Entscheidung mit Finanzwirkung.
Kapitalfluss: Geldstrom, Finanzierungsweg oder Wirkungsrichtung von Kapital.
Fonds / Produkt: Finanzprodukt, Paket oder Anlage-/Förderkonstrukt.
Kredit / Förderung: Rückzahlungs-, Förder- oder Zuwendungslogik.
Systembewertung: Gesamtstruktur mit mehreren Akteuren und Rückkopplungen.
Gemeinwohl- / Grundrechtsnähe: Schutz-, Transparenz-, Beteiligungs- und Rücknahmefragen.

- Ist der Fall klar beschrieben?
- Sind die Scores nachvollziehbar?
- Gibt es kurze Evidenznotizen?
- Wurde die Schutzprüfung bearbeitet?
- Wurde Final Guard korrekt gelesen?
- Wurde der Zusatzpfad genutzt, wenn er nötig war?
- Ist ein Review- oder Rückprüftermin vorgesehen?

25. Glossar

25.1 Guard

Schutz- und Freigabelogik der Mappe mit den Stufen OK, CHECK und STOP.

25.2 Final Guard

Maßgebliche Freigabelogik der Mappe; verbindet Basis-Guard und Schutzstatus.

25.3 Schutzstatus

Verdichtete Schutzgrenzenanzeige mit den Stufen OK, CHECK, STOP oder OFFEN.

25.4 Zone

Interne Regimeklasse der Lage: K+, K, R↑, R↓, F, F+.

25.5 Final Zone

Gültige Zonenanzeige der Hauptsicht unter Berücksichtigung der Schutzlogik.

25.6 Außenstatus

Außenfähige Zusammenfassung der Lage, z. B. tragfähig oder kritisch.

25.7 Final Außenstatus

Gültige berichtsfähige Zusammenfassung unter Berücksichtigung der Schutzlogik.

25.8 Evidenzgrad

Anteil ausgefüllter Beobachtungsfelder relativ zur Zahl der bewerteten Fragen.

25.9 Rückbindung

Übergang von der Diagnose zur konkreten Rückführungs- oder Nachsteuerungsarbeit.

25.10 Anzeiger

Sichtbare Störung oder Problemlage, die im Zusatzmodul konkret beschrieben wird.

25.11 Schlüssel

Passende Form der Rückführung, z. B. Zielklärung, Dialog, Pilotierung oder Verstetigung.

25.12 Tragfähigkeit

Grad, in dem eine Lage strukturell, zeitlich und organisatorisch trägt, ohne hohe Gegenkosten zu erzeugen.

25.13 Nachsteuerung

Gezielte Korrektur innerhalb einer grundsätzlich noch bearbeitbaren Lage.

25.14 Zusatzpfad

Zweiter Arbeitsweg über „Anzeiger_Schluessel“ bei CHECK, STOP oder fehlender Tragfähigkeit.

25.15 B

Kombinierter Tragfähigkeitsindex aus linearer und geometrischer Verdichtung.

25.16 S

Belastungsindex aus Prozessasynchronie, struktureller Trägheit und Nebenwirkungsdruck.

25.17 Delta

Saldo von Bindung und Spannung: B minus S.

25.18 G_2.1a

Erklärbare Entscheidungsform unter Einbezug von Delta und Zeitstabilität.

25.19 G_2.1b

Geglättete Simulationsform derselben Grundidee.

25.20 R_rel

Relatives Verhältnis von Bindung zu Gesamtbelastung.

25.21 Verlauf

Zusatzblatt, das Hauptsicht und Rückbindungsdaten zu einer vorsichtigen Aussage über Drift, Stabilisierung, Zielrichtung, Review und Folgebeobachtung verdichtet.

25.22 Fallbild Verlauf

Visualisierte Kurzsicht im Blatt „Verlauf“ mit aktueller Lage, Richtungspfeil, Kurzdeutung, Fallbezug und Review-Fokus.

25.23 Verlaufspfeil

Verdichtetes Lesesignal im Fallbild Verlauf: ↓ rot = abwärts / kritischer, → schwarz = bleibend / fragile Haltephase, ↑ grün = aufwärts / stabilisierend.

25.24 Prognosesicherheit

Einordnung, wie belastbar die Verlaufsanzeige ist; sie richtet sich nach der Beobachtungsdichte und ersetzt keine Freigabeentscheidung.

25.25 Review-Fokus

25.26 Betrachtungsgegenstand

Auswahlfeld, das festlegt, aus welcher Perspektive der Fall betrachtet wird. Es steuert die dynamischen Leit- und Schutzfragen.

25.27 Perspektivenlogik

Prinzip der v4.0-Mappe, wonach dieselben Achsen auf verschiedene Anwendungsfelder übertragen werden, ohne die Grundlogik zu verändern.

25.28 Dynamische Leitfragen

Fragen im Blatt „Bewertung“, die sich je nach Betrachtungsgegenstand sprachlich anpassen, aber auf denselben Achsen beruhen.

25.29 Dynamische Schutzfragen

Schutzfragen, die je nach Betrachtungsgegenstand formuliert werden und nicht-kompensierbare Risiken sichtbar machen.

25.30 Endauswertung

Zusammenführendes Blatt für Ergebnis, Begründung, Achsenbefund, Schutzgrenzen, Maßnahmen, Nachweise und Review.

25.31 Handlungsempfehlung

Aus der Bewertung abgeleiteter nächster Schritt. Sie ist erst belastbar, wenn sie begründet, zuständig, terminiert und überprüfbar ist.

25.32 Gemeinwohl- / Grundrechtsnähe

Betrachtungsperspektive für Lagen mit besonderem Schutz-, Beteiligungs-, Transparenz- oder Rücknahmebedarf. Sie ersetzt keine Rechtsprüfung.

25.33 Finanzsystem-Beispiel

Anwendungsbeispiel der Universalbewertung auf das Finanzsystem insgesamt. Es ist keine eigene Version, keine Anlageberatung und kein Ersatz für Fachgutachten.

Kurze operative Lesart für den nächsten Prüfschritt, etwa Sofortsicherung, enger Review-Zyklus oder regulärer Review-Zyklus.

26. Abschluss und Weiterverwendung

26.1 Nutzen der Dreiteilung des Handbuchs

Die Aufteilung in drei Dokumentteile erlaubt eine klare Trennung zwischen Einstieg, praktischer Nutzung und Hintergrundlogik.

26.2 Empfohlene Weiterverwendung

Für die weitere Nutzung empfiehlt sich:

- anwenden,
- umsetzen,
- anwenden ...

26.3 Letzter Grundsatz

Die Arbeitsmappe ist dann am stärksten, wenn sie nicht als Ersatz für Denken benutzt wird, sondern als Disziplinierungs-, Klärungs- und Schutzinstrument. Ihre Stärke liegt nicht im Schematismus, sondern in der sichtbaren Strukturierung von Tragfähigkeit, Spannung, Schutz und Rückbindung.

Anhang A – v4.0-Erweiterungen im Überblick

Die v4.0-Langfassung dokumentiert folgende Erweiterungen gegenüber der v2.2-Arbeitsmappe: Perspektivenauswahl, dynamische Leitfragen, dynamische Schutzfragen, Schlüsselbibliothek v3, Endauswertung, Änderungsprotokoll, Finanz-/Kapitalflussanwendung, Gemeinwohl-/Grundrechtsnähe und Beispiel „Finanzsystem insgesamt“.

A.1 Was unverändert bleibt

Die sechs Achsen C, Phi, Tau, H, N und D bleiben erhalten.
Die Grundlogik von B, S, Delta, G_2.1a, G_2.1b und R_rel bleibt erhalten.
Schutzstatus, Final Guard, Final Zone und Final Außenstatus bleiben maßgeblich.
Anzeiger_Schluessel und Verlauf bleiben der Rückbindungs- und Review-Pfad.

A.2 Was erweitert wurde

Die Fragen sind nicht mehr statisch auf Organisationen begrenzt, sondern perspektivisch steuerbar.
Die Schutzlogik wurde sprachlich auf weitere Felder übertragen.
Die Endauswertung macht Ergebnis, Begründung und Maßnahmen vollständig sichtbar.
Finanz- und Gemeinwohlkontexte werden als Anwendungsfelder aufgenommen.

Anhang B – Abschlussprüfung vor Weitergabe

Ist die Mappe als v4.0 bezeichnet?
Ist das Beispiel als Beispiel und nicht als eigene Version bezeichnet?
Sind STOP- und CHECK-Lagen nicht verharmlost?
Sind Finanzbezüge nicht als Anlageberatung formuliert?
Ist Gemeinwohl-/Grundrechtsnähe nicht als Rechtsgutachten formuliert?
Sind Quellen, Annahmen, Belege und Unsicherheiten getrennt dokumentiert?

Anhang C – v4.0-Erweiterung: Rückwärtsbetrachtung / historische Lernlogik

Die v4.0-Erweiterung ergänzt die Universalbewertung um eine historische Lernlogik. Diese Zusatzsicht fragt nicht: „Welche historische Reform war gut?“ Sie fragt strukturell: „Welche Bedingungen machen eine Lage tragfähiger, gerechter, rückgekoppelter, korrigierbarer und weniger schädlich?“

Die historische Lernlogik ist damit keine Geschichtstheorie und keine historische Beweisführung. Sie ist eine strukturierte Reflexionshilfe: Ein aktuelles Vorhaben wird daraufhin betrachtet, ob es den Prinzipien entspricht, durch die menschliche Entwicklung rückblickend immer wieder tragfähiger wurde.

C.1 Zweck des Blatts „Historische_Lernlogik“

Das Blatt „Historische_Lernlogik“ dient der erweiterten Tiefenprüfung. Es macht sichtbar, ob eine Bewertung nur kurzfristig plausibel wirkt oder ob sie mit grundlegenden Verbesserungsprinzipien vereinbar ist. Es betrachtet historische Lernpunkte nicht als starre Ideale, sondern als wiederkehrende Rückholmuster: Schutz, Transparenz, Beteiligung, Korrigierbarkeit, Verantwortungsrücknahme und Langzeitfähigkeit.

C.2 Die zehn historischen Lernpunkte

Historischer Lernpunkt	Prüffrage	Bezug
Gewaltreduktion	Wird Zwang reduziert oder nur verlagert?	Schutz / N
Würdegewinn	Werden Personen weniger funktionalisiert?	SG5 / Gemeinwohl
Transparenzgewinn	Werden Macht, Risiko und Wirkung sichtbarer?	C / SG3
Beteiligung	Können Betroffene rückmelden oder mitgestalten?	Φ / Schutz
Korrigierbarkeit	Kann die Maßnahme gestoppt, angepasst oder zurückgebaut werden?	H / SG4 / SG6
Wissensbindung	Gibt es Belege, Review und Lernschleifen?	Evidenz / Verlauf
Lastenrückholung	Werden ausgelagerte Kosten zurück in Verantwortung gebracht?	N / Schutz
Langzeitfähigkeit	Trägt die Lösung über längere Zeiträume?	D
Gemeinwohlbindung	Dient sie mehr als nur Einzelinteressen?	Gemeinwohl / Schutz
Systemische Kohärenz	Verbessert sie Einzelnes und Ganzes zugleich?	C / Final Zone

C.3 Statuslogik der historischen Lernlogik

Die historische Lernlogik arbeitet mit einer qualitativen Statussicht. Sie soll nicht mechanisch entscheiden, sondern die Begründungspflicht erhöhen. Typische Statuswerte sind: erfüllt, teilweise erfüllt, offen, kritisch oder nicht anwendbar. Aus den Einzelpunkten entsteht in der Endauswertung eine Kurzlesart.

Verbesserungslinie erkennbar: Mehrere Lernpunkte sind erfüllt, keine dominanten Rückfallmuster erkennbar.

Verbesserungslinie teilweise erkennbar: Tragende Ansätze sind vorhanden, aber einzelne Lernpunkte bleiben offen oder schwach belegt.

Verbesserungslinie offen: Die Datenlage oder Begründung reicht noch nicht aus.

Rückfallmuster erkennbar: Zwang, Intransparenz, Lastverschiebung, fehlende Beteiligung oder fehlende Korrigierbarkeit treten deutlich hervor.

C.4 Verbindung zur Endauswertung

Die Endauswertung enthält in v4.0 einen Kurzblock zur historischen Lernlogik. Dieser Block fasst zusammen, ob der Fall eher in einer Verbesserungslinie liegt oder ob Rückfallmuster sichtbar werden. Die Endauswertung bleibt jedoch eine zusammenführende Sicht: Maßgeblich bleiben weiterhin Schutzstatus, Final Guard, Final Zone, Belege und Rückbindungsmaßnahmen.

C.5 Abgrenzung

Die historische Lernlogik ersetzt keine fachliche Bewertung, keine Rechtsprüfung, keine politische Theorie und keine historische Gesamtdeutung. Sie ist ein zusätzlicher Spiegel. Ihr Nutzen liegt darin, dass alte Fehlerformen in neuer Sprache sichtbar werden können: Fortschritt ohne Schutz, Effizienz ohne Rückbindung, Wachstum ohne Langzeitfähigkeit oder Innovation ohne Korrigierbarkeit.

C.6 TSM-Kernsatz

Die Universalbewertung erkennt nicht jede geschichtliche Station einzeln, aber sie erkennt die Rückholmuster, durch die Entwicklung besser werden konnte: Kohärenz, Schutz, Rückkopplung, Transparenz, Korrigierbarkeit, Nebenfolgenreduktion und zeitstabile Gedeihlichkeit.

Anhang D – v4.0-Kurzcheck vor Abschluss

Ist der Betrachtungsgegenstand passend gewählt?

Sind die dynamischen Leitfragen beantwortet und belegt?

Sind Schutzfragen vollständig bearbeitet?

Wurde die Endauswertung gelesen und nicht nur die Einzelwerte?

Wurde die historische Lernlogik bearbeitet, wenn der Fall langfristige, systemische, gemeinwohlnahe oder institutionelle Bedeutung hat?

Sind Rückfallmuster offen benannt, falls sie erkennbar sind?

Ist klar, welche Rückbindungsmaßnahme vor Freigabe oder Fortführung erforderlich ist?