

| | |
|---|---|
| Projeto: SwagLabs Store | ID do teste: CT-1 |
| Ambiente: Web | |
| Navegador: Microsoft Edge | |
| Tipo de Teste: Funcional/ Manual | |
| Título: Cliente deseja adicionar 1 item ao carrinho de compras | |
| Prioridade: Alta | |
| Pré-condição: O cliente precisa estar na página de lista dos produtos. | |
| Cenário: adicionar 1 item ao carrinho de compras. | |
| <p>Given que o cliente esteja na página com a lista de produtos</p> <p>And a lista exiba o nome, preço e breve descrição de cada produto</p> <p>And cada produto tenha um botão “adicionar ao carrinho”</p> <p>When o cliente clica no botão adicionar ao carrinho, do produto escolhido</p> <p>Then o sistema adiciona o item ao carrinho.</p> | <p>Resultado Esperado:</p> <p>Estando o cliente na página da lista dos produtos, ao clicar no botão “adicionar ao carrinho” do produto escolhido, o sistema deve adicionar o item ao carrinho.</p> |

| | |
|--|--|
| Projeto: SwagLabs Store | ID do teste: CT-2 |
| Ambiente: Web | |
| Navegador: Microsoft Edge | |
| Tipo de Teste: Funcional/ Manual | |
| Título: Cliente deseja adicionar vários itens ao carrinho de compras | |
| Prioridade: Alta | |
| Pré-condição: O cliente precisa estar na página de lista dos produtos | |
| Cenário: adicionar vários itens ao carrinho de compras. | |
| <p>Given que o cliente esteja na página com a lista de produtos</p> <p>And cada produto exiba imagem, nome, preço, breve descrição e tenha um botão de adicionar ao carrinho</p> <p>When o cliente clicar no botão de adicionar, um segundo e terceiro item.</p> <p>Then o sistema deve atualizar a quantidade de itens do carrinho.</p> | <p>Resultado Esperado:</p> <p>Estando o cliente na página de lista dos produtos, ao clicar no botão com de adicionar ao carrinho para adicionar o segundo e o terceiro item, o sistema deve atualizar o carrinho.</p> |

| | | |
|---|--|---|
| Projeto: SwagLabs Store | | ID do teste: CT-3 |
| Ambiente: Web | | |
| Navegador: Microsoft Edge | | |
| Tipo de Teste: Funcional/ Manual | | |
| Título: Cliente deseja visualizar itens no carrinho de compras para finalizar a compra. | | |
| Prioridade: Normal | | |
| Pré-condição: O cliente precisa estar na página de lista dos produtos | | |
| Cenário: a visualizar os itens adicionados no carrinho de compras. | | |
| Given que o cliente esteja na página da lista dos produtos And tenha itens adicionados ao carrinho When clicar no ícone do carrinho Then o sistema exibe os itens adicionados com suas respectivas informações corretamente. | | Resultado Esperado: Ao clicar no ícone do carrinho, o sistema deve exibir corretamente todos os itens adicionados, mostrando imagem, nome, descrição de cada item, quantidade de itens, preço unitário e valor total. |

| | | |
|--|--|---|
| Projeto: SwagLabs Store | | ID do Teste: CT- 04 |
| Ambiente: Web | | |
| Navegador: Microsoft Edge | | |
| Tipo de Teste: Funcional/ Manual | | |
| Título: Cliente deseja visualizar itens no carrinho de compras para alterar a quantidade. | | |
| Prioridade: Normal | | |
| Pré-condição: O cliente precisa estar na página de lista dos produtos. | | |
| Cenário: visualizar os itens adicionados no carrinho para atualizar a quantidade. | | |
| Passos | Descrição | Resultado Esperado: |
| 1 | O cliente está na página da lista dos produtos | O cliente consegue visualizar os produtos disponíveis |
| 2 | O cliente clica no ícone do carrinho | O sistema direciona o cliente para a tela do carrinho de compras |
| 3 | O cliente visualiza os itens adicionados e altera a quantidade do item desejado. | O sistema atualiza automaticamente a quantidade de itens no carrinho e o valor total. |

| Projeto: SwagLabs Store | | ID do teste: CT-5 |
|---|---|---|
| Ambiente: Web | | |
| Navegador: Microsoft Edge | | |
| Tipo de Teste: Funcional/ Manual | | |
| Título: Cliente deseja remover 1 item do carrinho de compras. | | |
| Prioridade: Normal | | |
| Pré-condição: O cliente precisa estar na página do carrinho de compras. | | |
| Cenário: remover 1 item do carrinho de compras. | | |
| Passos | Descrição: | Resultado Esperado: |
| 1 | O cliente clica no ícone do carrinho | O sistema exibe os itens adicionados, com: nome, preço, quantidade e total geral. |
| 2 | O cliente localiza o item que deseja remover | O item está visível na lista, com o botão de remoção associado a ele. |
| 3 | O cliente clica no botão de remoção correspondente ao item. | O sistema remove o item do carrinho e o valor total é atualizado. |

| Projeto: SwagLabs Store | | ID do teste: CT-6 |
|---|--|--|
| Ambiente: Web | | |
| Navegador: Microsoft Edge | | |
| Tipo de Teste: Funcional/ Manual | | |
| Título: Cliente deseja remover todos os itens do carrinho de compras. | | |
| Prioridade: Normal | | |
| Pré-condição: O cliente precisa estar na página do carrinho de compras. | | |
| Cenário: remover todos os itens do carrinho de compras. | | |
| Passos | Descrição: | Resultado Esperado: |
| 1 | O cliente clica no ícone do carrinho | O sistema exibe os itens adicionados |
| 2 | O cliente clica no botão de remoção correspondente ao primeiro item. | O sistema remove o item selecionado e atualiza o total de itens. |
| 3 | O cliente repete a ação de remoção para os itens restantes. | O carrinho é esvaziado. |
| 4 | O cliente verifica o estado do carrinho após remover o último item. | O sistema exibe a tela com o carrinho vazio e os botões: "Continuar comprando" e "Checkout". |