# STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Rosangel Soriano
Course / Subject
Speaker / Class PM
Date & Time 24/09/2026

## KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Git init
- Repositorio
- Git
- Control de versiones

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

## ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ] Crear una carpeta de practica y ejecutar git init.
- [ ] Verificar con ls -a que se creó la carpeta .git.

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

## NOTES

Title: Git init
Topic: Git - Inicialización de repositorio

Git init → convierte una carpeta en un repositorio de Git.

Al ejecutarlo se crea una carpeta oculta llamada .git dentro del directorio (el punto delante del nombre indica que está oculta).

Para ver esa carpeta oculta se usa ls -a, muestra todas las carpetas y archivos, aunque estén ocultos.

git init solo se ejecuta una vez por proyecto. Es el primer paso antes de configurar el usuario (git config) y de empezar a guardar cambios.

## QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Qué pasa si ejecuto git init en una carpeta que ya es un repositorio?
La diferencia entre inicializar y clonar un repositorio existente.

What questions do I have? | What is unclear or confusing? | What ideas connect? | How can I apply this? | What assumptions should I challenge?

## SUMMARY

*Write a brief summary of the main points.*

Git init transforma una carpeta normal en un repositorio Git, creando la carpeta .git donde se registrará el historial de versiones del proyecto.

## KEY TAKEAWAY

*Capture the most important insight.*

Todo proyecto que se quiera versionar debe iniciar con git init, el primer paso, antes de configurar usuario y empezar a hacer commits.

# STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Rosangel Soriano
Course / Subject
Speaker / Class PM
Date & Time 24/09/2026

## KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Git config
- --global
- user.name
- user.email
- core.editor
- core.autocrlf
-
-
-

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

## ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ] Configurar mi nombre y correo de forma global
- [ ] Elegir mi editor de código
- [ ] Revisar con git config -h otras configuraciones

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

## NOTES

Title: Git config
Topic: Git - Configuración de entorno

Git config → comando usado para configurar Git.

Git config --global → configura Git para todos los archivos/repositorios que creemos (no solo uno).

Git config --global user.name → designa el nombre de usuario.

" user.email → designa el correo del usuario.

git config -h → muestra las opciones de configuración disponible.

core.editor → define el editor de código. Ejemplo: VS code, Visual Studio, etc.

core.autocrlf → controla el salto de línea: CR (carriage return/input) usado en Windows; LF (Line feed/true) usado en MacOs y Linux.

## QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Cuál es la diferencia entre configurar global y configurar solo un repositorio (sin --global)
Con --global no hay que configurar cada repositorio nuevo con mi nombre de usuario e email. ¿Cómo reconfiguro el git, en caso de no querer usar mis datos para un nuevo repositorio?

What questions do I have? | What is unclear or confusing? | What ideas connect? | How can I apply this? | What assumptions should I challenge?

## SUMMARY

*Write a brief summary of the main points.*

Git config permite establecer la identidad y preferencias del usuario en Git; usando --global esa configuración aplica a todos los repositorios de la máquina.

## KEY TAKEAWAY

*Capture the most important insight.*

Configurar user.name, user.email y el editor con --global se hace una sola vez por computadora.

# STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Rosangel Soriano
Course / Subject
Speaker / Class PM
Date & Time 24/09/2026

## KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Git add
- Staging
- Punto de
- control
- Wildcard *

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

## ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ] Practicar git add con un archivo
- [ ] Practicar git add. en una carpeta con varios archivos.
- [ ] Verificar con git status

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

## NOTES

Title: Git add
Topic: Git - Fase de Staging

Git add -> convierte / para un archivo a la fase staging. Se usa cuando queremos guardar o añadir un cambio pero sin confirmarlo del todo, o para crear / registrar un punto de control.

git add (nombre del archivo. ext) -> añade un archivo específico.

git add *.txt / *.py / *.js / ... -> añade todos los archivos que tengan cierta extensión.

Git add. añade todos los archivos.

También se usa con mv. para renombrar un archivo. Ejemplo: git add mv nombre_actual nombre_nuevo para registrar el cambio de nombre.

## QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Diferencias entre git add. y git add -A?
Git status sirve para ver que quedó o no en Staged y git commit es confirmarlo.
Git add es como "guardar un avance" de un cambio hecho.

What questions do I have? | What is unclear or confusing? | What ideas connect? | How can I apply this? | What assumptions should I challenge?

## SUMMARY

*Write a brief summary of the main points.*

Git add mueve archivos a la fase staging dejándolos listos para confirmarse con un commit, sin hacerlo definitivo todavía.

## KEY TAKEAWAY

*Capture the most important insight.*

Git add es el paso intermedio obligatorio entre editar un archivo y confirmarlo oficialmente con git commit.

# STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name: Rosangel Soriano
Course / Subject:
Speaker / Class: PM
Date & Time: 24/09/2026

## KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Git status
- Rama
- Staged
- Estado del
- archivo

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

## ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ] Ejecutar git status
- [ ] antes de cada git add
- [ ] Ejecutar git status
- [ ] después de cada git
- [ ] add para confirmar
- [ ] qué quedó en staged

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

## NOTES

Title: Git status
Topic: Git - Estado del repositorio

Git status → verifica la rama en la que estamos.

Nos dice si hemos hecho cambios en staged o no, y cuáles nos falta por confirmar (commit).

Básicamente muestra el estado actual de nuestro repositorio/archivo.

Es uno de los comandos más usados en el flujo diario de Trabajo, ya que permite revisar antes de hacer git add o git commit y evitar subir cambios no deseados.

## QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Diferencia entre "untracked" y "modified" en la salida?
Git add y git commit se conectan directamente, ya que para usar uno se necesita el otro para el flujo correcto en el funcionamiento de Git y controlar eficientemente un repositorio.

What questions do I have? | What is unclear or confusing? | What ideas connect? | How can I apply this? | What assumptions should I challenge?

## SUMMARY

*Write a brief summary of the main points.*

Git status muestra el estado actual del repositorio: la rama activa y qué archivos están modificados, en staged o pendientes de commit.

## KEY TAKEAWAY

*Capture the most important insight.*

Git status debe revisarse constantemente en el flujo de trabajo, ya que muestra con exactitud qué se va a confirmar antes de hacerlo.

# STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name: Rosangel Soriano
Course / Subject:
Speaker / Class: PM
Date & Time: 24/09/2026

## KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Git commit
- -m
- Historial
- Editor de texto
- Confirmar

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

## ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ] Hacer un commit de prueba usando -m
- [ ] Revisar el historial de commits (git log)
- [ ] Practicar un commit sin -m.

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

## NOTES

Title: Git commit
Topic: Git - Confirmación de cambios

Git commit -> guarda oficialmente los cambios que están en la fase staged, pasándolos al historial del repositorio.

Si no se especifica un mensaje, redirige al editor configurado (core.editor) para escribir una descripción del cambio

Git commit -m "descripción del cambio" -> permite escribir el mensaje directamente en la línea de comandos, sin abrir el editor.

Cada commit debe tener un mensaje claro y corto que describa qué cambió y por qué, ya que forma parte del historial permanente del proyecto.

## QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Cómo edito el mensaje de un commit después de haberlo hecho?
Hacer un commit no significa subir los cambios a un repositorio remoto (con git push se hace)

What questions do I have? | What is unclear or confusing? | What ideas connect? | How can I apply this? | What assumptions should I challenge?

## SUMMARY

Write a brief summary of the main points.

Git commit confirma de forma oficial los cambios que estaban en staging, guardándolos en el historial del repositorio, con un mensaje descriptivo.

## KEY TAKEAWAY

Capture the most important insight.

-m permite hacer commits rápidos con el mensaje incluido, sino usamos eso nos lleva al editor para añadir el comentario (obligatorio).

Carlos Pichardo Vinuesa
LIFELONG LEARNING

STRUCTURE NOTES V4 2026


KEEP LEARNING
KEEP GROWING
CREATE IMPACT

# STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Rosangel Soriano
Course / Subject
Speaker / Class PM
Date & Time 24/09/2026

## KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- Git restore
- --staged
- Revertir cambios
- Recuperar archivo

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

## ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ] Practicar git restore
- [ ] --staged luego de un
- [ ] git add.
- [ ] Practicar git restore
- [ ] sobre un archivo sin confirmar.

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

## NOTES

Title: Git restore
Topic: Git - Reversión de cambios

Git restore -> comando para retroceder a cambios hechos (descarta modificaciones del directorio de trabajo).

Git restore --staged (nombre del archivo) -> devuelve a la fase de staged un archivo que haya sido eliminado, es decir, revierte lo que en git add o git rm dejó preparado

Git restore sin --staged descarta cambios en el directorio de trabajo, devolviendo el archivo a su última versión confirmada (commit).

## QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Se puede recuperar un archivo después de haber hecho un commit por error?
El restore no aplica para commits, solo staging o al directorio de trabajo.

What questions do I have? | What is unclear or confusing? | What ideas connect? | How can I apply this? | What assumptions should I challenge?

## SUMMARY

*Write a brief summary of the main points.*

Git restore permite deshacer cambios antes del commit. Con --staged retorna un archivo eliminado o añadido de vuelta a su estado anterior en el staging.

## KEY TAKEAWAY

*Capture the most important insight.*

Git restore --staged es la forma segura de "arrepentirse" de un git add o git rm antes de confirmar los cambios definitivamente con commit

# STRUCTURED NOTES

CAPTURE • ORGANIZE • UNDERSTAND • APPLY

Name Rorangel Soriano
Course / Subject
Speaker / Class PM
Date & Time 24/09/2026

## KEYWORDS & KEY CONCEPTS

- git rm
- rm
- Eliminar archivos
- Staging automático

Focus on the key concepts that generate value and understanding.

## ACTIONS / NEXT STEPS

- [ ] Practicar la eliminación de un archivo con rm + git add + git commit
- [ ] Practicar con git rm comparar con git status

Turn knowledge into action. Small steps, big results.

## NOTES

Title: Git rm
Topic: Git - Eliminación de archivos

rm → (comando de la terminal, no de git) para eliminar archivos. OJO: hay que realizar luego un git add y un git commit para oficializar el borrado en el historial.

Git rm → hace lo mismo que rm, pero con el git add incluido, dejando el archivo listo para hacerle el commit directamente.

Git rm --cached (nombre del archivo) → permite dejar de rastrear un archivo sin borrarlo del disco.

## QUESTIONS & REFLECTIONS

¿Qué pasa si elimino un archivo con rm y nunca hago git add?
Se utiliza git rm cuando un archivo ya no es necesario en el proyecto
rm y git rm no son lo mismo.

What questions do I have? | What is unclear or confusing? | What ideas connect? | How can I apply this? | What assumptions should I challenge?

## SUMMARY

*Write a brief summary of the main points.*

Git rm elimina un archivo y automáticamente lo agrega al staging, ahorrando hacer el git add.

## KEY TAKEAWAY

*Capture the most important insight.*

Git rm es la forma más rápida y segura de eliminar y preparar un archivo para el commit en un solo paso.