Physics Quiz 3 Formulas

$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{N}{A^2}$, $\epsilon_0 = 8.854 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{N \cdot m^2}$

Maxwell's Equations

Gauss' Law for Electricity: $\Phi_E = \oint_A \vec{E} \cdot d\vec{A} = \oint_V (\nabla \cdot \vec{E}) \cdot d\vec{V} = \frac{q_{enc}}{\epsilon_0}$ (1)

Gauss' Law for Magnetism: $\Phi_B = \oint_A \vec{B} \cdot d\vec{A} = \oint_V (\nabla \cdot \vec{B}) \cdot d\vec{V} = 0$ (2)

Faraday's Law: $\oint_L \vec{E} \cdot \vec{dl} = \oint_A (\nabla \times \vec{E}) \cdot d\vec{A} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$ (3)

Ampere's Law: $\oint_L \vec{B} \cdot \vec{dl} = \oint_A (\nabla \times \vec{B}) \cdot d\vec{A} = \mu_0 I_{int} + \mu_0 \epsilon_0 \kappa \frac{d\Phi_E}{dt}$ (4)

Chapter 29

Inductance: $\mathcal{E}_{ind} = -L\frac{dI}{dT}$ **Solenoid:** $L = \frac{\mu_0 N^2 A}{l}$ **Toroid:** $L = \frac{\mu_0 N^2 A}{2\pi r}$ (5)

Magnetic Potential Energy: $U^B = \frac{1}{2}\frac{L}{I^2}$ (6)

Magnetic Potential Energy Density: $u_B = \frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu_0}$ (7)

Chapter 30

EM Waves: $E_x(z,t) = E_0 sin(kx - \omega t)\hat{i}$ and $B_x(z,t) = B_0 sin(kx - \omega t)\hat{j}$ (8)

Poynting Vector: $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\vec{E} \times \vec{B}$ (9)

Electromagnetic Wave Power: $P = \iint \vec{S} \cdot d\vec{A}$ (10)

Speed of Light: $c = \frac{E_0}{B_0} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0 \kappa}} = \frac{\omega}{k} = 3.0 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$ (11)

Root Mean Squared: $E_{rms}^2 = \frac{1}{2}E_{max}^2$ and $B_{rms}^2 = \frac{1}{2}B_{max}^2$ (12)

Electromagnetic Energy Density: $u_B = \frac{\epsilon_0}{E_0^2} = \frac{B_0^2}{\mu_0} = \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} E_0 B_0$ (13)