

DATA SCIENCE PROYECTO FINAL

**Predicción de Popularidad de
Álbumes en base a atributos de sus
canciones**

INTEGRANTES DEL EQUIPO

Ricardo Alvarez

Paula Bracco

Santiago Gegenschatz

Rossana Scavone

Contenido

Descripción del Proyecto	2
Descripción de la Temática	2
Descripción de los Datos	2
Base de Datos	2
Data Wrangling	3
Setear columna ID como index	3
Eliminar registros duplicados	3
Correr función ReduccionFeatures	3
Generar variable Target para clasificación	4
Llenado de valores nulos	4
Pasaje de atributo Duration a segundos	5
Eliminar atributo Time Signature	5
Eliminar registros con Tempo igual a cero	5
Eliminar registros con Duration mayor a 360 segundos	5
Normalizacion de atributos descriptivos	5

Descripción del Proyecto

Descripción de la Temática

Para el presente trabajo se tomaron datos de Kaggle, que a su vez fueron tomados de la API de Spotify. Estos datos contienen atributos descriptivos de canciones dentro de un álbum mas el un valor de popularidad del álbum.

El objetivo del estudio es poder predecir la popularidad de un álbum en base a diferentes atributos de algunas de sus canciones. Este estudio podría ser utilizado por artistas y discográficas para poder producir canciones con cierta popularidad target. Además, las plataformas musicales (como Spotify, iTunes, YouTube, etc) podrían beneficiarse de esta información para mejorar sus herramientas de promoción.

Descripción de los Datos

Base de Datos

La base de datos cuenta con 160.000 registros y 45 atributos. A continuación, se presenta una lista de los atributos:

- ID: Variable de identificación de cada registro
- Name: Nombre del álbum
- Release Date: Fecha en que se presento el álbum
- Artists: Artistas del álbum
- Total Tracks: Numero total de canciones en el álbum
- Name: Nombre de la canción
- Duration: Duracion de la canción en ms (milisegundos)
- Danceability: Atributo que describe que tanailable es la canción. Su valor esta en el rango de [0,1], donde '0' es menosailable y '1' es lo masailable.
- Energy: Atributo que describe la intensidad de la canción. Su valor esta en el rango de [0,1], siendo '1' el valor para canciones mas energéticas
- Key: Tonalidad en que esta escrita la canción. Esta variable es un entero entre [0,11], donde la tonalidad Do = 0, D#=1 y asi hasta Si=11.
- Mode: Atributo que indica la Modalidad de la canción. Toma valor "0" si la modalidad es Menor y "1" si la modalidad es Mayor
- Speechiness: Atributo que detecta la presencia de discursos dentro de una canción. Su valor esta en el rango de [0,1]. Cuanto mas exclusivamente hablada sea la canción, mas cercano a 1 sera el valor de este atributo.
- Acousticness: Atributo que detecta si una canción es acústica. Su valor esta en el rango de [0,1]. Valores cercanos a 1 representan canciones acústicas
- Instrumentalness: Atributo que detecta la ausencia de voz en la canción. Su valor esta en el rango de [0,1]. Valores cercanos a 1 representan canciones completamente instrumentales.
- Liveness: Atributo que detecta la presencia de una audiencia en la canción. Su valor esta en el rango de [0,1]. Valores cercanos a 1 representan canciones en vivo.

- Valence: Atributo que busca describir la positividad musical de la canción. Su valor esta en el rango de $[0,1]$. Valores cercanos a 1 representan canciones mas “positivas”.
- Tempo: Tempo estimado de la canción en pulsaciones por minuto (beats per minute BPM).
- Time Signature: Marca de tiempo de la canción (es la forma de especificar cuantas pulsaciones hay en un compas).
- Popularity: VARIABLE TARGET. Valor de popularidad del Album. Su valor esta en el rango de $[0,100]$

Vale aclarar que los atributos *Name - Duration - Danceability - Energy - Key - Mode - Speechiness - Acousticness - Instrumentalness - Liveness - Valence - Tempo - Time Signature* están presentes para 3 de las canciones del álbum. Si se observa la base de datos, cada uno de estos atributos aparece dividido en tres columnas, cada uno representando una canción del álbum. Por ejemplo, el atributo Name aparece como *name0*, *name1* y *name2*. Es así como se llega al valor total de 45 atributos.

Data Wrangling

Se describen a continuación las etapas del pipeline de limpieza de datos

Setear columna ID como index

Este paso baja el numero de columnas y genera un valor de índice que es único para cada dato.

Eliminar registros duplicados

Se encontró que, de todos los registros presentes en la base de datos, el 54.8% son duplicados. Por eso se decide eliminar los valores duplicados. Al hacer esto, se pasa a tener un total de 72.357 registros únicos.

Correr función ReduccionFeatures

Como se comento anteriormente, la base de datos cuenta con los valores descriptivos de las 3 primeras canciones del álbum. Pero algunos álbumes cuentan con solo 1 o 2 canciones. En estos casos, algunos atributos vienen con valores NAN.

Para poder reducir la cantidad de atributos, se decide crear una función que resume la información de las canciones del álbum en un solo valor por atributo.

Las variables a las que se les aplica la reducción son las descriptivas:

- Duration
- Danceability
- Energy
- Speechiness
- Acousticness
- Instrumentalness

- Liveness
- Valence
- Tempo
- Time Signature

Hay 2 variables descriptivas mas que son *Key* y *Mode*. Pero estas variables, si bien toman valores numéricos, son categóricas (su valor es entero porque referencia a una categoria). Lo mismo sucede con la variable *Name*.

Se crea una función que reduce la cantidad de features descriptivos. Como se ve en la data, los registros con 3 o mas canciones poseen 3 columnas por feature descriptivo (ejemplo, danceability aparecerá como dance_0, dance_1 y dance_2). Para reducir esto a solo una columna por Feature, se toma el promedio de los valores de cada columna. En el caso especial de las variables *Name*, *Key* y *Mode*, se toma el valor de la primer cancion.

Una vez aplicada la función, el data set pasa a tener 18 columnas.

Generar variable Target para clasificación

La variable target en este trabajo es la Popularidad, que como se explico anteriormente es un valor continuo que toma valores del 1 al 100. Para poder realizar algoritmos de clasificación, se puede transformar la variable target *Popularity* en clases. Se separaran entonces los valores de la variable en 5 clases:

- Clase 1 - Popularidad baja: Valores del 1 al 20
- Clase 2 - Popularidad media-baja: Valores del 21 al 40
- Clase 3 - Popularidad media: Valores del 41 al 60
- Clase 4 - Popularidad media-alta: Valores del 61 al 80
- Clase 5 - Popularidad alta: Valores del 81 al 100

Llenado de valores nulos

Se verifica si en este punto existen valores nulos en el data set. Al realizar el análisis el resultado es el siguiente:

```
t_key0          61
t_mode0         61
t_dur0          0
t_dance0        103
t_energy0        103
t_speech0        103
t_acous0        103
t_ins0          103
t_live0         103
t_val0          103
t_tempo0        103
t_sig0          103
popularity       0
ClasePopularidad 0
```

Para poder rellenar estos valores, se utiliza la moda de cada atributo, tomando como referencia los valores del set de entrenamiento.

Pasaje de atributo Duration a segundos

El atributo *Duration* viene dado en milisegundos, lo cual hace que sus valores sean del orden de 10^5 . Para evitar valores de esa magnitud, se pasan los datos a segundos, obteniendo datos en el orden de 10^2 .

Eliminar atributo Time Signature

Los atributos *Tempo* y *Time Signature* son muy similares, ya que ambos hacen referencia a las BPM de las canciones. Por lo tanto, para no repetir información y simplificar el problema, se elimina el atributo *Time Signature*.

Eliminar registros con Tempo igual a cero

El atributo *Tempo* marca los BPM de una canción. Haciendo un análisis de los datos, se encontraron registros con *Tempo* = 0, lo cual no es un dato coherente (no existe una canción con cero BPM). Por lo tanto, se eliminan estos valores ya que son erróneos.

Eliminar registros con Duration mayor a 360 segundos

En promedio, una canción dura alrededor de 3 minutos. Haciendo un análisis de la variable *Duration*, se encontraron valores mucho mayores a este valor, habiendo por ejemplo un registro con duración de 180 minutos.

Se decide utilizar un cut-off de 6 minutos, eliminando cualquier registro que tenga una duración mayor.

Normalización de atributos descriptivos

Se realiza una normalización de algunos atributos descriptivos utilizando el método de *BoxCox*.