Alifatik: Aromatik olmayan.

Alkan: C_nH_{2n+2}. Parafin.
Alken: C_nH_{2n}. olefin.
Alkin: C_nH_{2n-2}. Asetilen.
Siklo: -2H. ◇
izo: 2. C'na CH_3. $CH_3-\underset{CH_3}{CH}-CH_3$
Neo: izonun ikili hali. $CH_3-\underset{CH_3}{\overset{CH_3}{C}}-CH_3$
izoalkil: izo -1H. CH_2'e uzaktan CH_3 sıkarılır.

$CH_3-\underset{CH_3}{CH}-CH_2-CH_2-$ izopentil

$CH_3-\underset{CH_3}{CH}-$ izopropil (cis/trans)

İzomer:
- Yapı => Zincir, halka-zincir, konum, fonk.G.
- Geometrik => cis-trans (Alken)


Kaynama Noktası:
- C Sayısı => Artarsa artar.
- Dal Sayısı => Artarsa azalır.

$CHCl_3$: Triklorometan. Kloroform.
C_2Cl_4: Kuru temizlemede kullanılır. Yanmaz. Çözücü.

π:
- Katılma
- Polimerleşme

) X bağı varsa vardır.

Aromatik Bileşikler (Aren)

- Benzen (C_6H_6) bulunur. Kokula benzenin yapısını çıkardı.
-  X bağı ha bire yer değiştirir. (Rezonans)
-  Benzen şöyle de gösterilebilir. Yuvarlak rezonasdan dolayı yapılabiliyor.
- Benzen oda koşullarında katılma tepkimesi vermez. Yer değiştirir.
- Benzen oda koşullarında; sıvı, renksiz, zehirli, kanserojen, düzlem şeklidir.


- m CH_3: Metil benzen. Toluen
- m OH: Hidroksi benzen. Fenol
- m NH_2: Amino benzen. Anilin
- m C_2H_3: Vinil benzen. Stiren
- m CH_2OH: Benzil alkol
- m CHO: Benzaldehit
- m NO_2: Nitro benzen
- m COOH: Benzoik asit

 Naftalin

 Fenil kök

 Benzil kök

Toluen: Boya, reçik, yapıştırıcı Fenol: Zayıf asit Anilin: zayıf baz

---

Yanma: CO_2 tH_2O oluşur. Alkan, alken, alkil.

Yer Değiştirme: Halojenlerin ışıkla H'nin yerine geçmesi. Alkan, alkil.

Katılma: X bağı varsa var. Alkan, alken.

Polimerleşme: X bağı varsa var. Alkan, alken.

Alkan ⟷ **Fosil Yakıt**

Uç İç Alkin: 3'lü bağ 1. ve 2. C'dayssa uç, değilse iç. $CH_3-C\equiv CH$

π:
- Doymamış
- p-p hibritleşmesi

) X bağı yapar.

Asetilen: Etin. $CH\equiv CH$
Vinil: Etenil. $CH_2=CH-$
Allil: 2-Propenil. $CH_2=CH-CH_2-$
izopropil: $CH_3-CH-CH_3$
Cis-Trans: cisin daha polardır, kaynama n. daha yüksektir.
Br indikatörü: X bağı olanlarda tepkime verir. Rengini kaybeder.

Baeyer (Yükseltgenme):
- Alken: $CH_3-CH=CH_2 \xrightarrow{KMnO_4} CH_3-\underset{OH}{CH}-\underset{OH}{CH}$
- Alkil: $CH_3-C\equiv CH + H_2O \xrightarrow{KMnO_4} CH_3-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-H$

) Alkende diol, Alkinde Karboksil (asit) veya keton oluşur. $KMnO_4$ π bağı indikatörüdür. Mor.

Alkil:
- iç $+H-OH$ (Su) => Enol (Kararsız) => Aldehit ($R-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-H$) (Kararlı)
- uç $+H-OH$ (Su) => Enol (Kararsız) => Keton ($R-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-R$) (Kararlı)

Tautomerleşme: H ile bağın aynı anda yer değiştirmesiyle kararlı olma.

Alkilde Çökeltme:
- Tollens Ayıracı (Ag^+) => $AgNO_3$.
- Fehling Ayıracı (Cu^{+2}) => $CuCl_2$.

) uç alkindeki H'lerin yerine geçerler.

Tollens Ayıracı: $CH_3-C\equiv CH + Ag \longrightarrow CH_3-C\equiv CAg$. NH'ye Ag. CAg beyazdır.

Fehling Ayıracı: $HC\equiv CH + 2NH_3 + 2CuCl \longrightarrow CuC\equiv CCu + 2NH_4Cl$. (Patlayıcı yan ürün) NH'ye Ag. Kırmızıdır.