# שלב 2+1 - יצירת דף לתשלום & שליחת בקשה לקבלת פרטי עסקה (Iframe/ Redirect)

דניאל.ע תמיכה קארדקום
לפני חודש · עודכן

עקוב

## מתי להשתמש בפונקציות אלו?

מתכנתים המעוניינים להקים דף תשלום ללקוח לאחר בחירת מוצרים, או לשלוח דף לביצוע תרומה או הרשמה למנוי, יכולים להשתמש בפונקציה **Create a new Iframe / Redirect page**.

לאחר ביצוע העסקה, ניתן לקבל את פרטי העסקה באמצעות הפונקציה **Get the result of an Iframe / Redirect deal**.

דף התשלום נמצא לרוב לאחר שלב ה-checkout של בית העסק.

## פעולות נפוצות בפונקציית יצירת דף תשלום.

הפונקציה מאפשרת להקים דף נחיתה שבו בית העסק יכול לבצע מגוון פעולות, כולל:

- חיוב רגיל
- עסקה מושהית עם תפיסת מסגרת
- חיוב ויצירת אסימון
- יצירת אסימון בלבד
- חיוב אסימון עם אימות 3DS (דורש מודל ממשק ישיר)

בנוסף, הפונקציה כוללת אפשרות להזין פרטים לצורך הפקת מסמכים, וכן מאפשרת פתיחת מסך לחיוב באמצעות מכשיר פיזי שמחובר למערכת.

חשוב לציין כי פעולות כגון שימוש באסימונים, הפקת מסמכים ועסקאות מושהות דורשות מודלים עסקיים כדי לפעול כראוי.

## מודלים נחוצים

פרופיל נמוך - חיוני להפקת דף תשלום בAPI.

מסמכים - אפשרי להפקת מסמכים.

אסימונים - אפשרי יצירת אסימונים ועבודה עם אסימונים.

**למפתחים -** אתם יכולים להשתמש בPOSTMAN לבדיקות. בהתאם, אתם יכולים להוריד את כל הAPI של הממשק בבת אחת, בSwagger בכפתור שמודגם בתמונה:




להלן גם קישור להורדת Postman:

**קישור להורדת Postman.**

## שלב ראשון - יצירת דף תשלום - Create a new Iframe \ Redirect page

**להלן קישור לפונקציה בJSON.**

שיטת בקשה- POST

Create a new Iframe \ Redirect page.

https://secure.cardcom.solutions/api/v11/LowProfile/Create

**מקרא:**

**פרמטר אדום - חובה**

**פרמטר מודגש - מומלץ**

פרמטר לא אדום ולא מודגש - אופציונלי

**להלן הטבלת פרמטרים.**

| מספר | שם פרמטר | ערכים אפשריים לדוגמא | תיאור |
|---|---|---|---|
| 1 | TerminalNumber | 1000 | המסוף שמבצע את הפעולה. יש לקבל פרמטר **מסוף פנימי, לא שבא.** |
| 2 | ApiName | CardTest1994 | שם משתמש ממשקים. יש לקבל פרמטר זה מ |
| 3 | Operation | "ChargeOnly" - חיוב בלבד<br>"ChargeAndCreateToken" - חיוב ויצירת אסימון<br>"CreateTokenOnly" - יצירת אסימון בלבד<br>"SuspendedDeal" - עסקה מושהית<br>"Do3DSAndSubmit" - ניתן להעביר טוקן, ולבצע ישר עסקה 3DS (הלקוח חייב להיות נוכח להכנסת קוד אישור לעסקה) | סוג הפעולה שמערכת אישורית זהב צריכה לבצ שים לב, לפעולת יצירת אסימון ועסקה מושהית אופציונליים נוספים למטה . |
| 4 | **ReturnValue** | AA-1234 | ערך להעביר למערכת הסליקה אשר יוחזר ל Irl תווים. (נהוג להעביר **מספר הזמנה** ממערכת ה |
| 5 | Amount | 100.50 | הסכום לחיוב, ניתן עד שני תווים לאחר הנקודה |
| 6 | SuccessRedirectUrl | https://secure.cardcom.solutions/SuccessAndFailDealPage/Success.aspx | הדף אליו יופנה מחזיק הכרטיס בסיום עסקה ש |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | ניתן גם להגדיר באופן קבוע בהגדרות מערכת.<br>* במידה ויש שימוש ב-IFRAME יש לדאוג שהל<br>https ולא ב-http<br>* חובה כתובת חיצונית, לא localhost. |
| 7 | FailedRedirectUrl | https://secure.cardcom.solutions/SuccessAndFailDealPage/Fail.aspx | הדף שאליו יופנה מחזיק הכרטיס בסיום עסקה<br>ניתן גם להגדיר באופן קבוע בהגדרות מערכת.<br>* במידה ויש שימוש ב IFRAME יש לדאוג שהק<br>https ולא ב-http<br>* חובה כתובת חיצונית, לא localhost. |
| 8 | **WebHookUrl** | https://webhook.site/#!/view/ec2e566f-ce64-4596-9f26-42bbe2a97a50 | **webhook** דף נסתר (דף דיווח לקבלת פרטי ע<br>העסקה השרת של קארדקום מדווח לשרת של<br>הצליחה.<br>**דגשים חשובים :**<br>1.חובה **כתובת public חיצונית** ולא ocalhost<br><br>2.**לצורך אבטחת מידע ומניעת התחזות -חו**<br>**העסקה יש לפנות אל שרתי קארדקום ייזום**<br>:om.solutions/api/v11/LowProfile/GetLpResult<br><br>3.אין להסתמך על דף הצלחה, פתח לבאגים, כ<br>לקבל popup ולצאת מהדף מהמוייל לדוגמא<br>לא ידע על ביצוע ההזמנה.<br><br>4.מומלץ להעביר מספר הזמנה ולקבל אותו חז<br>**ReturnValue** לדוגמא.<br><br>5. אם שרת בית העסק לא מחזיר תשובת **200**<br>לכתובת זו, השרת של קארדקום יפנה **שוב וש**<br>**פעמים:** הטווח בדקות לדיווח שני והלאה הוא:<br>**12 שעות, 12 שעות**<br>מצב מדריך ולוגים: דוח פעילות פרופיל נמוך<br><br>6.בכדי לקבל **דיווחים גם על עסקאות סירוב**<br>הפונקציה "תמיד בצע דיווח של עסקה" (בממ<br>> 4.סליקה בפרופיל נמוך -<2.הגדרות כלליות |
| 9 | ProductName | הזמנה מספר C101G | שם המוצר שיוצג למשתמש, אורך מקסימלי ש<br>במידה ומייצרים חשבונית אין צורך להעביר, פר<br>במקום<br>שדה זה. |
| 10 | Language | he - עברית (עיצוב 5 + 6)<br>en - אנגלית (עיצוב 5 + 6)<br>ru - רוסית<br>ar - ערבית | שפת הדף סליקה.<br><br>ראה שפות נוספות : שפות לדף פרופיל נמוך<br>(שאר השפות תמיכה רק בעיצוב גירסא 5 ) |
| 11 | ISOCoinId | 1 - שקל<br><br>2 - דולר<br><br>לקודי מטבע נוספים - רשימת קודי מטבעות | מטבע לחיוב העסקה. |

בתוך האובייקט של הפונקציה של Create a new Iframe \ Redirect page, יש attribute שבהם אפשר להגדיר ולערוך דברים נוספים בתוך הדף סליקה שנוצר.

## ערכים של האובייקט (12) UIDefinition.

**פרמטר אדום - חובה**

**פרמטר מודגש - מומלץ**

פרמטר לא אדום ולא מודגש - אופציונלי

| מספר | שם פרמטר | ערכים אפשריים לדוגמא | תיאור |
|---|---|---|---|
| 1 | IsHideCardOwnerName | false \ true (boolean) | האם להסתיר את השדה של השם בעל כרטיס. |
| 2 | CardOwnerNameValue | "Daniel Test" | string - שם בעל כרטיס |
| 3 | CardOwnerIdValue | NULL | ת''ז. |
| 4 | IsHideCardOwnerPhone | false \ true (boolean) | האם להסתיר את השדה של המספר טלפון. |
| 5 | CardOwnerPhoneValue | "0522222222" | string - טלפון בעל הכרטיס |
| 6 | IsCardOwnerPhoneRequired | false \ true (boolean) | האם חייב מספר טלפון של בעל הכרטיס (במקרה ויש 3DS, זה יחייב מספר ט |
| 7 | CardOwnerEmailValue | "test@t.com" | אימייל בעל הכרטיס. |
| 8 | IsHideCardOwnerEmail | false \ true (boolean) | האם להסתיר שדה אימייל. |
| 9 | IsCardOwnerEmailRequired | false \ true (boolean) | האם חייב אימייל של לקוח. |
| 10 | IsHideCardOwnerIdentityNumber | false \ true (boolean) | האם להסתיר שדה ת.ז. (רק במקרה ואין דרישה לת.ז) |
| 11 | IsHideCVV | false \ true (boolean) | האם להסתיר את שדה CVV, משמש למסופים של הוראת קבע שבהם אין ח |
| 12 | CSSUrl | https://www.site.co.il/mycss.css | הURL יוזרק לדף סליקה.<br>אפשר להשתמש בפרמטר זה רק ברגע שיש אישור מקארדקום.<br>נועד בעיקר לחברות אתרים. |
| 13 | CustomFields<br>מערך עם אובייקטים בתוכו. | Id (integer) - 1<br>עד id 25.<br>Value (string) - "ערך לדוגמא"<br>עד 50 תווים. | שדות מותאמות אישית. מצוין אם רוצים להעביר מידע נוסף של עסקה הלאר<br>ולצורך איסוף מידע.<br>Id - המספר המזהה של השדה מותאם אישית<br>Value - הערך של השדה המותאם אישית<br>זה מערך שבתוכו יש אובייקטים. |
| 14 | GooglePayBtnDesign<br>(אובייקט עם פרמטרים בתוכו) | ButtonColor (integer) - 0 \ 1 \ 2<br>ButtonType (integer) - מ-0 עד 7<br>ButtonLocale (integer) - מ -0 עד 30<br>ButtonWidth (string) - "120" לדוגמא | לעיצוב הפתור של גוגל פיי,<br>ButtonColor - הצבע של הפתור גוגל פי.<br>ButtonType - סוג כפתור<br>ButtonLocale - לא פעיל<br>ButtonWidth - רוחב<br>ButtonHeight - אורך |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | "לדוגמא "180 - (string) ButtonHeight<br>- | **עיצוב כפתור גוגל נעשה רק דרך העיצוב מותאם אישית.** |

## ערכים של האובייקט (13) AdvancedDefinition.

**פרמטר אדום - חובה**

**פרמטר מודגש - מומלץ**

פרמטר לא אדום ולא מודגש - אופציונלי

| מספר | שם פרמטר | ערכים אפשריים לדוגמא | תיאור |
|---|---|---|---|
| 1 | VirtualTerminal<br>(אובייקט עם פרמטרים בתוכו) | IsEnable : true \ false<br>IsOpenSum : true \ false<br>ChargeOnSwipe : true \ false | (true) IsEnable - קריאת ה- API תקים מסך של מסוף וירטוא<br>בשביל שהבית עסק יזין בעצמו את הפרטים של העסקה. ניתן<br>אישור של חברת האשראי.<br><br>(true) IsOpenSum - המחיר לתשלום יהיה פתוח. הבית עסק<br>כמה לחייב את הלקוח.<br><br>(true) ChargeOnSwipe - בעסקאות של פס מגנטי, כמעט ו |
| 2 | JValidateType | (integer) - 5 \ 2 | איזו סוג פעולה לעשות במקרה של עסקה מושהית או יצירת אי<br>2 - J2 האם לעשות בדיקת כרטיס בלבד.<br>5 - J5 האם לעשות תפיסת מסגרת עם הסכום המועבר. |
| 3 | IsAVSEnable | false \ true | **האם להציג שדות AVS למחזיק הכרטיס בדף תשלום.**<br>**נועד לאבטחת מסוף מוגברת.**<br>**דרוש תמיכה מצד חברות האשראי בפיצ'ר AVS - פיצ'ר ל** |
| 4 | SapakMutav | (string) \ 1234 | מספר לקוח בעבודה ברב מוטב |
| 5 | CreditType | 1 - חיוב רגיל<br>6 - קרדיט בתשלומים<br>במידה ולא מעבירים את הפרמטר אז מבוצע חיוב רגיל<br>או תשלומים רגילים | **שים לב!**<br>**1. חברות האשראי מגבילות את מספר התשלומים למינימ**<br>**במקרה זה אנו מסדרים את מספר התשלומים למינימום 3**<br>**2. חברות האשראי מגבילות את הסכום המינימלי לחיוב ע**<br>**לדאוג להעביר סכום מתאים. במקרה זה הלקוח יועבר לדף** |
| 6 | IsRefundDeal | true \ false | האם העסקה תהיה עסקת זיכוי? |
| 7 | ApiPassword | "kzFKfohEvL6AOF8aMEJz" | סיסמת API, מיועד לזיכוי וביטול עסקאות. |
| 8 | ISOCoinName | ILS \ USD \ EUR | המקביל לפרמטר ISOCoinId, בפרמטר הזה מקבלים את הש<br>המספר מטבע. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | MinNumOfPayments | 1 | מספר תשלומים מינימלי |
| 10 | **MaxNumOf**Payments | 12 | מספר תשלומים מקסימלי |
| 11 | SelectedNumOfPayments | 5 | כמות התשלומים שנבחרת בצורה אוטומטית |
| 12 | FirstPayment | (integer) 50 | בעסקת תשלומים שהמתכנת רוצה מראש להגדיר מספר תש<br>התשלום הראשון גבוה משאר התשלומים (לא נתמך בסוג עס |
| 13 | ConstPayment | (integer) | התשלום קבוע , בתשלום ראשון + קבוע<br>לדוגמא עסקה של 100 ש"ח (חובה להעביר **mOfPayments**<br>מספר תשלומים = 3 (**DefaultNumOfPayments**)<br>תשלום ראשון = 50 (**FirstPayment**)<br>תשלום קבוע = 25 (**ConstPayment**)<br>[לא מוצג בדף התשלום בפועל אבל מבוצע בצד שרת בעסקה<br>יש להסתיר את האלמנט של תצוגה של הפיצול תשלומים בדר |
| 14 | Token | "4cf8e168-261e-4613-8d20-000332986b24" | בשלב 1, במקרה ורוצים לעשות עסקה באמצעות טוקן שכבר נ<br>שיהיה עליו 3DS, צריך להעביר את הטוקן בפרמטר.<br><br>בהתאם יהיה צריך לעשות סוג אופרציה:`Do3DSAndSubmit` |
| 15 | CardExpirationYear | "2026" | שנת תוקף תפוגה של הכרטיס אשראי (4 תווים) בשימוש של |
| 16 | CardExpirationMonth | "06" | החודש של התוקף תפוגה של הכרטיס אשראי (01-12) בשימו<br>Do3DSAndSubmit |
| 17 | CardNumber | 4580000000000000 | מספר כרטיס אשראי בשימוש של Do3DSAndSubmit |
| 18 | CVV | 758 | מיועד רק במקרה ויש את הבדיקת `Do3DSAndSubmit` 3DS |
| 19 | ThreeDSecureState | "Auto" \ "Enabled" \ "Disabled" | האם הטרנזקציה צריכה לעבור 3DS?<br><br>Auto - זה יהיה אוטומטי לפי ההגדרות בקארדקום.<br><br>Enabled - היא כן תעבור 3DS<br><br>Disabled - היא לא תעבור 3DS.<br><br>נועד לאנשים שרוצים לעשות מסכומים מסוים או פריטים ספצ<br>באתר של קארדקום. |
| 20 | ShouldOpenPinpad<br><br>OnPageLoad | true \ false | במקרה של מכשיר פיזי, האם לפתוח את הדף חיוב של הכרט<br>ישירות. |
| 21 | `IsExternal` | true \ false | פרמטר להעברה במקרה שבית עסק שעובד עם קארדקום סל<br>של קארדקום , ורוצה לקבל לינק חיצוני לתשלום ב BIT . |

## ערכים לחשבונית ויצירת כרטיס לקוח במקרה ויש מודל מסמכים - אובייקט (14) Document.

**פרמטר אדום - חובה**

**פרמטר מודגש - מומלץ**

פרמטר לא אדום ולא מודגש - אופציונלי

| מספר | שם פרמטר | ערכים אפשריים לדוגמא | תיאור |
|---|---|---|---|
| 1 | **Document TypeToCreate** | "Auto" - אוטומטי, לפי מה שיש בהגדרות 3->4.<br>"TaxInvoiceAndReceipt" – חשבונית מס וקבלה<br>"TaxInvoiceAndReceiptRefund" – חשבונית זיכוי והחזר כספים<br>"Receipt" – קבלה מלכ''ר<br>"ReceiptRefund" – קבלה מלכ"ר זיכוי ( החזר כספים)<br>"Quote" – הצעת מחיר<br>"Order" – הזמנה<br>"OrderConfirmation" – אישור הזמנה - מאתר<br>"OrderConfirmationRefund" – זיכוי אישור הזמנה - מאתר<br>"DeliveryNote" – תעודת משלוח<br>"DeliveryNoteRefund" – תעודת החזרה<br>"ProformaInvoice" – חשבון עסקה<br>"DemandForPayment" – דרישה לתשלום<br>"DemandForPaymentRefund" – ביטול דרישה לתשלום<br>"ProformaDealInvoice" – חשבון קבלה פרופורמה<br>"ProformaDealInvoiceRefund" –חשבון קבלה זיכוי<br>"TaxInvoice" – חשבונית מס<br>"ProformaInvoiceRefund" – זיכוי חשבון עסקה<br>"TaxInvoiceRefund" – חשבונית מס זיכוי<br>"ReceiptForTaxInvoice" – קבלה (לחשבונית)<br>"DonationReceipt" – קבלה על תרומה<br>"DonationReceiptRefund" – זיכוי קבלה תרומה (החזר כספים)<br>"ReceiptForTaxInvoiceRefund" – החזר כספים לקוחות (קבלה זיכוי) | סוג המסמך להפקה. |
| 2 | **Name** | מר טסט | שם הלקוח. |
| 3 | **TaxId** | 040617640 | מספר ת.ז. או ח.פ חברה |
| **4** | **Email** | israel@gmail.com | כתובת דואר הלקוח , שלשם ישלח המסמ<br>כמה מיילים באמצעות נקודה פסיק ; ) |
| 5 | IsSendByEmail | true \ false | האם לשלוח מסמך בדואר אלקטרוני. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | AddressLine1 | Saharov 22 | כתובת לקוח , שורה ראשונה |
| 7 | AddressLine2 | P.O. 1234 | כתובת לקוח, שורה שנייה |
| 8 | City | Reshin-Le-Zion | עיר |
| 9 | Mobile | 03-9619611 | טלפון קווי |
| 10 | Phone | 0549876543 | טלפון נייד (במודול SMS ישלח SMS לנייז |
| 11 | Comments | דוגמא: אחריות של שנה מיום החשבונית (עד 250 תווים ) | הערות למסמך - יודפסו במסמך למטה |
| 12 | IsVatFree | true = מע"מ 0<br>false = מע"מ 18 | האם המסמך כולו הוא ללא מע"מ - מתא |
| 13 | DepartmentId | 123 (int) | **קוד מחלקה** להצגה בדוחות והעברה להנ<br>ראה הגדרת המחלקות במסוף : מיון מסמ<br>במחלקות |
| 14 | **AdvancedDefinition**<br><br>אובייקט עם פרמטרים בתוכו. | - IsAutoCreateUpdateAccount (bool)<br><br>**false** - כל הלקוחות ירשמו על "לקוחות שונים".<br><br>**true** - יפתח כרטיס לקוח לכל עסקה , ומידה וקים יבוצע שיוך ללקוח לפי ההסבר.<br><br>----------<br><br>AccountForeignKey (string) - לדוגמא 300<br><br>----------<br><br>SiteUniqueId (string)<br><br>----------<br><br>AccountID (integer) - 123<br><br>----------<br><br>IsLoadInfoFromAccountID (boolean) - true \ false | **AutoCreateUpdateAccount (bool)**<br><br>האם ליצור ללקוח כרטיס לקוח במערכת.<br>**מצב זה חובה להעביר את**<br>**פרמטר: InvoiceHead.CompID - ת.ז**<br>אם הלקוח כבר קיים **לא** יפתח כרטיס חד<br><br>במידה ולא מועבר יתבצע איתור לפי **מפו**<br>לפי **מזהה ייחודי אתר** ואז לפי **EMAIL** ל<br>הראשון שנמצא בשרת מוצלב ולא ממשיך<br><br>----------<br><br>AccountForeignKey (string) -<br><br>מספר מפתח זר של הלקוח - פעיל רק א<br>לקוח. (מספר הנח"ש)<br><br>----------<br><br>SiteUniqueId (string) -<br><br>**מזהה ייחודי לאתר** - פרמטר אינפורמט<br><br>**(מזהה נוסף)**<br><br>----------<br><br>**AccountID (integer) - 123 -** מספר ר<br>אישורית זהב לשיוך המסמך<br>(לא פעיל בעסקה מושהית )<br><br>----------<br><br>IsLoadInfoFromAccountID (boolean)<br>AccountID. אפשר לקחת מהכרטיס לקו<br>לקוח את הנתונים ולהכניס אותם למסמך |
| 15 | **Products** | ProductID (string) - ZZASA AASSA - 12 | ProductID (string) - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | מערך עם אובייקטים בתוכו. | ----------<br>Description (string) - קורס אינטרנטי<br>----------<br>Quantity (integer) - 2<br>----------<br>UnitCost (integer) - 50.57<br>----------<br>TotalLineCost (integer) - 51<br>----------<br>IsVatFree (boolean) - true \ false | קוד פריט , מק"ט , קוד מוצר - מומלץ לו<br>ניתן לראות ב דוח פריטים במסמך<br>במקרה של שני פריטים ניתן להפריד כך:<br>InvoiceLines1.ProductID=AAA<br>InvoiceLines2.ProductID=BBB<br>----------<br>**Description (string) -** תיאור המוצר<br>----------<br>Quantity (integer) -<br>כמות הפריטים<br>בהעברה של כמות מעל 1 , יש להכפיל בנ<br>תשלום מתאים.<br>----------<br>**UnitCost (integer) -** מחיר יחידה.<br>**eCost**----------<br>**(integer)**- מומלץ במקרה וכמות המוצר<br>שלם. זה יכול למנוע בעיות עיגול מחיר.<br>----------<br>**IsVatFree (boolean)** - האם המוצר הז<br>בלי מע''מ. |
| 16 | ExternalId | (String) | מזהה מערכת חיצוני ברמת מסמך בלבד<br>(לא נשמר ברמת כרטיס לקוח) |
| 17 | IsAllowEditDocument | (boolean) | לאפשר ללקוח, או לבית העסקה (תלוי כ<br>הפרטי אשראי) לשנות חלק מהפרטים ש<br>עיר, רחוב והלאה.<br>במידה וכן, הפרטים לחשבונית יוצגו בתוך |
| 18 | IsShowOnlyDocument | (boolean) | האם להראות את הפרטי המסמך בלבד נ<br>במידה וכן, הפרטים של המסמך יוצגו במ<br>דף. |
| 19 | Language | "he" \ "en" | שפת מסמך |

## ערכים לאובייקט UTM (15)

**פרמטר אדום - חובה**

**פרמטר מודגש - מומלץ**

פרמטר לא אדום ולא מודגש - אופציונלי

| פרמטר | ערכים אפשריים לדוגמא | תיאור |
|---|---|---|
| Source | string or null לדוגמא facebook | פרמטרים נוספים שעוברים לדף הצלחה יש לסמן וי בממשק - העברת פרמטרים |
| Medium | string or null לדוגמא medium | פרמטרים נוספים שעוברים לדף הצלחה יש לסמן וי בממשק - העברת פרמטרים |
| Campaign | string or null לדוגמא campaignNAME | פרמטרים נוספים שעוברים לדף הצלחה יש לסמן וי בממשק - העברת פרמטרים |
| Content | string or null לדוגמא content | פרמטרים נוספים שעוברים לדף הצלחה יש לסמן וי בממשק - העברת פרמטרים |

| | | |
|---|---|---|
| Term | string or null לדוגמא term | פרמטרים נוספים שעוברים לדף הצלחה יש לסמן ו' בממשק - העברת פרמטרים |

## RESPONSE של Create a new Iframe \ Redirect page.

לאחר ששולחים POST לפונקציה זאת יתקבלו הערכים הבאים בRESPONSE:

| מספר | שם פרמטר | ערכים אפשריים לדוגמא | תיאור |
|---|---|---|---|
| 1 | ResponseCode | 0 | **0 - הפעולה תקינה**<br>**אחרת שגוי - שגיאת פיתוח,** |
| 2 | Description | "העסקה בוצעה בהצלחה" | תיאור התשובה , במידה ומתקבל תשובה שונה, העסקה לא בוצעה |
| 3 | LowProfileId | AA-BB-CC | קוד העסקה הייחודי |
| 4 | Url | "https://secure.cardcom.solutions/EA/<br>LPC6/1000/17bdd03c-b8c2-48c4-b511-bcda7602f9c7?t=24" | הקישור לדף תשלום. |
| 5 | UrlToPayPal | "https://secure.cardcom.solutions/External/<br>LowProfileRedirectToPayPal.aspx?TerminalNumber=1000&LowProfileCode=17bdd03c-b8c2-48c4-b511-bcda7602f9c7" | קישור לכפתור של PayPal |
| 6 | UrlToBit | "https://secure.cardcom.solutions/<br>?api/LPC5/Bit" | קישור לכפתור של Bit |

## שלב 2 - קבלת פרטי עסקה מהשרת - Get the result of an Iframe \ Redirect deal

**חשוב**

על מנת לשמור על בטיחות מוגברת ועל דרך תפעולה תקינה אנו לא נשתמש במידע שמגיע ישירות מהדיווח.

לאחר קבלת הדיווח אנו נשלח קריאה, Get the result of an Iframe \ Redirect deal, לשרת שלנו לקבלת פרטי עסקה מהשרת שלנו על מנת לבדוק את תקינות הדיווח.

**פנייה למשיכה של התשובות:**

**לאחר שמושכים את הנתונים יש לסמן במערכת שלכם שהנתונים נמשכו, זאת כדי למנוע בעיה של משיכות חוזרות של העסקה.**

ישנם מקרים שהלקוחות / CRAWLERS גולשים שוב לאותו דף הצלחה או מבצעים ריענון לדף.

מה שעלול לגרום לכפל עסקאות והזמנות במערכת שלכם. במידה ומסומן שהנתונים נמשכו אין לבצע משיכה שוב.

**כדי לדעת האם העסקה חויבה בהצלחה יש לבדוק שפרמטר ResponseCode==0**

**הערות:**

1. פרמטרים באדום תמיד מועברים, שאר הפרמטרים מועברים רק אם קיימים במערכת, לדוגמא אם לא בוצעה בקשה ליצירת אסימון, פרמטרים שקשורים לאסימון לא יועברו.
2. בנוסף לפרמטרים אלו מתווספי פרמטרים של חברות האשראי.
3. הפרמטרים מועברים ומתקבלים כRESPONSE לאחר שליחת קריאת POST.
4. בעת קבלת תשובה ליצירת אסימון, יש לשמור בבסיס הנתונים את הפרמטרים הקשורים לאסימון כפי שמסומן בטבלה.
5. מומלץ לשמור את כל הנתונים המתקבלים בתשובה זו בבסיס הנתונים.

**טבלת פרמטרים לפנייה לשרתים שוב למשוך את נתוני העסקה:**

שיטת בקשה- POST

Get the result of an Iframe \ Redirect deal

https://secure.cardcom.solutions/api/v11/LowProfile/GetLpResult

**להלן הפרמטרים שנחוצים לשליחת הקריאה:**

| מספר | שם פרמטר | ערכים אפשריים לדוגמא | תיאור |
|---|---|---|---|
| 1 | TerminalNumber | 1000 | המסוף שמבצע את הפעולה. **מספר מסוף פנימי לא שבא.** |
| 2 | ApiName | test2025 | שם משתמש ממשקים |
| 3 | LowProfileId | AA-BB-CC | קוד העסקה הייחודי |

**טבלת פרמטרים, תשובה המתקבלת:**

| מספר | שם פרמטר | ערכים אפשריים לדוגמא | תיאור |
|---|---|---|---|
| 1 | ResponseCode | 0 | 0 - הפעולה תקינה<br>,אחרת שגוי - שגיאת פיתוח. |
| 2 | Description | "העסקה בוצעה בהצלחה" | ,תיאור התשובה , במידה ומתקבל תשובה שונר<br>בהצלחה. |
| 3 | TerminalNumber | 1000 | המסוף שמבצע את הפעולה |
| 4 | LowProfileId | f47b241e-1861-4cf8-a9a2-bf0c05f9f36d | קוד העסקה הייחודי |
| 5 | TranzactionId | 654354685 | מספר ייחודי של עסקה שבוצעה בעת חיוב אש<br>,גודל התשובה יכול להיות Int64/ BigInt |
| 6 | ReturnValue | AA-1234 | ערך להעביר למערכת הסליקה אשר יוחזר ל Irl<br>תווים. (נהוג להעביר מספר הזמנה ממערכת ה: |
| 7 | Operation | "ChargeOnly" - חיוב בלבד<br>"ChargeAndCreateToken" - חיוב ויצירת אסימון<br>"CreateTokenOnly" - יצירת אסימון בלבד<br>"SuspendedDeal" - עסקה מושהית<br>"Do3DSAndSubmit" - חברות שיש להם PCI DSS, מעברים מספר כרטיס מלא , ומבצע עסקה 3DS **(דורש ממשק ישיר)** | סוג הפעולה שבוצעה במערכת. |
| 11 | SuspendedDealId | 1234 | מספר עסקה מושהית. |
| 12 | ExternalPaymentVector | **NoneOrUnknown** = 0 (מערכת),<br>PayPal = 10,<br>**ApplePay** = 11,<br>**uPayBit** = 12,<br>3DS= 13,<br>**PayMeBit** = 14,<br>**GooglePay** = 15,<br>**EmvPinpad** = 100,<br>EmvP400Verifon = 101,<br>IM30= 102,<br>Bit cardcom = 104 | מקור עסקה חיצוני , כמו BIT וכו' |
| 13 | Country | israel | המדינה שנכבתה בפרטי מסמך. |

**ערכים של (8) UIValues.**

| מספר | שם פרמטר | ערכים אפשריים לדוגמא | תיאור |
|---|---|---|---|
| 1 | CardOwnerEmail | eli@gmail.com | אימייל בעל הכרטיס |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | CardOwnerName | אלי כהן | שם בעל הכרטיס |
| 3 | CardOwnerPhone | 0508855881 | טלפון בעל הכרטיס |
| 4 | CardOwnerIdentityNumber | 040000000 | ת.ז. בעל הכרטיס |
| 5 | NumOfPayments | 3 | מספר תשלומים שהלקוח בוחר בטופס הסליקה. |
| 6 | CardYear | 28 | שנת כרטיס YY |
| 7 | CardMonth | 6 | חודש כרטיס MM |
| 8 | CustomFields - מערך של אובייקטים | Id - המזהה של השדה מותאמם אישית<br>Value - הערך של השדה מותאם אישית | שדות מותאמים אישית שמועברים משלב 1. |
| 9 | IsAbroadCard | boolean - false \ true | האם הכרטיס אשראי הונפק בחו''ל (האם כרטיס ת |

**ערכים של DocumentInfo(9).**

| מספר | שם פרמטר | ערכים אפשריים לדוגמא | תיאור |
|---|---|---|---|
| 1 | ResponseCode | 0 - הצלחה | קוד תשובה של יצירת חשבונית |
| 2 | Description | "העסקה בוצעה בהצלחה" | תיאור התשובה , במידה ומתקב העסקה לא בוצעה בהצלחה. |
| 3 | DocumentType | "Auto" - אוטומטי, לפי מה שיש בהגדרות 3->4.<br>"TaxInvoiceAndReceipt" – חשבונית מס וקבלה<br>"TaxInvoiceAndReceiptRefund" – חשבונית זיכוי והחזר כספים<br>"Receipt" – קבלה מלכ''ר<br>"ReceiptRefund" – קבלה מלכ"ר זיכוי ( החזר כספים)<br>"Quote" – הצעת מחיר<br>"Order" – הזמנה<br>"OrderConfirmation" – אישור הזמנה - מאתר<br>"OrderConfirmationRefund" – זיכוי אישור הזמנה - מאתר<br>"DeliveryNote" – תעודת משלוח<br>"DeliveryNoteRefund" – תעודת החזרה<br>"ProformaInvoice" – חשבון עסקה<br>"DemandForPayment" – דרישה לתשלום<br>"DemandForPaymentRefund" – ביטול דרישה לתשלום<br>"ProformaDealInvoice" – חשבון קבלה פרופורמה<br>"ProformaDealInvoiceRefund" –חשבון קבלה זיכוי<br>"TaxInvoice" – חשבונית מס<br>"ProformaInvoiceRefund" – זיכוי חשבון עסקה<br>"TaxInvoiceRefund" – חשבונית מס זיכוי<br>"ReceiptForTaxInvoice" – קבלה (לחשבונית)<br>"DonationReceipt" – קבלה על תרומה<br>"DonationReceiptRefund" – זיכוי קבלה תרומה (החזר כספים) | סוג המסמך שהופק |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | "ReceiptForTaxInvoiceRefund" – החזר כספים לקוחות (קבלה זיכוי) | |
| 4 | DocumentNumber | 5000 | מספר מסמך |
| 5 | AccountId | 1030 | מספר כרטיס לקוח |
| 6 | ForeignAccount Number | 21451 | מספר הנהלת חשבונות של הלל בוצע איחוד לכרטיס לקוח. |
| 7 | SiteUniqueId | 1005412 | מספר מזהה ייחודי של הלקוח, ו איחוד לכרטיס לקוח. |
| 8 | DocumentUrl | נותן את הURL של המסמך | לא עובד |

## ערכים של TokenInfo (10).

| מספר | שם פרמטר | ערכים אפשריים לדוגמא | תיאור |
|---|---|---|---|
| 1 | Token | 12F678C4-BC08-4607-ACF2-755FD7FCD3DE | מספר האסימון, חוה לשמור בבסיס הנ |
| 2 | TokenExDate | YYYYMMDD | תוקף אסימון כמו תוקף הכרטיס , חובר הנתונים. |
| 3 | CardYear | 2021 | תוקף הכרטיס-שנה, ביצירת אסימון יש הנתונים. |
| 4 | CardMonth | 12 | תוקף הכרטיס-חודש, ביצירת אסימון י הנתונים. |
| 5 | **TokenApprovalNumber** | 12345 | מספר אישור **חד פעמי** המתקבל בעת בדיקה מסוג J5. ביצירת אסימון יש לשמור בבסיס הנתונ חיוב עתידי על התפיסת מסגרת ביחד אישור. |
| 6 | CardOwnerIdentityNumber | 213654987 | מספר ת''ז. |

## ערכים של TranzactionInfo (12)

| מספר | שם פרמטר | ערכים אפשריים לדוגמא | תיאור |
|---|---|---|---|
| 1 | ResponseCode | 0 - הצליח<br>700 & 701 - הצליח עסקה J5 \ J2 | 0 - הפעולה תקינה<br>אחרת שגוי - שגיאת פיתוח. |
| 2 | Description | "העסקה בוצעה בהצלחה" | תיאור התשובה , במידה ומתקבל ו לא בוצעה בהצלחה. |
| 3 | TranzactionId | 203990118 | מספר עסקה פנימי |
| 4 | TerminalNumber | 1001 | מספר מסוף |
| 5 | Amount | 500 | סכום עסקה |
| 6 | CoinId | 1 - שקל<br>2 - דולר<br>לקודי מטבע נוספים - רשימת קודי מטבעות | מספר מטבע. |
| 7 | CouponNumber | 38022395 | מספר שובר של הפתקית. לפעמי להתאמות |
| 8 | CreateDate | "2025-03-12T08:46:45" | תאריך יצירת עסקה |
| | Last4CardDigits | 5796 | ארבע ספרות אחרונות של אשראי |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | | | INT |
| 10 | Last4Card DigitsString | "5796" | ארבע ספרות אחרונות של אשראי string |
| 11 | FirstCardDigits | 440066 | שש ספרות ראשונות. |
| 12 | JParameter | • 0 - ברירת מחדל לפי הגדרות חברות האשראי.<br>• 2 - בדיקה בלבד של ספרת ביקורת<br>• 5 - קבלת אישור מול חברות האשראי | J- פרמטר , סוג בדיקה לביצוע על |
| 13 | CardMonth | 12 | חודש כרטיס |
| 14 | CardYear | 2021 | שנת כרטיס |
| 15 | **ApprovalNumber** | 009491B | מספר אישור. חיוני במקרה של J5. עסק ירצה לחייב מאוחר יותר את כ **המספר אישור**, יהיה חיוני לחיוב ה |
| 16 | FirstPayment Amount | 50.00 | סכום תשלום הראשון |
| 17 | ConstPayment Amount | 20.00 | סכום מספר התשלומים הנוספים |
| 18 | NumberOfPayments | 5 | מספר התשלומים |
| 19 | CardInfo | "Israeli" | סוג הכרטיס |
| 20 | CardOwnerName | "daniel" | שם בעל הכרטיס |
| 21 | CardOwnerPhone | "0522222222" | מספר טלפון של בעל הכרטיס |
| 22 | CardOwnerEmail | "test@gmail.com" | אימייל בעל הכרטיס |
| 23 | CardOwner IdentityNumber | "213654987" | מספר תעודת זהות |
| 24 | Token | "4cf8e168-261e-4613-8d20-000332986b24" | מספר האסימון, חוה לשמור בבסי |
| 25 | CardName | "ויזה רגיל" | שם כרטיס |
| 26 | SapakMutav | 1234 | מספר לקוח בעבודה ברב מוטב |
| 27 | Uid | "21121517002429612920744" | מזהה עסקה יחודי. |
| 28 | Concentration Number | "156874" | מספר הפקדה / ריכוז |
| 29 | DocumentNumber | 300394 | מספר מסמך |
| | DocumentType | "Auto" - אוטומטי, לפי מה שיש בהגדרות 3->4.<br>"TaxInvoiceAndReceipt" – חשבונית מס וקבלה<br>"TaxInvoiceAndReceiptRefund" – חשבונית זיכוי והחזר כספים<br>"Receipt" – קבלה מלכ''ר<br>"ReceiptRefund" – קבלה מלכ"ר זיכוי ( החזר כספים)<br>"Quote" – הצעת מחיר<br>"Order" – הזמנה | סוג מסמך |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | "OrderConfirmation" – אישור הזמנה - מאתר<br>"OrderConfirmationRefund" – זיכוי אישור הזמנה - מאתר<br>"DeliveryNote" – תעודת משלוח<br>"DeliveryNoteRefund" – תעודת החזרה<br>"ProformaInvoice" – חשבון עסקה<br>"DemandForPayment" – דרישה לתשלום<br>"DemandForPaymentRefund" – ביטול דרישה לתשלום<br>"ProformaDealInvoice" – חשבון קבלה פרופורמה<br>"ProformaDealInvoiceRefund" –חשבון קבלה זיכוי<br>"TaxInvoice" – חשבונית מס<br>"ProformaInvoiceRefund" – זיכוי חשבון עסקה<br>"TaxInvoiceRefund" – חשבונית מס זיכוי<br>"ReceiptForTaxInvoice" – קבלה (לחשבונית)<br>"DonationReceipt" – קבלה על תרומה<br>"DonationReceiptRefund" – זיכוי קבלה תרומה (החזר כספים)<br>"ReceiptForTaxInvoiceRefund" – החזר כספים לקוחות (קבלה זיכוי) | |
| 31 | Rrn | "500301575449" | מספר זיהוי אצל חברות האשראי |
| 32 | Brand | PrivateCard" "MasterCard" "Visa" "Maestro" "AmericanExpress" "Isracard""<br>""JBC" "Discover" "Diners" | מותג כרטיס |
| 33 | Acquire | Unknown" "Isracard" "CAL" "Diners" "AmericanExpress" "Laumicard""<br>""CardCom" "PayPal" "Upay" "PayMe" | חברה סולקת |
| 34 | Issuer | NonIsrael" "Isracard" "CAL" "Diners" "AmericanExpress" "JCB""<br>""Laumicard" | חברה מנפיקה |
| 35 | PaymentType | Unknown" "Standard" "SpecialCredits" "ImmediateCharge" "CreditClub""<br>""SuperCredit" "InstallmentCredit" "Payments" "ClubPatments" | סוג אשראי - חיוב רגיל \ תשלום \ ז |
| 36 | CardNumber<br><br>EntryMode | "MagneticStip"<br>"SelfService"<br>"GasStationSelfService"<br>"Contactless"<br>"EmvContactless"<br>"MobileContactless"<br>"EmvMobileContactless"<br>"MobileNumber"<br>"Emv"<br>"Phone"<br>"SignatureOnly"<br>"Internet"<br>"Fallback"<br>"EmptyCandidateList" | **מקור עסקה -**<br>"מגנטיס טיפ"<br>"שירות עצמי"<br>"תחנת דלק שירות עצמי"<br>"ללא מגע"<br>"ללא מגע"<br>"נייד ללא מגע"<br>"נייד ללא מגע"<br>"מספר נייד"<br>"נייד ללא מגע"<br>"טלפון"<br>"חתימה בלבד"<br>"אינטרנט"<br>"חלופה"<br>"רשימת מועמדים ריקה" |
| | DealType | "Information"<br>"Debit"<br>"Discharge"<br>"ForcedCharge" | **סוג עסקה**<br>"Information<br>"Debit"<br>"Discharge" |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 37 | | "CashBack"<br>"CashTransaction"<br>"Recurring"<br>"BalanceQuery"<br>"Cancel"<br>"Refund"<br>"Recharge" | "ForcedCharge"<br>"CashBack"<br>"CashTransaction"<br>"Recurring"<br>"BalanceQuery"<br>"Cancel"<br>"Refund"<br>"Recharge" |
| 38 | IsRefund | boolean - true \ false | האם זו הייתה עסקה זיכוי |
| 39 | DocumentUrl | נותן את הURL של המסמך | בקבלת WEBHOOK קבלת URL ל |
| 40 | CustomFields<br>מערך של אובייקטים. | Id - 20<br>"Value - "value | הערכים של השדות המותאמים אי |
| 41 | IsAbroadCard | boolean (true\false) | האם הכרטיס הוא כרטיס מחו''ל? |

## ערכים לUTM (אובייקט עם פרמטרים בתוכו)

| פרמטר | ערכים אפשריים לדוגמא | תיאור |
|---|---|---|
| Source | string or null לדוגמא facebook | פרמטרים נוספים שעוברים לדף הצלחה יש לסמן ו ממשק - העברת פרמטרים נוס |
| Medium | string or null לדוגמא medium | פרמטרים נוספים שעוברים לדף הצלחה יש לסמן ו ממשק - העברת פרמטרים נוס |
| Campaign | string or null לדוגמא campaignNAME | פרמטרים נוספים שעוברים לדף הצלחה יש לסמן ו ממשק - העברת פרמטרים נוס |
| Content | string or null לדוגמא content | פרמטרים נוספים שעוברים לדף הצלחה יש לסמן ו ממשק - העברת פרמטרים נוס |
| Term | string or null לדוגמא term | פרמטרים נוספים שעוברים לדף הצלחה יש לסמן ו ממשק - העברת פרמטרים נוס |

## להלן קודים לדוגמא על שלב 1+2.

יצירת דף תשלום בלבד (שלב 1):

```
{
"TerminalNumber": 1000,
"ApiName": "CardTest1994",
"Amount": 10.5,
"Operation": "ChargeOnly",
"SuccessRedirectUrl": "https://www.google.com",
"FailedRedirectUrl": "https://www.yahoo.com",
"WebHookUrl": "https://webhook.site/c208ee79-0d2a-43b2-a52a-0860e9c86a0d"
}
```

יצירת דף תשלום עם הפקת מסמך (שלב 1):

```
{
"TerminalNumber": 1000,
"ApiName": "CardTest1994",
"ReturnValue": "Z12332X",
"Amount": 10.5,
"Language": "en",
"Operation": "ChargeAndCreateToken",
"ProductName": "הזמנה מספר C101G",
"SuccessRedirectUrl": "https://www.google.com",
"FailedRedirectUrl": "https://www.yahoo.com",
"WebHookUrl": "https://webhook.site/c208ee79-0d2a-43b2-a52a-0860e9c86a0d",
```

```
"ISOCoinId": 1,
"Document": {
"DocumentTypeToCreate": "Order",
"Name": "test client",
"Email": "test@testDomain.com",
"Products": [
{
"Description": "my item to sell",
"UnitCost": 10.5
}
]
}
}
```


קריאת GET (שלב 2):


```
{
"TerminalNumber": 1000,
"ApiName": "CardTest1994",
"LowProfileId": "9e26b925-9040-4f06-8644-8f92e036f3f8"
}
```


ה- RESPONSE:


```
{
"ResponseCode": 0,
"Description": "העסקה בוצעה בהצלחה",
"TerminalNumber": 1000,
"LowProfileId": "8c92820a-2f6f-4120-a699-ab1969b2f78b",
"TranzactionId": 209413394,
"ReturnValue": "Z12332X",
"Operation": "ChargeAndCreateToken",
"UIValues": {
"CardOwnerEmail": "testsite@test.co.il",
"CardOwnerName": "Card Owner",
"CardOwnerPhone": "039436100",
"CardOwnerIdentityNumber": "040617649 ",
"NumOfPayments": 1,
"CardYear": 2027,
"CardMonth": 10,
"CustomFields": [
{
"Id": 1,
"Value": "דגכדגכשע"
},
{
"Id": 3,
"Value": "1231231"
}
],
"IsAbroadCard": false
},
"DocumentInfo": {
"ResponseCode": 0,
"Description": "העסקה בוצעה בהצלחה",
"DocumentType": "TaxInvoiceAndReceipt",
"DocumentNumber": 593032,
"AccountId": 0,
"ForeignAccountNumber": null,
"SiteUniqueId": null,
"DocumentUrl": null
},
"TokenInfo": {
"Token": "4cf8e168-261e-4613-8d20-000332986b24",
"TokenExDate": "20271101",
"CardYear": 2027,
"CardMonth": 10,
"TokenApprovalNumber": "12345 ",
"CardOwnerIdentityNumber": "040617649 "
},
"SuspendedInfo": null,
"TranzactionInfo": {
"ResponseCode": 0,
"Description": "העסקה בוצעה בהצלחה",
"TranzactionId": 209413394,
"TerminalNumber": 1000,
```

```
"Amount": 10.5,
"CoinId": 1,
"CouponNumber": "38038259",
"CreateDate": "2025-05-06T10:48:21",
"Last4CardDigits": 0,
"Last4CardDigitsString": "0000",
"FirstCardDigits": 458000,
"JParameter": "0",
"CardMonth": 10,
"CardYear": 27,
"ApprovalNumber": "12345",
"FirstPaymentAmount": 0,
"ConstPaymentAmount": 0,
"NumberOfPayments": 1,
"CardInfo": "Israeli",
"CardOwnerName": "Card Owner",
"CardOwnerPhone": "039436100",

"CardOwnerEmail": "testsite@test.co.il",
"CardOwnerIdentityNumber": "040617649",
"Token": "4cf8e168-261e-4613-8d20-000332986b24",
"CardName": "ויזה רגיל",
"SapakMutav": "",
"Uid": "21121517002429612920744",
"ConcentrationNumber": null,
"DocumentNumber": 593032,
"DocumentType": "TaxInvoiceAndReceipt",
"Rrn": "",
"Brand": "Visa",
"Acquire": "Laumicard",
"Issuer": "CAL",
"PaymentType": "Standard",
"CardNumberEntryMode": "Phone",
"DealType": "Debit",
"IsRefund": false,
"DocumentUrl": null,
"CustomFields": [
{
"Id": 1,
"Value": "דגכדגכשע"
},
{
"Id": 3,
"Value": "1231231"
}
],
"IsAbroadCard": false,
"IssuerAuthCodeDescription": "אושר ע\"י החברה המנפיקה באמצעות בקשה לאישור ללא עסקה"
},
"ExternalPaymentVector": "NoneOrUnknown",
"Country": "IL",
"UTM": null,
"IssuerAuthCodeDescription": "אושר ע\"י החברה המנפיקה באמצעות בקשה לאישור ללא עסקה"
}
```


## לינק למאמר של שלב 3 - חיוב אסימונים.

האם מאמר זה עזר לך?

לא כן

מספר המשתמשים שאומרים שמאמר זה עזר להם: 0 מתוך 0

יש לך שאלות נוספות? שלח בקשה

חזור לראש הדף ^

## מאמרים קשורים

שלב 3 - חיוב של אסימון \ תפיסת מסגרת \ חיוב פרטי אשראי בממשק ישיר. (Do Transaction)

Step 1+2 – Creating a payment page & sending a request to retrieve transaction details (Iframe/Redirect)

זיכוי עסקה חלקית \ מלא לפי מספר עסקה - (Refund By Transaction Id)

שיחרור מסגרת אשראי MTI=420

רשימת עסקאות (List of Transactions)

## הערות

0 הערות

היכנס למערכת כדי להגיב.

מרכז תמיכה למפתחים

מופעל על ידי Zendesk