

La procedura CONTENTS

Nome data set	IN.ITALY	Osservazioni	84452
Tipo elemento	DATA	Variabili	7
Engine	V9	Indici	0
Data di creazione	28/05/2015 03:18:07	Lunghezza osservazioni	48
Ultima modifica	28/05/2015 03:18:07	Osservazioni eliminate	0
Protezione		Compresso	NO
Tipo data set		Ordinato	YES
Etichetta	ITALY: Source - Derived from CIA 2001 World Shapefile - modified September 2005 SAS Institute Inc.		
Rappresentazione dati	SOLARIS_X86_64, LINUX_X86_64, ALPHA_TRU64, LINUX_IA64		
Codifica	us-ascii ASCII (ANSI)		

Informazioni relative a engine/host	
Dimensione pagina del data set	65536
Numero pagine del data set	63
Prima pagina di dati	1
Oss max per pagina	1360
Oss nella prima pagina di dati	1300
Numero riparazioni del data set	0
Nome file	/pbr/sfw/sas/940/SASFoundation/9.4/maps/italy.sas7bdat
Release di creazione	9.0401M3
Host di creazione	Linux
Numero Inode	2099095
Autorizzazione di accesso	rw-r--r--
Nome proprietario	odaowner
Dimensione	4MB
Dimensione (byte)	4194304

Elenco alfabetico di variabili e attributi				
N.	Variabile	Tipo	Lungh	Etichetta
3	DENSITY	Num	5	Levels for Reducing
1	ID	Num	5	GLC: Province Number
6	LAT	Num	8	Unprojected Latitude in Radians
7	LONG	Num	8	Unprojected Longitude in Radians
2	SEGMENT	Num	5	Segment Number
4	X	Num	8	Projected Longitude: Default/Rescaled
5	Y	Num	8	Projected Latitude: Default/Rescaled

Informazioni sull'ordinamento	
Ordinato per	ID
Validato	YES
Set di caratteri	ANSI

18_Proc freq prove

La procedura FREQ

Frequenza	Tabella di DENSITY rispetto a SEGMENT											
	SEGMENT(Segment Number)											
DENSITY(Levels for Reducing)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totale

Tabella di DENSITY rispetto a SEGMENT													
DENSITY(Levels for Reducing)	SEGMENT(Segment Number)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totale	
6	35377	372	124	67	45	33	6	6	3	3	2	36038	
5	22978	365	134	72	46	18	8	6	4	4	2	23637	
4	11142	218	75	55	33	16	8	10	2	0	2	11561	
3	7040	145	55	36	23	9	7	2	3	4	3	7327	
2	4356	90	26	18	9	7	4	5	1	1	1	4518	
1	770	11	6	3	2	1	0	0	0	0	0	793	
0	533	15	8	7	5	3	2	2	1	1	1	578	
Totale	82196	1216	428	258	163	87	35	31	14	13	11	84452	

18_Proc freq prove

La procedura FREQ

Percentuale

Tabella di DENSITY rispetto a SEGMENT													
DENSITY(Levels for Reducing)	SEGMENT(Segment Number)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totale	
6	41.89	0.44	0.15	0.08	0.05	0.04	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	42.67	
5	27.21	0.43	0.16	0.09	0.05	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	27.99	
4	13.19	0.26	0.09	0.07	0.04	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	13.69	
3	8.34	0.17	0.07	0.04	0.03	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8.68	
2	5.16	0.11	0.03	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	5.35	
1	0.91	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	
0	0.63	0.02	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	
Totale	82196 97.33	1216 1.44	428 0.51	258 0.31	163 0.19	87 0.10	35 0.04	31 0.04	14 0.02	13 0.02	11 0.01	84452 100.00	

18_Proc freq prove

La procedura FREQ

DENSITY	SEGMENT	Frequenza	Percentuale
6	1	35377	41.89
6	2	372	0.44
6	3	124	0.15
6	4	67	0.08
6	5	45	0.05
6	6	33	0.04
6	7	6	0.01
6	8	6	0.01
6	9	3	0.00
6	10	3	0.00
6	11	2	0.00
5	1	22978	27.21
5	2	365	0.43
5	3	134	0.16
5	4	72	0.09
5	5	46	0.05
5	6	18	0.02
5	7	8	0.01

DENSITY	SEGMENT	Frequenza	Percentuale
5	8	6	0.01
5	9	4	0.00
5	10	4	0.00
5	11	2	0.00
4	1	11142	13.19
4	2	218	0.26
4	3	75	0.09
4	4	55	0.07
4	5	33	0.04
4	6	16	0.02
4	7	8	0.01
4	8	10	0.01
4	9	2	0.00
4	11	2	0.00
3	1	7040	8.34
3	2	145	0.17
3	3	55	0.07
3	4	36	0.04
3	5	23	0.03
3	6	9	0.01
3	7	7	0.01
3	8	2	0.00
3	9	3	0.00
3	10	4	0.00
3	11	3	0.00
2	1	4356	5.16
2	2	90	0.11
2	3	26	0.03
2	4	18	0.02
2	5	9	0.01
2	6	7	0.01
2	7	4	0.00
2	8	5	0.01
2	9	1	0.00
2	10	1	0.00
2	11	1	0.00
1	1	770	0.91
1	2	11	0.01
1	3	6	0.01
1	4	3	0.00
1	5	2	0.00
1	6	1	0.00
0	1	533	0.63
0	2	15	0.02
0	3	8	0.01
0	4	7	0.01
0	5	5	0.01
0	6	3	0.00
0	7	2	0.00
0	8	2	0.00
0	9	1	0.00
0	10	1	0.00
0	11	1	0.00

La procedura FREQ

Tabella di DENSITY rispetto a SEGMENT					
DENSITY	SEGMENT	Frequenza	Percentuale	Percentuale di riga	Percentuale di colonna
0	1	533	0.63	92.21	0.65
	2	15	0.02	2.60	1.23
	3	8	0.01	1.38	1.87
	4	7	0.01	1.21	2.71
	5	5	0.01	0.87	3.07
	6	3	0.00	0.52	3.45
	7	2	0.00	0.35	5.71
	8	2	0.00	0.35	6.45
	9	1	0.00	0.17	7.14
	10	1	0.00	0.17	7.69
	11	1	0.00	0.17	9.09
	Totale	578	0.68	100.00	
1	1	770	0.91	97.10	0.94
	2	11	0.01	1.39	0.90
	3	6	0.01	0.76	1.40
	4	3	0.00	0.38	1.16
	5	2	0.00	0.25	1.23
	6	1	0.00	0.13	1.15
	7	0	0.00	0.00	0.00
	8	0	0.00	0.00	0.00
	9	0	0.00	0.00	0.00
	10	0	0.00	0.00	0.00
	11	0	0.00	0.00	0.00
	Totale	793	0.94	100.00	
2	1	4356	5.16	96.41	5.30
	2	90	0.11	1.99	7.40
	3	26	0.03	0.58	6.07
	4	18	0.02	0.40	6.98
	5	9	0.01	0.20	5.52
	6	7	0.01	0.15	8.05
	7	4	0.00	0.09	11.43
	8	5	0.01	0.11	16.13
	9	1	0.00	0.02	7.14
	10	1	0.00	0.02	7.69
	11	1	0.00	0.02	9.09
	Totale	4518	5.35	100.00	
3	1	7040	8.34	96.08	8.56
	2	145	0.17	1.98	11.92
	3	55	0.07	0.75	12.85
	4	36	0.04	0.49	13.95
	5	23	0.03	0.31	14.11
	6	9	0.01	0.12	10.34
	7	7	0.01	0.10	20.00
	8	2	0.00	0.03	6.45
	9	3	0.00	0.04	21.43
	10	4	0.00	0.05	30.77
	11	3	0.00	0.04	27.27

Tabella di DENSITY rispetto a SEGMENT					
DENSITY	SEGMENT	Frequenza	Percentuale	Percentuale di riga	Percentuale di colonna
	Totale	7327	8.68	100.00	
4	1	11142	13.19	96.38	13.56
	2	218	0.26	1.89	17.93
	3	75	0.09	0.65	17.52
	4	55	0.07	0.48	21.32
	5	33	0.04	0.29	20.25
	6	16	0.02	0.14	18.39
	7	8	0.01	0.07	22.86
	8	10	0.01	0.09	32.26
	9	2	0.00	0.02	14.29
	10	0	0.00	0.00	0.00
	11	2	0.00	0.02	18.18
	Totale	11561	13.69	100.00	
5	1	22978	27.21	97.21	27.96
	2	365	0.43	1.54	30.02
	3	134	0.16	0.57	31.31
	4	72	0.09	0.30	27.91
	5	46	0.05	0.19	28.22
	6	18	0.02	0.08	20.69
	7	8	0.01	0.03	22.86
	8	6	0.01	0.03	19.35
	9	4	0.00	0.02	28.57
	10	4	0.00	0.02	30.77
	11	2	0.00	0.01	18.18
	Totale	23637	27.99	100.00	
6	1	35377	41.89	98.17	43.04
	2	372	0.44	1.03	30.59
	3	124	0.15	0.34	28.97
	4	67	0.08	0.19	25.97
	5	45	0.05	0.12	27.61
	6	33	0.04	0.09	37.93
	7	6	0.01	0.02	17.14
	8	6	0.01	0.02	19.35
	9	3	0.00	0.01	21.43
	10	3	0.00	0.01	23.08
	11	2	0.00	0.01	18.18
	Totale	36038	42.67	100.00	
Totale	1	82196	97.33		100.00
	2	1216	1.44		100.00
	3	428	0.51		100.00
	4	258	0.31		100.00
	5	163	0.19		100.00
	6	87	0.10		100.00
	7	35	0.04		100.00
	8	31	0.04		100.00
	9	14	0.02		100.00
	10	13	0.02		100.00
	11	11	0.01		100.00
	Totale	84452	100.00		

La procedura FREQ

Tabella di DENSITY rispetto a SEGMENT					
DENSITY	SEGMENT	Frequenza	Percentuale	Percentuale di riga	Percentuale di colonna
1	1	770	97.10	97.10	100.00
	2	11	1.39	1.39	100.00
	3	6	0.76	0.76	100.00
	4	3	0.38	0.38	100.00
	5	2	0.25	0.25	100.00
	6	1	0.13	0.13	100.00
	Totale	793	100.00	100.00	
Totale	1	770	97.10		100.00
	2	11	1.39		100.00
	3	6	0.76		100.00
	4	3	0.38		100.00
	5	2	0.25		100.00
	6	1	0.13		100.00
	Totale	793	100.00		

18_Proc freq prove

La procedura FREQ

Levels for Reducing		
DENSITY	Frequenza	Frequenza cumulativa
6	36038	36038
5	23637	59675
4	11561	71236
3	7327	78563
2	4518	83081
1	793	83874
0	578	84452

18_Proc freq prove


DENSITY	COUNT	PERCENT
6	36038	42.6728
5	23637	27.9887
4	11561	13.6894
3	7327	8.6759
2	4518	5.3498
1	793	0.9390
0	578	0.6844

18_Proc freq prove

La procedura FREQ

Levels for Reducing		
DENSITY	Frequenza	Frequenza cumulativa
6	36038	36038


Levels for Reducing		
DENSITY	Frequenza	Frequenza cumulativa
5	23637	59675
4	11561	71236
3	7327	78563
2	4518	83081
1	793	83874
0	578	84452



18_Proc freq prove

La procedura FREQ

Levels for Reducing		
DENSITY	Frequenza	Frequenza cumulativa
6	36038	36038
5	23637	59675
4	11561	71236
3	7327	78563
2	4518	83081
1	793	83874
0	578	84452



18_Proc freq prove

ESPORTAZIONE DI PROVA

frequenza assoluta
36038
23637
11561
7327
4518
793
578

esportazione delle frequenze assolute della variabile density

ESPORTAZIONE DI PROVA

La procedura FREQ

Frequenza	Tabella di DENSITY rispetto a SEGMENT												
	DENSITY(Levels for Reducing)	SEGMENT(Segment Number)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totale
	6	35377	372	124	67	45	33	6	6	3	3	2	36038
	5	22978	365	134	72	46	18	8	6	4	4	2	23637
	4	11142	218	75	55	33	16	8	10	2	0	2	11561
	3	7040	145	55	36	23	9	7	2	3	4	3	7327
	2	4356	90	26	18	9	7	4	5	1	1	1	4518
	1	770	11	6	3	2	1	0	0	0	0	0	793

Tabella di DENSITY rispetto a SEGMENT												
DENSITY(Levels for Reducing)	SEGMENT(Segment Number)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Totale
0	533	15	8	7	5	3	2	2	1	1	1	578
Totale	82196	1216	428	258	163	87	35	31	14	13	11	84452

esportazione delle frequenze assolute della variabile density

ESPORTAZIONE DI PROVA

DENSITY	SEGMENT	COUNT	PERCENT
6	1	35377	41.8901
6	2	372	0.4405
6	3	124	0.1468
6	4	67	0.0793
6	5	45	0.0533
6	6	33	0.0391
6	7	6	0.0071
6	8	6	0.0071
6	9	3	0.0036
6	10	3	0.0036
6	11	2	0.0024
5	1	22978	27.2084
5	2	365	0.4322
5	3	134	0.1587
5	4	72	0.0853
5	5	46	0.0545
5	6	18	0.0213
5	7	8	0.0095
5	8	6	0.0071
5	9	4	0.0047
5	10	4	0.0047
5	11	2	0.0024
4	1	11142	13.1933
4	2	218	0.2581
4	3	75	0.0888
4	4	55	0.0651
4	5	33	0.0391
4	6	16	0.0189
4	7	8	0.0095
4	8	10	0.0118
4	9	2	0.0024
4	11	2	0.0024
3	1	7040	8.3361
3	2	145	0.1717
3	3	55	0.0651
3	4	36	0.0426
3	5	23	0.0272
3	6	9	0.0107
3	7	7	0.0083
3	8	2	0.0024
3	9	3	0.0036
3	10	4	0.0047

DENSITY	SEGMENT	COUNT	PERCENT
3	11	3	0.0036
2	1	4356	5.1580
2	2	90	0.1066
2	3	26	0.0308
2	4	18	0.0213
2	5	9	0.0107
2	6	7	0.0083
2	7	4	0.0047
2	8	5	0.0059
2	9	1	0.0012
2	10	1	0.0012
2	11	1	0.0012
1	1	770	0.9118
1	2	11	0.0130
1	3	6	0.0071
1	4	3	0.0036
1	5	2	0.0024
1	6	1	0.0012
0	1	533	0.6311
0	2	15	0.0178
0	3	8	0.0095
0	4	7	0.0083
0	5	5	0.0059
0	6	3	0.0036
0	7	2	0.0024
0	8	2	0.0024
0	9	1	0.0012
0	10	1	0.0012
0	11	1	0.0012

esportazione delle frequenze assolute della variabile density