

1. IDENTIFICAÇÃO

NOME DO PRODUTO: DET MOL

CÓDIGO: 0103005

USOS RECOMENDADOS DO PRODUTO QUÍMICO E RESTRIÇÕES DE USO: Recomendado utilizar na lavagem de carrocerias e chassis de veículos pesados, de passeio e motos. Indicado também para a remoção de graxa, gordura, limpeza de pisos, paredes, máquinas e superfícies pintadas em geral.

NOME DA EMPRESA: SANDET QUÍMICA LTDA.

ENDEREÇO: Rua Augusto Vulpini, 260, Distrito Industrial – São José do Rio Preto – SP.

TELEFONE DE CONTATO: (17) 2139-7788

E-MAIL: sandet@sandet.com.br

SITE: www.sandet.com.br

TELEFONE DE EMERGÊNCIAS: (17) 2139-7788

CENTRO DE ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA (CEATOX): 0800-0148110

2. IDENTIFICAÇÃO DO PERIGO

CLASSIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA

Classificação GHS:

Toxicidade aguda – Oral – Categoria 4

Toxicidade aguda – Inalação - Categoria 5

Corrosão/irritação à pele – Categoria 2

Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 2A

Perigoso ao ambiente aquático – Agudo – Categoria 3

Perigoso ao ambiente aquático – Crônico – Categoria 4

Elementos de rotulagem GHS - Pictogramas:



Palavra de advertência:

ATENÇÃO

Frase de perigo:

H302 - Nocivo se ingerido.

H315 - Provoca irritação à pele.

H319 - Provoca irritação ocular grave.

H333 - Pode ser nocivo se inalado.

H402 - Nocivo para os organismos aquáticos.

H413 - Pode provocar efeitos nocivos prolongados para os organismos aquáticos.

Frase de precaução - Prevenção:

- P264 -Lave cuidadosamente as mãos após manuseio.
- P270 -Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.
- P273 -Evite a liberação para o meio ambiente.
- P280 -Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial.

Frase de precaução - Resposta à emergência:

- P301 + P312 - EM CASO DE INGESTÃO: Em caso de mal-estar, contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA e/ou dirija-se ao hospital/pronto-socorro mais próximo.
- P330 – Enxague a boca.
- P304 + P312 - EM CASO DE INALAÇÃO: Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA e/ou dirija-se ao hospital/pronto-socorro mais próximo.
- P302 + P352 - EM CASO DE CONTATO COM A PELE: lave com água em abundância.
- P332 + P313 - Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.
- P362 + P364 - Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.
- P305 + P351 + P338 - EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes, de contatos, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.
- P337 + P313 - Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
- P221 – Tratamento específico - Considerar as medidas de primeiros socorros e a indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais Contato com a pele: Remover imediatamente a roupa e os sapatos contaminados. Lavar imediatamente com muita água durante pelo menos 15 minutos. A lavagem da pele é de fundamental importância. Procure socorro médico de imediato levando junto a FDS; Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água corrente, no mínimo por 15 minutos, levantando as pálpebras algumas vezes, para eliminar quaisquer resíduos do material. A lavagem dos olhos é de fundamental importância. Remova lentes de contato, se tiver. Procure socorro médico de imediato levando junto a FDS;
Ingestão: NÃO provoque vômito. Se a vítima estiver consciente, lavar a sua boca com água em abundância. Beber água pode ajudar a diminuir os efeitos. Procure socorro médico de imediato levando junto a FDS e; Indicação de atenção médica imediata e tratamentos especiais (se necessário): Em casos graves o tratamento de suporte (estabelecer vias aéreas, temperatura, pressão etc.) deve ser imediato, com prioridade para aliviar a sintomatologia e se houver suspeita de uma ação sistêmica é requerido o tratamento e monitorização urgente em unidade de cuidados intensivos.

Frase de precaução - Armazenamento:

- Não se aplica, de acordo com a classificação GHS para a mistura.

Frase de precaução – Destinação final:

- P501 –Descarte o conteúdo/ recipiente como resíduo perigoso.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

SUBSTÂNCIA OU MISTURA: mistura.

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo

- Identidade química:** Sulfonato de Sódio
- Sinônimos:** N.A.
- CAS:** 25155-30-0
- Concentração ou faixa de concentração:** 8,0 – 10,5 %

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo

- Identidade química:** Nonil Fenol Etoxilado 6 OE
- Sinônimos:** N.A.

CAS: 127087-87-0

Concentração ou faixa de concentração: 0,1 – 0,4 %

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo

Identidade química: Nonil Fenol Etoxilado 9 OE

Sinônimos: N.A.

CAS: 9016-45-9

Concentração ou faixa de concentração: 0,5 – 2,0 %

Ingredientes ou impurezas que contribuem para o perigo

Identidade química: Tripolifosfato de Sódio

Sinônimos: N.A.

CAS: 7758-29-4

Concentração ou faixa de concentração: 2,0 – 5,0 %

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Descrição de medidas necessárias de primeiros-socorros:

- **Inalação:** remover o indivíduo afetado para ambiente com ar fresco e o mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso não haja melhora na condição respiratória procurar assistência médica levando o rótulo do produto e este documento.

- **Contato com a pele:** retirar imediatamente as roupas ou acessórios contaminados com cautela a fim de evitar o contato do produto com outras partes do corpo. Lavar a pele afetada com quantidade suficiente de água para remoção total do produto. Em caso de contato menor com a pele, evite espalhar o produto em áreas não atingidas. Lavar bem as roupas contaminadas antes de reutilizá-las. Caso haja lesão de qualquer tipo procurar assistência médica levando o rótulo do produto e este documento.

- **Contato com os olhos:** lavar imediatamente os olhos com bastante água durante vários minutos, mantendo as pálpebras abertas. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil e continue enxaguando. Caso haja lesão de qualquer tipo procurar assistência médica levando o rótulo do produto e este documento.

- **Ingestão:** nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Não provocar vômito, pois esta ação poderá lesionar os tecidos da boca, esôfago e estômago fazendo com que o produto seja absorvido mais rapidamente pela corrente sanguínea da vítima. Caso a pessoa esteja consciente enxaguar a boca com água. Procure assistência médica imediatamente levando o rótulo do produto e este documento.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Provoca queimaduras à pele com ardência, coceira e descamação. Provoca lesões oculares graves com queimadura, lacrimejamento e dor.

Notas para o médico

Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Mantenha a vítima em repouso e aquecida. O tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos e metabólicos.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Produto: DET MOL

Página **3 / 9**

Meios de extinção

- **Apropriados:** pó químico seco, gás carbônico (CO₂) ou espuma. Resfriar os recipientes lateralmente com neblina de água.
- **Não recomendados:** jatos de água diretos sobre o produto.

Perigos específicos provenientes da substância ou mistura

Incêndios envolvendo este produto podem iniciar reações químicas fora de controle com gases presentes na atmosfera, gerando fumaça tóxica, irritante e corrosiva.

Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio

Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo. Assegurar que haja uma rota de evasão disponível.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência.

- **Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:** isole preventivamente de fontes de ignição. Não fume. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Utilize EPIs (Equipamento de Proteção Individual). Manter afastadas as pessoas sem função no atendimento de emergência.

- **Para pessoal de serviço de emergência:** utilizar paramentação de segurança. Óculos de proteção ampla visão com proteção contra respingos, luvas de proteção nitrílica ou de PVC, avental impermeável em PVC e botas impermeáveis de PVC.

Precauções ao meio ambiente

Em caso de derramamento de quantidades significativas do produto avise imediatamente a Polícia Rodoviária, o Corpo de Bombeiros, a empresa expedidora, o Órgão Ambiental, a empresa de abastecimento de água e a Defesa Civil. Estancar o vazamento se isso puder ser feito sem risco. Não direcionar o material espalhado para quaisquer sistemas de drenagem pública. Evitar a possibilidade de contaminação de águas superficiais ou mananciais. Restringir o vazamento a menor área possível.

Métodos e materiais para contenção e limpeza

Represar e isolar o vazamento com o auxílio de serragem, areia, vermiculita ou terra. Recolher o produto em recipiente de emergência, de preferência em polietileno de alta densidade (PEAD), bem fechado e identificado. Conservar o produto recuperado para posterior destinação ambientalmente adequada. Não utilizar água para evitar o espalhamento do produto e derrapagens.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precauções para manuseio seguro

Manipular respeitando as regras gerais de segurança e higiene industrial. Proibido comer, beber ou fumar nas áreas de trabalho. Depois de utilizar o produto lave e seque as mãos. Remova a roupa e o equipamento de proteção contaminado antes de entrar nas áreas de alimentação. Dê preferência no manuseio em local onde tenha ducha de emergência próximo. Utilize óculos de proteção, luvas de proteção, avental impermeável e botas de proteção.

Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Manter o produto em sua embalagem original, bem fechado, armazenado em local fresco, arejado e protegido da luz solar. Manter os recipientes fechados quando não estiverem em uso. Manter o produto distante de materiais fortemente ácidos.

8. CONTROLES DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de controle

Limite de exposição ocupacional: não disponível.

Indicadores biológicos: não disponível.

Medidas de controle de engenharia

Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. É recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos na área de trabalho. Manter no local de trabalho apenas a quantidade de produto necessária para a jornada de trabalho.

Medidas de proteção pessoal

- **Proteção dos olhos/face:** óculos de proteção ampla visão com proteção lateral contra respingos.

- **Proteção da pele:** luvas de proteção nitrílicas ou de PVC, avental impermeável em PVC e botas impermeáveis em PVC.

- **Proteção respiratória:** máscara (facial inteira ou semifacial) com filtro de carvão ativado contra gases ácidos.

- **Perigos térmicos:** não aplicável ao produto.

9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado físico: líquido

Cor: amarelo

Aspecto: viscoso

Odor: tuti-fruti

pH (puro): 9,5 -10,0

Ponto de fusão/ Ponto de congelamento: dado não disponível.

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Dado não disponível.

Ponto de fulgor: dado não disponível.

Taxa de evaporação: dado não disponível.

Inflamabilidade (sólido; gás): não inflamável.

Limites inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: não inflamável.

Pressão de vapor: dado não disponível.

Densidade do vapor: dado não disponível.

Densidade relativa: 1,030 a 1,060.

Solubilidade (s): Solúvel em água.

Coefficiente de partição – n-octanol/água: dado não disponível.

Temperatura de autoignição: dado não disponível.

Temperatura de decomposição: dado não disponível.

Viscosidade: 40,0 a 80,0 segundos copo ford nº 4.

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade

Não é esperada reatividade em condições normais de temperatura e pressão.

Estabilidade química

Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.

Possibilidade de reações perigosas

Reage com ácidos fortes liberando calor. Tem ação corrosiva sobre muitos metais.

Condições a serem evitadas

Temperaturas altas. Contato com materiais incompatíveis.

Materiais incompatíveis

Alumínio, zinco, estanho, latão e ácidos fortes.

Produtos perigosos na decomposição

Não disponível.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda

Limite de toxicidade oral aguda (DL 50 oral) não disponível.

Corrosão/irritação da pele

Provoca queimaduras graves à pele.

Lesões oculares graves/irritação ocular

Provoca lesões oculares graves.

Sensibilização respiratória ou da pele

Não disponível.

Mutagenicidade em células germinativas

Não disponível.

Carcinogenicidade

Não disponível.

Produto: DET MOL

Toxicidade à reprodução

Não disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única

Não disponível.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida

Não disponível.

Perigo por aspiração

Não disponível.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade

Limite de ecotoxicidade não disponível.

Persistência e degradabilidade

Não disponível.

Potencial bioacumulativo

Não disponível.

Mobilidade no solo

Não disponível. A mobilidade no solo se dá por absorção.

Outros efeitos adversos

Não disponível.

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final

- Produto

Não reciclável. Solicitar recolhimento e descarte a uma empresa habilitada para tratamento e destinação ambientalmente adequada de resíduos perigosos.

- Embalagens

Considerar à reciclagem ou à logística reversa do fabricante do produto.

14. INFORMAÇÕES DO TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

- Terrestre

Resolução nº 5.998, de 3 de novembro de 2022 (ANTT).

Este produto não é classificado como perigoso para transporte.

Número ONU: Não aplicável

Nome apropriado para embarque: Não aplicável

Classe/subclasse de risco principal e subsidiário: Não aplicável

Número de risco: Não aplicável

Grupo de embalagem: Não aplicável

- Hidroviário

Resolução ANTAQ Nº 65, de 14 de dezembro de 2021.

Normas de Autoridade Marítima - Diretoria de portos e costas - NORMAM-29/DPC.

IMDG Code - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas.

Este produto não é classificado como perigoso para transporte.

Número ONU: Não aplicável

Nome apropriado para embarque: Não aplicável

Classe/subclasse de risco principal e subsidiário: Não aplicável

Número de risco: Não aplicável

Grupo de embalagem: Não aplicável

Perigo ao meio ambiente: Não é considerado poluente marinho para o transporte.

- Aéreo

Regulamento Brasileiro da Aviação Civil RBAC Nº 175.

Instrução Suplementar nº 175-001.

IATA - Associação Internacional de Transporte Aéreo - Regulamento de Mercadorias Perigosas (DGR).

Este produto não é classificado como perigoso para transporte.

Número ONU: Não aplicável

Nome apropriado para embarque: Não aplicável

Classe/subclasse de risco principal e subsidiário: Não aplicável

Número de risco: Não aplicável

Grupo de embalagem: Não aplicável

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico

Norma técnica ABNT NBR 14725:2023.

NR-6 - Equipamento de Proteção Individual – EPI.

NR-9 - Avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos.

NR-11 - Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais.

Resolução de diretoria colegiada – RDC nº 47, de 25 de outubro de 2013 (ANVISA).

Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

IBAMA - Instrução Normativa 13, de 18 de dezembro de 2012.

Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores

Produto notificado na ANVISA/MS nº.: 25351.314812/2009-14.

Produto: DET MOL

Autorização de Funcionamento da Empresa - AFE no Ministério da Saúde nº 3.00970-6.

Referências

Norma técnica ABNT NBR 14725:2023.

NR-6 - Equipamento de Proteção Individual – EPI.

NR-9 - Avaliação e controle das exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos.

NR-11 - Transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais.

Resolução de diretoria colegiada – RDC nº 47, de 25 de outubro de 2013 (ANVISA).

Resolução nº 5.998, de 3 de novembro de 2022 (ANTT).

Resolução ANTAQ Nº 65, de 14 de dezembro de 2021.

Normas de Autoridade Marítima - Diretoria de portos e costas - NORMAM-29/DPC.

IMDG Code - Código Marítimo Internacional de Mercadorias Perigosas.

Regulamento Brasileiro da Aviação Civil RBAC Nº 175.

Instrução Suplementar nº 175-001.

IATA - Associação Internacional de Transporte Aéreo - Regulamento de Mercadorias Perigosas (DGR).

Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

IBAMA - Instrução Normativa 13, de 18 de dezembro de 2012.

Resolução CONAMA nº 358, de 29 de abril de 2005.

Legendas e abreviaturas

ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres.

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil.

IATA - *International Air Transport Association*.

IMDG Code – *International Maritime Dangerous Goods Code*.

MS – Ministério da Saúde.

NBR – Norma Técnica Brasileira.

Nota

Os dados e informações constantes nesta ficha têm caráter complementar, fornecidos de boa-fé, representando o que de melhor se conhece sobre a matéria e não significando que o assunto tenha sido completamente esgotado. Prevalece sobre os dados desta ficha o disposto nos regulamentos governamentais existentes. Os dados dessa ficha de informação referem-se a um produto específico e não são válidos onde este produto estiver sendo usado em combinação com outros. A Sandet Química Ltda. esclarece que os dados por ela coletados são transferidos sem alterar seu conteúdo ou significado.