

<<componente>> Consola y fachada
<<Coordinator>>
ConsolaBase {abstract}
fachada: FachadaTorneos
lector: LectorEntradas
loginActual: String
iniciar()
iniciarSesion(): boolean
ejecutar(accion: Runnable)
mostrarLista(lineas: List<String>)
{abstract} rolesPermitidos(): List<String>
{abstract} mostrarMenu()
{abstract} ejecutarOpcion(opcion: int): boolean
<<Interfacer>>
LectorEntradas
scanner: Scanner
leerTexto(msg: String): String
leerEntero(msg: String, min: int, max: int): int
leerDecimal(msg: String, min: double): double
leerFecha(msg: String): LocalDate
leerOpcion(msg: String, opciones: List<String>): String
leerSiNo(msg: String): boolean
1
Convenciones
Amarillo clase nueva del Proyecto 2
Azul clase del P1 modificada
Gris punteado clase del P1 sin cambios
<<Interfacer>>
ConsolaAdministrador
+ main(args: String[]) {static}
crearTorneo()
iniciarTorneo()
registrarResultado()
finalizarTorneo()
consultarTorneos()
generarReporteVentas()
<<Interfacer>>
ConsolaParticipante
+ main(args: String[]) {static}
registrarCuenta()
inscribirse()
desinscribirse()
verMisTorneos()
verBonos()
consultarTorneos()
comprarEnTienda()
comprarEnCafeteria()
<<Interfacer>>
ConsolaEmpleado
+ main(args: String[]) {static}
inscribirse()
desinscribirse()
verMisTorneos()
consultarTorneos()
solicitarCambioTurno()
<<Service provider>>
OperacionesComercio
gestorDescuentos: GestorDescuentos
impuestos: Impuestos
calculadorPuntos: CalculadorPuntos
reglaBebidaCaliente: ReglaBebidaCaliente
generadorReportes: GeneradorReportes
comprarEnTienda(socio, producto, cantidad, codigo): Compra
venderEnCafeteria(socio, alimento, cantidad): VentaCafeteria
solicitarCambioTurno(turno, reemplazo): SolicitudCambioTurno
generarReporte(tipo, desde, hasta): String
1
<<interface>>
FachadaTorneos
autenticar(login, password): String
registrarCuenta(...)
crearTorneo(...): String
iniciarTorneo(admin, idTorneo)
registrarResultado(...)
finalizarTorneo(admin, idTorneo)
inscribirIndividual(...) / inscribirPareja(...) / inscribirEquipo(...)
desinscribir(login, idTorneo)
consultarBonos(login): List<String>
canjearBono(login, idBono, subtotal, otroDescuento): double
listarTorneos(): List<String>
consultarDetalleTorneo(id): String
cargarDatos() / guardarDatos()
<<Controller>>
ClubFachada
gestorTorneos: GestorTorneos
autenticador: Autenticador
matriculas: RegistroMatriculas
registroTurnos: RegistroTurnos
persistencia: PersistenciaClub
...implementa FachadaTorneos
lanza
<<Information holder>>
OperacionRechazadaException
OperacionRechazadaException(mensaje: String)
<<Controller>>
GestorTorneos
<<Controller>>
Autenticador (modificada)
<<Information holder>>
RegistroMatriculas
<<Service provider>>
PersistenciaClub
<<Controller>>
RegistroTurnos (P1)
1
<<Coordinator>>
CoordinadorAplicacion (P1)
<<Interfacer>>
ConsolaMenu (P1)
Reemplazadas en el P2. CoordinadorAplicacion (571 líneas) se divide en las 3 consolas (menús y lectura) y OperacionesComercio (tienda, cafetería, turnos y reportes). ConsolaMenu se reemplaza por LectorEntradas, que además valida cada entrada.