



LOGO DIRECTION 01

锐利切口 / 静默幕隙 / 工程化衬线

内部方向校样 - 非商标注册终稿

版本：2026-08-27

Different But Excellent.

01 组合系统


统一采用已选方向 1 的同一矢量轮廓，不混入其他方案。

MOVERNO

英文主字标

MOVERNO


墨维诺



MOVERNO

墨维诺

纵向组合



独立门徽

中英双语组合



MOVERNO

墨维诺

反白应用

02 幕隙门徽

两条错位纵弧围出窄光缝，在整体轮廓中形成抽象 M。



安全区

以门徽宽度的 1/4 作为 X；门徽四周至少保留 1X。不得让文字、缝线、孔位或裁片边缘侵入。

造型边界

机甲感来自分节秩序与受力结构，不增加十字、皇冠、盾牌、武器或游戏阵营符号。

生产提示


当前 SVG 为从已确认概念图生成的方向矢量。注册、刺绣与五金开模前仍需完成专业光学校正、节点清理及图形近似检索。

03 最小尺寸与工艺门

可识别不等于可生产；低于绝对最小值时改用更大的应用位。

资产	数字端	印刷端	判定
独立门徽	24px 绝对最小 / 32px 推荐	8mm 高	16px 可辨识 M，但光缝不稳定，不批准公开数字应用
英文主字标	24px 高绝对最小 / 32px 高推荐	8mm 高	16px 衬线和 V/E 切口损失明显
中英双语组合	64px 高绝对最小 / 94px 高推荐	14mm 高	32px 中文副标不可稳定识读
纵向组合	不用于小图标	25mm 高	优先用于吊牌、包装、品牌手册与门店物料

相对比例示意（非屏幕 1:1）



04 品牌语言与单色边界

Logo 阶段仅批准黑、白与反白；暗血红不用于主标填充。

品牌使命

让黑夜不必黯然，让差异不必喧哗。

长期信念

Different But Excellent.

产品传播语

暗中移动，保持柔软 / MOVE DARK. STAY SOFT.

四项价值


柔性防护 / 真实身体 / 耐久不规则 / 安静反叛



OBSIDIAN
#0D0D0F



GRAPHITE
#25262A



BONE ASH
#D9D4C8



OXIDIZED NICKEL
#73777A



DRIED BLOOD
#5B1F25

05 当前状态与下一确认门

本文件用于方向确认，不代表商标核准或生产封样。

- 1 已完成：英文主字标、中文副标、幕隙门徽、横向/纵向/独立组合。
- 2 已完成：纯黑、纯白、反白 SVG 与透明 PNG；正反轮廓保持一致。
- 3 已测试：16/24/32px 与 8mm；已写入最小尺寸规则。
- 4 待完成：人工矢量节点精修、反向图片检索、中国第 25/35 类代理人检索。
- 5 确认后才进入下一阶段：Motion Contour 纹样、五金压印、刺绣、织唛与鞋面微孔版本。

确认门：只确认 Logo 方向 1 的精修系统；不自动推进服装、海报或网站。