

CSS-only Template 練習任務

任務目標：使用同一份鎖定 HTML，只靠四份 CSS，完成四套可辨識的 layout、visual system 與 signature effect。

Template	架構	招牌效果
A · Simple	頂部 sticky nav	Button sweep-fill
B · Elegant	左側 sticky sidebar	Gallery filter reveal
C · Cyber	底部 fixed dock	Terminal typing + caret
D · Colorful	全螢幕 snap + 右側 rail	Recommended pulse ring

規則

- 不得修改 student 內的 HTML，唯一允許的差異是 stylesheet 路徑。
- 每個 template 只允許一份本地 CSS；不得使用 JavaScript、外部 CSS 或 icon library。
- 所有 tabs、slider、lightbox、dropdown、accordion 與 form state 都必須由 CSS 運作。
- student/images 必須原位使用，不可改名或搬移。
- 規格列出的 CSS variables 名稱和值必須完全一致，且在樣式中實際引用。

共用元件驗收

- Tabs：只顯示 active panel；active label 狀態清楚；radio 仍可用鍵盤操作。
- Slider：三張 slide 以水平 translate 切換，並有 active control 與 transition。
- Gallery：1/2/3-4 欄響應式；剛好六張時才啟用 staggered mosaic。
- Lightbox：每張圖以 :target 開啟 full-screen overlay，close 回到 #gallery。
- Data hooks：card icon、statistics、timeline year 與 gallery caption 由 data-* 產生。
- Pricing：包含 .recommended 的整個 row 被強調。
- Dropdown：hover 與 focus-within 皆可開啟。
- Form：初次載入不顯示 error，使用者互動後 invalid 才出現。
- Email 與 .pdf links 的圖示由 CSS 加入；anchor navigation 使用 smooth scroll。

可及性與動態偏好

- 所有互動元素需有清楚的 :focus-visible。
- 用 visually-hidden 技巧隱藏 radio；不可使用 display:none。
- 在 prefers-reduced-motion: reduce 下停用平滑捲動與非必要動畫。
- 在 360、768、1280 px 測試水平溢位、fixed UI 遮擋與 touch target。

交付檔案

- css_only_simple.css
- css_only_elegant.css
- css_only_cyber.css
- css_only_colorful.css

120 分鐘模擬流程

時間	工作	完成定義
0-15	Tokens / base	變數、reset、typography、focus-visible
15-45	核心互動	tabs、slider、gallery、lightbox
45-65	內容元件	data hooks、pricing、FAQ、form
65-100	Template 特徵	layout architecture + signature effect
100-120	回歸測試	RWD、keyboard、reduced motion

最後檢查

- 先用鍵盤走完整頁，再用滑鼠檢查 hover 狀態。
- 暫時移除一個 gallery item，確認 mosaic 跨欄取消。
- 暫時移除一個 nav link，確認 compact sizing 取消。
- 切換系統 color scheme，確認只有 Cyber 改變配色。
- 啟用 reduce motion，確認 typing、pulse、slider transition 與 smooth scroll 停用。

完整規格請閱讀 [student/spec](#)；評分細項請閱讀 [assessment/self-check-zh-TW.md](#)。