

Reimbursements Platform Blueprint

Campo	Valor
Documento	META-000
Nombre	Blueprint Information Architecture
Versión	1.0
Estado	Draft
Clasificación	Meta
Autor	Architecture Office
Responsable	Chief Software Architect
Audiencia	Arquitectos, Líder Técnico, Líder Funcional, Desarrolladores, IA involucradas
Última actualización	2026-07-24

1. Propósito

Este documento define la arquitectura de información oficial del **Reimbursements Platform Blueprint**.

Su propósito es establecer el sistema mediante el cual el conocimiento del proyecto será:

- Organizado.
- Clasificado.
- Identificado.
- Relacionado.
- Versionado.
- Revisado.
- Aprobado.
- Evolucionado.
- Consultado.
- Gobernado.

META-000 constituye la definición estructural del sistema documental del proyecto.

No define la arquitectura de software.

No define dominios de negocio.

No define Bounded Contexts.

No define microservicios.

No define tecnologías de implementación.

No sustituye las decisiones arquitectónicas que deberán producirse durante las fases posteriores del proyecto.

Su responsabilidad exclusiva es establecer cómo será administrado el conocimiento oficial del proyecto durante todo su ciclo de vida.

2. Objetivos

La arquitectura de información deberá permitir:

- Mantener una fuente oficial de conocimiento.
- Evitar conocimiento arquitectónico disperso.
- Reducir dependencia del conocimiento tácito.
- Mantener trazabilidad entre decisiones y artefactos.
- Facilitar la navegación entre documentos.
- Permitir evolución documental controlada.
- Identificar claramente el propósito de cada documento.
- Evitar duplicidad de responsabilidades documentales.
- Facilitar la incorporación de nuevos integrantes.
- Facilitar la colaboración entre humanos e inteligencias artificiales.
- Preservar la historia de las decisiones relevantes.
- Mantener coherencia durante la evolución del proyecto.

3. Alcance

META-000 gobierna todos los documentos que formen parte del **Reimbursements Platform Blueprint**.

Esto incluye las familias:

- BOOT.
- META.
- TPL.
- RPC.
- STD.
- GDE.
- ADR.

- CHK.
- PRM.

Las reglas definidas aquí deberán aplicarse a los documentos futuros pertenecientes al Blueprint.

Los documentos Bootstrap existentes constituyen la base fundacional sobre la cual se establece esta arquitectura de información.

Cuando un documento previo no cumpla completamente una convención introducida posteriormente por META-000, no deberá modificarse automáticamente.

Su adecuación deberá realizarse mediante un cambio documental explícito y controlado.

4. Principios de Arquitectura de Información

4.1 Documentation as Product

La documentación es parte del producto.

Deberá recibir el mismo nivel de disciplina aplicado a cualquier otro activo importante del proyecto.

Los documentos deberán ser:

- Comprensibles.
 - Mantenibles.
 - Revisables.
 - Versionables.
 - Trazables.
-

4.2 Single Source of Truth

El conocimiento oficial deberá residir en los artefactos aprobados del Blueprint.

Las conversaciones, reuniones, chats, prompts y respuestas generadas por herramientas de IA podrán producir conocimiento temporal, pero no constituirán por sí mismos conocimiento oficial.

Cuando una conversación produzca una decisión relevante, esta deberá trasladarse al artefacto correspondiente.

4.3 Explicit Knowledge

Las decisiones importantes no deberán permanecer únicamente como conocimiento tácito.

Siempre que una decisión tenga impacto relevante sobre:

- Arquitectura.
- Desarrollo.
- Seguridad.
- Datos.
- Operación.
- Calidad.
- Gobierno.

deberá existir un artefacto documental apropiado que la represente.

4.4 Separation of Documentary Responsibilities

Cada familia documental tendrá una responsabilidad específica.

Un documento no deberá asumir responsabilidades que correspondan claramente a otra familia documental.

Esta separación busca evitar documentos excesivamente grandes, ambiguos o difíciles de mantener.

4.5 Traceability

El conocimiento deberá poder rastrearse entre documentos relacionados.

Una persona deberá poder comprender:

- De dónde surge una regla.
 - Qué decisión la originó.
 - Qué documentos dependen de ella.
 - Qué artefactos podrían verse afectados por su modificación.
-

4.6 Controlled Evolution

La documentación deberá evolucionar sin destruir innecesariamente su historia.

Los cambios deberán realizarse mediante:

- Versionado.
 - Estados.
 - Historial de cambios.
 - Relaciones explícitas.
 - ADR cuando corresponda.
-

4.7 Simplicity

La estructura documental deberá permanecer tan simple como sea posible.

No se crearán:

- Familias documentales innecesarias.
 - Documentos sin propósito concreto.
 - Duplicados.
 - Jerarquías artificiales.
 - Procesos de gobierno sin valor demostrable.
-

4.8 Actionable Documentation


La documentación deberá tener una utilidad concreta.


Cada artefacto deberá responder al menos una pregunta relevante del proyecto o establecer una regla necesaria.

La documentación puramente ceremonial deberá evitarse.

5. Modelo General del Blueprint

La arquitectura documental se organiza conceptualmente de la siguiente manera:





Este modelo representa responsabilidades y dependencias conceptuales.

No implica que todos los documentos deban crearse secuencialmente una vez establecidas las bases documentales.

6. Familias Documentales

6.1 BOOT — Bootstrap Documents

Propósito

Establecer el contexto fundacional necesario para iniciar formalmente el proyecto.

Contenido esperado

Puede incluir:

- Identidad del proyecto.
- Contexto inicial.
- Visión.
- Principios.
- Decisiones fundacionales.
- Modelo inicial de colaboración.
- Roadmap.
- Estado inicial.

Naturaleza

Los documentos BOOT representan el punto de partida del proyecto.

Su modificación posterior deberá realizarse con especial cuidado debido a su carácter fundacional.

6.2 META — Meta Architecture Documents

Propósito

Definir cómo se organiza y gobierna el propio sistema de conocimiento.

META describe las reglas del Blueprint, no la arquitectura de software.

Puede definir

- Arquitectura de información.
- Taxonomía.
- Organización documental.
- Convenciones documentales.
- Gobierno del conocimiento.

META-000 es el documento raíz de esta familia.

6.3 TPL — Templates

Propósito

Definir estructuras reutilizables para crear documentos consistentes.

Puede incluir

- Plantilla documental general.
- Plantilla ADR.
- Plantillas para diagramas.
- Plantillas para prompts.

TPL define **cómo estructurar un artefacto**, pero no determina qué artefactos deben existir.

6.4 RPC — Reimbursements Platform Core Blueprint

Propósito

Contener las definiciones principales del Blueprint arquitectónico y de ingeniería de la plataforma.

Puede incluir

- Gobierno arquitectónico.
- Estrategias.
- Guías rectoras.
- Reference Architecture.
- Technology Blueprint.
- Seguridad.
- Testing.
- DevOps.
- Observabilidad.
- Diseño de APIs.
- Persistencia.
- Colaboración con IA.

RPC constituye el núcleo normativo y estratégico del Blueprint.

6.5 STD — Standards

Propósito

Establecer reglas técnicas o de ingeniería obligatorias.

Un estándar deberá definir condiciones verificables.

Ejemplos conceptuales

- Convenciones.
- Reglas obligatorias.
- Criterios mínimos.
- Restricciones técnicas.

Cuando un STD se encuentre aprobado y vigente, su cumplimiento será obligatorio dentro de su alcance.

6.6 GDE — Guides

Propósito

Explicar cómo aplicar correctamente principios, estándares o prácticas.

A diferencia de STD, una guía tiene naturaleza principalmente orientativa.

Puede incluir:

- Procedimientos recomendados.
- Ejemplos.
- Explicaciones.
- Casos frecuentes.
- Patrones de aplicación.

Una guía no deberá introducir silenciosamente una obligación que debería existir en un STD o RPC.

6.7 ADR — Architecture Decision Records

Propósito

Registrar decisiones arquitectónicas significativas y preservar su contexto.

Un ADR deberá permitir comprender:

- Problema.
- Contexto.
- Alternativas.
- Trade-offs.
- Decisión.
- Consecuencias.

Los ADR representan decisiones concretas.

No sustituyen los documentos estratégicos del Blueprint.

6.8 CHK — Checklists

Propósito

Convertir reglas existentes en mecanismos operativos de verificación.

Una checklist podrá verificar cumplimiento de:

- RPC.
- STD.
- ADR.
- GDE cuando corresponda.

Una checklist no deberá convertirse en la fuente primaria de una regla.

La regla deberá existir previamente en el documento que corresponda.

6.9 PRM — Prompts

Propósito

Contener instrucciones reutilizables para herramientas de inteligencia artificial.

Los prompts podrán utilizarse para:

- Implementación asistida.
- Auditoría.
- Documentación.
- Revisión.
- Análisis.

Un PRM deberá respetar el Blueprint vigente.

Los prompts no constituyen autoridad arquitectónica independiente.

7. Jerarquía de Autoridad Documental


La autoridad de un documento no depende únicamente de su posición en la estructura de directorios.

Depende principalmente de:

1. Su propósito.
2. Su alcance.
3. Su estado.
4. Su especificidad.
5. Las decisiones arquitectónicas vigentes relacionadas.

Como regla general, el conocimiento oficial seguirá:

```
Principios fundacionales
↓
Blueprint aprobado
↓
Decisiones arquitectónicas
↓
Estándares
↓
Guías
```



La implementación deberá reflejar el conocimiento aprobado.

La existencia de una implementación no convierte automáticamente su comportamiento en una regla arquitectónica.

8. Regla de Precedencia

Cuando dos documentos parezcan contradictorios, no deberá seleccionarse uno arbitrariamente.

Se aplicará el siguiente proceso:

1. Verificar que ambos documentos estén vigentes.
2. Revisar su alcance.
3. Revisar sus relaciones.
4. Determinar si uno es una especialización explícita del otro.
5. Revisar ADR relacionados.
6. Consultar el documento de autoridad superior correspondiente.
7. Resolver formalmente la contradicción.

Si existe una contradicción real entre documentos aprobados, deberá considerarse un defecto documental.

El conflicto deberá resolverse antes de utilizarlo como fundamento para una nueva decisión relevante.

9. Estados Documentales

Todo documento controlado deberá tener uno de los siguientes estados.

Draft

Documento en elaboración.

Puede cambiar libremente.

No representa una regla aprobada.

In Review

Documento suficientemente desarrollado para revisión formal.

Su contenido todavía puede cambiar.

No deberá considerarse definitivo.

Approved

Documento revisado y aceptado.

Representa conocimiento oficial vigente dentro de su alcance.

Frozen

Documento aprobado cuyo contenido se preserva como referencia estable y cuya modificación requiere un proceso excepcional o una nueva versión mayor.

Este estado deberá utilizarse únicamente cuando exista una razón concreta para preservar estabilidad.

Deprecated

Documento que dejó de ser vigente.

Deberá conservarse cuando sea necesario mantener trazabilidad histórica.

Cuando sea posible deberá indicar qué documento o versión lo reemplaza.

10. Ciclo de Vida Documental

El ciclo normal será:

```
Draft
↓
In Review
↓
Approved
↓
```



Un documento aprobado podrá regresar a Draft únicamente mediante una nueva revisión de su contenido o una nueva versión.

Un documento Deprecated no deberá utilizarse como fundamento para nuevas decisiones salvo con propósito histórico.

11. Identificación Documental

Cada documento controlado deberá poseer un identificador único.

Formato:

<FAMILIA>-<NÚMERO>

Ejemplos:

META-000
TPL-000
RPC-003
STD-001
GDE-004
ADR-012
CHK-003
PRM-010

El identificador deberá permanecer estable durante la vida del documento.

Una modificación de versión no genera un identificador nuevo mientras el propósito fundamental del documento permanezca igual.

12. Numeración

La numeración utilizará tres dígitos.

Formato:

```
000
001
002
...
999
```

Los números identifican documentos dentro de una familia.

No deberán interpretarse automáticamente como prioridad.

Cuando representen una secuencia lógica, dicha relación deberá estar documentada explícitamente.

Los identificadores eliminados o deprecados no deberán reutilizarse para documentos conceptualmente distintos.

13. Convención de Nombres

El nombre lógico deberá seguir:

```
<ID> – <Document Name>
```

Ejemplo:

```
META-000 – Blueprint Information Architecture
```

El nombre físico recomendado será:

```
META-000_Blueprint_Information_Architecture.md
```

Reglas:

- Utilizar el identificador como prefijo.
- Mantener nombres descriptivos.
- Evitar abreviaturas ambiguas.
- Evitar nombres dependientes de personas.
- Evitar términos temporales como `final`, `nuevo`, `último` o equivalentes.

El estándar definitivo de formato documental será responsabilidad de TPL-000.

14. Metadatos

Todo documento controlado deberá identificar como mínimo:

- Documento.
- Nombre.
- Versión.
- Estado.
- Clasificación.
- Autor.
- Responsable.
- Audiencia.
- Última actualización.

Cuando corresponda podrá incorporar metadatos adicionales.

La definición formal de presentación y obligatoriedad de campos será responsabilidad de TPL-000.

15. Versionado

El Blueprint utilizará versionado:

Major.Minor

Ejemplo:

1.0
1.1
1.2
2.0

15.1 Minor Version

Incrementar la versión menor cuando el cambio:

- Aclare contenido.
- Agregue información compatible.
- Mejore ejemplos.
- Corrija errores sin modificar el significado fundamental.
- Amplíe una regla sin invalidar el contrato documental existente.

Ejemplo:

1.0 → 1.1

15.2 Major Version

Incrementar la versión mayor cuando el cambio:

- Modifique significativamente responsabilidades.
- Cambie reglas fundamentales.
- Introduzca incompatibilidades conceptuales.
- Invalide supuestos importantes.
- Reestructure sustancialmente el documento.

Ejemplo:

1.4 → 2.0

15.3 Correcciones menores

Las correcciones puramente editoriales podrán incorporarse dentro del proceso normal de edición mientras el documento permanezca en Draft.

Una vez aprobado, cualquier modificación deberá mantener trazabilidad apropiada.

16. Historial de Cambios

Todo documento controlado deberá mantener un historial de cambios.

Como mínimo deberá registrar:

- Versión.
- Fecha.
- Descripción.

El historial deberá describir cambios relevantes y no únicamente indicar que el documento fue modificado.

17. Modelo de Relaciones Documentales

Los documentos podrán declarar las siguientes relaciones.

Documento Padre

Artefacto conceptual o normativo del cual deriva directamente el documento.

Documento Hijo

Artefacto derivado directamente del documento actual.

Dependencia

Documento cuyo contenido debe existir o comprenderse para aplicar correctamente el documento actual.

Referencia

Documento utilizado como fuente complementaria.

Documento Relacionado

Documento con relación temática relevante que no constituye dependencia directa.

Reemplaza

Documento o versión cuya vigencia es sustituida por el actual.

Reemplazado por

Documento o versión que sustituye al actual.

18. Reglas de Relaciones

Las relaciones deberán utilizarse únicamente cuando aporten valor real.

No será obligatorio declarar todas las relaciones posibles.

Las relaciones críticas sí deberán ser explícitas.

Una dependencia no deberá introducirse únicamente porque dos documentos traten temas similares.

Cuando un documento dependa normativamente de otro, dicha dependencia deberá quedar registrada.

19. Trazabilidad Arquitectónica

Cuando el proyecto avance hacia decisiones arquitectónicas e implementación, deberá ser posible establecer cadenas conceptuales como:

```
graph TD; A[Necesidad de negocio] --> B[Blueprint]; B --> C[ADR]; C --> D[Standard]; D --> E[Guide]; E --> F[Checklist]; F --> G[Prompt]; G --> H[Implementación];
```

Necesidad de negocio
↓
Blueprint
↓
ADR
↓
Standard
↓
Guide
↓
Checklist
↓
Prompt
↓
Implementación

No todas las decisiones requerirán todos los niveles.

La cadena deberá utilizar únicamente los artefactos necesarios.

Se evitará crear documentación únicamente para completar artificialmente la cadena.

20. Estructura Física del Repositorio Documental

La estructura objetivo será:

```
BLUEPRINT /  
|  
├─ README .md  
├─ INDEX .md  
|  
├─ BOOT /  
├─ META /  
├─ TPL /  
├─ RPC /  
├─ STD /  
├─ GDE /  
├─ ADR /  
├─ CHK /  
└─ PRM /
```

Cada directorio contendrá exclusivamente documentos pertenecientes a su familia, salvo archivos auxiliares cuya ubicación sea definida posteriormente.

La estructura podrá evolucionar cuando exista una necesidad demostrable.

Una modificación significativa de esta taxonomía deberá actualizar META-000.

21. README

`README .md` será el punto de entrada humano al Blueprint.

Su responsabilidad será permitir comprender rápidamente:

- Qué es el proyecto.
- Qué es el Blueprint.
- Cómo comenzar a navegarlo.
- Cuál es el estado general.
- Dónde localizar el índice maestro.

README no deberá convertirse en repositorio de todas las reglas arquitectónicas.

22. INDEX

`INDEX.md` será el punto principal de navegación documental.

Deberá permitir identificar:

- Familias documentales.
- Documentos existentes.
- Organización general.
- Ruta de navegación.

El inventario formal y detallado de artefactos será responsabilidad del futuro **RPC-000 — Blueprint Manifest**.

Por tanto:

```
INDEX
=
Navegación

RPC-000
=
Inventario y control del Blueprint
```

Esta separación deberá preservarse.

23. Blueprint Manifest

El futuro RPC-000 tendrá la responsabilidad de mantener el inventario maestro de artefactos controlados.

META-000 define la necesidad y responsabilidad de dicho inventario, pero no define todavía su estructura definitiva.

Esta deberá establecerse cuando RPC-000 sea elaborado siguiendo las reglas documentales vigentes.

24. Document Template Standard

El futuro TPL-000 establecerá la plantilla oficial de los documentos.

META-000 define:

- Qué responsabilidades existen.
- Qué información debe gobernarse.
- Qué conceptos documentales son obligatorios.

TPL-000 definirá:

- Cómo se representan físicamente.
- Orden recomendado de secciones.
- Formato de encabezados.
- Presentación de metadatos.
- Convenciones editoriales.

META-000 no deberá asumir esas responsabilidades.

25. Gobierno de Cambios

Todo cambio significativo a un documento aprobado deberá seguir:

```
Necesidad de cambio
↓
Identificación del documento afectado
↓
Evaluación de impacto
↓
Propuesta de modificación
↓
Nueva versión
↓
Review
↓
Approval
↓
Actualización de relaciones
↓
Actualización de dependientes cuando corresponda
```

No deberán modificarse silenciosamente reglas aprobadas.

26. Impact Analysis

Antes de modificar una regla documental o arquitectónica relevante deberán identificarse los artefactos potencialmente afectados.

El análisis podrá considerar:

- Documentos dependientes.
- ADR.
- Standards.
- Guides.
- Checklists.
- Prompts.
- Implementaciones futuras relacionadas.

La profundidad del análisis deberá ser proporcional al impacto del cambio.

27. Gobierno de Documentos Deprecated

Cuando un documento sea marcado como Deprecated:

- No deberá eliminarse automáticamente.
- Deberá conservarse si aporta trazabilidad.
- Deberá indicar su estado claramente.
- Deberá identificar su reemplazo cuando exista.
- No deberá utilizarse como autoridad vigente.

La eliminación física requerirá comprobar que no destruye información histórica relevante.

28. Gobierno de Documentos Frozen

Frozen deberá reservarse para documentos cuya estabilidad tenga valor explícito.

Un documento Frozen:

- Sigue siendo conocimiento oficial.
- No deberá modificarse mediante cambios menores ordinarios.
- Podrá ser sustituido mediante una nueva versión o documento cuando corresponda.

Frozen no significa que una decisión sea eterna.

Significa que una representación concreta ha sido deliberadamente estabilizada.

29. Responsabilidad Humana

El equipo humano conserva la responsabilidad final sobre:

- Aprobación.
- Rechazo.
- Interpretación.
- Priorización.
- Resolución de conflictos.
- Cambios de estado.
- Decisiones arquitectónicas.

Las herramientas de inteligencia artificial podrán asistir en estos procesos, pero no reemplazan la autoridad humana establecida por el proyecto.

30. Uso de Inteligencia Artificial

Las herramientas de IA deberán utilizar como contexto preferente:

1. Documentos Approved vigentes.
2. ADR vigentes.
3. Standards aplicables.
4. Guides relevantes.
5. Documentos Draft únicamente cuando la tarea explícitamente requiera trabajar sobre ellos.

Cuando una IA utilice un documento Draft deberá tratar su contenido como provisional.

Las respuestas generadas por IA no modificarán automáticamente el Blueprint.

31. Prevención de Knowledge Drift

Knowledge Drift ocurre cuando el conocimiento utilizado por el equipo deja de coincidir con el conocimiento oficial.

Para reducirlo:

- Las decisiones deberán documentarse.
- Los documentos obsoletos deberán deprecarse.
- Las relaciones deberán mantenerse.
- Los prompts reutilizables deberán alinearse con documentos vigentes.
- Las implementaciones futuras deberán revisarse contra el Blueprint.

- Las contradicciones detectadas deberán resolverse explícitamente.

32. Prevención de Duplicidad

Una regla deberá tener una fuente normativa primaria.

Otros documentos podrán:

- Referenciarla.
- Explicarla.
- Aplicarla.
- Verificarla.

Pero deberán evitar redefinirla innecesariamente.

Ejemplo conceptual:

```
STD
Define la regla
  ↓
GDE
Explica cómo aplicarla
  ↓
CHK
Verifica su cumplimiento
  ↓
PRM
Puede instruir a una IA para respetarla
```

Esto reduce inconsistencias durante la evolución.

33. Navegabilidad

Todo documento deberá poder comprenderse dentro del ecosistema del Blueprint.

Cuando corresponda deberá indicar:

- Documento previo.
- Documento siguiente.
- Documentos relacionados.
- Dependencias.

La navegación no deberá depender exclusivamente de conocer la estructura de carpetas.

34. Granularidad Documental

Se creará un documento independiente cuando exista una responsabilidad suficientemente importante y estable que justifique:

- Ciclo de vida propio.
- Versionado propio.
- Revisión independiente.
- Relaciones propias.

No se dividirá documentación únicamente para producir más artefactos.

Tampoco se concentrarán responsabilidades claramente diferentes en documentos monolíticos.

35. Criterios para Crear Nuevos Documentos

Antes de crear un nuevo artefacto deberá responderse:

1. ¿Qué problema documental resuelve?
2. ¿Existe ya otro documento responsable?
3. ¿Necesita ciclo de vida independiente?
4. ¿Qué familia le corresponde?
5. ¿Qué documentos dependerán de él?
6. ¿Su mantenimiento aportará valor?

Si estas preguntas no pueden responderse claramente, deberá reconsiderarse la creación del documento.

36. Criterios de Calidad Documental

Todo documento deberá buscar:

Claridad

Debe poder comprenderse sin interpretación innecesaria.

Cohesión

Debe mantener una responsabilidad documental clara.

Consistencia

No deberá contradecir conocimiento vigente sin declarar y resolver dicha contradicción.

Trazabilidad

Las decisiones y dependencias importantes deberán poder rastrearse.

Mantenibilidad

El documento deberá poder evolucionar de forma controlada.

Accionabilidad

Su contenido deberá tener utilidad concreta.

Proporcionalidad

El nivel de detalle deberá corresponder a la importancia del tema.

37. Antipatrones Documentales

El Blueprint evitará:

- Documentación duplicada.
 - Documentos sin propietario conceptual.
 - Reglas escondidas en guías.
 - Decisiones arquitectónicas escondidas en prompts.
 - Estándares definidos únicamente mediante código.
 - Documentos eternamente en Draft.
 - Documentos `final_v2_final`.
 - Identificadores reutilizados.
 - Dependencias implícitas críticas.
 - Copiar información entre documentos sin necesidad.
 - Crear documentación por ceremonialismo.
 - Modificar decisiones aprobadas sin trazabilidad.
-

38. Gestión de Contradicciones

Cuando se detecte una contradicción:

1. Registrar el conflicto.
2. Identificar documentos afectados.
3. Determinar cuál refleja la intención vigente.
4. Evaluar impacto.
5. Corregir los documentos correspondientes.
6. Actualizar versiones.
7. Ejecutar revisión.
8. Aprobar nuevamente cuando corresponda.

Una contradicción conocida no deberá permanecer indefinidamente sin resolución.

39. Ownership

Cada documento deberá identificar un **Responsable**.

El Responsable garantiza que el documento:

- Mantenga coherencia.
- Sea revisado cuando corresponda.
- Evolucione cuando cambie su contexto.
- No permanezca obsoleto silenciosamente.

La responsabilidad documental no implica que una sola persona deba escribir o aprobar el documento.

40. Revisión Documental

Una revisión deberá evaluar, según corresponda:

- Correctitud.
- Coherencia.
- Alcance.
- Dependencias.
- Duplicidad.
- Contradicciones.
- Impacto.
- Cumplimiento del Blueprint.
- Calidad documental.

Una revisión no deberá limitarse a correcciones ortográficas.

41. Aprobación

Un documento podrá pasar a Approved cuando:

- Su propósito esté claramente definido.
- Su alcance sea adecuado.
- No existan contradicciones conocidas sin resolver.
- Sus dependencias críticas estén identificadas.
- Su contenido haya sido revisado.
- El responsable humano correspondiente acepte su incorporación al conocimiento oficial.

42. Criterios de Aceptación de META-000

META-000 podrá considerarse Approved cuando:

- La taxonomía documental haya sido validada.
- Las responsabilidades de cada familia sean aceptadas.
- El modelo de estados sea aprobado.
- El modelo de versionado sea aprobado.
- Las reglas de identificación sean aprobadas.
- Las relaciones documentales sean aceptadas.
- La jerarquía de autoridad sea comprendida.
- Las reglas de gobierno de cambios sean aceptadas.
- La separación META / TPL / RPC esté validada.
- No existan contradicciones conocidas con el Bootstrap Package sin resolver.

Hasta entonces su estado permanecerá:

Draft

43. Restricciones de Fase

La aprobación de META-000 constituye un gate documental.

Mientras META-000 permanezca en Draft o In Review:

- No se iniciará TPL-000.
- No se iniciará formalmente Business Discovery.
- No se iniciará Domain Discovery.
- No se definirán Bounded Contexts.
- No se diseñarán microservicios.

- No se elaborará la arquitectura técnica.
- No se generará código de implementación.

El objetivo actual permanece exclusivamente en la consolidación del sistema documental.

44. Estado de la Fase Bootstrap

El **PROJECT_BOOTSTRAP v1.0** queda reconocido como el contexto fundacional utilizado para iniciar la construcción formal del Blueprint.

Sus documentos constituyen la fuente inicial de:

- Identidad.
- Contexto.
- Visión.
- Decisiones.
- Gobierno inicial.
- Roadmap.
- Modelo de colaboración.

La elaboración de META-000 representa la transición desde Bootstrap hacia la arquitectura formal del conocimiento.

45. Próximo Gate

El próximo gate será:

```
META-000
Blueprint Information Architecture

Draft
↓
Review
↓
Approved
```

Únicamente después de su aprobación podrá comenzar:

```
TPL-000
Document Template Standard
```

No se autoriza mediante este documento ningún entregable posterior.

46. Relación con otros documentos

Documentos fundacionales

- README.md — Project Bootstrap Package
- INDEX.md — Índice Maestro
- BOOT-001 — Project Identity
- BOOT-002 — Business Context
- BOOT-003 — Architecture Vision
- BOOT-004 — AI Collaboration Model
- BOOT-005 — Project Decisions
- BOOT-006 — Project Roadmap
- BOOT-007 — Next Steps

Documento siguiente condicionado

- TPL-000 — Document Template Standard

Su elaboración queda condicionada a la aprobación formal de META-000.

Documentos futuros relacionados

- RPC-000 — Blueprint Manifest
- RPC-001 — AI Project Constitution
- RPC-002 — AI Collaboration Charter
- RPC-003 — Architecture Governance

47. Decisiones Diferidas

META-000 no define todavía:

- Estructura exacta de las plantillas.
- Formato editorial definitivo.
- Plantilla ADR.
- Estándares de diagramación.
- Estructura de prompts.
- Manifest definitivo.
- Gobierno arquitectónico detallado.
- Estrategia DDD.
- Reference Architecture.

- Technology Blueprint.
- Standards técnicos.

Cada responsabilidad deberá resolverse en su artefacto correspondiente siguiendo la secuencia aprobada del Blueprint.

48. Principio Final

El Blueprint seguirá el principio:

El conocimiento debe ser explícito, trazable, gobernado y suficientemente simple para mantenerse vivo.

La documentación existe para preservar y comunicar decisiones útiles.

No deberá convertirse en un fin independiente del proyecto.

49. Historial de Cambios

Versión	Fecha	Descripción
1.0	2026-07-24	Creación inicial de META-000 — Blueprint Information Architecture. Documento generado en estado Draft para revisión.

Estado

Draft — Pending Review

No se autoriza el inicio de TPL-000 hasta completar la revisión y aprobación de este documento.