

Reimbursements Platform Blueprint

Campo	Valor
Documento	RPC-000
Nombre	Blueprint Manifest
Versión	1.0
Estado	Draft
Clasificación	Blueprint
Autor	Architecture Office
Responsable	Chief Software Architect
Audiencia	Arquitectos, Líder Técnico, Líder Funcional, Desarrolladores, Revisores Técnicos, IA involucradas
Última actualización	2026-07-24

1. Propósito

Este documento constituye el **Manifest oficial del Reimbursements Platform Blueprint**.

Su propósito es establecer el inventario gobernado de artefactos que conforman el Blueprint y proporcionar un punto central desde el cual pueda determinarse:

- Qué documentos existen.
- Qué documentos están previstos.
- Qué responsabilidad tiene cada documento.
- Qué familia documental les corresponde.
- Qué estado poseen.
- Qué versión se encuentra vigente.
- Qué documentos dependen de otros.
- Qué artefactos tienen autoridad dentro del proyecto.
- Qué entregables pueden iniciarse.
- Qué entregables permanecen bloqueados por gates anteriores.

RPC-000 funciona como el **catálogo de control del Blueprint**.

No reemplaza el contenido de los documentos registrados.

2. Alcance

RPC-000 gobierna el inventario documental perteneciente al Reimbursements Platform Blueprint.

Incluye las familias:

BOOT
META
TPL
RPC
ADR
STD
GDE
CHK
PRM

También registra, cuando corresponda:

- Relaciones.
- Dependencias.
- Estado.
- Versión.
- Responsabilidad.
- Orden lógico.
- Gates documentales.

RPC-000 no define:

- Reglas de negocio.
- Modelo de dominio.
- Bounded Contexts.
- Microservicios.
- APIs.
- Persistencia.
- Infraestructura.
- Deployment.
- Código.

Su responsabilidad es saber **qué conocimiento controlado existe y dónde reside su autoridad.**

3. Autoridad Documental

RPC-000 es el inventario oficial de documentos controlados del Blueprint.

Un documento previsto deberá registrarse en el Manifest antes de convertirse en parte permanente de la estructura gobernada.

La aparición de un archivo aislado en el repositorio no implica automáticamente que forme parte del Blueprint.

Deberá existir correspondencia entre:

```
Artefacto documental
↓
Identificador oficial
↓
Registro en RPC-000
```

4. Relación con META-000

META-000 define la arquitectura de información del Blueprint.

RPC-000 materializa parte de esa arquitectura mediante un inventario gobernado.

Relación:

```
META-000
Define cómo se organiza el conocimiento

↓

RPC-000
Registra los artefactos que materializan esa organización
```

META-000 mantiene autoridad superior sobre las reglas de arquitectura de información.

5. Relación con TPL-000

TPL-000 define cómo deberán estructurarse los documentos.

RPC-000 registra qué documentos existen y su estado.

TPL-000

Forma documental

RPC-000

Inventario documental

Ambos tienen responsabilidades distintas.

6. Relación con INDEX

El `INDEX.md` del PROJECT_BOOTSTRAP constituye el índice fundacional utilizado para establecer la ruta inicial del proyecto.

RPC-000 evoluciona esa responsabilidad hacia un Manifest formal y gobernado.

El INDEX conserva valor como artefacto fundacional.

RPC-000 será la referencia operativa para el inventario documental controlado una vez aprobado.

Esto evita mantener dos fuentes activas independientes para la misma responsabilidad.

7. Principio Fundamental

El Manifest seguirá el principio:

Si un artefacto forma parte del Blueprint, su existencia, responsabilidad y estado deben poder determinarse desde el Manifest.

El conocimiento no deberá depender de memoria informal ni de navegación accidental por carpetas.

8. Responsabilidades de RPC-000

RPC-000 deberá permitir:

1. Descubrir documentos.
2. Identificar su propósito.
3. Conocer su estado.

4. Conocer su versión vigente.
 5. Identificar dependencias.
 6. Identificar documentos siguientes.
 7. Detectar artefactos pendientes.
 8. Evitar identificadores duplicados.
 9. Mantener una secuencia documental coherente.
 10. Facilitar navegación humana y asistida por IA.
-

9. Lo que RPC-000 No Hace

RPC-000 no deberá:

- Duplicar el contenido completo de otros documentos.
 - Contener decisiones que correspondan a ADR.
 - Definir estándares técnicos.
 - Contener reglas de negocio.
 - Sustituir Guides.
 - Sustituir Checklists.
 - Sustituir documentación de dominio.
 - Aprobar automáticamente documentos.
 - Inventar documentos durante una ejecución sin gobernanza.
-

10. Familias Documentales

El Blueprint reconoce inicialmente:

Familia	Responsabilidad
BOOT	Contexto fundacional del proyecto
META	Gobierno de la arquitectura de información
TPL	Plantillas y estándares de representación
RPC	Blueprint principal y gobierno arquitectónico
ADR	Registro de decisiones arquitectónicas
STD	Normas obligatorias
GDE	Guías de aplicación
CHK	Verificaciones estructuradas
PRM	Prompts controlados

La definición normativa completa de estas familias reside en META-000.

11. Estados Documentales

El Manifest utilizará los estados oficiales:

Draft
In Review
Approved
Frozen
Deprecated

No deberán inventarse estados alternativos sin modificar previamente el gobierno documental correspondiente.

12. Estado Planned

Para el inventario del Manifest será necesario distinguir documentos que todavía no han sido creados.

Planned será utilizado exclusivamente como **estado de planificación del Manifest**, no como estado documental.

Por tanto:

Manifest Status: Planned

significa:

El artefacto está previsto, pero todavía no existe como documento controlado.

Una vez creado, deberá utilizar uno de los estados documentales definidos por META-000.

13. Distinción de Estados

Ejemplo:

RPC-004
Manifest Status: Planned

El documento todavía no existe.

Posteriormente:

RPC-004
Document Status: Draft

El documento ya existe y se encuentra en elaboración.

Esta distinción evita ampliar artificialmente el ciclo de vida documental definido por META-000.

14. Versiones

Para documentos existentes el Manifest deberá registrar la versión vigente.

Ejemplo:

1.0
1.1
2.0

Para documentos Planned:

—

hasta que exista su primera versión.

15. Regla de Versión Vigente

RPC-000 deberá reflejar la versión que el proyecto considera vigente.

Las versiones históricas podrán mantenerse mediante el sistema de control de versiones y el historial del propio documento.

El Manifest no deberá convertirse en un catálogo de todas las revisiones históricas.

16. Identificadores

Todo artefacto controlado deberá poseer un identificador único.

Ejemplos:

META-000
TPL-002
RPC-003
ADR-001
STD-004
GDE-002
CHK-005
PRM-003

Un identificador asignado no deberá reutilizarse para otro propósito.

17. Reserva de Identificadores

Un identificador podrá reservarse mediante su incorporación como Planned.

Ejemplo:

RPC-007 – Reference Architecture

Una vez reservado, otro documento no deberá reutilizar:

RPC-007

aunque el documento original todavía no haya sido elaborado.

18. Eliminación de Documentos Planned

Si un documento Planned deja de ser necesario antes de su creación, podrá retirarse del roadmap documental mediante una revisión de RPC-000.

La modificación deberá quedar registrada en el historial de cambios.

Cuando exista valor histórico podrá conservarse una nota de la reserva retirada.

19. Documentos Existentes

Los documentos existentes deberán registrar como mínimo:

- ID.
 - Nombre.
 - Familia.
 - Versión.
 - Estado.
 - Responsable.
 - Dependencias principales.
-

20. Documentos Planned

Los documentos Planned deberán registrar como mínimo:

- ID reservado.
- Nombre esperado.
- Familia.
- Manifest Status.
- Propósito resumido.
- Dependencias o gate de entrada cuando sean conocidos.

No deberá inventarse contenido detallado únicamente para completar el Manifest.

21. Categorías de Registro

RPC-000 organizará el inventario en:

```
Foundation
Meta
Templates
Blueprint Core
Architecture Decisions
Standards
Guides
```

Checklists
Prompts

Esto facilita navegación sin alterar las familias documentales oficiales.

22. Foundation

Contiene el paquete fundacional:

PROJECT_BOOTSTRAP v1.0

Su propósito es preservar el contexto que permitió iniciar el Blueprint formal.

23. Meta

Contiene documentos que gobiernan la propia arquitectura de conocimiento.

Actualmente:

META-000 – Blueprint Information Architecture

24. Templates

Contiene estándares para crear otros artefactos.

Actualmente:

TPL-000 – Document Template Standard
TPL-001 – ADR Template
TPL-002 – Diagram Standards
TPL-003 – Prompt Template

25. Blueprint Core

La familia RPC contendrá el cuerpo principal del Blueprint.

Estos documentos establecerán progresivamente:

- Constitución de colaboración.
- Gobierno.
- Discovery.
- Modelado.
- Estrategias arquitectónicas.
- Arquitectura de referencia.
- Seguridad.
- Datos.
- Integración.
- APIs.
- Testing.
- Observabilidad.
- Delivery.
- Evolución.

Cada responsabilidad deberá permanecer en el documento correspondiente.

26. Architecture Decisions

La familia ADR contendrá decisiones específicas que requieran preservar:

- Contexto.
- Alternativas.
- Trade-offs.
- Decisión.
- Consecuencias.

Los ADR se crearán cuando exista una decisión real que registrar.

No se reservará inicialmente una lista extensa de ADR ficticios.

27. Standards

La familia STD contendrá reglas obligatorias derivadas del Blueprint y decisiones aprobadas.

Los Standards deberán aparecer cuando exista una necesidad normativa concreta.

28. Guides

La familia GDE contendrá orientación práctica.

Las Guides explicarán cómo aplicar conocimiento gobernado sin reemplazar su autoridad normativa.

29. Checklists

La familia CHK permitirá convertir reglas y criterios en verificaciones repetibles.

30. Prompts

La familia PRM contendrá instrucciones de IA que merezcan:

- Reutilización.
- Versionado.
- Auditoría.
- Gobierno.

Su creación deberá seguir TPL-003.

31. Inventario Fundacional

Los siguientes artefactos conforman el contexto fundacional conocido:

Artefacto	Nombre	Estado	Rol
README.md	Project Bootstrap Package	Frozen	Entrada al paquete fundacional
INDEX.md	Índice Maestro	Frozen	Ruta documental fundacional
BOOT-001	Project Identity	Frozen	Identidad y contexto del proyecto
BOOT-003	Architecture Vision	Frozen	Visión arquitectónica inicial
BOOT-004	AI Collaboration Model	Frozen	Modelo fundacional de colaboración con IA
BOOT-005	Project Decisions	Frozen	Decisiones fundacionales
BOOT-006	Project Roadmap	Frozen	Roadmap inicial

Artefacto	Nombre	Estado	Rol
BOOT-007	Next Steps	Frozen	Secuencia inicial de trabajo

Estos artefactos pertenecen a:

PROJECT_BOOTSTRAP v1.0

y se preservan como contexto fundacional.

32. Política para PROJECT_BOOTSTRAP

Los documentos BOOT no deberán reinterpretarse silenciosamente.

Cuando el Blueprint formal evolucione una responsabilidad originalmente expresada en BOOT:

BOOT
Contexto fundacional

↓

META / TPL / RPC / ADR / STD
Gobierno formal vigente

El documento formal aprobado será utilizado como autoridad operativa dentro de su alcance.

El BOOT conservará valor histórico y contextual.

33. Inventario META

ID	Nombre	Versión	Estado	Responsable
META-000	Blueprint Information Architecture	1.0	Approved	Chief Software Architect

34. Inventario TPL

ID	Nombre	Versión	Estado	Responsable
TPL-000	Document Template Standard	1.0	Approved	Chief Software Architect
TPL-001	ADR Template	1.0	Approved	Chief Software Architect
TPL-002	Diagram Standards	1.0	Approved	Chief Software Architect
TPL-003	Prompt Template	1.0	Approved	Chief Software Architect

Con la aprobación de TPL-003 se considera completado el conjunto inicial de Templates requerido para iniciar RPC.

35. Inventario RPC

El siguiente inventario representa la ruta inicial del Blueprint Core.

ID	Nombre	Manifest Status	Versión
RPC-000	Blueprint Manifest	Draft	1.0
RPC-001	AI Project Constitution	Planned	—
RPC-002	AI Collaboration Charter	Planned	—
RPC-003	Architecture Governance	Planned	—
RPC-004	Business Discovery Guide	Planned	—
RPC-005	Domain Modeling Guide	Planned	—
RPC-006	Architecture Principles	Planned	—
RPC-007	Reference Architecture	Planned	—
RPC-008	Security Architecture	Planned	—
RPC-009	Data Architecture	Planned	—
RPC-010	Integration Architecture	Planned	—
RPC-011	API Strategy	Planned	—
RPC-012	Testing Strategy	Planned	—
RPC-013	Observability Strategy	Planned	—
RPC-014	Delivery Architecture	Planned	—

ID	Nombre	Manifest Status	Versión
RPC-015	Architecture Evolution Strategy	Planned	—
RPC-016	Prompt Engineering Guide	Planned	—

Los nombres representan responsabilidades documentales previstas.

No representan decisiones arquitectónicas ya tomadas.

36. RPC-001 — AI Project Constitution

Responsabilidad prevista

Establecer las reglas constitucionales que deberán gobernar la participación de IA dentro del proyecto.

Deberá consolidar principios como:

- Autoridad.
- Límites.
- Trazabilidad.
- Responsabilidad humana.
- Manejo de incertidumbre.
- Protección contra decisiones implícitas.

No deberá duplicar innecesariamente BOOT-004.

Deberá evolucionar sus principios hacia una norma formal del Blueprint.

37. RPC-002 — AI Collaboration Charter

Responsabilidad prevista

Definir el modelo operativo de colaboración entre:

- Personas.
- Roles.
- Herramientas de IA.

Deberá establecer cómo se distribuyen actividades como:

- Exploración.
- Propuesta.

- Revisión.
 - Aprobación.
 - Ejecución.
-

38. RPC-003 — Architecture Governance

Responsabilidad prevista

Definir el gobierno del proceso arquitectónico.

Deberá establecer:

- Autoridad de decisiones.
- Gates.
- Revisiones.
- ADR.
- Excepciones.
- Cambios.
- Cumplimiento.

No deberá definir todavía la arquitectura concreta de la plataforma.

39. RPC-004 — Business Discovery Guide

Responsabilidad prevista

Definir cómo deberá ejecutarse Business Discovery.

Podrá establecer:

- Objetivos.
- Participantes.
- Entradas.
- Preguntas.
- Artefactos.
- Evidencia.
- Criterios de salida.

Su aprobación será condición previa para iniciar formalmente Business Discovery.

40. RPC-005 — Domain Modeling Guide

Responsabilidad prevista

Definir el método utilizado para Domain Discovery y modelado.

Podrá gobernar:

- Ubiquitous Language.
- Event Storming.
- Subdomains.
- Bounded Context discovery.
- Context Mapping.
- Agregados en fases posteriores.

Su existencia no implica que los límites de dominio ya sean conocidos.

41. RPC-006 — Architecture Principles

Responsabilidad prevista

Establecer los principios que orientarán decisiones arquitectónicas posteriores.

Los principios deberán ser suficientemente concretos para ayudar a resolver trade-offs.

No deberán convertirse en una lista de afirmaciones genéricas sin impacto.

42. RPC-007 — Reference Architecture

Responsabilidad prevista

Documentar la arquitectura de referencia de la plataforma cuando exista suficiente conocimiento de negocio, dominio y restricciones.

Podrá eventualmente incluir:

- Vistas arquitectónicas.
- Responsabilidades.
- Patrones.
- Límites.
- Relaciones.

- Decisiones derivadas.

RPC-007 no deberá elaborarse prematuramente.

43. RPC-008 — Security Architecture

Responsabilidad prevista

Definir la estrategia arquitectónica de seguridad.

Su contenido deberá derivarse de:

- Riesgos.
 - Requisitos.
 - Arquitectura.
 - Datos.
 - Integraciones.
 - Restricciones organizacionales.
-

44. RPC-009 — Data Architecture

Responsabilidad prevista

Definir principios y estrategias relacionadas con datos.

Podrá abordar posteriormente:

- Ownership.
- Consistencia.
- Integridad.
- Distribución.
- Ciclo de vida.
- Intercambio.
- Gobierno.

No deberá asumir una estrategia de persistencia antes del análisis correspondiente.

45. RPC-010 — Integration Architecture

Responsabilidad prevista

Definir cómo deberán razonarse y gobernarse integraciones internas y externas.

Podrá incluir posteriormente:

- Sincronía.
- Asincronía.
- Eventos.
- Mensajería.
- Resiliencia.
- Compatibilidad.

No selecciona actualmente ninguna tecnología.

46. RPC-011 — API Strategy

Responsabilidad prevista

Definir principios y estrategia para APIs.

Podrá cubrir posteriormente:

- Contratos.
 - Versionado.
 - Compatibilidad.
 - Errores.
 - Seguridad.
 - Lifecycle.
-

47. RPC-012 — Testing Strategy

Responsabilidad prevista

Definir la estrategia global de calidad y testing.

Podrá abordar:

- Niveles de prueba.

- Ownership.
 - Automatización.
 - Arquitectura de pruebas.
 - Calidad.
 - Gates.
-

48. RPC-013 — Observability Strategy

Responsabilidad prevista

Definir la estrategia de observabilidad.

Podrá abordar posteriormente:

- Logs.
 - Metrics.
 - Traces.
 - Correlation.
 - Alerting.
 - Operability.
-

49. RPC-014 — Delivery Architecture

Responsabilidad prevista

Definir los principios arquitectónicos relacionados con:

- Build.
- Packaging.
- Delivery.
- Deployment.
- Environments.
- Configuration.
- Release.

No deberá anticipar herramientas antes de su evaluación.

50. RPC-015 — Architecture Evolution Strategy

Responsabilidad prevista

Definir cómo podrá evolucionar la arquitectura después de establecerse la baseline.

Podrá gobernar:

- Cambios.
 - Deuda arquitectónica.
 - Modernización.
 - Deprecation.
 - Migraciones.
 - Revisión de decisiones.
-

51. RPC-016 — Prompt Engineering Guide

Responsabilidad prevista

Proporcionar orientación práctica para aplicar TPL-003 y construir prompts efectivos dentro del proyecto.

Relación:

```
TPL-003
Define estructura y reglas

    ↓

RPC-016
Define estrategia y orientación de uso

    ↓

PRM
Instancias reutilizables
```

52. ADR Registry

Actualmente no existen ADR arquitectónicos formales registrados en esta fase.

Estado:

ADR Series – Not Started

Los ADR deberán crearse únicamente cuando aparezcan decisiones que ameriten registro formal.

No se reservarán identificadores basados en decisiones hipotéticas.

53. STD Registry

Actualmente:

STD Series – Not Started

Los Standards deberán crearse cuando exista conocimiento aprobado que necesite convertirse en regla verificable.

54. GDE Registry

Actualmente:

GDE Series – Not Started

Las Guides se crearán cuando exista una necesidad concreta de orientación operativa.

55. CHK Registry

Actualmente:

CHK Series – Not Started

Las Checklists deberán derivarse de criterios o reglas existentes.

No deberán convertirse en fuentes normativas independientes.

56. PRM Registry

Actualmente:

PRM Series – Not Started

La aprobación de TPL-003 habilita técnicamente la creación futura de PRM.

Sin embargo, los prompts deberán aparecer únicamente cuando exista una tarea recurrente que justifique su gobierno.

57. Matriz de Estado General


Grupo	Estado
PROJECT_BOOTSTRAP v1.0	Frozen
META	Active
TPL Initial Set	Completed
RPC	In Progress
ADR	Not Started
STD	Not Started
GDE	Not Started
CHK	Not Started
PRM	Not Started
Business Discovery	Not Started
Domain Discovery	Not Started
Architecture Design	Not Started
Implementation	Not Started

Active, Completed, In Progress y Not Started en esta tabla describen fases o grupos de trabajo.

No sustituyen los estados documentales oficiales.

58. Dependencias Principales

La ruta documental inicial queda representada como:



Esta representación expresa gates generales.

Dependencias más detalladas podrán definirse a medida que avance el Blueprint.

59. Regla de Gates

Un documento posterior no deberá iniciarse cuando dependa de un documento anterior todavía no aprobado, salvo que exista autorización explícita y documentada para trabajo paralelo.

Regla base:

Dependency
↓
Approved
↓
Dependent document may start

60. Trabajo Paralelo

El Blueprint podrá permitir trabajo paralelo cuando:

- Las responsabilidades estén suficientemente desacopladas.
- No exista dependencia de conocimiento aún no aprobado.
- Architecture Governance lo permita.
- No se generen decisiones contradictorias.

Hasta que RPC-003 establezca reglas más detalladas, se mantendrá una secuencia conservadora.

61. Gate Actual

Estado actual:

META-000
Approved

TPL-000
Approved

TPL-001
Approved

TPL-002
Approved

TPL-003
Approved

↓

RPC-000
Draft

Por tanto el gate activo es:

RPC-000 – Blueprint Manifest

62. Gate Posterior

La aprobación de RPC-000 habilitará:

RPC-001 – AI Project Constitution

No deberá iniciarse RPC-001 mientras RPC-000 permanezca en Draft o In Review.

63. Business Discovery Gate

Business Discovery no deberá iniciarse únicamente porque exista un roadmap.

Su entrada formal requerirá al menos la aprobación de:

RPC-003 – Architecture Governance
RPC-004 – Business Discovery Guide

además de cualquier dependencia adicional que se identifique durante la construcción de esos documentos.

64. Domain Discovery Gate

Domain Discovery deberá ocurrir después de obtener suficiente conocimiento del negocio.

Como mínimo dependerá de:

Business Discovery
↓
RPC-005 – Domain Modeling Guide
↓
Domain Discovery

RPC-005 podrá prepararse según la secuencia aprobada, pero no deberá utilizarse para inventar el dominio antes de Discovery.

65. Architecture Design Gate

La arquitectura concreta no deberá diseñarse hasta contar con conocimiento suficiente proveniente de:

- Business Discovery.
- Domain Discovery.
- Restricciones.
- Principios arquitectónicos.
- Gobierno.
- Decisiones relevantes.

La existencia de RPC-007 en el Manifest no significa que la arquitectura de referencia pueda elaborarse inmediatamente.

66. Implementation Gate

La implementación deberá permanecer bloqueada hasta contar con una baseline arquitectónica aprobada y los Standards necesarios para iniciar desarrollo de manera gobernada.

No se generará código productivo como sustituto de decisiones aún pendientes.

67. Dependency Types

El Manifest podrá utilizar los siguientes tipos conceptuales de relación:

Depends On
Governs
Specializes
References
Supersedes
Produces
Consumes

No será obligatorio registrar todas las relaciones posibles.

Sólo aquellas que aporten valor de navegación o gobierno.

68. Depends On

Indica que un artefacto requiere conocimiento o aprobación previa de otro.

69. Governs

Indica que un documento establece reglas que otro debe respetar.

Ejemplo:

```
TPL-000  
Governs  
RPC-000
```

70. Specializes

Indica que un documento especializa reglas generales.

Ejemplo:

```
TPL-001  
Specializes  
TPL-000
```

71. References

Indica una relación informativa sin dependencia estricta.

72. Supersedes

Indica que un documento reemplaza autoridad previa dentro de un alcance determinado.

No elimina el documento histórico.

73. Produces

Podrá utilizarse cuando una actividad o documento origine artefactos posteriores.

74. Consumes

Podrá utilizarse para indicar que un proceso utiliza conocimiento generado anteriormente.

75. Matriz de Dependencias Inicial

Documento	Depende de	Gate siguiente
META-000	PROJECT_BOOTSTRAP	TPL-000
TPL-000	META-000	TPL specialized
TPL-001	META-000, TPL-000	TPL-002
TPL-002	META-000, TPL-000	TPL-003
TPL-003	META-000, TPL-000, BOOT-004	RPC-000
RPC-000	META-000, TPL-000, TPL-001, TPL-002, TPL-003	RPC-001
RPC-001	RPC-000, BOOT-004	RPC-002
RPC-002	RPC-001, BOOT-004	RPC-003
RPC-003	RPC-001, RPC-002	RPC-004
RPC-004	RPC-003	Business Discovery
RPC-005	RPC-003, Business Discovery	Domain Discovery
RPC-006	RPC-003, Business Discovery, Domain Discovery	Architecture Design
RPC-007	RPC-006 + Discovery outputs	Architecture baseline

Las dependencias posteriores a RPC-007 deberán refinarse conforme exista conocimiento suficiente.

76. Manifest como Instrumento de Navegación para IA

Una IA que participe en el proyecto deberá utilizar RPC-000 para determinar:

- Qué documentos existen.
- Qué versiones están vigentes.
- Qué artefactos son Planned.
- Qué fase está activa.
- Qué actividades están bloqueadas.
- Qué fuentes debe localizar antes de trabajar.

RPC-000 deberá reducir la necesidad de inferir la estructura del proyecto a partir de nombres de archivos.

77. Regla de Context Loading

Antes de ejecutar una tarea gobernada, una IA deberá identificar:

```
Task
↓
Relevant Manifest entries
↓
Authoritative documents
↓
Task execution
```

No deberá cargar indiscriminadamente todos los documentos cuando sólo una parte sea relevante.

78. Manifest como Instrumento de Auditoría

RPC-000 deberá permitir detectar:

- Documentos sin registrar.
- Identificadores duplicados.
- Documentos Planned que nunca se iniciaron.
- Estados inconsistentes.
- Versiones desactualizadas.
- Dependencias rotas.
- Documentos Deprecated todavía utilizados.
- Gates incumplidos.

79. Integridad del Manifest

Un cambio en cualquiera de los siguientes elementos deberá considerar actualización de RPC-000:

- Nuevo documento.
 - Nuevo ID.
 - Cambio de nombre oficial.
 - Cambio de versión vigente.
 - Cambio de estado.
 - Deprecation.
 - Supersession.
 - Cambio significativo de dependencia.
 - Eliminación de un artefacto Planned.
-

80. Actualización Transaccional Conceptual

Cuando un documento cambie de estado, el Manifest debería actualizarse dentro del mismo cambio lógico.

Ejemplo:

```
RPC-003
In Review → Approved

+

RPC-000
actualiza RPC-003 → Approved
```

El objetivo es evitar divergencia entre documento y catálogo.

81. Fuente de Verdad de Estado

El propio documento es la fuente primaria de su estado.

RPC-000 mantiene una vista consolidada.

Si existe discrepancia:

1. Deberá detectarse.

2. Deberá revisarse el historial.
3. Deberá corregirse el Manifest o el documento según corresponda.

No deberá asumirse silenciosamente cuál de los dos está correcto.

82. Automatización Futura

En fases posteriores podrá evaluarse automatización para validar:

- IDs.
- Metadatos.
- Estados.
- Versiones.
- Enlaces.
- Dependencias.
- Manifest.

TPL-000 y RPC-000 deberán mantener formatos suficientemente consistentes para permitirlo.

No se selecciona actualmente ninguna herramienta.

83. Repositorio

Cuando el Blueprint se mantenga en un repositorio formal, RPC-000 deberá ubicarse en una posición fácilmente descubrible.

La estructura física deberá permitir localizarlo desde el punto de entrada del proyecto.

La ubicación exacta será definida cuando corresponda.

84. Navegación

El README o punto de entrada futuro debería conducir hacia RPC-000 como catálogo del Blueprint vigente.

Conceptualmente:

README

↓

RPC-000

↓
Relevant Blueprint Document

85. Nuevos Documentos

La incorporación de un documento nuevo deberá seguir conceptualmente:

```
Need identified
  ↓
Responsibility validated
  ↓
Family selected
  ↓
ID assigned
  ↓
RPC-000 updated
  ↓
Document created as Draft
```

No deberán proliferar documentos sin una responsabilidad clara.

86. Criterio para Crear un Nuevo Documento

Antes de crear un artefacto deberá preguntarse:

1. ¿Existe ya un documento con esta responsabilidad?
2. ¿El conocimiento merece gobierno independiente?
3. ¿Qué familia corresponde?
4. ¿Quién será responsable?
5. ¿De qué documentos depende?
6. ¿Qué consumidores tendrá?

Si no existe una responsabilidad diferenciada, debería preferirse ampliar el documento adecuado antes que fragmentar innecesariamente el Blueprint.

87. Renombrado

El cambio de nombre de un documento deberá preservar su ID cuando su responsabilidad fundamental permanezca igual.

Ejemplo:

RPC-010 – Old Name

podrá convertirse en:

RPC-010 – Improved Name

sin crear un nuevo ID si representa el mismo artefacto conceptual.

El cambio deberá registrarse.

88. Cambio de Responsabilidad

Si la responsabilidad cambia de manera sustancial, deberá evaluarse:

- Crear un nuevo documento.
- Deprecar el anterior.
- Dividir responsabilidades.

No deberá mantenerse el mismo ID únicamente por conveniencia cuando el artefacto ya representa otro concepto.

89. Split de Documentos

Un documento podrá dividirse cuando:

- Posea múltiples responsabilidades independientes.
- Sea difícil de mantener.
- Diferentes partes evolucionen con ritmos distintos.
- Existan audiencias claramente diferentes.

El Manifest deberá registrar los nuevos artefactos y la relación histórica correspondiente.

90. Merge de Documentos

Documentos podrán consolidarse cuando:

- Exista duplicación significativa.

- Sus responsabilidades no justifiquen separación.
- La fragmentación dificulte navegación.

Los documentos retirados deberán tratarse mediante la política de deprecation correspondiente.

91. Deprecation

Cuando un documento deje de ser vigente deberá registrarse:

Deprecated

y, cuando exista:

Replaced By

El Manifest deberá permitir identificar rápidamente la fuente vigente.

92. Frozen

Los artefactos Frozen se conservan como baseline o contexto histórico y no deberán modificarse normalmente.

PROJECT_BOOTSTRAP v1.0 se considera parte de esta categoría fundacional.

93. Documentos Externos

Documentación externa podrá ser referenciada por el Blueprint.

No deberá recibir identificadores internos de familia salvo que se convierta formalmente en un artefacto controlado del proyecto.

Ejemplos:

- RFC externos.
- Documentación oficial.
- Normativas.
- Papers.
- Manuales de proveedores.

94. Source of Truth

RPC-000 es:

Source of Truth
para el inventario documental


No es:

Source of Truth
para todo el conocimiento del proyecto

Cada documento conserva autoridad dentro de su responsabilidad.

95. Jerarquía Conceptual

La estructura general del conocimiento puede representarse como:



PRM consume conocimiento gobernado
desde las familias aplicables.

Esta representación describe responsabilidades, no una dependencia rígida universal entre todos los artefactos.

96. Baseline Documental Actual

La baseline aprobada al iniciar RPC-000 está compuesta por:

PROJECT_BOOTSTRAP v1.0
Frozen

META-000 v1.0
Approved

TPL-000 v1.0
Approved

TPL-001 v1.0
Approved

TPL-002 v1.0
Approved

TPL-003 v1.0
Approved

RPC-000 v1.0 se incorpora como:

Draft

97. Restricciones Actuales

Durante la elaboración de RPC-000 permanecen fuera de alcance:

- Business Discovery.
- Domain Discovery.
- Identificación de Subdomains.
- Identificación de Bounded Contexts.
- Diseño de microservicios.
- Selección de patrones técnicos concretos.
- Selección de infraestructura.
- Selección de bases de datos.
- Diseño de APIs.
- Implementación.
- Código.

98. Decisiones Diferidas

RPC-000 no resuelve todavía:

- Herramienta física de gestión documental.
- Automatización del Manifest.
- Validadores de metadatos.
- Generadores documentales.
- CI documental.
- Ubicación definitiva de artefactos.
- Herramientas de diagramación.
- Herramientas de prompt testing.

Estas decisiones deberán realizarse únicamente cuando exista necesidad y contexto suficiente.

99. Riesgos

99.1 Manifest Desactualizado

Riesgo

Que los documentos evolucionen sin actualizar RPC-000.

Consecuencia

Pérdida de confianza en el inventario.

Mitigación

Incluir actualización del Manifest dentro del flujo de cambio documental.

99.2 Manifest Excesivamente Detallado

Riesgo

Duplicar información de cada documento.

Consecuencia

Aumento de mantenimiento y divergencia.

Mitigación

Mantener únicamente metadata y responsabilidad necesaria para navegación y gobierno.

99.3 Proliferación Documental

Riesgo

Crear documentos para cada concepto.

Consecuencia

Fragmentación del conocimiento.

Mitigación

Validar responsabilidad antes de asignar nuevos IDs.

99.4 Roadmap Interpretado como Arquitectura

Riesgo

Interpretar documentos Planned como decisiones ya tomadas.

Consecuencia

Diseño prematuro.

Mitigación

Separar claramente:

Document responsibility

de:

Architectural decision

99.5 Gates Demasiado Rígidos

Riesgo

Convertir la secuencia documental en burocracia.

Consecuencia

Reducción innecesaria de velocidad.

Mitigación

RPC-003 deberá definir posteriormente cuándo puede existir trabajo paralelo controlado.

100. Antipatrones

RPC-000 deberá evitar:

File List Manifest

Convertirse únicamente en una lista de archivos sin responsabilidades.

Manifest as Documentation Dump

Duplicar el contenido de todos los documentos.

Phantom Document

Registrar documentos que nunca tendrán una responsabilidad real.

Invisible Document

Permitir artefactos gobernados que no estén registrados.

Duplicate Authority

Mantener varios documentos como fuentes simultáneas de la misma regla sin precedencia.

Premature Registry

Reservar decenas de ADR, STD o PRM antes de que exista una necesidad real.

Status Fiction

Marcar documentos como Approved cuando no existe aprobación.

Architecture by Roadmap

Interpretar nombres de documentos futuros como decisiones arquitectónicas.

101. Criterios de Calidad

RPC-000 será considerado de calidad cuando permita a una persona o IA responder rápidamente:

1. ¿Qué documentos forman parte del Blueprint?
 2. ¿Cuál es la versión vigente?
 3. ¿Cuál es su estado?
 4. ¿Qué responsabilidad tiene cada documento?
 5. ¿Qué documento debo consultar?
 6. ¿Qué documento puedo elaborar después?
 7. ¿Qué fases permanecen bloqueadas?
 8. ¿Qué documentos son únicamente Planned?
 9. ¿Qué artefactos son históricos?
 10. ¿Dónde reside la autoridad correspondiente?
-

102. Criterios de Aceptación de RPC-000

RPC-000 podrá pasar a Approved cuando:

- El inventario fundacional sea validado.
- El inventario META sea validado.
- El inventario TPL sea validado.
- La ruta inicial RPC sea aceptada.
- La distinción entre estado documental y Planned sea aprobada.
- La política de identificadores sea validada.
- La política de dependencias sea aceptada.
- Los gates principales sean aprobados.

- La relación con INDEX sea validada.
- La política de actualización del Manifest sea aceptada.
- La baseline documental actual sea correcta.
- No existan contradicciones conocidas con META-000 o TPL-000.

103. Gate de Aprobación

Mientras RPC-000 permanezca en:

Draft

o:

In Review

no deberá iniciarse:

RPC-001 – AI Project Constitution

La secuencia permanece:

RPC-000
Draft
↓
Review
↓
Approved
↓
RPC-001

104. Relación con otros documentos

Documento superior

- META-000 — Blueprint Information Architecture

Templates gobernantes

- TPL-000 — Document Template Standard
- TPL-001 — ADR Template
- TPL-002 — Diagram Standards
- TPL-003 — Prompt Template

Contexto fundacional

- README.md — Project Bootstrap Package
- INDEX.md — Índice Maestro
- BOOT-001 — Project Identity
- BOOT-003 — Architecture Vision
- BOOT-004 — AI Collaboration Model
- BOOT-005 — Project Decisions
- BOOT-006 — Project Roadmap
- BOOT-007 — Next Steps

Documento siguiente condicionado

- RPC-001 — AI Project Constitution
-

105. Principio Final

RPC-000 seguirá el principio:

El conocimiento gobernado debe ser descubrible antes de poder ser confiable.

El Blueprint no será únicamente una colección de documentos.

Será un sistema de conocimiento en el que cada artefacto tenga:

- Identidad.
- Responsabilidad.
- Estado.
- Autoridad.
- Relaciones.
- Ciclo de vida.

RPC-000 será el mapa que permita navegar ese sistema.

106. Historial de Cambios

Versión	Fecha	Descripción
1.0	2026-07-24	Creación inicial de RPC-000 — Blueprint Manifest. Documento generado en estado Draft para revisión.

Estado

Draft — Pending Review

El gate permanece cerrado.

No se autoriza el inicio de **RPC-001 — AI Project Constitution** hasta completar la revisión y aprobación de RPC-000.