

Reimbursements Platform Blueprint

Campo	Valor
Documento	TPL-001
Nombre	ADR Template
Versión	1.0
Estado	Draft
Clasificación	Template
Autor	Architecture Office
Responsable	Chief Software Architect
Audiencia	Arquitectos, Líder Técnico, Desarrolladores, Revisores Técnicos, IA involucradas
Última actualización	2026-07-24

1. Propósito

Este documento define la plantilla oficial para la creación de **Architecture Decision Records (ADR)** dentro del Reimbursements Platform Blueprint.

Su objetivo es garantizar que las decisiones arquitectónicas significativas sean documentadas de manera:

- Consistente.
- Comprensible.
- Trazable.
- Revisable.
- Versionable.
- Orientada al contexto.
- Explícita respecto a sus trade-offs.
- Útil para futuras revisiones.

Un ADR deberá permitir comprender no solamente **qué se decidió**, sino también:

- Por qué fue necesario decidir.
- Qué problema se intentaba resolver.
- Qué restricciones existían.
- Qué alternativas fueron evaluadas.
- Qué consecuencias fueron aceptadas.

- Qué información podría justificar revisar la decisión en el futuro.

2. Alcance

TPL-001 aplica a todos los documentos pertenecientes a la familia:

ADR

Ejemplos:

ADR-001
ADR-002
ADR-003
...

Este documento define exclusivamente la estructura y reglas documentales de los ADR.

No define:

- Qué arquitectura deberá adoptar la plataforma.
- Qué tecnologías deberán utilizarse.
- Qué decisiones arquitectónicas deberán tomarse.
- Qué alternativa deberá preferirse.
- Cuándo deberá aprobarse una solución técnica concreta.

Estas responsabilidades corresponden a las fases y documentos arquitectónicos apropiados.

3. Relación con META-000 y TPL-000

TPL-001 deriva de:

META-000
Blueprint Information Architecture

↓

TPL-000
Document Template Standard

↓

TPL-001
ADR Template

META-000 define el papel de los ADR dentro de la arquitectura de conocimiento.

TPL-000 establece las convenciones documentales generales.

TPL-001 especializa dichas convenciones para registrar decisiones arquitectónicas.

En caso de contradicción:

META-000
↓
TPL-000
↓
TPL-001

prevalecerá el documento superior.

4. Definición de ADR

Un **Architecture Decision Record** es un artefacto que registra una decisión arquitectónica relevante junto con su contexto y consecuencias.

Un ADR representa una decisión concreta.

No es:

- Una guía.
- Un estándar general.
- Un documento de arquitectura completo.
- Una especificación de implementación.
- Una minuta de reunión.
- Una lista de ideas.
- Una comparación tecnológica sin decisión.

Su propósito principal es preservar la intención detrás de una decisión.

5. Principio Fundamental

Todo ADR deberá responder claramente:

¿Qué decisión arquitectónica se tomó, por qué se tomó y qué consecuencias aceptamos al tomarla?

La decisión deberá poder comprenderse incluso tiempo después de haber sido adoptada.

6. Cuándo Crear un ADR

Se deberá considerar la creación de un ADR cuando una decisión:

- Afecte significativamente la arquitectura.
 - Introduzca una restricción relevante.
 - Determine una estrategia tecnológica importante.
 - Tenga consecuencias difíciles o costosas de revertir.
 - Afecte múltiples componentes.
 - Establezca un patrón arquitectónico.
 - Cambie una decisión arquitectónica anterior.
 - Requiera evaluar alternativas con trade-offs importantes.
 - Pueda generar preguntas futuras sobre su justificación.
-

7. Cuándo No Crear un ADR

No deberá crearse un ADR para:

- Decisiones triviales.
- Detalles locales de implementación.
- Convenciones ya establecidas por un Standard.
- Correcciones de errores.
- Refactorizaciones sin impacto arquitectónico.
- Decisiones temporales sin efecto significativo.
- Preferencias personales.
- Información puramente descriptiva.

El objetivo es preservar decisiones relevantes, no documentar cada elección realizada durante el desarrollo.

8. Granularidad

Cada ADR deberá representar preferentemente una decisión arquitectónica principal.

Se evitarán documentos que combinen múltiples decisiones independientes.

Ejemplo no recomendado:

ADR – Elegir base de datos, broker, API Gateway,
contenedores, autenticación y observabilidad

Ejemplo recomendado:

ADR-xxx – Persistence Strategy
ADR-xxx – Messaging Broker Selection
ADR-xxx – API Gateway Strategy

Cuando varias decisiones sean inseparables, podrán registrarse conjuntamente siempre que la relación quede justificada.

9. Identificación

Los ADR utilizarán el formato:

ADR-XXX

donde:

XXX = número secuencial de tres dígitos

Ejemplos:

ADR-001
ADR-002
ADR-003

Los identificadores no deberán reutilizarse.

Un ADR Deprecated, Superseded o rechazado conservará su identificador histórico.

10. Nombre del Archivo

Formato:

```
ADR-XXX_Decision_Name.md
```

Ejemplo conceptual:

```
ADR-001_Communication_Strategy.md
```

No deberán utilizarse nombres como:

```
ADR-final.md  
ADR-new.md  
ADR-v2.md  
DecisionLatest.md
```

La versión se administrará mediante los metadatos definidos por el Blueprint.

11. Estados de un ADR

Los ADR utilizarán los estados documentales generales definidos por META-000:

- Draft.
- In Review.
- Approved.
- Frozen.
- Deprecated.

Adicionalmente, la **decisión** registrada dentro del ADR deberá indicar su situación lógica.

Se utilizará el campo:

```
Estado de decisión
```

con alguno de los siguientes valores:

- Proposed.
- Accepted.
- Rejected.
- Superseded.

Esto separa:

Estado documental

de:

Estado de la decisión

12. Diferencia entre Estados

Ejemplo:

Estado documental: Approved
Estado de decisión: Rejected

Esto significa:

El documento está aprobado como registro histórico, y registra una alternativa o decisión formalmente rechazada.

Otro ejemplo:

Estado documental: Approved
Estado de decisión: Accepted

Significa:

El ADR es oficial y la decisión registrada está vigente.

13. Metadatos

Todo ADR deberá utilizar como mínimo:

```
| Campo | Valor |
|---|---|
| Documento | ADR-XXX |
| Nombre | Decision Name |
| Versión | 1.0 |
| Estado | Draft |
| Estado de decisión | Proposed |
| Clasificación | Architecture Decision Record |
| Autor | Architecture Office |
| Responsable | Chief Software Architect |
| Audiencia | Arquitectos, Líder Técnico, Desarrolladores |
| Fecha de decisión | Pending |
| Última actualización | YYYY-MM-DD |
```

14. Fecha de Decisión

Mientras la decisión no haya sido aceptada o rechazada formalmente podrá utilizarse:

Pending

Una vez tomada la decisión deberá registrarse:

YYYY-MM-DD

Ejemplo:

2026-08-15

La fecha representa cuándo se adoptó formalmente la decisión, no necesariamente cuándo se creó el documento.

15. Estructura Oficial

Todo ADR deberá contener, como mínimo:

1. Propósito.
2. Contexto.
3. Problema.
4. Drivers de decisión.
5. Restricciones.
6. Alternativas consideradas.
7. Análisis de alternativas.
8. Decisión.
9. Justificación.
10. Consecuencias.
11. Riesgos.
12. Implicaciones.
13. Condiciones de revisión.
14. Relaciones.
15. Historial de cambios.

Las secciones podrán ajustarse cuando una decisión sencilla no requiera el mismo nivel de profundidad.

No deberán eliminarse elementos fundamentales como contexto, alternativas, decisión y consecuencias.

16. Propósito

La sección Propósito deberá indicar qué decisión busca documentar el ADR.

Ejemplo conceptual:

Este ADR documenta la decisión relacionada con la estrategia de comunicación síncrona entre servicios.

No deberá adelantar una solución antes de presentar el contexto.

17. Contexto

La sección Contexto deberá describir la situación que origina la decisión.

Puede incluir:

- Necesidad de negocio.
- Estado arquitectónico.
- Restricciones conocidas.
- Dependencias.
- Decisiones previas.
- Condiciones operativas.
- Riesgos existentes.

El contexto deberá contener únicamente información necesaria para comprender la decisión.

18. Problema

El problema deberá formularse explícitamente.

Formato recomendado:

¿Cómo deberá resolver la plataforma __ **considerando** ____?

Ejemplo conceptual:

¿Cómo deberán comunicarse capacidades independientes cuando una operación no requiera consistencia inmediata?

La formulación deberá evitar orientar artificialmente la respuesta hacia una alternativa predeterminada.

19. Drivers de Decisión

Los **Decision Drivers** representan los factores que más influyen en la decisión.

Ejemplos conceptuales:

- Mantenibilidad.
- Simplicidad.
- Rendimiento.
- Seguridad.
- Escalabilidad.
- Disponibilidad.
- Capacidad del equipo.
- Operabilidad.
- Costos.
- Portabilidad.

- Time-to-market.
- Tolerancia a fallos.

No deberán listarse todos los atributos posibles.

Solo aquellos relevantes para la decisión.

20. Priorización de Drivers

Cuando exista valor, los drivers podrán clasificarse como:

Crítico
Alto
Medio
Bajo

Ejemplo:

Driver	Prioridad
Mantenibilidad	Crítico
Operabilidad	Alto
Rendimiento	Medio

La priorización deberá justificar el análisis, no simular precisión matemática.

21. Restricciones

Las restricciones deberán distinguirse de las preferencias.

Una restricción representa una condición que limita realmente las alternativas.

Ejemplos:

- Infraestructura disponible.
- Regulación.
- Tecnología impuesta.
- Compatibilidad requerida.
- Capacidad operativa.
- Presupuesto.
- Políticas organizacionales.

Una preferencia no deberá presentarse como restricción para favorecer artificialmente una alternativa.

22. Supuestos

Cuando la decisión dependa de información aún no confirmada deberá existir una sección:

Supuestos

Cada supuesto relevante deberá quedar explícito.

Ejemplo:

Se asume inicialmente que...

Una decisión basada en supuestos importantes deberá poder revisarse cuando estos cambien.

23. Alternativas Consideradas

Toda decisión no trivial deberá evaluar alternativas reales.

Formato:

Alternativa A
Alternativa B
Alternativa C

Cuando corresponda deberá incluirse:

Mantener el estado actual

como alternativa legítima.

No deberán incluirse opciones artificialmente débiles únicamente para justificar la alternativa preferida.

24. Número de Alternativas

No existe un número obligatorio.

Deberán analizarse suficientes opciones para demostrar que la decisión fue razonada.

Generalmente será preferible:

2-4 alternativas relevantes

en lugar de una lista extensa de opciones sin análisis profundo.

25. Descripción de Alternativas

Cada alternativa deberá explicar:

- Qué propone.
- Cómo responde al problema.
- Qué ventajas aporta.
- Qué costos introduce.
- Qué riesgos presenta.

No deberá limitarse a mencionar el nombre de una tecnología o patrón.

26. Pros y Contras

Cada alternativa deberá identificar sus principales ventajas y desventajas.

Formato recomendado:

Ventajas

- ...

Desventajas

- ...

Las listas deberán enfocarse en el contexto del proyecto.

No deberán copiar características genéricas sin evaluar su relevancia.

27. Trade-offs

Los ADR deberán tratar explícitamente los trade-offs cuando sean relevantes.

Un trade-off implica aceptar una desventaja para obtener un beneficio considerado más importante.

Ejemplo conceptual:

Se acepta mayor complejidad operativa a cambio de obtener aislamiento de fallos.

Una decisión arquitectónica madura no deberá presentar una opción como universalmente superior.

28. Matriz de Evaluación

Cuando aporte valor podrá utilizarse una matriz cualitativa:

Criterio	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
Simplicidad	Alta	Media	Baja
Operabilidad	Alta	Media	Media
Escalabilidad	Media	Alta	Alta

Las matrices deberán apoyar el razonamiento.

No deberán sustituirlo.

29. Puntuaciones Numéricas

Se evitará utilizar puntuaciones numéricas arbitrarias como única base de decisión.

Ejemplo a evitar:

Alternativa A = 87 puntos
Alternativa B = 83 puntos

cuando dichos números no tengan significado objetivo.

Las ponderaciones podrán utilizarse cuando exista una metodología explícita y justificada.

30. Decisión

La sección Decisión deberá ser explícita.

Formato recomendado:

Se decide adoptar __ **para** ____.

No deberá utilizar lenguaje ambiguo como:

Probablemente utilizaremos...

o:

Parece conveniente considerar...

Una decisión Proposed podrá mantener carácter provisional, pero deberá quedar claramente identificada como tal.

31. Justificación

La Justificación deberá relacionar la alternativa elegida con:

- Contexto.
- Drivers.
- Restricciones.
- Riesgos.
- Trade-offs.

No deberá limitarse a:

Es la mejor alternativa.

Deberá explicar por qué es adecuada **para este proyecto y en este momento**.

32. Consecuencias Positivas

Todo ADR deberá identificar beneficios esperados.

Ejemplos:

- Reduce acoplamiento.
- Mejora mantenibilidad.
- Simplifica operación.
- Permite evolución independiente.

Estas consecuencias deberán relacionarse directamente con la decisión.

33. Consecuencias Negativas

También deberán documentarse las desventajas aceptadas.

Ejemplos:

- Mayor complejidad operativa.
- Necesidad de nuevas competencias.
- Costos adicionales.
- Mayor latencia.
- Eventual consistency.
- Mayor superficie de monitoreo.

Ocultar consecuencias negativas reduce el valor histórico del ADR.

34. Consecuencias Neutrales

Cuando corresponda podrán registrarse efectos que no sean estrictamente positivos o negativos.

Ejemplo:

La decisión modifica la responsabilidad del equipo X.

35. Riesgos

La sección Riesgos deberá indicar problemas que podrían aparecer como consecuencia de la decisión.

Cuando sea útil deberán incluirse:

- Probabilidad cualitativa.
- Impacto.
- Mitigación.

Ejemplo:

Riesgo	Impacto	Mitigación
Aumento de complejidad operativa	Alto	Estándares y observabilidad

No todas las decisiones requerirán una matriz formal.

36. Implicaciones

La sección Implicaciones deberá identificar qué otras áreas podrían verse afectadas.

Ejemplos:

- Seguridad.
- Observabilidad.
- DevOps.
- Testing.
- APIs.
- Persistencia.
- Datos.
- Deployment.
- Costos.
- Organización del equipo.
- Documentación.

Esto permite mantener trazabilidad con artefactos posteriores.

37. Impacto Documental

Cuando la decisión sea aceptada deberá identificarse si requiere crear o modificar:

- RPC.
- STD.
- GDE.
- CHK.
- PRM.

- Otros ADR.

Un ADR no deberá duplicar permanentemente toda la normativa derivada.

Su responsabilidad será registrar la decisión.

Las reglas operativas resultantes deberán trasladarse al documento apropiado cuando corresponda.

38. Impacto en Implementación

Cuando eventualmente exista implementación, el ADR podrá indicar qué áreas deberán alinearse.

No deberá contener código productivo como sustituto de la decisión.

Ejemplo:

La implementación futura del componente X deberá respetar esta decisión.

39. Condiciones de Revisión

Todo ADR relevante debería indicar qué circunstancias justificarían revisar la decisión.

Ejemplos:

- Cambio significativo de infraestructura.
- Cambio de restricciones regulatorias.
- Incremento determinado de volumen.
- Aparición de una nueva necesidad.
- Cambio de estrategia organizacional.
- Incumplimiento de objetivos arquitectónicos.

Esto evita interpretar una decisión como permanente por naturaleza.

40. Reversibilidad

Cuando sea relevante deberá clasificarse la decisión como:

Fácilmente reversible
Moderadamente reversible
Difícilmente reversible

Esto ayuda a determinar el nivel de análisis requerido.

Las decisiones difíciles de revertir deberán justificar con mayor profundidad su adopción.

41. Vigencia

Un ADR Accepted permanece vigente mientras:

- No sea Deprecated.
 - No sea Superseded.
 - Sus condiciones fundamentales permanezcan válidas.
 - No exista otra decisión que lo sustituya.
-

42. Superseded

Cuando una nueva decisión sustituya un ADR previo:

ADR anterior:

Estado de decisión: Superseded

y deberá indicar:

Reemplazado por:
ADR-XXX – Nueva decisión

El ADR nuevo deberá indicar:

Reemplaza:
ADR-YYY – Decisión anterior

El ADR histórico no deberá eliminarse.

43. Rejected

Una decisión Rejected podrá conservarse como ADR cuando exista valor histórico.

Esto evita repetir en el futuro análisis ya realizados.

El documento deberá explicar claramente por qué fue rechazada.

44. Modificación de un ADR Accepted

Un ADR Accepted no deberá reescribirse silenciosamente para cambiar la decisión histórica.

Si la decisión cambia de manera significativa deberá preferirse:

Nuevo ADR

que sustituya al anterior.

Las correcciones editoriales o aclaraciones compatibles sí podrán realizarse mediante versionado documental.

45. ADR como Registro Histórico

El objetivo de preservar ADR anteriores es poder responder preguntas como:

- ¿Por qué usamos esta estrategia?
- ¿Qué alternativas se evaluaron?
- ¿Qué restricciones existían?
- ¿Por qué se rechazó otra opción?
- ¿Qué cambió para reemplazar la decisión?

Por esta razón la historia no deberá eliminarse únicamente porque la arquitectura evolucione.

46. Relación con Standards

Un ADR puede originar Standards.

Ejemplo conceptual:

ADR
Decide una estrategia
↓
STD
Define reglas obligatorias para aplicarla

Un STD no deberá ser utilizado como sustituto del razonamiento histórico registrado en el ADR.

47. Relación con Guides

Una guía podrá explicar cómo aplicar una decisión.

ADR
Decisión
↓
STD
Reglas
↓
GDE
Aplicación práctica

No todos los ADR requerirán un STD o GDE.

48. Relación con Checklists

Cuando una decisión origine reglas verificables, estas podrán incorporarse posteriormente a una checklist.

La checklist deberá referenciar la fuente normativa correspondiente.

49. Relación con Prompts

Los prompts utilizados por IA podrán incluir referencias a ADR vigentes cuando dichas decisiones afecten la tarea.

Un PRM no deberá reinterpretar una decisión de forma contradictoria.

50. Participación de Inteligencia Artificial

Una IA podrá:

- Proponer alternativas.
- Analizar trade-offs.
- Detectar riesgos.
- Elaborar borradores.
- Comparar decisiones.
- Revisar coherencia.
- Identificar consecuencias.

Una IA no deberá:

- Marcar unilateralmente una decisión como Accepted.
 - Inventar restricciones.
 - Inventar requisitos de negocio.
 - Ocultar incertidumbre.
 - Presentar una recomendación como aprobación humana.
-

51. Revisión Humana

Todo ADR deberá ser revisado por las personas responsables antes de pasar a:

Approved

y antes de que:

Estado de decisión

pase a:

Accepted

cuando la decisión requiera aprobación formal.

52. Criterios de Revisión

Un revisor deberá comprobar:

- ¿El problema está correctamente formulado?
 - ¿Existe contexto suficiente?
 - ¿Los drivers son relevantes?
 - ¿Las restricciones son reales?
 - ¿Las alternativas son legítimas?
 - ¿Los trade-offs están explícitos?
 - ¿La decisión es clara?
 - ¿Las consecuencias negativas están documentadas?
 - ¿Los riesgos son razonables?
 - ¿Se identificó impacto documental?
 - ¿La decisión respeta el Blueprint?
-

53. Antipatrones

Los ADR deberán evitar:

Decision First

Elegir una solución antes de analizar el problema y construir el documento para justificarla.

Fake Alternatives

Incluir alternativas deliberadamente malas para hacer que una opción parezca inevitable.

Technology Fashion

Seleccionar tecnología únicamente por popularidad.

Vendor Description

Copiar documentación de un proveedor sin analizar el contexto del proyecto.

No Trade-offs

Presentar una solución como si no tuviera desventajas.

Eternal ADR

Interpretar un ADR como una decisión que nunca podrá revisarse.

Implementation Dump

Convertir el ADR en una especificación detallada de código.

Meeting Notes

Usar un ADR como acta de reunión.

Invisible Decision

Modificar una decisión Accepted sin dejar registro histórico.

54. Plantilla Oficial

```
# Reimbursements Platform Blueprint

---

| Campo | Valor |
|---|---|
| Documento | ADR-XXX |
| Nombre | Decision Name |
| Versión | 1.0 |
| Estado | Draft |
| Estado de decisión | Proposed |
| Clasificación | Architecture Decision Record |
| Autor | Architecture Office |
| Responsable | Chief Software Architect |
| Audiencia | Arquitectos, Líder Técnico, Desarrolladores |
| Fecha de decisión | Pending |
```


| Última actualización | YYYY-MM-DD |

1. Propósito

Describir la decisión arquitectónica que documenta este ADR.

2. Contexto

Describir la situación que origina la necesidad de decidir.

3. Problema

Formular claramente el problema arquitectónico.

4. Drivers de Decisión

- Driver 1.
- Driver 2.
- Driver 3.

5. Restricciones

- Restricción 1.
- Restricción 2.

6. Supuestos

Incluir únicamente cuando corresponda.

7. Alternativas Consideradas

7.1 Alternativa A

Descripción

...

Ventajas

- ...

Desventajas

- ...

Riesgos

- ...

7.2 Alternativa B

Descripción

...

Ventajas

- ...

Desventajas

- ...

Riesgos

- ...

8. Comparación de Alternativas

Incluir matriz cualitativa cuando aporte valor.

9. Trade-offs

Describir los principales compromisos identificados.

10. Decisión

****Estado: Proposed****

Se propone/decide...

11. Justificación

Explicar por qué la alternativa seleccionada responde mejor al contexto.

12. Consecuencias

12.1 Positivas

- ...

12.2 Negativas

- ...

12.3 Neutrales

- ...

13. Riesgos y Mitigaciones

Riesgo	Impacto	Mitigación
...	...	...

14. Implicaciones

Arquitectura

...

Seguridad

...

Operación

...

Testing

...

Documentación

...

Incluir únicamente las áreas relevantes.

15. Reversibilidad

Clasificación:

****Fácil / Moderada / Difícil****

Justificación:

...

16. Condiciones de Revisión

La decisión deberá revisarse si:

- ...

- ...

17. Impacto Documental

Documentos que deberán crearse o modificarse:

- ...

18. Relación con otros documentos

```

## Documento padre

- ...

## Dependencias

- ...

## ADR relacionados

- ...

## Reemplaza

- Ninguno.

## Reemplazado por

- Ninguno.

---

# 19. Historial de Cambios

| Versión | Fecha | Descripción |
|---|---|---|
| 1.0 | YYYY-MM-DD | Creación inicial del ADR. |

---

# Estado

**Draft – Pending Review**

**Estado de decisión: Proposed**

```

55. Secciones Obligatorias del ADR

Como mínimo deberán existir:

- Propósito.
- Contexto.
- Problema.
- Alternativas.

- Decisión.
 - Justificación.
 - Consecuencias.
 - Relaciones.
 - Historial de cambios.
-

56. Secciones Condicionales

Podrán omitirse cuando realmente no sean necesarias:

- Supuestos.
- Matriz de comparación.
- Reversibilidad.
- Riesgos formales.
- Impacto en seguridad.
- Impacto en testing.
- Impacto en operación.

La omisión deberá preservar la comprensión integral de la decisión.

57. Criterios de Calidad

Un ADR se considerará de calidad cuando una persona que no participó en la decisión pueda comprender:

1. Qué problema existía.
 2. Qué opciones eran viables.
 3. Qué factores eran importantes.
 4. Qué se decidió.
 5. Por qué se decidió.
 6. Qué desventajas fueron aceptadas.
 7. Qué deberá ocurrir si las condiciones cambian.
-

58. Criterios de Aceptación de TPL-001

TPL-001 podrá pasar a Approved cuando:

- La estructura de ADR sea aceptada.
- La separación entre estado documental y estado de decisión sea validada.
- Las reglas para Accepted, Rejected y Superseded sean aprobadas.
- El modelo de alternativas y trade-offs sea aceptado.
- La política de modificación histórica sea aprobada.

- La relación ADR → STD/GDE/CHK/PRM sea validada.
- Las reglas sean coherentes con META-000 y TPL-000.
- No existan contradicciones conocidas con documentos superiores.

Hasta entonces permanecerá:

Draft

59. Restricciones de Fase

Mientras TPL-001 permanezca en Draft o In Review:

- No se utilizará esta plantilla como estándar aprobado.
 - No se iniciará TPL-002.
 - No se iniciará TPL-003.
 - No se iniciará RPC-000.
 - No se iniciará Business Discovery.
 - No se iniciará Domain Discovery.
 - No se diseñarán microservicios.
 - No se tomarán decisiones técnicas prematuras.
 - No se generará código de implementación.
-

60. Próximo Gate

TPL-001
ADR Template

Draft

↓

Review

↓

Approved

Su aprobación habilitará continuar con la siguiente plantilla prevista por el Blueprint.

61. Relación con otros documentos

Documentos padre

- META-000 — Blueprint Information Architecture

- TPL-000 — Document Template Standard

Documentos fundacionales relacionados

- BOOT-003 — Architecture Vision
- BOOT-004 — AI Collaboration Model
- BOOT-005 — Project Decisions

Documento siguiente condicionado

- TPL-002 — Diagram Standards

Documentos futuros relacionados

- RPC-003 — Architecture Governance
- ADR Series
- STD Series
- GDE Series
- CHK Series
- PRM Series

62. Principio Final

Los ADR seguirán el principio:

Una decisión arquitectónica sin contexto conserva la respuesta, pero pierde el razonamiento.

El objetivo de un ADR es preservar ambos.

La plataforma deberá poder evolucionar sin olvidar por qué su arquitectura llegó al estado en el que se encuentra.

63. Historial de Cambios

Versión	Fecha	Descripción
1.0	2026-07-24	Creación inicial de TPL-001 — ADR Template. Documento generado en estado Draft para revisión.

Estado

Draft — Pending Review

No se autoriza el inicio de TPL-002 hasta completar la revisión y aprobación de TPL-001.