

大学计算机基础》试题题库及答案

一、单选题练习

- 完整的计算机系统由（ C ）组成。
A. 运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备
B. 主机和外部设备
C. 硬件系统和软件系统
D. 主机箱、显示器、键盘、鼠标、打印机
- 以下软件中，（ D ）不是操作系统软件。
A. Windows xp B. unix C. linux D. microsoft office
- 用一个字节最多能编出（ D ）不同的码。
A. 8 个 B. 16 个 C. 128 个 D. 256 个
- 任何程序都必须加载到（ C ）中才能被 CPU 执行。
A. 磁盘 B. 硬盘 C. 内存 D. 外存
- 下列设备中，属于输出设备的是（ A ）。
A. 显示器 B. 键盘 C. 鼠标 D. 手字板
- 计算机信息计量单位中的 K 代表（ B ）。
A. 102 B. 210 C. 103 D. 28
- RAM 代表的是（ C ）。
A. 只读存储器 B. 高速缓存器 C. 随机存储器 D. 软盘存储器
- 组成计算机的 CPU 的两大部件是（ A ）。
A. 运算器和控制器 B. 控制器和寄存器 C. 运算器和内存 D. 控制器和内存
- 在描述信息传输中 bps 表示的是（ D ）。
A. 每秒传输的字节数 B. 每秒传输的指令数
C. 每秒传输的字数 D. 每秒传输的位数
- 微型计算机的内存容量主要指（ A ）的容量。
A. RAM B. ROM C. CMOS D. Cache
- 十进制数 27 对应的二进制数为（ D ）。
A. 1011 B. 1100 C. 10111 D. 11011
- Windows 的目录结构采用的是（ A ）。
A. 树形结构 B. 线形结构 C. 层次结构 D. 网状结构
- 将回收站中的文件还原时，被还原的文件将回到（ D ）。
A. 桌面上 B. “我的文档”中 C. 内存中 D. 被删除的位置
- 在 Windows 的窗口菜单中，若某命令项后面有向右的黑三角，则表示该命令项（ A ）。
A. 有下级子菜单 B. 单击鼠标可直接执行
C. 双击鼠标可直接执行 D. 右击鼠标可直接执行
- 计算机的三类总线中，不包括（ C ）。

- A. 控制总线 B. 地址总线 C. 传输总线 D. 数据总线
16. 操作系统按其功能关系分为系统层、管理层和 (D) 三个层次。
- A. 数据层 B. 逻辑层 C. 用户层 D. 应用层
17. 汉字的拼音输入码属于汉字的 (A)。
- A. 外码 B. 内码 C. ASCII 码 D. 标准码
18. Windows 的剪贴板是用于临时存放信息的 (C)。
- A. 一个窗口 B. 一个文件夹 C. 一块内存区间 D. 一块磁盘区间
19. 对处于还原状态的 Windows 应用程序窗口, 不能实现的操作是 (D)。
- A. 最小化 B. 最大化 C. 移动 D. 旋转
20. 在计算机上插 U 盘的接口通常是 (D) 标准接口。
- A. UPS B. USP C. UBS D. USB
21. 新建文档时, Word 默认的字体和字号分别是 (C)。
- A. 黑体、3 号 B. 楷体、4 号 C. 宋体、5 号 D. 仿宋、6 号
22. 第一次保存 Word 文档时, 系统将打开 (B) 对话框。
- A. 保存 B. 另存为 C. 新建 D. 关闭
23. 在 Word 表格中, 位于第三行第四列的单元格名称是 (C)。
- A. 3: 4 B. 4: 3 C. D3 D. C4
24. Word 编辑文档时, 所见即所得的视图是 (B)。
- A. 普通视图 B. 页面视图 C. 大纲视图 D. Web 视图
25. 新建的 Excel 工作簿中默认有 (B) 张工作表。
- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
26. 在 Excel 工作表的单元格中计算一组数据后出现#####, 这是由于 (A) 所致。
- A. 单元格显示宽度不够 B. 计算数据出错 C. 计算机公式出错 D. 数据格式出错
27. 若在 Excel 的同一单元格中输入的文本有两个段落, 则在第一段落输完后应使用 (C) 键。
- A. Enter B. Ctrl Enter C. Alt Enter D. Shift Enter
28. 用 PowerPoint 制作的演示文稿默认的扩展名是 (B)。
- A. .ppw B. .ppt C. .ppn D. .pop
29. 算法的基本结构中不包括 (A)。
- A. 逻辑结构 B. 选择结构 C. 循环结构 D. 顺序结构
30. 用 C 语言编写的程序需要用 (B) 程序翻译后计算机才能识别。
- A. 汇编 B. 编译 C. 解释 D. 连接
31. 可被计算机直接执行的程序由 (A) 语言编写的程序。
- A. 机器 B. 汇编 C. 高级 D. 网络
32. 关系数据库中的数据逻辑结构是 (D)。
- A. 层次结构 B. 树形结构 C. 网状结构 D. 二维表格
33. 用以太网形式构成的局域网, 其拓扑结构为 (B)。

- A. 环型 B. 总线型 C. 星型 D. 树型
34. 在 Internet 中的 IP 地址由 (C) 位二进制数组成。
A. 8 B. 16 C. 32 D. 64
35. 在 IE 地址栏输入的“http://www.cqu.edu.cn/”中, http 代表的是 (A)。
A. 协议 B. 主机 C. 地址 D. 资源
36. 在 Internet 上用于收发电子邮件的协议是 (C)。
A. TCP/IP B. IPX/SPX C. POP3/SMTP D. NetBEUI
37. 在 Internet 上广泛使用的 WWW 是一种 (A)。
A. 浏览服务模式 B. 网络主机 C. 网络服务器 D. 网络模式
38. 对同一幅照片采用以下格式存储时, 占用存储空间最大的格式是 (C)。
A. .JPG B. .TIF C. .BMP D. .GIF
39. 扩展名为.MOV 的文件通常是一个 (B)。
A. 音频文件 B. 视频文件 C. 图片文件 D. 文本文件
40. 从本质上讲, 计算机病毒是一种 (C)。
A. 细菌 B. 文本 C. 程序 D. 微生物

二、选择题(答案回复可见)

- 1、世界上第一台电子计算机诞生于 B
A 1941 年 B 1946 年 C 1949 年 D 1950 年
- 2、世界上首次提出存储程序计算机体系结构的是 D
A 莫奇莱 B 艾伦·图灵 C 乔治·布尔 D 冯·诺依曼
- 3、世界上第一台电子数字计算机采用的主要逻辑部件是 A
A 电子管 B 晶体管 C 继电器 D 光电管
- 4、下列叙述正确的是 D
A 世界上第一台电子计算机 ENIAC 首次实现了“存储程序”方案
B 按照计算机的规模, 人们把计算机的发展过程分为四个时代
C 微型计算机最早出现于第三代计算机中
D 冯·诺依曼提出的计算机体系结构奠定了现代计算机的结构理论基础
- 5、一个完整的计算机系统应包括 B
A 系统硬件和系统软件
B 硬件系统和软件系统
C 主机和外部设备
D 主机、键盘、显示器和辅助存储器
- 6、微型计算机硬件系统的性能主要取决于
A 微处理器 B 内存储器 C 显示适配卡 D 硬磁盘存储器
- 7、微处理器处理的数据基本单位为字。一个字的长度通常是
A 16 个二进制位 B 32 个二进制位 C 64 个二进制位 D 与微处理器芯片的型号有关
- 8、计算机字长取决于哪种总线的宽度
A 控制总线 B 数据总线 C 地址总线 D 通信总线

- 9、“Pentium II 350”和“Pentium III 450”中的“350”和“450”的含义是 D
A 最大内存容量 B 最大运算速度 C 最大运算精度 D CPU 的时钟频率
- 10、微型计算机中，运算器的主要功能是进行 C
A 逻辑运算 B 算术运算 C 算术运算和逻辑运算 D 复杂方程的求解
- 11、下列存储器中，存取速度最快的是 D
A 软磁盘存储器 B 硬磁盘存储器 C 光盘存储器 D 内存储器
- 12、下列打印机中，打印效果最佳的一种是 B
A 点阵打印机 B 激光打印机 C 热敏打印机 D 喷墨打印机
- 13、下列因素中，对微型计算机工作影响最小的是 D
A 温度 B 湿度 C 磁场 D 噪声
- 14、CPU 不能直接访问的存储器是 D
A ROM B RAM C Cache D CD-ROM
- 15、微型计算机中，控制器的基本功能是 D
A 存储各种控制信息
B 传输各种控制信号
C 产生各种控制信息
D 控制系统各部件正确地执行程序
- 16、下列四条叙述中，属 RAM 特点的是 B
A 可随机读写数据，且断电后数据不会丢失
B 可随机读写数据，断电后数据将全部丢失
C 只能顺序读写数据，断电后数据将部分丢失
D 只能顺序读写数据，且断电后数据将全部丢失
- 17、在微型计算机中，运算器和控制器合称为
A 逻辑部件 B 算术运算部件 C 微处理器 D 算术和逻辑部件
- 18、在微型计算机中，ROM 是 C
A 顺序读写存储器 B 随机读写存储器 C 只读存储器 D 高速缓冲存储器
- 19、计算机网络最突出的优势是 C
A 信息流通 B 数据传送 C 资源共享 D 降低费用
- 20、E-mail 是指 A
A 利用计算机网络及时地向特定对象传送文字、声音、图像或图形的一种通信方式
B 电报、电话、电传等通信方式
C 无线和有线的总称
D 报文的传送
- 21、你认为最能准确反映计算机主要功能的是 C
A 计算机可以代替人的脑力劳动
B 计算机可以存储大量信息
C 计算机是一种信息处理机
D 计算机可以实现高速度的运算
- 22、计算机内部信息的表示及存储往往采用二进制形式，采用这种形式的最主要原因是 D

A 计算方式简单 B 表示形式单一 C 避免与十进制相混淆 D 与逻辑电路硬件相适应

23、目前计算机的应用领域可大致分为三个方面，指出下列答案中正确的是

A 计算机辅助教学 专家系统 人工智能

B 工程计算 数据结构 文字处理

C 实时控制 科学计算 数据处理

D 数值处理 人工智能 操作系统

24、下列设备中，属于输出设备的是 B

A 扫描仪 B 显示器 C 触摸屏 D 光笔

25、下列设备中，属于输入设备的是 C

A 声音合成器 B 激光打印机 C 光笔 D 显示器

26、微型计算机配置高速缓冲存储器是为了解决 D

A 主机与外设之间速度不匹配问题

B CPU 与辅助存储器之间速度不匹配问题

C 内存存储器与辅助存储器之间速度不匹配问题

D CPU 与内存存储器之间速度不匹配问题

27、下列存储器中，断电后信息将会丢失的是 B

A ROM B RAM C CD-ROM D 磁盘存储器

28、磁盘存储器存、取信息的最基本单位是 C

A 字节 B 字长 C 扇区 D 磁道

29、32 位微机中的 32 是指该微机 A

A 能同时处理 32 位二进制数

B 能同时处理 32 位十进制数

C 具有 32 根地址总线

D 运算精度可达小数点后 32 位

30、具有多媒体功能的微型计算机系统中使用的 CD-ROM 是一种 C

A 半导体存储器 B 只读型硬磁盘 C 只读型光盘 D 只读型大容量软磁盘

31、存储器中存放的信息可以是数据，也可以是指令，这要根据 C

A 最高位是 0 还是 1 来判别

B 存储单元的地址来判别

C CPU 执行程序的过程来判别

D ASCII 码表来判别

32、20 根地址线的寻址范围可达 B

A 512KB B 1024KB C 640KB D 4096KB

33、将十进制数 93 转换为二进制数为 D

A 1110111 B 1110101 C 1010111 D 1011101

34、微型计算机中普遍使用的字符编码是 D

A BCD 码 B 拼音码 C 补码 D ASCII 码

35、执行下列二进制数算术加法运算 10101010 00101010，其结果是 A

A 11010100 B 11010010 C 10101010 D 00101010

36、执行下列逻辑加运算（即逻辑或运算）10101010 V 01001010，其结果是 B

A 11110100 B 11101010 C 10001010 D 11100000

37、下列描述中，正确的是 B

A 1KB = 1024 X 1024Bytes

B 1MB = 1024 X 1024Bytes

C 1KB = 1024MB

D 1MB = 1024Bytes

38、下列英文中，可以作为计算机中数据单位的是 B

A bit B byte C bout D band

39、计算机能够直接识别和处理的语言是 C

A 汇编语言 B 自然语言 C 机器语言 D 高级语言

40、防止软磁盘感染计算机病毒的一种有效方法是 C

A 软盘远离电磁场

B 定期对软磁盘作格式化处理

C 对软磁盘加上写保护

D 禁止与有病毒的其他软磁盘放在一起

41、发现微型计算机染有病毒后，较为彻底的清除方法是

A 用查毒软件处理 B 用杀毒软件处理 C 删除磁盘文件 D 重新格式化磁盘

42、微型计算机采用总线结构连接 CPU、内存储器 and 外部设备，总线由三部分组成，它包括 D

A 数据总线、传输总线和通信总线

B 地址总线、逻辑总线和信号总线

C 控制总线、地址总线和运算总线

D 数据总线、地址总线和控制总线

43、目前计算机应用最广泛的领域是 C

A 人工智能和专家系统

B 科学技术与工程计算

C 数据处理与办公自动化

D 辅助设计与辅助制造

44、操作系统的功能是 A

A 处理机管理、存储器管理、设备管理、文件管理

B 运算器管理、控制器管理、打印机管理、磁盘管理

C 硬盘管理、软盘管理、存储器管理、文件管理

D 程序管理、文件管理、编译管理、设备管理

45、在微机中，VGA 的含义是

A 微机型号 B 键盘型号 C 显示标准 D 显示器型号

46、一个计算机网络组成包括 B

A 传输介质和通信设备

B 通信子网和资源子网

C 用户计算机和终端

D 主机和通信处理机

47、关于硬件系统和软件系统的概念，下列叙述不正确的是

- A 计算机硬件系统的基本功能是接受计算机程序，并在程序控制下完成数据输入和数据输出任务
- B 软件系统建立在硬件系统的基础上，它使硬件功能得以充分发挥，并为用户提供一个操作方便、工作轻松的环境
- C 没有装配软件系统的计算机不能做任何工作，没有实际的使用价值
- D 一台计算机只要装入系统软件后，即可进行文字处理或数据处理工作

答案

1-5 BDADB 6-10 ADBDC 11-15 DBDDD

16-20 BCCCA 21-25 CDCBC 26-30 DBCAC

31-35 CBDDA 36-40 BBBCC 41-45 DDCAD

46-47 BD

四、填空题

1. 计算机的指令由（ 操作码 ）和操作数或地址码组成。
2. 十六进制数 3D8 用十进制数表示为（ 984 ）。
3. 微型计算机的主机由控制器、运算器和（ 内存 ）构成。
4. Windows XP 桌面上的（ 回收站 ）图标不能删除。
5. 在 Word 中编辑页眉和页脚的命令在（ 视图 ）菜单中。
6. Excel 工具栏上的 Σ 按钮功能是（ 求和 ）。
7. PowerPoint 普通视图中的三个工作区域是：大纲区、幻灯片区和（ 备注区 ）。
8. LAN、MAN 和 WAN 分别代表的是局域网、城域网和（ 广域网 ）。
9. （ 触摸屏 ）是安装在计算机显示器或任何监视器表面的一种输入设备。
10. 通常人们把计算机信息系统的非法入侵者称为（ 黑客 ）。

计算机技能测试题十四

1. 将计算机的内存储器和外存储器相比，内存的主要特点之一是（B）
A、价格更便宜 B、存储容量更大 C、存取速度快 D、价格虽贵但容量大
2. 计算机指令的集合称为（B）
A、计算机语言 B、程序 C、软件 D、数据库系统
3. 把某一文件设置为只读属性，则以下操作正确的为（）
A、能打开文件并能保存 B、不能打开文件
C、能打开文件但不能保存 D、不能打开文件也不能保存
4. 在 DOS 或 Windows 系统中，“路径”是指（4）
A、程序的执行过程 B、用户操作步骤
C、文件在磁盘中的目录位置 D、文件在哪个磁盘上
5. 在 Windows 中，桌面是指（5）

- A、电脑桌 B、活动窗口
C、文档窗口 D、窗口、图标和对话框所在的屏幕背景
- 6、Windows 操作中，经常用到剪切、复制和粘贴功能，其中复制功能的快捷键为 (6)
- A、Ctrl C B、Ctrl S C、Ctrl X D、Ctrl V
- 7、MIPS 是用于衡量计算机系统 (7) 的指标
- A、存储容量 B、时钟容量 C、处理能力 D、运算速度
- 8、(8) 是 Windows 操作的特点
- A、先选择操作命令，再选择操作对象 B、先选择操作对象，再选择操作命令
C、需同时选择操作对象和操作命令 D、需将操作对象拖到操作命令上
- 9、MPC 是指 (9)
- A、能处理声音的计算机 B、能处理图像的计算机
C、能进行通信处理的计算机
D、能进行文本、声音、图像等多种媒体处理的计算机
- 10、把屏幕上的内容打印出来使用的键盘上的键是 (10)
- A、Ctrl B、Alt C、PrtSc D、PgDn
- 11、在 Excel 中选择多张不相邻的工作表，可先单击所选第一张工作表标签，然后按住 (11) 键，再单击其它欲选工作表。
- A、Ctrl B、Alt C、Shift D、Enter
- 12、在 Word 中，插入图片后，若希望形成水印，即文字与图案重叠，即能看到文字又能看到图案，则应 (12)。
- A、图形置于文本层之下 B、设置图形与文本同层
C、将图形置于文本层之上 D、在图形中输入文字
- 13、下列方式中，可以显示出页眉和页脚的是：(13)
- A、普通视图 B、页面视图 C、大纲视图 D、全屏视图
- 14、打开一个 Word 文档修改完后，需要保存在其他目录下，正确的操作是：(14)
- A、单击常用工具栏上的“保存”按钮 B、选择文件菜单中的“保存”命令
C、选择文件菜单中的“另存为”命令 D、直接选择文件菜单中的“退出”命令
- 15、绝对地址在被复制到其他单元格时，其单元格地址：(15)
- A、改变 B、不能复制 C、不变 D、部分改变
- 16、TCP/IP 是：(16)
- A、一个网络地址 B、一种不同的网络操作系统
C、一种通信协议 D、一个网络应用软件
- 17、计算机网络最突出的特点是：(17)
- A、精度高 B、内存容量大 C、共享资源 D、运算速度快
- 18、无符号二进制整数 1000110 转换成十进制数是
- A) 68 B) 70 C) 72 D) 74
- 19、目前，在市场上销售的微型计算机中，标准配置的输入设备是
- A) 软盘驱动器 CD-ROM 驱动器 B) 鼠标器 键盘
C) 显示器 键盘 D) 键盘 扫描仪

20. 计算机技术中, 英文缩写 CPU 的中文译名是

- A) 控制器 B) 运算器 C) 中央处理器 D) 寄存器

计算机技能测试题十五

1. 计算机系统加电时, 应先给_____加电, 后给主机加电。

- A. 主机 B. 显示器 C. 打印机 D. 外部设备

2. ASCII 是_____。

- A. 条件码 B. 二~十进制编码 C. 二进制码 D. 美国信息交换标准代码

3. 计算机内所有的信息都是以_____数码形式表示的。

- A. 八进制 B. 十六进制 C. 十进制 D. 二进制

4. 按存取速度来划分, 下列哪类存储器的速度最快_____。

- A. 主(内)存储器 B. 硬盘 C. Cache D. 优盘

5. 计算机性能指标包括多项, 下列项目中_____不属于性能指标。

- A. 主频 B. 字长 C. 运算速度 D. 是否带光驱

6. 计算机硬件系统由_____组成。

控制器、显示器、打印机、主机和键盘

控制器、运算器、存储器、输入输出设备

CPU、主机、显示器、硬盘、电源

主机箱、集成块、显示器、电源

7. CAM 是计算机应用领域中的一种, 其含义是_____。

A. 计算机辅助设计 B. 计算机辅助制造

C. 计算机辅助教学 D. 计算机辅助测试

8. 在 windows 中, 实现窗口移动的操作是_____。

将鼠标指针指向菜单栏, 拖动鼠标

将鼠标指针指向边框, 拖动鼠标

将鼠标指针指向标题栏, 拖动鼠标

- D. 将鼠标指针指向任何位置, 拖动鼠标

9. 在 windows 环境下, 使用资源管理器中的“复制软盘”可进行软盘整盘复制, 对该命令的用法说明中, 应选择_____。

需先对新目标盘进行格式化命令操作, 才能使用

应先删除目标盘中所有内容, 否则有可能复制不下全部文件

应先检查是否有两个软盘驱动器 D. 以上 3 种说法都不正确

10. 要在 windows 中修改日期或时间, 则应运行_____程序的“日期或时间”选项。

- A. 资源管理器 B. 附件 C. 控制面板 D. 计算器

11. 在 windows 的“资源管理器”中, 选择_____查看方式可以显示文件的“大小”与“修改时间”。

- A. 大图标 B. 小图标 C. 列表 D. 详细资料

12. 在 windows 的“资源管理器”中, 刚查看了 A 盘的目录, 若在同一驱动器中换了一张软盘, 想查看新的目录, 可用_____命令。

- A. 刷新 B. 更改 C. 显示 D. 重显示

13. 在 Windows98 中, 击 Ctrl Alt Del 将出现“关闭程序”窗口, 该窗口所列出的内容是_____。

- A. 已经打开的各个文档文件的文件名 B. 系统中可执行的各个程序名
C. 具有“系统”属性的应用程序名 D. 正在运行的各个程序名

14. Word 中插入一张空表是, 当“列宽”设为“自动”时, 系统的处理方法是_____。

- A. 根据预先设定的缺省值确定 B. 设定列宽为 10 个汉字
C. 设定列宽为 10 个字符 D. 根据列数和页面设定的宽度自动计算确定

15. 在 Word2000 中, 保存、另存为、关闭、退出命令都可以将正在编辑的某个老文件存盘保存, 但处理方法有所不同, “另存为”是指_____。

退出编辑, 但不退出 Word, 并只能以老文件名保存在原来位置

退出编辑, 退出 Word, 并只能以老文件名保存在原来位置

不退出编辑, 只能以老文件名保存在原来位置

不退出编辑, 可以以老文件名保存在原来位置, 也可以改变文件名或保存在其他位置

16. 在 word 编辑文本时, 可以在标尺上直接进行_____操作。

- A. 对文章分栏 B. 建立表格 C. 嵌入图片 D. 段落首行缩进

17. excel 环境中, 用来储存并处理工作表数据的文件, 称为_____。

- A. 单元格 B. 工作区 C. 工作簿 D. 工作表

18. 放映幻灯片有多种方法, 在缺省状态下, 以下_____可以不从第一张幻灯片开始放映。

A. “幻灯片放映”菜单下“观看放映”命令项

B. 视图按钮栏上的“幻灯片放映”按钮

C. “视图”菜单下的“幻灯片放映”命令项

D. 在“资源管理器”中, 鼠标右击演示文稿文件, 在快捷菜单中选择“显示”命令

19. FTP 是 internet 中_____。

A. 发送电子邮件的软件 B. 浏览网页的工具

C. 用来传送文件的一种服务 D. 一种聊天工具

20. 调制解调器的功能是实现_____。

A. 数字信号的编码 B. 数字信号的整形

计算机技能测试题十二

1、 计算机软件分为

A) 程序与数据 B) 系统软件与应用软件

C) 操作系统与语言处理程序 D) 程序、数据与文档

2、 1GB 等于

A) 1000×1000 字节 B) 1000×1000×1000 字节

C) 3×1024 字节 D) 1024×1024×1024 字节

3、 在下列字符中, 其 ASCII 码值最大的一个是

A) 8 B) 9 C) a D) b

4、 CPU 中控制器的功能是

- A) 进行逻辑运算 B) 进行算术运算
C) 分析指令并发出相应的控制信号 D) 只控制 CPU 的工作
- 5、在微机的性能指标中，内存储器容量指的是
A) ROM 的容量 B) RAM 的容量
C) ROM 和 RAM 容量的总和 D) CD-ROM 的容量
- 6、能将高级语言源程序转换成目标程序的是
A) 编译程序 B) 解释程序 C) 调试程序 D) 编辑程序
- 7、在 Windows 98 中，鼠标指针为沙漏如箭头 表示
A) 没有任务正在执行，所有任务都在等待
B) 正在执行复制任务或打印任务
C) 正在执行一项任务，不可执行其他任务
D) 正在执行一项任务，但仍可执行其他任务
- 8、在 Windows 98 中，为结束陷入死循环的程序，应首先按的键是
A) Ctrl Alt Del B) Ctrl Del C) Alt Del D) Del
- 9、Windows 98 的桌面是一个
A) 系统文件夹 B) 用户文件 C) 系统文件 D) 用户文件夹
- 10、在 Windows 98 中，用鼠标拖动非最大化窗口的标题栏可以
A) 改变窗口的大小 B) 关闭窗口 C) 移动窗口的位置 D) 恢复窗口
- 11、在 Windows 98 “我的电脑”窗口中，若要格式化已选中的磁盘，则首先选择的菜单是
A) 文件 B) 编辑 C) 查看 D) 工具
- 12、在 Windows 98 中，若要查找某文件，正确的方法是
A) 选择“资源管理器”中的“文件”下拉菜单中的“查找”命令
B) 选择“资源管理器”中的“编辑”下拉菜单中的“查找”命令
C) 选择“资源管理器”中的“查看”下拉菜单中的“查找”命令
D) 选择“资源管理器”中的“工具”下拉菜单中的“查找”命令
- 13、在 Windows 98 的文件夹结构是一种
A) 关系结构 B) 网状结构 C) 对象结构 D) 树状结构
- 14、双击“资源管理器”或“我的电脑”中某 Word 名（或图标），将
A) 启动 Word 程序，并自动建立一个名为“文档 1”的新文档
B) 启动 Word 程序，并打开此文档 C) 在打印机上打印该文档
D) 启动 Word 程序，但不建立新文档也不打开此文档
- 15、在普通视图下，Word 文档的结束标记是一个
A) 闪烁的粗竖线 B) “I”形竖线 C) 空心箭头 D) 一小段水平粗横线
- 16、在 Word 97 编辑状态下，将选定的文本块用鼠标拖动到指定的位置进行文本块的复制时，应按住的控制键是
A) Ctrl B) Shift C) Alt D) 回车
- 17、打开一篇较长的 Word 97 文档后，直接编辑修改第 25 页的内容，应首先选择的操作是
A) 单击“文件”→“编辑” B) 单击“插入”→“定位”
C) 单击“编辑”→“定位” D) 单击“插入”→“编辑”

18、下面的叙述中错误的是

- A) “绘图”工具栏和“图片”工具栏没有区别,功能相同
- B) “绘图”工具栏和“图片”工具栏可同时显示在 Word 窗口上
- C) 可以在“视图”→“工具栏”选项中隐藏(或显示)“绘图”工具栏
- D) 可以在“视图”→“工具栏”选项中隐藏(或显示)“图片”工具栏

19、在 Word 97 编辑状态下,若要进行选定文本字符间距的设置,应选择的操作是

- A) 单击“编辑”→“格式”
- B) 单击“格式”→“段落”
- C) 单击“编辑”→“段落”
- D) 单击“格式”→“字体”

20、在 Word 97 中显示和阅读文件最佳的视图方式是

- A) 普通视图
- B) 联机版式视图
- C) 页面视图
- D) 大纲视图

1、信道是传输信息的必经之路。根据信道中传输的信号类型来分,物理信道又可分模拟信道和 C 信道。

- A) 调制
- B) 解调
- C) 数字
- D) 传输

2、要对数据清单中的数据进行分类汇总,首先应 B 。

- A) 筛选
- B) 排序
- C) 求和
- D) 分类

3、网络中速率的单位是 C 。

- A) 帧/秒
- B) 文件/秒
- C) 位/秒
- D) 米/秒

4、关于电子邮件,下列说法不正确的是 C 。

- A) 发送电子邮件需要 E-mail 软件的支持
- B) 发件人必需有自己的 E-mail 帐号
- C) 收件人必需有 QQ 号
- D) 必需知道收件人的 E-mail 地址

5、Excel 中 D 是一个不正确的数值型数据。

- A) 6484.09
- B) 2322
- C) 4.09234E-8
- D) 32-6

6、如要关闭工作簿,但不想退出 Excel,可以单击 A 。

- A) “文件”下拉菜单中的“关闭”命令
- B) “文件”下拉菜单中的“退出”命令
- C) 关闭 Excel 窗口的按钮×
- D) “窗口”下拉菜单中的“隐藏”命令

7、在 Excel 中,单元格 A1 的内容为 112,单元格 B2 的内容为 593,则在 C2 中应输入 A ,使其显示 A1 B2 的和。

- A) =A1 B2
- B) "A1 B2"
- C) "=A1 B2"
- D) =SUM(A1:B2)

8、在 Excel 工作簿中,同时选择多个相邻的工作表,可以在按住 C 键的同时依次单击各个工作表的标签。

- A) Tab
- B) Alt
- C) Ctrl
- D) Esc

9、在 Excel 中,“Sheet2!C2”中的 Sheet2 表示 A 。

- A) 工作表名
- B) 工作簿名
- C) 单元格名
- D) 公式名

10、在 Excel 工作表中,如要选取若干个不连续的单元格,可以 B 。

- A) 按住 Shift 键,依次点击所选单元格
- B) 按住 Ctrl 键,依次点击所选单元格
- C) 按住 Alt 键,依次点击所选单元格
- D) 按住 Tab 键,依次点击所选单元格

11、在 Excel 的单元格中要输入身份证号码时,应首先输入字符 D 。

- A) “:”(冒号)
- B) “,”(逗号)

- C) “=” (等号) D) “'” (单引号)
- 12、Excel 启动后默认的文件类型是___B___。
- A) .BMP B) .XLS C) .TXT D) .XLM
- 13、下列选项中，属于对 Excel 工作表单元格绝对引用的是___D___。
- A) B2 B) ¥B¥2 C) \$B2 D) \$B\$2
- 14、Excel 中，在第 n 行之前插入一行，___C___不能实现。
- A) 在活动单元格中，单击右键选择菜单中“插入”，再选择“整行”
- B) 选择第 n 行，单击右键选择菜单中的“插入”
- C) 选择第 n 行，选择菜单“格式”中的“行”
- D) 选择第 n 行，选择菜单“插入”中的“行”
- 15、Excel 中，设置某单元格中的数据格式，应使用___B___。
- A) “插入”菜单中的“单元格”命令 B) “格式”菜单中的“单元格”命令
- C) “数据”菜单 D) “编辑”菜单
- 16、Excel 工作表最多可有 B 列。
- A) 65536 B) 256 C) 10 D) 3
- 17、若要选定区域 A1: C5 和 D3: E5，应 A 。
- A) 按鼠标左键从 A1 拖动到 C5，然后按住 Ctrl 键，并按鼠标左键从 D3 拖动到 E5
- B) 按鼠标左键从 A1 拖动到 C5，然后按住 Tab 键，并按鼠标左键从 D3 拖动到 E5
- C) 按鼠标左键从 A1 拖动到 C5，然后按住 Shift 键，并按鼠标左键从 D3 拖动到 E5
- D) 按鼠标左键从 A1 拖动到 C5，然后按鼠标左键从 D3 拖动到 E5
- 18、要终止幻灯片的放映，可直接按 B 键。
- A) Ctrl C B) Esc C) End D) Alt F4
- 19、要对数据清单中的数据进行分类汇总，首先应 B 。
- 选定数据清单中的所有数据。
- 对数据清单中的数据按分类字段排序。
- 选定数据清单中要分类的数据
- 选定数据清单中要分类的字段所在的列
- 20、计算机网络的最大优点是 A 。
- A) 共享资源 B) 增大容量 C) 加快计算 D) 节省人力
- 计算机技能测试题七
- 一、单项选择题 (20 分)
- 1、Excel 中选定 17~200 行的方法是 B 。
- A) 鼠标单击第 17 行的行号，然后拖动垂直滚动条至 200 行，按住 Ctrl 键鼠标左键单击 200 行的行号。
- B) 鼠标单击第 17 行的行号，然后拖动垂直滚动条至 200 行，按住 Shift 键鼠标左键单击 200 行的行号。
- C) 鼠标单击第 17 行的行号，然后按 PageDown 键至 200 行，按住 Shift 键鼠标左键单击 200 行的行号。
- D) 鼠标单击第 17 行的行号，然后按下方向键至 200 行，按住 Shift 键鼠标左键单击 200 行的行号。
- 2、隐藏工作表中的行或列应单击 A 菜单。

- A) 格式 B) 工具 C) 窗口 D) 数据
- 3、如果数据区中的数据发生了变化，Excel 中已产生的图表，会： A 。
- A) 根据变化的数据自动改变 B) 不变
C) 会受到破坏 C) 关闭 Excel
- 4、在设计幻灯片的背景时，如果单击“全部应用”，结果是 C 。
- A) 所有对象全部被该背景覆盖 B) 仅当前一张应用该背景
C) 现有每一张及插入的新幻灯片都是该背景
- D) 现有的每一张是该背景，插入的新幻灯片背景需另外设置
5. PowerPoint 演示文档的扩展名是(A)。
- A、.ppt B、.pwt C、.xsl D、.doc
- 6、 如要关闭工作簿，但不想退出 Excel，可以单击____A____。
- A) “文件”下拉菜单中的“关闭”命令
B) “文件”下拉菜单中的“退出”命令
C) 关闭 Excel 窗口的按钮× D) “窗口”下拉菜单中的“隐藏”命令
7. PowerPoint 中，下列创建议程幻灯片的步骤中错误的是(B)。
- A、打开演示文稿，为议程幻灯处下每一个所需的主题创建自定义放映
B、在幻灯片视图中选择每个自定义放映的第一张幻灯片
C、单击“幻灯片浏览”工具栏中的“摘要幻灯片”按钮
D、在幻灯片视图中为摘要幻灯片中的带项目符号的项设置超级链接
8. PowerPoint 中，下列说法中错误的是(D)。
- A、将图片插入到幻灯片中后，用户可以对这些图片进行必要的操作
B、利用“图片”工具栏中的工具可裁剪图片、添加边框和调整图片亮度及对比度
C、选择视图菜单中的“工具栏”，再从中选择“图片”命令可以显示“图片”工具栏
D、对图片进行修改后不能再恢复原状
9. PowerPoint 中，下列说法中错误的是(C)。
- A、可以动态显示文本和对象 B、可以更改变画对象的出现顺序
C、图表中的元素不可以设置动画效果 D、可以设置幻灯片切换效果
10. PowerPoint 中，有关复制幻灯片的说法中错误的是(D)。
- A、可以在演示文稿内使用幻灯片副本 B、可以使用“复制”和“粘贴”命令
C、选定幻灯片后选择“插入”菜单中的“幻灯片副本”命令
D、可以在浏览视图中按住 SHIFT，并拖动幻灯片
11. PowerPoint 中，下列有关嵌入的说法中错误的是(D)。
- A、嵌入的对象不链接源文件
B、如果更新源文件，嵌入到幻灯片中的对象并不改变
C、用户可以双击一个嵌入对象来打开对象对应的应用程序，以便于编辑和更新对象
D、当双击嵌入对象并对其编辑完毕后，要返回到 POWERPOINT 演示文稿中时，则需重新启动 POWERPOINT
12. PowerPoint 中，有关人工设置放映时间的说法中错误的是(A)。
- A、只有单击鼠标时换页 B、可以设置在单击鼠标时换页
C、可以设置每隔一段时间自动换页 D、B、C 两种方法可以换页

13. PowerPoint 中, 下列说法中错误的是(C)。
- A、可以打开存放在本机硬盘上的演示文稿
 - B、可以打开存放在可连接的网络驱动器上的演示文稿
 - C、不能通过 UNC 地址打开网络上的演示文稿
 - D、可以打开 Internet 上的演示文稿
14. 在 PowerPoint 中, “格式”下拉菜单中的命令可以用来改变某一幻灯片的布局。 A、背景 B、幻灯片版面设置 C、幻灯片配色方案 D、字体
15. PowerPoint 中, 启动幻灯片放映的方法中错误的是(D)。
- A、单击演示文稿窗口左下角的“幻灯片放映”按钮
 - B、选择“幻灯片放映”菜单中的“观看放映”命令
 - C、选择“幻灯片放映”菜单中的“幻灯片放映”命令
 - D、直接按 F6 键, 即可放映演示文稿
16. PowerPoint 中, 下列有关运行和控制放映方式的说法中错误的是(C)。
- A、用户可以根据需要, 使用 3 种不同的方式运行幻灯片放映
 - B、要选择放映方式, 请单击“幻灯片放映”菜单中的“设置放映方式”命令
 - C、三种放映方式为: 演讲者放映(窗口)、观众自行浏览(窗口)、在展台浏览(全屏幕)
 - D、对于演讲者放映方式, 演讲者具有完整的控制权
17. 在 PowerPoint 中, 对于已创建的多媒体演示文档可以用命令转移到其他未安装 PowerPoint 的机器上放映。(A)
- A、文件/打包 B、文件/发送 C、复制 D、幻灯片放映/设置幻灯片放映