



① 传统算法 $\Rightarrow$ 路径优化


BFS $\rightarrow$  $\rightarrow$ 慢 $\rightarrow$ 大图 $\rightarrow$ 已知

DFS $\rightarrow$ $\times$ 非最优路径 $\rightarrow$ 快 $\Rightarrow$ 短 $\times$ 非最优

Dijkstra $\rightarrow$ 慢 - BFS - baseline

A* $\rightarrow$  启发式 $\Rightarrow$ 静态类型

RRT $\rightarrow$ 不稳定



$\rightarrow$ DFS

Transformer / LLM / 大模型

epoch

路径优化

SOTA

API / 模型 $\rightarrow$ 2B ~ 1B
deepseek chat / Qwen

CLS, MRE

2025-2026


① LLM / 大模型 $\Rightarrow$ 无人车路径规划

② 算法 Google scholar


framework:

① CNN $\rightarrow$ 模型? 识别

② demo 基于 LLM $\rightarrow$ API $\rightarrow$ Qwen / deepseek / chatgpt / GEM



epoch d. $\Rightarrow$ batch
epoch 1000 $\Rightarrow$ 大 $\Rightarrow$ 99.999% 99.9%



loss. $\rightarrow$ 损失函数



损失函数

epoch

