


LAPORAN TUGAS PRAKTIKUM 6
TAILWIND CSS – CHALLENGE PERTEMUAN 4.2
MATA KULIAH PEMROGRAMAN WEB



Nama	Ananda Fariz Royyan S
NIM	24.11.6158
Dosen	Yudha Riwanto, S.Kom, M.Kom
Mata Kuliah	Pemrograman Web

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA, FAKULTAS ILMU
KOMPUTER**
UNIVERSITAS AMIKOM YOGYAKARTA
2026

Jawaban dari Section C (Tugas Analisis).

1. Blok Terminal 1 (`npm install...`): Apa fungsi dari perintah ini dan mengapa kita membutuhkan `@tailwindcss/cli`?

Perintah `npm install tailwindcss @tailwindcss/cli` digunakan untuk menginstal Tailwind CSS beserta CLI-nya ke dalam project. `tailwindcss` berfungsi sebagai framework CSS yang menyediakan berbagai utility class, sedangkan `@tailwindcss/cli` digunakan untuk menjalankan proses build melalui terminal. CLI diperlukan karena Tailwind harus memproses file terlebih dahulu sebelum CSS dapat digunakan di browser.

2. Blok `src/input.css`: Mengapa kita hanya perlu menuliskan `@import "tailwindcss";` di dalam file ini? Apa yang sebenarnya dilakukan oleh sebaris kode tersebut?

Pada file `src/input.css`, cukup dituliskan `@import "tailwindcss";` karena baris tersebut sudah memanggil seluruh sistem Tailwind CSS. Saat proses build berjalan, Tailwind akan membaca file ini lalu menghasilkan CSS berdasarkan class yang digunakan di file HTML. Jadi, `input.css` hanya berfungsi sebagai file sumber atau instruksi awal untuk Tailwind.

3. Blok Terminal 2 (`npm run @tailwindcss/cli...`): Jelaskan alur dari perintah ini! Apa perbedaan peran antara file `input.css` dan `output.css` berdasarkan perintah yang dijalankan?

Perintah `npm run @tailwindcss/cli -i ./src/input.css -o ./src/output.css --watch` digunakan untuk mengompilasi Tailwind CSS. File `input.css` dibaca sebagai sumber, kemudian hasil prosesnya disimpan ke `output.css`. Opsi `--watch` membuat Tailwind terus memantau perubahan file secara otomatis. Perbedaannya, `input.css` hanya berisi instruksi Tailwind, sedangkan `output.css` berisi CSS akhir yang sudah siap digunakan browser.

4. Blok `src/index.html`: Perhatikan baris `<link href="./output.css" ...>`. Mengapa file HTML dihubungkan ke `output.css` dan bukan ke `input.css`? Lalu, jelaskan bagaimana class seperti `text-3xl font-bold underline` bisa bekerja!

File HTML dihubungkan ke `output.css` karena file tersebut sudah berisi hasil CSS yang diproses Tailwind dan dapat dibaca browser. Jika menggunakan `input.css`, style tidak akan bekerja karena file itu hanya berisi instruksi. Class seperti `text-3xl font-bold underline` dapat bekerja karena Tailwind sudah membuat aturan CSS-nya di dalam `output.css`, sehingga browser bisa langsung menerapkan style tersebut pada elemen HTML.

Screenshot hasil slicing antarmuka



Link GitHub: [GitHub - RoyyanSuryanto/Challenge_24116158](https://github.com/RoyyanSuryanto/Challenge_24116158) at Pertemuan-6 · GitHub