

SUJET: TD/TP 2 - Maitriser HTML et CSS


A. TD (2 heures)

Maitriser comment partitionner votre page web

Cet exercice a pour but de comprendre comment créer des blocs dans la page web ainsi que de comprendre le principe de modèle boite.

Résultat d'apprentissage visé: En répondant à chaque question, les élèves doivent sélectionner et utiliser les propriétés de style css avec des valeurs correctes en fonction des spécifications requises.

1. Comment structurer une page principale index.html des blocs suivants : header, nav, section, et footer ? Voir la partition d'une page par les blocs indiqués :



- > Dans la partie **<body></body>**, ajouter **<div></div>** pour construire un block.
- > Dans une <div>, ajouter le paramètre id pour identifier un bloc. Mettre la valeur « header » pour ce id. Ceci est votre bloc « header »
- Répéter le processus pour créer les autres blocs : « nav », « section » et « footer »
- 2. Comment mettre le titre « Galérie de villes » dans le bloc header ?
 - > Dans le bloc « header «, ajouter <h1></h1> avec le titre « Galerie de villes ».
- 3. En utilisant les style css intégrés dans fichier html, configurer le bloc « header » avec les styles suivants :
 - couleur de texte blanche
 - couleur de fond noire
 - texte affiché au centre
 - rembourrage (« padding ») de 5 pixels

Quel est l'intérêt d'utiliser le « padding » ? Essayer d'effacer le rembourrage dans votre style pour voir l'effet sans « padding ».

- Pour intégrer css dans un fichier HTML, ajouter <style type = « text/css »></style> dans la partie <head></head> de votre page web. Tous vos styles doivent apparaître entre <style> et </style>
- Ajouter #header {} pour gérer les styles du bloc « header »
- Dans {}, ajouter les styles suivants :
 - o color: white;
 - background-color : black ;
 - text-align: center;
 - o padding: 5px;



- 4. Comment ajouter une liste de villes comme des items dans votre navigateur : Paris, Berlin et Rome?
 - Dans le bloc « nav », créer une liste non ordonnée avec
 - Ajouter un item dans cette liste par
 - Pensez de mettre le nom de chaque ville cliquable en mettant la ville dans <a>. Mettre href= « # ». Ça sert à quoi cette déclaration?
- 5. Configurer le bloc « nav » avec les styles suivants :
 - taille de la ligne de 80 pixels,
 - couleur de fond de valeur #eeddbb
 - hauteur de bloc de 6400 pixels,
 - longueur de bloc de 200 pixels,
 - flottant à gauche
 - un rembourrage (« padding ») de 5 pixels.
 - et une bordure de 1px, solide, et noir

Quel est l'intérêt de flotter une chose à gauche ou à droite?

Une liste non ordonnée est représentée par une liste à puces. Enlever les puces dans la liste avec « list-style-type ».

Un lien <a> est souvent représenté par un/des mots soulignés. Enlever le soulignement en utilisant « text-decoration : none ; ».

- Dans <style></style>, ajouter #nav {} pour gérer les styles du bloc « nav »
- Dans {}, ajouter les styles suivants :
 - line-height: 80px;
 - background-color: #eeddbb;
 - o height: 640px;
 - width: 200px; 0
 - float : left ; 0
 - padding: 5px;
 - border: 1px solid black;
 - Ajouter ul {} pour gérer le style d'une liste non ordonnée. Dans {}, ajouter le style suivant :
 - list-style-type : none ;
- Ajouter a {} pour gérer le style d'un lien. Dans {}, ajouter le style suivant :
 - text-decoration : none;
- 6. Ecrire des textes décrivant les villes de Paris, Berlin et Rome dans le bloc « section ». Ajouter une image pour chaque ville.
 - Configurer l'image avec une hauteur de 100 pixels et largeur de 120 pixels
 - Dans le bloc « section », par exemple, pour la ville de Paris :
 - On met Paris entre <h2></h2>
 - Dans /p>, On écrit que Paris est la capitale de la République française. Bla bla.
 - Dans , on affiche une image de Paris, avec les paramètres height= «100» et width = «120»
 - Répétez le même processus pour les villes de Berlin et Rome
- 7. Configurer le bloc « section » avec les styles css suivants :
 - longueur de bloc à auto,
 - flottant à gauche,
 - hauteur de block de 640 pixels et un rembourrage (« padding ») de 5 pixels.
 - utiliser le fichier "background.gif" comme image de fond du bloc
 - Ajouter une indentation de texte de 20 pixels avec « text-indent »



- Ajouter une indentation de l'image de 20 pixels avec « margin-left »
- Dans <style></style>, ajouter #section {} pour gérer les styles du bloc « section »
- Dans {}, ajouter les styles suivants :

```
//enlever; → Qu'est-ce qu'il arrive ? Pourquoi ?
0
   width: auto;
0
   float : left ;
o height: 640px;
o padding:5px;
o background : url('background.gif');
```

- text-indent : 20px ;
- Dans <style></style>, ajouter img {} pour effectuer un style qui va affecter pour toutes les images
- Dans {}, ajouter le style suivant :
 - o margin-left: 20px;
- 8. Ecrire des petits textes dans la partie « footer » de votre page web. Par exemple, Droit d'auteur | Copyright © 2024, Manolo Hina (remplacer ce nom par le vôtre).
 - Dans le bloc « footer », tapez :
 - Copyright © ; 2024 Manolo HINA
- 9. Comment configurer le bloc « footer » avec des styles comme suit :
 - couleur de fond noire, couleur de texte blanche,
 - forcer le footer d'être affiché en bas de page par « clear: both »,
 - les textes affichés au centre
 - et un rembourrage (« padding ») de 10 pixels.

Quel est l'interet d'utiliser « clear: both ; » (ou clear : right ; | clear : left ;) dans ce travail ?

- Dans <style></style>, ajouter #footer {} pour gérer les styles du bloc « footer »
- Dans {}, ajouter les styles suivants :

```
background-color : black ;
o color : white;
o clear: both;
text-align : center ;
o padding: 10px;
```

Notre résultat attendu :






Maitriser comment utiliser le style float et clear

Cet exercice a pour objectif de bien comprendre l'utilisation de style css de « float » et « clear ».


1. Sans utiliser une image, designer un drapeau allemand avec un titre « Allemagne » en dessous. Voir l'affiche :



- 2. Répéter le même processus avec le drapeau de France.
 - Pour désigner le drapeau de France, on est obligé d'utiliser « float : left »
 - > Pour que le texte « France » soit affiché en dessous de l'image, on est obligé d'utiliser « clear : both »

Maitriser comment transformes les formes

Cet exercice a pour but de comprendre comment créer des formes simples dans la page web ainsi que de comprendre l'emplacement d'un élément dans la page web.



- 1. Ecrire un titre « Formes et couleurs » dans un en-tête de niveau 1 (h1)
 - Dans <body></body>, ajoutez <h1> Formes et couleurs</h1>
- 2. Créer six blocs en utilisant « div ». Identifier chaque bloc par son « id ». Par exemple, « un », « deux », ..., « « six ».
 - > Toujours dans <body></body>, ajoutez <div id= «un»> </div> pour créer un premier bloc
 - Répéter le même processus pour créer les autres blocks (deux, ..., six)
- 3. Rendre la couleur de fond du corps (« body ») en noire
 - Dans la partie <head></head>, ajoutez <style type= « text/css »></style>
 - Dans <style>, ajouter body {}
 - Ajouter la propriété : background-color : black ;



- Dans <style>, ajouter h1 {} pour ajouter des styles de l'en-tête h1
- Ajouter ces propriétés :

 color : white ;
 - text-align : center ;margin-top : 10%
- 4. Chaque forme possède des dimensions suivantes :
 - hauteur = 100 pixels,
 - largeur = 100 pixels.
 - Elle flotte à gauche.
 - Sa marge à gauche (margin-left) est 100 pixels.
 - Sa marge à haut (margin-top) est 10%.
 - Les couleurs associées à la forme sont « red », « orange », « gold », « yellowgreen », « green » et « limegreen »
 - Le changement dans la forme est implémenté avec « border-radius ». Les valeurs sont 0, 10%, 20%, 30%, 40%, et 50%.
 - Dans <style>, ajouter #un {} pour configurer la forme 1
 - > Ajouter les propriétés suivantes:

```
height: 100px;
width: 100px;
border-radius: 0;
background-color: red;
margin-left: 100px;
margin-top: 10px;
float-left;
```

- Répéter les mêmes processus pour configurer les autres formes (#deux {}, ... , #six{})
- Changer la couleur de chaque forme, at modifier la valeur de sa propriété border-radius.

Gérer les styles CSS conflictuels

Dans cet exercice, on va mettre des styles CSS conflictuels dans notre page web. C'est en mettant des styles conflictuels qu'on va trouver comment votre page web et le CSS impose sa priorité parmi ces styles :

- 1. Nous voulons afficher un carré avec une couleur de fond. Créer un fichier HTML avec un texte et un div. C'est dans le <div> qu'on va afficher le carré.
- 2. Style externe
 - Dans un fichier CSS externe (sauvegardé comme style.css), mettre la largeur et la hauteur d'un carré à 100 pixels et sa couleur de fond en jaune.
- 3. Style intégré
 - Dans votre page web HTML, ajouter un style CSS qui modifie les attributs de notre carré : sa largeur et sa hauteur à 150 pixels et sa couleur de fond en rouge.
- 4. Style inline
 - Encore dans votre page web HTML, ajouter un style CSS dans notre balise <div> la largeur et la hauteur de notre carré à 200 pixels et sa couleur de fond en bleu.

Comment CSS implémente sa priorité pour les styles conflictuels ?

TP (1h00): A travailler dans votre ordinateur

B. Travaux pratiques sur HTML et CSS

I. Introduction

Le « **Prime Properties** » est une petite entreprise immobilière qui se spécialise dans les propriétés résidentielles. La conception de la page web de « Prime Properties » se compose d'une page d'accueil, d'une page d'annonces qui contient des informations sur les propriétés, une page de financement et une



page de contact. Le plan du site est représenté à la Figure 1 (Gauche), tandis qu'un exemple de mise en page est donné à la Figure 1 (Droite).




Figure 1. Plan du site de Prime Properties, (Droite) Mise en page de Prime Properties

La page d'accueil (Home page) :

La page d'accueil de Prime Properties se compose de la zone du logo, d'une zone de navigation, d'une zone de contenu où les propriétés sont présentées sous forme d'une liste non ordonnée, et que chaque item dans cette liste est identifié par son emplacement, le prix et les caractéristiques de la propriété, et d'une zone du pied de page (footer).

La page de financement (Financing) :

La page de financement ressemble à la page d'accueil, sauf pour son contenu. Il contient un titre «Financing», un paragraphe et une liste de définitions pour configurer les «FAQ Hypothèques».

La feuille de style externe :

On vous donne une feuille de style **prime.css**. Les règles de style sont appliquées dans la page d'accueil ainsi que dans la page de financement. Dans ce CSS sont les règles de style pour la couleur d'arrière-plan du document, la couleur du texte, les règles de style pour les titres h2 et h3, les règles de style pour la définition des données dd, la classe pour le logo et les règles de style pour la navigation et pied de page.

II. Les Codes

Vous avez le code de la page d'accueil ci-dessous (index.html) que vous utiliserez pour ce travail. Copiez-le et exécutez-le. Plus tard, vous le modifierez :



```
La philosophie de Prime Properties est de promouvoir nos clients, pas nous-mêmes. <br/>
Nous pouvons également vous aider à trouver la propriété qui correspond à vos besoins: 

emplacement
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|<
```

Figure 2 : Code pour index.html

Vous utiliserez également le code ci-dessous pour la page de financement (financing.html). Copiez-le et exécutez-le. Plus tard, vous le modifierez :

```
<!DOCTYPE html>
<head>
        <title>Prime Properties :: Financing</title>
        <meta charset="utf-8"/>
        k href="prime.css" rel="stylesheet" type="text/css"/>
</head>
<body>
        <h1 class="logo"> Prime Properties</h1>
        <div id="nav">
           <a href="index.html">Home</a>
           <a href="annonces.html">Listings</a>
           <a href="financing.html">Financing</a>
           <a href="contact.html">Contact</a>
        </div>
        <h2>Financing</h2>
         Nous travaillons avec de nombreuses sociétés hypothécaires et financières. 
        <h3>Financement FAQs</h3>
        <dl>
           <dt>Quel montant d'hypothèque puis-je être admissible? </dt>
              <dd> Le coût mensuel de base du logement total est normalement basé sur 29% à 41% de votre
              revenu mensuel brut.</dd>
           <dt>Quel pourcentage est le plus utilisé? </dt>
              <dd>Le pourcentage utilisé dépend de l'institution de prêt et du type de financement. </dd>
           <dt> Comment puis-je commencer? </dt>
             <dd>Contactez-nous dès aujourd'hui pour vous aider à organiser le financement de votre
              maison. </dd>
        </dl>
        <div id="footer">Copyright &copy; 2024 Prime Properties<br />
           <a href="mailto:prime.properties@gmail.com">prime.properties@gmail.com </a>
        </div>
</body>
</html>
```

Figure 3 : Code pour financing.html

Et voici la feuille de style externe (prime.css). Copiez-le. Plus tard, vous le modifierez.



```
body { background-color: #ffffcc;
color: #003300;
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
h2 { background-color: #ffffcc;
color: #003366;
h3{ background-color: #ffffcc;
color: #006600;
dd { font-style:italic;
font-size: .90em;
line-height: 200%;
.logo { background-color: #ffffcc;
color: #48751A;
.contact { font-family: "Times New Roman", serif;
font-size: .90em;
font-weight: bold;
#nav { font-weight: bold;
font-size: 1.2em;
#footer { font-size: .60em;
font-style: italic;
```

Figure 4: Code de style CSS

III. Instructions

Vous allez continuer à travailler sur cet exercice et créer la page des annonces. Le résultat souhaité pour cette page apparait ci-dessous :



Figure 5 : Page web souhaitée pour listings.html.

Pour arriver à ce résultat, vous aurez besoin des images suivantes (disponibles sur le site de Web dynamique dans Campus) :

- primelogo.gif ce sera le logo de l'entreprise
- primehomenav.gif ce sera utilisé comme l'image de navigation pour "Home"
- primelistingsnav.gif ceci sera utilisé comme l'image de navigation pour "Listings"
- primefinancingnav.gif ce sera utilisé comme l'image de navigation pour "Financing"



- primecontactnav.gif ce sera utilisé comme l'image de navigation pour "Contact"
- primehomebtn.gif ce sera utilisé comme bouton réservé pour la page Home
- primelistingsbtn.gif ceci sera utilisé comme bouton pour la page Listings
- primecontactbtn.gif ceci sera utilisé comme bouton pour la page de contact
- schaumburg.jpg ceci est une photo d'annonce
- schaumburgthumb.jpg ce sera le thumbnail de l'annonce Schaumburg
- massy.jpg ce sera une autre photo d'annonce
- massythumb.jpg ce sera la miniature de l'annonce de Massy
- favicon.ico ce sera l'icône favorite de Prime Properties

Instructions pour la page d'annonces (Listings) :

- Ouvrez le fichier financing.html comme point de départ de la page Listings. Sauvegardez-le comme listings.html. Modifiez ce fichier en conséquence afin que la modification soit semblable à celle dans la Figure 5.
 - Changez le titre en une phrase appropriée.
 - Remplacer le titre Prime Properties en texte par l'image primelogo.gif. Assurez-vous d'inclure les attributs alt, height et width sur la balise pour ce graphique.
 - Déplacez le div avec les liens de navigation au bas de la page, juste au-dessus de l'information de copyright (voir la Figure 5).
 - Encore une fois, en consultant la Figure 5, ajoutez un div avec des liens d'image sous la zone du logo. Les boutons de navigation utilisent la couleur comme un repère visuel pour les visiteurs. Les liens du bouton de navigation utilisent un fond vert. Pour configurer cette zone, utilisez
 - primehomenav.gif (lien vers index.html)
 - primelistingsnav.gif (aucun lien pour le moment)
 - primefinancingnav.gif (lien vers financing.html)
 - primecontactnav.gif (lien vers contact.html, ce que nous n'avons pas encore fait)
 - Remplacer le titre "Financing" par "Listings"
 - Supprimez le texte entre le titre Listings et la navigation près du pied de page (footer).
 - La section décrivant chaque liste se compose d'un élément de titre <h3>, d'un paragraphe, d'un lien d'image et d'une liste non ordonnée :
 - Schaumburg Colonial:
 - Configurez un <h3> avec le texte : "Schaumburg Colonial"
 - o Configurez un paragraphe avec le texte approprié (voir la Figure 5)
 - O Configurez le schaumburgthumb.jpg comme un lien d'image vers schaumburg.jpg. Affectez l'élément à une propriété nommée par classe (c'est-à-dire, img class = "property" ...). Également, codez les attributs appropriés de l'élément , y compris align = "left".
 - Configurez une liste non ordonnée avec les textes suivants : Quatre chambres à coucher, Deux et ½ bains, Salle familiale terminée, Garage pour deux voitures, Annonce # 4332535
 - O Codez une ligne d'espace (
) entre les deux listes
 - Condo Massy-Palaiseau :
 - O Répétez les styles de Schaumburg Colonial pour le Condo Massy-Palaiseau.
 - o Configurez un paragraphe avec le texte approprié (voir la Figure 5)
 - o Configurez le massyhumb.jpg comme lien d'image vers massy.jpg.
 - Configurez une liste non ordonnée avec les textes suivants : Près du train, Deux chambres, Deux bains, Deux places de stationnement intérieures, Annonce 3432432

Instruction pour feuille de style externe :



Ouvrez le fichier prime.css. Modifiez les règles de style selon les instructions ci-dessous :

- Configurez le sélecteur img afin de ne pas afficher une bordure
- Configurez un identifiant de nav pour la nouvelle conception de page. Supprimer les règles de style existantes. Configurer la taille de la police à .70em
- Configurer la classe nommée property pour avoir 30 pixels de padding à droit et 5 pixels de padding en haut
- Enregistrez votre fichier prime.css.

Tester:

Testez les listings.html dans un navigateur. Si vos images ne s'affichent pas ou si vos liens d'image ne fonctionnent pas, examinez votre travail avec attention. Vérifiez que les images sont enregistrées dans votre dossier principal. Examinez les attributs src sur la balise et assurez-vous que les noms de vos images sont orthographiés correctement.

La page d'accueil et la page de financement :

Modifiez la page d'accueil (index.html) et la page de financement (financing.html) pour qu'elles ressemblent à la page des listes (listings.html) que vous venez de créer. Faites attention aux boutons de navigation. Associez l'image favicon.ico à toutes vos pages web (associez-la à une feuille de style externe, consultez vos notes de cours pour plus de détails).



Figure 6 : Résultat souhaité pour index.html.



Figure 7 : Résultat souhaité pour financing.html.

IV. Etape suivante : Design de page web à deux colonnes

TP (1h00): A travailler à la maison

Dans ce TP, vous mettez en œuvre une nouvelle mise en page CSS à deux colonnes pour le Prime Properties. Vous modifierez la feuille de style externe et les pages d'Accueil, Listes et Financement (index.html, listings.html, financing.html). Utiliser votre dernière solution comme point de départ pour cette partie.

La Figure 9 affiche une structure filaire pour la mise en page à deux colonnes avec une enveloppe de page, un logo, une colonne de gauche, une colonne de droite et une zone de pied de page.




Figure 8: Mise en page à deux colonnes pour Prime Properties

Etapes à suivre :

1. Créez un dossier. Créez un dossier appelé primecss. Copiez tous les fichiers et les images de votre dernière solution dans le dossier primecss. Vous modifierez le fichier primecss et chaque fichier de page web (index.html, listings.html et financing.html) pour mettre en oeuvre la mise en page des deux colonnes comme indiqué à la Figure 9. Reportez-vous à la nouvelle page d'accueil de Prime Properties, Figure 9 (illustrée ci-dessous)






Figure 9. Le nouveau Prime Properties à deux colonnes.

- 2. Configurez le CSS. Modifiez les règles de style comme suit :
 - Configurez l'arrière-plan (page background) de la page. Modifiez les règles de style pour le body. Définissez la propriété background-color à #003366. Configurez l'image d'arrière-plan comme l'image primevertical.png (obtenez cette image dans Campus).
 - Créez un nouvel identifiant de wrapper pour contenir le contenu de la page. Configurez la zone avec une largeur de 680 pixels et centrée (margin: 0 auto). Définissez la largeur minimum à 680 pixels, également. Configurez les couleurs d'arrière-plan (#ffffcc) et de texte (# 003300). Définissez le padding gauche à 10 pixels.
 - Configurez la zone de colonne gauche (leftcolumn). Ajoutez une nouvelle règle de style pour id leftcolumn pour configurer une zone qui flotte vers la gauche et a une largeur de 150 pixels.
 - Configurez la zone de navigation. Configurez une règle de style de sélecteur descendant pour configurer les balises d'ancrage (<a>) dans id leftcolumn de la manière suivante : élément de bloc avec une marge de 15 pixels à droite, en bas et à gauche.
 - Configurez la zone de colonne droite (rightcolumn). Ajoutez une nouvelle règle de style pour id rightcolumn pour configurer une zone avec une marge gauche de 150 pixels et 20 pixels de padding droit et en bas.
 - Configurez les images sur la page listings.html pour qu'elles flottent vers la gauche. Ajoutez une nouvelle règle de style float: left à la classe property.

Enregistrez le fichier prime.css.

- 3. Modifiez le fichier index.html. Ajoutez des éléments <div> et modifiez le code comme indiqué cidessous.
 - ➤ Configurez la zone du logo. Attribuez <hl> à l'id logo.
 - Configurez la colonne de gauche (leftcolumn). Les liens d'image de navigation sont le seul contenu dans la colonne de gauche. Attribuez <div> qui contient les liens d'image à l'id leftcolumn, <div id = "leftcolumn">. Supprimez tout autre code, y compris tous les caractères qui peuvent être présents.
 - Configurez la colonne de droite (rightcolumn). Cette zone contient le contenu (paragraphes, liste non ordonnée et liens de navigation) et la section pied de page (footer). Codez un <div> qui entoure cette zone. Attribuez <div> à l'id rightcolumn.
 - ➤ Enregistrez le fichier index.html. Il devrait ressembler à la page web illustrée à la Figure 9. Rappelez-vous que la validation de votre HTML et CSS peut vous aider à trouver des erreurs de syntaxe. Testez et corrigez cette page avant de continuer.
- 4. Modifiez les listings.html et le financing.html. Modifiez ces fichiers de page web de la même manière que lors de la dernière étape. Configurez les images de propriétés sur la page listings.html sur la balise d'image d'ouverture pour chaque photo de propriété, supprimez l'attribut align = "left". Enregistrez et testez vos pages dans un navigateur. Lorsque vous testez vos pages, utilisez les validateurs CSS et HTML pour vous aider à trouver des erreurs de syntaxe.
- 5. Style de bonus. La Figure 10 montre un autre design pour la page financing.html. Notez l'image près du centre du contenu avec le texte "FAQ hypothèques." Cela a été configuré avec CSS en utilisant



CSS crée l'effet. Les styles sont déclarés pour la classe home avec les propriétés suivantes : une image d'arrière-plan (background image) qui ne se répète pas et qui est positionnée très soigneusement, une largeur de 200 pixels, un texte léger et un padding généreux.

```
.home { background-image: url(schaumburg.jpg);
  background-position: -100px -260px;
  background-repeat: no-repeat;
  color: #ffffcc;
  padding: 60px 5px 20px 5px;
  width: 200px;
}
```

Notez que la propriété background-position est utilisée avec des valeurs soigneusement choisies. La propriété background-position peut utiliser deux valeurs de pixels numériques - horizontale et verticale. Les nombres négatifs provoquent l'image d'arrière-plan pour décaler 100 pixels vers la gauche et 260 pixels vers le bas à partir du haut. L'effet est un peu abstrait et finit par afficher juste une partie de l'image. Dans ce cas, il est une partie d'une maison à lier avec le thème du financement à domicile. Le rembourrage est assez élevé pour permettre à l'image d'être affichée autour du texte. La couleur du texte est légère afin de bien contraster avec l'image.

Enregistrez le fichier prime.css. Modifiez la page financing.html comme indiqué ci-dessus - ajoutez class = "home" à l'élément <h3>. Enregistrez le fichier financing.html. Testez vos pages dans un navigateur. Votre page de financing.html devrait ressembler à celle montrée à la Figure 10. Les autres pages devraient s'afficher comme ils le faisaient à la fin de l'étape 4.



Figure 10. Nouveau style pour financing.html

Dans ce TP, vous devriez avoir modifié la mise en page de la page du site web Prime Properties. Notez qu'avec quelques changements dans le code CSS et HTML, vous avez configuré une mise en page de deux colonnes.

6. Créez une page Contact (contact.html) comme le montre la Figure 11 ci-dessous :





Figure 11. Page de contact




Figure 12. Le gabarit pour le formulaire de la page Contact.

Voici comment compléter la page Contact :

- Configurez le CSS. Modifiez la feuille de style externe, prime.css. Revisez prime.css par les règles de style comme suit :
 - Notez comment les étiquettes de texte pour les contrôles de formulaire sont sur le côté gauche de la zone de contenu, mais sont alignées à droite. Pour ce faire, créez une classe appelée labelCol qui flottera vers la gauche, aura une largeur de 100 pixels, alignera le texte à droite et 10 pixels de padding sur la droite.
 - Configurez l'espace autour des lignes des contrôles de formulaire. Pour ce faire, créez une classe nommée myRow. Dans cette classe, fournissez une propriété où le padding en bas est défini à 20 pixels.
 - Configurez un espace supplémentaire autour du bouton de soumission en créant une classe appelée mySubmit avec des marges définies de 10 pixels.
 - > Enregistrez le fichier prime.css.
- La page de contact. Utilisez la page Financement comme point de départ pour créer la page Contact. Ouvrez le fichier financing.html puis enregistrez le fichier comme contact.html. Modifiez le fichier pour qu'il devienne similaire à la page Contact de la Figure 11. Pour le faire, procédez comme suit :
 - ➤ Changez le titre de la page en une phrase appropriée.
 - > Remplacer le sous-titre Financing par Contact.
 - > Supprimez le reste du contenu de la page Financing de la division droite (mais laissez la navigation principale et le pied de page en place).



- ➤ Préparez le code HTML pour la zone de formulaire. Commencez par la balise <form> qui utilise les attributs action et action post pour appeler le traitement côté serveur (on ne va pas le traiter pour le moment).
- Configurez le formulaire pour les informations Nom. Codez un <div> qui est affecté à la classe myRow. Créez un élément <label> qui est affecté à la classe labelCol. Codez le texte, Nom :. Créez une zone de texte appelée monNom.
- Configurez le formulaire pour les informations de courrier électronique. Code un <div>. Créez un élément <label> qui est affecté à la classe labelCol. Codez le texte, E-mail :. Créez une zone de texte appelée monEmail.
- Configurez la zone Commentaires sur le formulaire. Code un <div>. Créez un élément <label> qui est affecté à la classe labelCol. Codez le texte, Commentaires :. Créez une zone de texte nommée mesCommentaires avec les lignes à 2 et les cols à 20.
- Configurez le bouton de soumission sur le formulaire. Codez un <div> qui est affecté à la classe mySubmit. Codez un élément d'entrée avec type = "submit" et value = "Contact".