


GUIA DE IDENTIDADE E INTERFACE

Design System

Paleta, tipografia, voz e componentes do sistema web de adoção e doação de pets. O lar que eles sempre esperaram.

Leandro Henrique Arantes · Ruan Gonçalves Parreira · Walysson Ribeiro Rosa

Universidade de Uberaba · novembro de 2026

SOBRE ESTE GUIA

Uma família quente única

Uma família quente única — creme, âmbar e marrom — com títulos em Instrument Serif e interface em Public Sans. A paleta foi amostrada da tela inicial aprovada: creme do fundo, âmbar do botão, mel do pelo, bege do sofá e marrom escuro do título. Não existe segunda cor de marca: o contraste vem da variação de claro e escuro dentro da mesma faixa, o que mantém a interface calma em telas longas de listagem.

Identidade visual e componentes de interface do sistema "Mais Patinhas". Substitui o briefing "Aconchego · Paleta e tipografia v1" (`docs/Briefing.pdf`), cuja paleta e tipografia foram mantidas sem alteração.

Este guia descreve o que o `frontend-web` implementa. Os componentes são os do próprio frontend (React, Tailwind 4 e shadcn/ui); quando o código e o guia divergirem, o guia é que deve ser atualizado, exceto nas regras de acessibilidade marcadas como obrigatórias.

01 Princípios e voz
02 Cor
03 Tipografia
04 Espaço, raio e camadas
05 Imagens, ícones e marca
06 Componentes
07 Tema escuro e área de toque
08 Referência de tokens

Princípios

- **Acolhedor, não infantil.** É uma plataforma de adoção responsável: tom caloroso, mas sério. Nada de emoji, mascotes ou exclamações em série.
- **O animal em primeiro plano.** Foto e nome do pet são o que a pessoa procura; a interface recua para o creme.
- **Confiança visível.** Situação do anúncio, e-mail verificado, avaliações e motivo de rejeição sempre explícitos, com palavra e cor.
- **Camadas suaves.** Cartões e painéis em `superficie` sobre o creme, com sombra leve e cantos bem arredondados; bordas ficam para divisórias, campos e estados vazios.

Conteúdo e voz

- Português do Brasil, tratando o usuário por **você**. A plataforma fala em primeira pessoa do plural só quando age: "Guardamos só o município, nunca o endereço."
- Frases curtas, em caixa de frase: "Criar anúncio", "Meus anúncios", "Aguardando moderação". Caixa alta só em rótulos de seção, e é o CSS que transforma.
- Botões dizem a ação com verbo: "Quero adotar", "Encontrar um pet", "Publicar anúncio". Nunca "Clique aqui" ou "OK".
- Avisos dizem o que aconteceu e o próximo passo: "Senha redefinida. Entre com a nova senha." / "Não foi possível copiar o link."

- Use os nomes do sistema: anúncio (de adoção, de animal perdido, de animal encontrado), finais felizes, doador, adotante, anunciante, interessado, moderador.
- Sem emoji em nenhuma tela.

01 · COR

Cor

Creme, âmbar e marrom. Sem segunda cor de marca: o contraste vem da variação de claro e escuro dentro da mesma faixa.

fundo
#FDF6EC

Fundo da página (creme). Base de todas as telas de listagem; o contraste vem de claro/escuro dentro da família quente.

superficie
#FFFCF7

Cartões, painéis, campos de formulário e modais sobre fundo.

realce
#F3E3C9

Realce suave: fundo de foto ausente, linha selecionada, botão desabilitado, bloco de destaque. Não usar como fundo de texto em ocre.

borda
#E8DCC6

Divisórias, contorno de campos (border-input) e estados vazios tracejados. Cartões não têm borda: ficam sobre o creme com sombra leve.

ambar
#F0A93C

Âmbar de ação: preenchimento do botão primário, item ativo e ícones de marca (bg-primary), com tinta por cima (7,6:1). Nunca como texto sobre creme (1,9:1); como texto só sobre fundo escuro (rodapé, tema escuro).

mel
#C98B3E

Mel: preenchimento de etiquetas (espécie, porte, sexo) e estado hover/pressionado do botão primário, sempre com tinta por cima (5,2:1). Nunca como texto.

ocre
#B47818

Reservado para palavras destacadas em títulos de 24px ou mais (--chart-3). Ainda não usado nas telas. Atinge só 3,5:1 em fundo.

tinta
#2E2418

Tinta: títulos, corpo de texto e texto sobre ambar, mel e fundos de estado. 14,2:1 em fundo, 12,0:1 em realce.

tinta-suave
#706455

Texto secundário (raça, cidade, data, legendas, placeholder): 5,4:1 em fundo, 5,6:1 em superficie e 4,6:1 em realce. Valor do --muted-foreground; escurecido do briefing (#7c6f60) para passar 4,5:1 também sobre os fundos bege.

Estados

Publicado

sucesso #4E7A55 · **sucesso-fundo** #E3EDE1
texto tinta sobre sucesso-fundo: 12.6:1

Rejeitado

erro #A8432F · **erro-fundo** #F6E1DA
texto erro sobre erro-fundo: 4.8:1

Aguardando moderação

aviso #8A5B10 · **aviso-fundo** #F7E7C4
texto aviso sobre aviso-fundo: 4.8:1

Resolvido

info #40616F · **info-fundo** #DFE9EC
texto info sobre info-fundo: 5.4:1

Pares de contraste

	PAR	CONTRASTE	USO
Aa	`tinta` sobre `fundo`	14.2:1	passa

Aa	`tinta` sobre `ambar`	7.6:1	passa
Aa	`tinta` sobre `mel`	5.2:1	passa
Aa	`tinta-suave` sobre `fundo`	5.4:1	passa
Aa	`tinta-suave` sobre `realce`	4.6:1	passa
Aa	`aviso` sobre `fundo`	5.5:1	passa
Aa	`ocre` sobre `fundo`	3.5:1	só ≥ 24px / ícones
Aa	`ambar` sobre `fundo`	1.9:1	não usar como texto

PAPEL	TOKEN	CLASSE	REGRA
Fundo da página	`fundo`	`bg-background`	Creme base de todas as telas.
Cartões, campos, modais	`superficie`	`bg-card`, `bg-popover`	Sobre `fundo`, com sombra leve.
Realce suave	`realce`	`bg-secondary`, `bg-muted`	Foto ausente, chips, item selecionado, barra lateral.
Divisórias e contornos	`borda`	`border-border`, `border-input`	Divisórias, campos, estados vazios tracejados.
Ação	`ambar`	`bg-primary`	Só preenchimento, com `tinta` por cima.
Etiquetas e realce de marca	`mel`	`bg-accent`	Só preenchimento, com `tinta` por cima.
Links e destaques em texto	`aviso`	`text-warning`	"Conhecer", "Esqueci a senha", rótulos de seção, raça no cartão.
Texto	`tinta`, `tinta-suave`	`text-foreground`, `text-muted-foreground`	Principal e secundário.

Regra de contraste (obrigatória). O âmbar só aparece como preenchimento com `tinta` por cima (7,6:1) — nunca como texto sobre creme, onde fica em 1,9:1. Como texto, só sobre fundo escuro (rodapé, tema escuro). Para texto colorido sobre o creme, use `text-warning` (5,5:1). `tinta-suave` passa 4,5:1 em `fundo`, `superficie` e `realce`; sobre fundos com transparência, só use texto com opacidade (`text-foreground/70`) se a combinação passar 4,5:1.

Estados. Cada estado tem um par: o tom forte (`success`, `destructive`, `warning`, `info`) para ícone, ponto e texto; o claro (`*-subtle`) para o fundo. Sobre `success-subtle` o texto vai em `tinta` (o verde fica em 4,1:1) e só o ícone é verde. Estado nunca é comunicado só pela cor — sempre há uma palavra ("Publicado", "Rejeitado").

Foco (obrigatório). No foco, a borda do controle passa para `--ring` e ganha um anel sólido de 1px (`focus-visible:border-ring ring-1 ring-ring`), formando um contorno de 2px. No tema claro, `--ring` é o `aviso` (5,5:1 em `fundo`).

02 · TIPOGRAFIA

Tipografia

Instrument Serif para títulos, nomes de pets e números; Public Sans para toda a interface.

`heroi` 56px / 1.04 · 400 · -0.025em Display	O lar que eles sempre esperaram.
`titulo-secao` 36px / 1.1 · 400 Display	Como funciona
`titulo-pagina` 36px / 1.25 · 400 Display	Meus anúncios
`titulo-painel` 24px / 1.25 · 400 Display	Segurança
`titulo-card` 20px / 1.4 · 400 Display	Thor
`numero-destaque` 30px / 1 · 400 Display	12
`subtitulo` 18px / 1.625 · 400 Interface	Conectamos pets que precisam de um lar com pessoas dispostas a transformar uma vida.
`corpo` 15px / 1.7 · 400 Interface	Thor é dócil, castrado e se dá bem com crianças.
`corpo-compacto` 14px / 1.5 · 400 Interface	Membro desde março de 2026
`legenda` 13px / 1.54 · 400 Interface	Uberaba - MG
`apoio` 12px / 1.33 · 400 Interface	Use ao menos 8 caracteres.

`botao` 14px / 1.2 · 500 Interface	Quero adotar
`rotulo` 11px / 1.4 · 600 · 0.16em Interface	COMO FUNCIONA
dado 13px / 1.5 · 400 Dados	#F0A93C · 56–64 / 1.04

NÍVEL	ESTILO	CLASSE	TAMANHO	USO
Herói	`heroi`	`text-5xl sm:text-hero tracking-tight`	48 / 56–64	Uma vez por tela
Título de seção	`titulo-secao`	`text-section`	32–40 / 1.1	Seções da home e da 404
Título de página	`titulo-pagina`	`text-4xl`	36 / 1.25	Páginas internas, login, nome no perfil
Título de painel	`titulo-painel`	`text-2xl`	24 / 1.25	Painéis de configuração, modais, estados vazios, chat
Título de cartão	`titulo-card`	`text-xl leading-7`	20 / 1.4	Nome do pet, título do anúncio, marca
Número de destaque	`numero-destaque`	`text-3xl leading-none`	30 / 1	Indicadores do perfil
Subtítulo	`subtitulo`	`text-lg leading-relaxed`	18 / 1.625	Texto sob o herói
Corpo	`corpo`	`text-body`	15 / 1.7	Padrão do `body` e dos campos
Corpo compacto	`corpo-compacto`	`text-sm`	14 / 1.5	Painéis, chat, listas, botões
Legenda	`legenda`	`text-[0.8125rem] leading-5`	13 / 1.54	Meta e descrição curta nos cartões
Apoio	`apoio`	`text-xs`	12 / 1.33	Erros de campo, dicas, horários, dados secundários
Rótulo	`rotulo`	`text-label font-semibold uppercase`	11 · 0,16em	Rótulos de seção, categorias


- **Instrument Serif** (`font-heading`, aplicada a `h1`–`h3`): títulos, nomes de pets, marca e números de destaque. Peso único, regular. Nunca abaixo de 20px.
- **Public Sans** (`font-sans`): todo o resto. Abaixo de 12px, só rótulos de seção (`text-label`).
- **Noto Sans Mono** (`--font-mono`, estilo `dado`): só para códigos e medidas em documentação e no painel administrativo.
- No frontend, as fontes vêm dos pacotes `@fontsource-variable/public-sans` e `@fontsource/instrument-serif` (regular e itálico). Fora dele, use o Google Fonts: `https://fonts.googleapis.com/css2?`

family=Instrument+Serif:ital@0;1&family=Public+Sans:wght@300;400;600&family=Noto+Sans+Mono&display=swap

03 · ESPAÇO, RAIO E CAMADAS

Espaço, raio e camadas

Raios



`raio-sm`
6px

`raio-md`
10px

`raio-lg`
14px

`raio-xl`
18px

`raio-2xl`
22px

`raio-pilula`
999px


Sombras

`sombra-cartao`
Cartões e painéis em repouso, botões grandes, selos sobre foto (shadow-xs).

`sombra-cartao-hover`
Hover de cartão clicável, busca e chamada final da home, popovers (shadow-md).

`sombra-flutuante`
Listas suspensas, Select, Sheet, foto do login (shadow-lg). A foto do herói usa shadow-xl.

Espaço



- Escala de espaço do Tailwind (múltiplos de 4px). Cartões com `p-6`; grade de cartões com `gap-6`; seções da home com `py-12` a `py-16`.
- Raios (ver Tokens): `rounded-lg` (10px) em botões e campos pequenos, `rounded-xl` (14px) em botões e campos grandes, `rounded-2xl` (18px) em cartões e painéis, `rounded-3xl` (22px) em blocos de destaque da home, `rounded-full` em selos, chips e avatares.
- Sombras: `shadow-xs` em cartões e painéis em repouso, `shadow-md` no hover de cartão clicável e em blocos que flutuam sobre a página, `shadow-lg` em listas suspensas e painéis laterais.
- Cabeçalhos fixos usam `bg-background/80` com `backdrop-blur` e uma sombra de 1px.
- Layout: conteúdo em até `max-w-7xl`, margem lateral `px-6` no celular e `lg:px-12` no desktop.
- Movimento: transições de cor em hover e foco; elevação de sombra no hover dos cartões; seta de "Conhecer" e de botões desliza 2px no hover; botão desce 1px ao ser pressionado; ponto pulsante no selo "Aguardando

moderação". Modais, painéis laterais, listas suspensas e dicas entram e saem com o fade padrão do shadcn; carregamento usa `Skeleton` (pulso) e `Spinner` (giro); ao trocar filtro ou página, a lista atual esmaece para 60% até o novo resultado chegar. Nada além disso.


Marca



Mais Patinhas

Logotipo em `src/assets/logo.png` (patinha em âmbar), com 32px (`size-8`) e `alt=""`, seguido do nome "Mais Patinhas" em Instrument Serif, regular, em `tinta` (`font-heading text-xl`); o link em volta leva o `aria-label`. Não reutilize a marca "A" do briefing "Aconchego", que era o nome provisório da paleta.

Iconografia



- **Lucide** (`lucide-react`), traço padrão de 2px, cantos arredondados.
- Tamanhos: 16px (`size-4`) dentro de botões e junto de texto, 14px (`size-3.5`) na meta do cartão, 18px (`size-4.5`) nos campos.
- Cor por `currentColor`, herdando a cor do texto ou do estado. Ícone sozinho sempre leva `aria-label`.
- Ícones recorrentes: `heart` (favoritar), `map-pin` (cidade), `message-circle` (chat), `paw-print` (anúncios e foto ausente), `mail-check` (e-mail verificado), `star` (avaliações), `arrow-right` (seguir).
- Sem emoji como ícone.

Imagens

- Fotos reais dos animais, enviadas pelos anunciantes (WebP, até 5 por anúncio), em `object-cover` com 280px de altura nos cartões (`h-70`).
- Sem foto, mostre o bloco `realce` com o ícone `paw-print` — não use foto genérica de outro animal.
- Nunca aplique filtros de cor sobre as fotos. Exceção: anúncio aguardando moderação, que aparece esmaecido em "Meus anúncios".
- Texto sobre foto (login, 404) vai em branco sobre degradê escuro.

05 · COMPONENTES


Componentes

Componentes base em `src/components/ui/` (shadcn/ui, ajustados à paleta) e componentes do domínio em `src/components/`.

COMPONENTE	ARQUIVO	ONDE APARECE
Botao	`ui/button.jsx`	Ações de todas as telas
Etiqueta	`ui/badge.jsx`	Tipo do anúncio, porte, atributos do pet
StatusAnuncio	`ui/badge.jsx` + `lib/posts.js`	Meus anúncios, moderação
Mensagem	`ui/sonner.jsx`, `ui/empty.jsx`, `ui/field.jsx`	Retorno de ações, listas vazias, erros de campo
Campo	`form/IconField.jsx`	Login, cadastro, configurações
CartaoPet	`PetCard.jsx`, `PostCard.jsx`	Catálogo, Meus anúncios, home, perfil

Demais componentes do shadcn usados sem alteração de estilo: `Dialog`, `Sheet`, `Select`, `Tabs`, `ToggleGroup`, `Popover`, `Command`, `Tooltip`, `Avatar`, `Pagination`, `Sidebar`, `Skeleton`, `Spinner`; no chat, `Bubble` e `Message`.

Botao



Componente `Button` (`src/components/ui/button.jsx`). Aceita `asChild` para virar um `Link` sem perder o estilo.

VARIANTE	`VARIANT`	QUANDO USAR
Primário	`default`	A ação principal da tela: "Encontrar um pet", "Entrar", "Salvar". Fundo `ambar`, texto `tinta`.
Contorno	`outline`	Ação de apoio ao lado do primário: "Quero anunciar um pet".
Secundário	`secondary`	Ações neutras em painéis: "Tentar novamente", filtros. Fundo `realce`.
Fantasma	`ghost`	Ações de baixo peso e botões de ícone: favoritar, fechar, menus.
Perigo	`destructive`	Ações destrutivas: "Excluir conta". Sempre com confirmação em `Dialog`.
Link	`link`	Ação em linha de texto, em `text-warning` sublinhado no hover.

`SIZE`	ALTURA	USO
`default`, `sm`, `xs`	32 / 28 / 24px	Barras compactas e painéis internos
`lg`	36px	Ações em cabeçalhos de painel
`md`	40px	Padrão das páginas

SIZE	ALTURA	USO
`toolbar`	44px	Barras de filtro
`field`	48px	Envio de formulário, alinhado aos campos de 48px
`xl`	56px	Herói e chamadas da home
`icon`, `icon-sm`, `icon-lg`	32 / 28 / 36px	Botões só com ícone, sempre com `aria-label`


Faça

- Escreva o verbo da ação em caixa normal: "Quero adotar", não "QUERO ADOTAR" nem "Clique aqui".
- Em telas de toque, o botão já ganha área de clique de 44px; não aumente o tamanho só por isso.
- Ícone Lucide antes ou depois do texto; a seta `arrow-right` desliza 2px no hover.

Não faça

- Não coloque dois primários lado a lado; o segundo vira `outline`.
- Não use o âmbar para avisos — avisos usam `warning`.

Etiqueta



Componente `Badge` (`src/components/ui/badge.jsx`): pílula pequena que classifica o anúncio e o animal nos cartões. A situação do anúncio usa o mesmo componente, mas segue StatusAnuncio.

USO	VARIANT	EXEMPLO
Tipo do anúncio	`success`, `destructive`, `info` (de `postTypes` em `lib/posts.js`)	"Adoção", "Perdido", "Encontrado"
Disponibilidade no catálogo	`success`	"Disponível para adoção"
Atributo do animal	`muted` (contorno `borda`, texto `tinta-suave`)	"Porte médio"
Destaque de marca	`default` (`ambar`)	Contadores e novidades

Sobre foto, a etiqueta ganha `h-6 px-3 shadow-xs` e fica no canto superior esquerdo.


Faça

- Uma ou duas palavras, em caixa de frase: "Porte médio", "Fêmea".
- Use os mesmos termos dos filtros do catálogo.

Não faça

- Não use etiqueta para a situação do anúncio fora do mapa de StatusAnuncio.

StatusAnuncio



Selo `Badge` que mostra em que etapa do fluxo de moderação está cada anúncio. O mapa fica em `postStatuses` (`src/lib/posts.js`), espelhando o enum do backend.

`POSTS.STATUS`	RÓTULO	`VARIANT`
`active`	Publicado	`success`
`pending_approval`	Aguardando moderação	`warning`, com ponto pulsante
`rejected`	Rejeitado	`destructive`
`resolved`	Resolvido	`info`
`paused`	Pausado	`secondary`
`draft`, `expired`, `closed`, `canceled`	Rascunho, Expirado, Encerrado, Cancelado	`muted`

Um anúncio aguardando moderação aparece em "Meus anúncios" com borda tracejada em `warning` e foto esmaecida.

Faça

- Escreva o estado em caixa de frase: "Aguardando moderação".
- Novo estado no backend: adicione-o em `postStatuses`; sem isso o selo cai no `muted` com o valor cru.
- Num anúncio rejeitado, o `PostCard` mostra o motivo do moderador (`rejection_reason`, da última rejeição) num bloco em `destructive-subtle` abaixo da descrição.

Não faça

- Não comunique o estado só pela cor; a palavra é obrigatória.
- Não invente estados intermediários como "Aprovado": aprovação e publicação são a mesma etapa.

Mensagem



O retorno ao usuário usa três componentes, conforme o momento.

SITUAÇÃO	COMPONENTE	EXEMPLO REAL
Resultado de uma ação	`toast` do Sonner (`ui/sonner.jsx`, montado em `main.jsx` no topo central)	`toast.success("Foto atualizada.")`, `toast.error("Não foi possível copiar o link.")`
Lista sem itens ou falha ao carregar	`Empty` (`ui/empty.jsx`) com `EmptyMedia variant="brand"`	"Meus anúncios" vazio, catálogo sem resultado
Erro de validação de campo	`FieldError` (`ui/field.jsx`), dentro do Campo	Mensagem do backend abaixo do campo

Variantes do `Empty`: `card` (painel em `superficie` com sombra leve, para a área principal da página) e `outline` (borda tracejada, para abas e blocos dentro do perfil).

Faça

- Diga o que aconteceu e o que vem a seguir, em frases curtas.
- Em erro, diga como corrigir.
- No `Empty`, ofereça a próxima ação com um Botao ("Criar anúncio", "Tentar novamente").

Não faça

- Não use `ambar` em mensagens de atenção; o aviso é `warning`.
- Não use emoji nem ponto de exclamação duplo.

Campo



Componentes `IconField` e `PasswordField` (`src/components/form/IconField.jsx`), montados sobre `Field` e `InputGroup` do shadcn. Para seleção de cidade, `CityCombobox` (`components/auth/`).

Estrutura:

- Rótulo (`FieldLabel`) em `text-xs tracking-wide`, com espaço à direita para uma ação ("Esqueci a senha").
- Entrada de 48px (`h-12`, `rounded-xl`) com ícone Lucide à esquerda, texto em `text-body` (15px) e contorno `border-input`.
- Erro em `FieldError` abaixo do campo; o `Field` recebe `data-invalid` e a entrada `aria-invalid`.
- `PasswordField` adiciona o botão de mostrar/ocultar senha e, com `showStrength`, a barra de segurança em quatro passos.

Faça

- Rótulos curtos e concretos: "E-mail", "Nome do pet", "Data do ocorrido".

- Use o placeholder para exemplo ("Ex.: Thor"), nunca no lugar do rótulo.
- Quando o campo envolve dado pessoal, explique o uso ("Guardamos só o município, nunca o endereço.").
- Mostre o erro ao enviar, com a mensagem que diz como corrigir.

Não faça

- Não use campos de 32px (`Input` puro) em formulários de página; eles são para filtros e barras.

CartaoPet



Dois cartões com a mesma estrutura visual:

COMPONENTE	DADOS	ONDE APARECE
`PetCard` (`src/components/PetCard.jsx`)	Anúncio de adoção de `/api/posts`	Catálogo de adoção, destaques da home
`PostCard` (`src/components/PostCard.jsx`)	Qualquer anúncio, com status	Meus anúncios, Perdidos e Encontrados

Estrutura:

- `article` em `bg-card` , `rounded-2xl` , `shadow-xs` , subindo para `shadow-md` no hover. Sem borda.
- Foto de 280px de altura (`h-70`) em `object-cover` . Sem foto, bloco `bg-secondary` com o ícone `paw-print` .
- Sobre a foto: Etiqueta de tipo ou disponibilidade à esquerda; à direita, o favorito (`PetCard`) ou o StatusAnuncio (`PostCard`).
- Favorito: botão redondo `ghost` com `heart` , `aria-label` com o nome do pet e `aria-pressed` .
- Corpo com `p-6` : nome em Instrument Serif `text-xl` , raça ou espécie em `text-warning` à direita, cidade com `map-pin` e descrição em `legenda` (13px, `tinta-suave`).
- Rodapé separado por `border-t` : etiqueta de atributo e o link "Conhecer" em `text-warning` com seta.

Faça

- Grade de cartões com `gap-6` .

- Em Perdidos e Encontrados, a etiqueta de tipo ("Perdido", "Encontrado") vem primeiro e a data do ocorrido aparece na meta.

Não faça

- Não mostre telefone nem endereço no cartão — o contato é pelo chat.
- Não escreva o nome do pet em caixa alta nem em Public Sans.
- Não use foto genérica quando o anúncio não tiver foto.

06 · TEMA ESCURO E ÁREA DE TOQUE

Tema escuro

O `src/index.css` já define as variáveis de um tema escuro (classe `.dark`): fundo marrom quase preto, cartões um tom acima, texto creme, âmbar mantido no primário e no foco, estados clareados. Ainda não há como ativá-lo na interface, por isso ele não faz parte deste guia.

Área de toque

Em telas de toque (`pointer: coarse`), todo `Button` ganha uma área de clique invisível de pelo menos 44 × 44px, centrada no botão, sem mudar o tamanho visível. Por isso os tamanhos compactos (`default`, `sm`, `xs`, `icon-sm`) podem ser usados também no celular.

07 · REFERÊNCIA

Referência de tokens

Referência gerada de `tokens.json`. No frontend, use a classe do Tailwind indicada em Design System; aqui ficam os valores.

Cores

TOKEN	VALOR	USO
`--fundo`	`#fdf6ec`	Fundo da página (creme). Base de todas as telas de listagem; o contraste vem de claro/escuro dentro da família quente.
`--superficie`	`#fffcf7`	Cartões, painéis, campos de formulário e modais sobre `fundo`.
`--realce`	`#f3e3c9`	Realce suave: fundo de foto ausente, linha selecionada, botão desabilitado, bloco de destaque. Não usar como fundo de texto em `ocre`.
`--borda`	`#e8dcc6`	Divisórias, contorno de campos (`border-input`) e estados vazios tracejados. Cartões não têm borda: ficam sobre o creme com sombra leve.
`--ambar`	`#f0a93c`	Âmbar de ação: preenchimento do botão primário, item ativo e ícones de marca (`bg-primary`), com `tinta` por cima (7,6:1). Nunca como texto sobre creme (1,9:1); como texto só sobre fundo escuro (rodapé, tema escuro).
`--mel`	`#c98b3e`	Mel: preenchimento de etiquetas (espécie, porte, sexo) e estado hover/pressionado do botão primário, sempre com `tinta` por cima (5,2:1). Nunca como texto.
`--ocre`	`#b47818`	Reservado para palavras destacadas em títulos de 24px ou mais (`--chart-3`). Ainda não usado nas telas. Atinge só 3,5:1 em `fundo`.
`--tinta`	`#2e2418`	Tinta: títulos, corpo de texto e texto sobre `ambar`, `mel` e fundos de estado. 14,2:1 em `fundo`, 12,0:1 em `realce`.

TOKEN	VALOR	USO
`--tinta-suave`	`#706455`	Texto secundário (raça, cidade, data, legendas, placeholder): 5,4:1 em `fundo`, 5,6:1 em `superficie` e 4,6:1 em `realce`. Valor do `--muted-foreground`; escurecido do briefing (#7c6f60) para passar 4,5:1 também sobre os fundos bege.
`--foco`	`{aviso}`	Foco de qualquer controle: borda nesta cor mais anel sólido de 1px (`ring-1 ring-ring`), contorno de 2px. No frontend é `--ring`. Segue o `aviso` (5,5:1 em `fundo`, 4,6:1 em `realce`).
`--sucesso`	`#4e7a55`	Sucesso: ícone, ponto e borda de mensagens (anúncio ativo, pedido enviado). Como texto, só sobre `fundo` / `superficie` (4,6:1); sobre `sucesso-fundo` fica em 4,1:1, então o texto da mensagem vai em `tinta`.
`--sucesso-fundo`	`#e3ede1`	Fundo de selos e blocos de sucesso, com texto em `tinta` e ícone em `sucesso`.
`--erro`	`#a8432f`	Erro: ícone, borda e texto de validação (4,8:1 em `erro-fundo`, 5,6:1 em `fundo`); anúncio rejeitado.
`--erro-fundo`	`#f6e1da`	Fundo de mensagens e selos de erro.
`--aviso`	`#8a5b10`	Ocre escuro com dois papéis: (1) cor de links e destaques em texto — "Conhecer", "Esqueci a senha", raça no cartão, rótulos de seção (`text-warning`, 5,5:1 em `fundo`); (2) estado de aviso, sempre com palavra ou ícone e o fundo `aviso-fundo`. Nunca troque por `ambar`.
`--aviso-fundo`	`#f7e7c4`	Fundo de mensagens e selos de aviso.
`--info`	`#40616f`	Informação: ícone, borda e texto (5,4:1 em `info-fundo`); anúncio resolvido, dicas e conteúdo educativo.
`--info-fundo`	`#dfe9ec`	Fundo de mensagens e selos informativos.

Espaçamento

TOKEN	VALOR	USO
`--espaco-1`	`4px`	Folga entre ícone e texto; entre etiquetas empilhadas.
`--espaco-2`	`8px`	Entre etiquetas lado a lado; entre rótulo e campo.
`--espaco-3`	`12px`	Padding vertical de botões e campos; entre linhas de meta do cartão.
`--espaco-4`	`16px`	Padding de cartões e mensagens; margem lateral no celular.
`--espaco-6`	`24px`	Gutter da grade do catálogo; padding de painéis e modais.
`--espaco-8`	`32px`	Entre blocos dentro de uma seção.
`--espaco-12`	`48px`	Entre seções da página.
`--espaco-16`	`64px`	Respiro do herói e topo de páginas.

Raios

TOKEN	VALOR	USO
`--raio-sm`	`6px`	Checkbox e miniaturas (`rounded-sm`).

TOKEN	VALOR	USO
`--raio-md`	`10px`	Botões e campos de 32–40px de altura (`rounded-lg`, o `--radius`).
`--raio-lg`	`14px`	Botões `toolbar`, `field` e `xl`, campos de 48px, blocos internos e listas suspensas (`rounded-xl`).
`--raio-xl`	`18px`	Cartões de pet e de anúncio, painéis de configuração, estados vazios, foto do login (`rounded-2xl`).
`--raio-2xl`	`22px`	Blocos de destaque da home: foto do herói, chamada final, moldura da 404 (`rounded-3xl`).
`--raio-pilula`	`999px`	Selos, chips de filtro, avatares e botão de favoritar (`rounded-full`).

Sombras

TOKEN	VALOR	USO
`--sombra-cartao`	`0 1px 2px 0 rgb(0 0 0 / 0.05)`	Cartões e painéis em repouso, botões grandes, selos sobre foto (`shadow-xs`).
`--sombra-cartao-hover`	`0 4px 6px -1px rgb(0 0 0 / 0.1), 0 2px 4px -2px rgb(0 0 0 / 0.1)`	Hover de cartão clicável, busca e chamada final da home, popovers (`shadow-md`).
`--sombra-flutuante`	`0 10px 15px -3px rgb(0 0 0 / 0.1), 0 4px 6px -4px rgb(0 0 0 / 0.1)`	Listas suspensas, `Select`, `Sheet`, foto do login (`shadow-lg`). A foto do herói usa `shadow-xl`.

Tipografia

ESTILO	FAMÍLIA	TAMANHO / ALTURA	PESO	USO
`.heroi`	`--font-display`	56px / 1.04	400	Herói, uma vez por tela. `text-5xl` (48px) no celular e `text-hero` (56–64px) a partir de `sm`, com `tracking-tight`.
`.titulo-secao`	`--font-display`	36px / 1.1	400	Títulos de seção da home e da 404 (`text-section`, 32–40px).
`.titulo-pagina`	`--font-display`	36px / 1.25	400	Título das páginas internas, do login e nome no perfil (`text-4xl`).
`.titulo-painel`	`--font-display`	24px / 1.25	400	Título de painel de configuração, de estado vazio e do chat (`text-2xl`).

ESTILO	FAMÍLIA	TAMANHO / ALTURA	PESO	USO
`.titulo-card`	`--font-display`	20px / 1.4	400	Nome do pet e título do anúncio nos cartões (`text-xl leading-7`); também a marca "Mais Patinhas" no cabeçalho. 20px é o mínimo da serifa.
`.numero-destaque`	`--font-display`	30px / 1	400	Indicadores do perfil público (`text-3xl leading-none`).
`.subtitulo`	`--font-sans`	18px / 1.625	400	Subtítulo sob o herói (`text-lg leading-relaxed`), em `tinta-suave`.
`.corpo`	`--font-sans`	15px / 1.7	400	Padrão do `body` (`text-body`) e do texto digitado nos campos.
`.corpo-compacto`	`--font-sans`	14px / 1.5	400	Textos de interface em painéis de configuração, chat, listas e botões (`text-sm`).
`.legenda`	`--font-sans`	13px / 1.54	400	Meta e descrição curta nos cartões, textos de apoio (`text-[0.8125rem] leading-5`), em `tinta-suave`.
`.apoio`	`--font-sans`	12px / 1.33	400	Erros de campo, dicas, horários e dados secundários (`text-xs`).
`.botao`	`--font-sans`	14px / 1.2	500	Botões `default` a `md` (`text-sm font-medium`). Os tamanhos `field` e `xl` sobem para 16px em 600.
`.rotulo`	`--font-sans`	11px / 1.4	600	Rótulos de seção e categorias (`text-label font-semibold uppercase`). Rótulos de campo usam `text-xs tracking-wide`, sem caixa alta.
`.dado`	`--font-mono`	13px / 1.5	400	Códigos e valores técnicos em documentação e no painel administrativo. Nunca em telas do adotante.