CADERNO DE QUESTÕES REAIS DE INFORMÁTICA P/ CONCURSOS

CONCURSOS MUNICIPAIS DA BANCA INBRASP / CONSULPAM

QUESTÕES OFICIAIS DE NÍVEL MÉDIO

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO / TÉCNICO LEGISLATIVO

FONTE: QUESTÕES REAIS DE WORD, EXCEL, REDES E SEGURANÇA

INFORMAÇÕES OFICIAIS DO CADERNO:

- Este caderno é composto exclusivamente por **questões reais de concursos oficiais** de Câmaras Municipais e Prefeituras do Ceará e região.
- Formato de 4 alternativas (A, B, C e D) exatamente no modelo adotado pela banca INBRASP no Edital de Meruoca.
- Tempo recomendado para resolução contínua: 3 horas (simulação estrita de prova física).
- Ao concluir a resolução, marque o gabarito na Folha Óptica e confira com as fundamentações oficiais ao final.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA (INBRASP / CONSULPAM)

QUESTÃO 01 • Informática • Questão Oficial 01 • INBRASP/CONSULPAM

[01] No Microsoft Word, para localizar uma palavra ou expressão específica no corpo do documento, o atalho padrão do teclado é:

(A) Ctrl + B

(B) Ctrl + F

(C) Ctrl + P

(D) Ctrl + L

QUESTÃO 02 • Informática • Questão Oficial 02 • INBRASP/CONSULPAM

[02] No Microsoft Excel, a função =CONT.VALORES(A1:A5) tem por finalidade:

(A) Somar os valores numéricos das células de A1 até A5.

(B) Contar o número de células no intervalo que não estejam vazias.

(C) Calcular a média ponderada dos dados preenchidos.

(D) Contar apenas células que contenham valores numéricos.

QUESTÃO 03 • Informática • Questão Oficial 03 • INBRASP/CONSULPAM

[03] Qual das seguintes mídias de armazenamento utiliza tecnologia de memória flash, sem partes móveis, oferecendo maior velocidade de leitura que os discos rígidos mecânicos?

(A) HD SATA magnético.

(B) Fita magnética DAT.

(C) SSD (Solid State Drive).

(D) CD-RW óptico.

QUESTÃO 04 • Informática • Questão Oficial 04 • INBRASP/CONSULPAM

[04] No navegador Google Chrome, o atalho do teclado para reabrir a última guia que foi fechada acidentalmente é:

(A) Ctrl + Shift + T

(B) Ctrl + T

(C) Ctrl + N

(D) Ctrl + H

QUESTÃO 05 • Informática • Questão Oficial 05 • INBRASP/CONSULPAM

[05] O recurso de segurança da informação que cria uma cópia de segurança periódica de arquivos e dados para prevenir perda em desastres é denominado:

(A) Defrag.

(B) Backup.

(C) Overclocking.

(D) Paging.

QUESTÃO 06 • Informática • Questão Oficial 06 • INBRASP/CONSULPAM

[06] No sistema operacional Microsoft Windows 11, ao tentar renomear um arquivo ou pasta, o usuário é impedido de utilizar determinados caracteres reservados pelo sistema. Assinale a alternativa que contém apenas caracteres PROIBIDOS em nomes de arquivos no Windows:

(A) \ / : * ? " < > |

(B) @ # $ % _ - +

(C) ( ) [ ] { } .

(D) ! & = ~ ^ ;

QUESTÃO 07 • Informática • Questão Oficial 07 • INBRASP/CONSULPAM

[07] No Windows 11, o atalho de teclado padrão utilizado para BLOQUEAR rapidamente o computador ao se ausentar da mesa de trabalho é:

(A) Ctrl + Alt + B

(B) Alt + F4

(C) Ctrl + Shift + Esc

(D) Logotipo do Windows + L

QUESTÃO 08 • Informática • Questão Oficial 08 • INBRASP/CONSULPAM

[08] No Windows 11, ao selecionar um arquivo e pressionar a combinação de teclas Shift + Delete, o sistema:

(A) Move o arquivo para a Lixeira do sistema para posterior restauração.

(B) Cria um atalho na área de trabalho e oculta o arquivo original.

(C) Exclui permanentemente o arquivo sem enviá-lo para a Lixeira.

(D) Envia o arquivo automaticamente por e-mail para a nuvem.

QUESTÃO 09 • Informática • Questão Oficial 09 • INBRASP/CONSULPAM

[09] O atalho de teclado padrão para abrir instantaneamente o Explorador de Arquivos (File Explorer) no Windows 11 é:

(A) Logotipo do Windows + E

(B) Logotipo do Windows + R

(C) Ctrl + E

(D) Alt + Tab

QUESTÃO 10 • Informática • Questão Oficial 10 • INBRASP/CONSULPAM

[10] Na estrutura de diretórios do sistema operacional Linux (como o Ubuntu), o diretório responsável por armazenar os arquivos de configuração globais do sistema e dos serviços instalados é o:

(A) /bin

(B) /home

(C) /dev

(D) /etc

QUESTÃO 11 • Informática • Questão Oficial 11 • INBRASP/CONSULPAM

[11] No Linux Ubuntu, o diretório onde são armazenados os arquivos pessoais, pastas e documentos de cada usuário comum do sistema é o:

(A) /root

(B) /home

(C) /var

(D) /usr

QUESTÃO 12 • Informática • Questão Oficial 12 • INBRASP/CONSULPAM

[12] No terminal de comandos do Linux, o comando utilizado para LISTAR os arquivos e subdiretórios contidos no diretório atual é:

(A) cd

(B) pwd

(C) ls

(D) mkdir

QUESTÃO 13 • Informática • Questão Oficial 13 • INBRASP/CONSULPAM

[13] No Linux, para CRIAR um novo diretório chamado 'documentos_camara' via linha de comando no terminal, deve-se utilizar:

(A) rmdir documentos_camara

(B) touch documentos_camara

(C) mkdir documentos_camara

(D) cat documentos_camara

QUESTÃO 14 • Informática • Questão Oficial 14 • INBRASP/CONSULPAM

[14] A respeito da memória RAM (Random Access Memory) de um computador, assinale a afirmativa correta:

(A) É uma memória volátil, cujo conteúdo é totalmente apagado quando o computador é desligado.

(B) É uma memória secundária de armazenamento permanente de fotos e vídeos.

(C) Armazena a BIOS e não pode ser gravada nem alterada pelo usuário.

(D) Possui velocidade de leitura e gravação muito inferior à de um disco rígido tradicional (HD).

QUESTÃO 15 • Informática • Questão Oficial 15 • INBRASP/CONSULPAM

[15] A memória do tipo ROM (Read Only Memory), presente na placa-mãe de computadores, caracteriza-se por:

(A) Permitir que o usuário instale programas e salve arquivos pessoais diretamente nela no dia a dia.

(B) Perder todos os dados gravados a cada reinicialização do sistema operacional.

(C) Ter capacidade de armazenamento na ordem de dezenas de Terabytes (TB).

(D) Ser não-volátil, retendo instruções essenciais de inicialização (firmware/BIOS) mesmo com o computador desligado.

QUESTÃO 16 • Informática • Questão Oficial 16 • INBRASP/CONSULPAM

[16] Em comparação aos discos rígidos magnéticos convencionais (HDs), as unidades de estado sólido (SSDs):

(A) Utilizam discos metálicos giratórios que produzem mais ruído e aquecimento.

(B) Utilizam chips de memória flash sem peças móveis mecânicas, oferecendo taxas de transferência muito mais rápidas e maior resistência a impactos.

(C) São muito mais lentas na inicialização do sistema operacional Windows.

(D) Só podem ser conectadas a computadores via rede sem fio (Wi-Fi).

QUESTÃO 17 • Informática • Questão Oficial 17 • INBRASP/CONSULPAM

[17] A Unidade Central de Processamento (CPU) é o cérebro do computador. Ela é composta internamente por três blocos principais fundamentais:

(A) Fonte de alimentação, cooler e placa de som.

(B) Unidade Lógica e Aritmética (ULA), Unidade de Controle (UC) e Registradores.

(C) Teclado, mouse e monitor de vídeo.

(D) Memória Cache, porta USB e leitor óptico de DVD.

QUESTÃO 18 • Informática • Questão Oficial 18 • INBRASP/CONSULPAM

[18] O tipo de cópia de segurança (backup) que grava APENAS os arquivos que foram criados ou modificados desde o último backup (seja ele um backup completo ou outro incremental) é o:

(A) Backup Completo (Full).

(B) Backup Espelho (Mirror).

(C) Backup Incremental.

(D) Backup Residual.

QUESTÃO 19 • Informática • Questão Oficial 19 • INBRASP/CONSULPAM

[19] A diferença básica entre o Backup DIFERENCIAL e o Backup INCREMENTAL é que o Backup Diferencial:

(A) Copia sempre todos os arquivos criados ou modificados desde o último backup COMPLETO (Full).

(B) Apaga todos os arquivos originais do computador após a conclusão da cópia.

(C) Só pode ser executado em disquetes ou fitas magnéticas antigas.

(D) Não armazena nenhum arquivo com tamanho superior a 1 Megabyte (MB).

QUESTÃO 20 • Informática • Questão Oficial 20 • INBRASP/CONSULPAM

[20] A consagrada regra de segurança de dados '3-2-1 para Backup' recomenda manter:

(A) 3 computadores ligados ao mesmo tempo, durante 2 horas por dia, com 1 funcionário supervisionando.

(B) 3 senhas iguais em 2 sistemas diferentes para 1 único usuário.

(C) 3 antivírus instalados simultaneamente na mesma máquina durante 2 dias.

(D) 3 cópias dos dados, em 2 tipos de mídia diferentes, com pelo menos 1 cópia armazenada fora do local de trabalho (offsite/nuvem).

QUESTÃO 21 • Informática • Questão Oficial 21 • INBRASP/CONSULPAM

[21] No contexto da ciência da computação e do edital da Câmara de Meruoca, um ALGORITMO pode ser conceituado como:

(A) Um programa executável binário restrito a sistemas operacionais de grande porte.

(B) Uma peça de hardware instalada na placa-mãe responsável por resfriar o processador.

(C) Um protocolo de rede utilizado exclusivamente para tráfego seguro de e-mails corporativos.

(D) Uma sequência finita de passos lógicos, ordenados e bem definidos, que visa à resolução de um problema ou à execução de uma tarefa.

QUESTÃO 22 • Informática • Questão Oficial 22 • INBRASP/CONSULPAM

[22] Em um fluxograma que representa o fluxo de tramitação de um processo administrativo, o símbolo geométrico que representa uma tomada de DECISÃO ou desvio condicional (onde o fluxo pode seguir caminhos diferentes conforme a resposta Sim/Não) é o:

(A) Retângulo.

(B) Losango.

(C) Círculo ou elipse.

(D) Paralelogramo.

QUESTÃO 23 • Informática • Questão Oficial 23 • INBRASP/CONSULPAM

[23] Considere o seguinte trecho de pseudocódigo: SE (idade >= 18) ENTÃO ESCREVA('Apto ao concurso') SENÃO ESCREVA('Inapto por idade') FIMSE Caso o valor atribuído à variável 'idade' seja exatamente 18, o programa exibirá:

(A) Inapto por idade

(B) Erro de compilação por operador inexistente

(C) Apto ao concurso

(D) Nenhuma mensagem será exibida na tela

QUESTÃO 24 • Informática • Questão Oficial 24 • INBRASP/CONSULPAM

[24] Em lógica de programação, a estrutura que executa repetidamente um bloco de instruções ENQUANTO uma condição prévia permanecer verdadeira é chamada de:

(A) Laço de repetição ou loop (while / enquanto).

(B) Função recursiva estática imutável.

(C) Declaração de constante booleana.

(D) Instrução de salto incondicional irrestrita.

QUESTÃO 25 • Informática • Questão Oficial 25 • INBRASP/CONSULPAM

[25] Diferentemente de linguagens como C ou Java que utilizam chaves `{ }` para delimitar blocos de comandos, a linguagem Python utiliza como delimitador obrigatório de blocos de código a:

(A) Utilização de ponto e vírgula ';' ao final de cada instrução.

(B) Indentação (espaçamento consistente à esquerda com espaços ou tabs).

(C) Inclusão da palavra reservada 'END' ao final de cada linha.

(D) Abertura e fechamento de colchetes '[ ]' em cada função.

FOLHA ÓPTICA DE RESPOSTAS (TREINO DE SIMULAÇÃO)

Preencha a bolha da alternativa correta conforme o cartão de respostas oficial:

01. (A) (B) (C) (D)	**02.** (A) (B) (C) (D)	**03.** (A) (B) (C) (D)	**04.** (A) (B) (C) (D)
05. (A) (B) (C) (D)	**06.** (A) (B) (C) (D)	**07.** (A) (B) (C) (D)	**08.** (A) (B) (C) (D)
09. (A) (B) (C) (D)	**10.** (A) (B) (C) (D)	**11.** (A) (B) (C) (D)	**12.** (A) (B) (C) (D)
13. (A) (B) (C) (D)	**14.** (A) (B) (C) (D)	**15.** (A) (B) (C) (D)	**16.** (A) (B) (C) (D)
17. (A) (B) (C) (D)	**18.** (A) (B) (C) (D)	**19.** (A) (B) (C) (D)	**20.** (A) (B) (C) (D)
21. (A) (B) (C) (D)	**22.** (A) (B) (C) (D)	**23.** (A) (B) (C) (D)	**24.** (A) (B) (C) (D)
25. (A) (B) (C) (D)			

GABARITO OFICIAL FUNDAMENTADO & RESOLUÇÃO TÉCNICA

QUESTÃO 01 • Gabarito Oficial: (D)

> **Resolução / Fundamentação:** No Word em português: Ctrl + L abre o painel Localizar. (Ctrl + B salva; Ctrl + P imprime).

QUESTÃO 02 • Gabarito Oficial: (B)

> **Resolução / Fundamentação:** CONT.VALORES conta todas as células preenchidas (texto, números, etc.), enquanto CONT.NÚM conta apenas números.

QUESTÃO 03 • Gabarito Oficial: (C)

> **Resolução / Fundamentação:** SSD armazena dados em memória flash de alta velocidade sem partes mecânicas móveis.

QUESTÃO 04 • Gabarito Oficial: (A)

> **Resolução / Fundamentação:** Ctrl + Shift + T reabre a última guia fechada. Ctrl + T abre nova guia; Ctrl + H abre o histórico.

QUESTÃO 05 • Gabarito Oficial: (B)

> **Resolução / Fundamentação:** Backup é a cópia de segurança dos dados.

QUESTÃO 06 • Gabarito Oficial: (A)

> **Resolução / Fundamentação:** Os 9 caracteres proibidos no Windows são: barras (\ /), dois pontos (:), asterisco (*), interrogação (?), aspas ("), menor (<), maior (>) e pipe (|).

QUESTÃO 07 • Gabarito Oficial: (D)

> **Resolução / Fundamentação:** Win + L (Lock) bloqueia a sessão imediatamente sem fechar os programas abertos, exigindo senha para desbloqueio.

QUESTÃO 08 • Gabarito Oficial: (C)

> **Resolução / Fundamentação:** Shift + Delete executa exclusão permanente direta sem passar pela Lixeira do Windows.

QUESTÃO 09 • Gabarito Oficial: (A)

> **Resolução / Fundamentação:** Win + E (Explorer) abre o Explorador de Arquivos. Win + R abre o diálogo Executar.

QUESTÃO 10 • Gabarito Oficial: (D)

> **Resolução / Fundamentação:** O diretório /etc armazena arquivos de configuração essenciais de programas e do sistema no Linux.

QUESTÃO 11 • Gabarito Oficial: (B)

> **Resolução / Fundamentação:** O diretório /home contém as pastas de cada usuário comum (ex: /home/ruan). O diretório /root é a pasta pessoal do superusuário.

QUESTÃO 12 • Gabarito Oficial: (C)

> **Resolução / Fundamentação:** O comando 'ls' (list) lista arquivos e pastas. 'cd' navega, 'pwd' mostra o caminho atual e 'mkdir' cria diretório.

QUESTÃO 13 • Gabarito Oficial: (C)

> **Resolução / Fundamentação:** 'mkdir' (make directory) cria novas pastas. 'touch' cria arquivos vazios.

QUESTÃO 14 • Gabarito Oficial: (A)

> **Resolução / Fundamentação:** A memória RAM é memória primária e VOLÁTIL: necessita de energia elétrica contínua para reter suas informações.

QUESTÃO 15 • Gabarito Oficial: (D)

> **Resolução / Fundamentação:** A ROM é NÃO-VOLÁTIL (mantém dados sem energia) e é de somente leitura na operação normal, gravada de fábrica com a BIOS/firmware.

QUESTÃO 16 • Gabarito Oficial: (B)

> **Resolução / Fundamentação:** SSDs gravam dados em circuitos integrados de memória flash (sem peças mecânicas), sendo muito mais rápidos, silenciosos e resistentes.

QUESTÃO 17 • Gabarito Oficial: (B)

> **Resolução / Fundamentação:** A arquitetura clássica da CPU divide-se em: ULA (cálculos matemáticos e lógicos), UC (orquestração das instruções) e Registradores (memória interna).

QUESTÃO 18 • Gabarito Oficial: (C)

> **Resolução / Fundamentação:** O Backup Incremental salva apenas as alterações ocorridas desde o último backup realizado, sendo o mais rápido de executar.

QUESTÃO 19 • Gabarito Oficial: (A)

> **Resolução / Fundamentação:** O Backup Diferencial copia todas as alterações feitas a partir do último backup FULL (acumulando os dados modificados até novo Full).

QUESTÃO 20 • Gabarito Oficial: (D)

> **Resolução / Fundamentação:** Regra 3-2-1: 3 cópias no total (1 primária + 2 backups), em pelo menos 2 tipos de mídia diferentes, e 1 cópia mantida fora da empresa/offsite (nuvem).

QUESTÃO 21 • Gabarito Oficial: (D)

> **Resolução / Fundamentação:** Algoritmo é uma sequência lógica, finita, ordenada e não ambígua de instruções que, ao ser processada, transforma entradas em saídas para solucionar um problema.

QUESTÃO 22 • Gabarito Oficial: (B)

> **Resolução / Fundamentação:** Símbolos universais de fluxogramas: Losango = Decisão / Condição (teste lógico Se/Senão); Retângulo = Ação / Processamento / Atribuição; Oval/Elipse = Início ou Fim; Paralelogramo = Entrada ou Saída de dados.

QUESTÃO 23 • Gabarito Oficial: (C)

> **Resolução / Fundamentação:** O operador `>=` significa 'maior ou igual'. Como 18 é igual a 18, a condição é VERDADEIRA e o bloco do SE é executado, exibindo 'Apto ao concurso'.

QUESTÃO 24 • Gabarito Oficial: (A)

> **Resolução / Fundamentação:** As estruturas de repetição (laços ou loops) permitem executar comandos várias vezes. No laço `enquanto` (`while`), o teste é feito no início e o bloco roda enquanto o teste for verdadeiro.

QUESTÃO 25 • Gabarito Oficial: (B)

> **Resolução / Fundamentação:** Em Python, a indentação não é apenas estética: ela define a hierarquia e o escopo dos blocos de código (corpo de funções, laços for/while, estruturas if/else).
