

Mes réponses

01 – code C++ :

1. **#include <iostream>** : est la ligne qui permet d'importer la librairie iostream
2. **using namespace std** ; : est la ligne qui permet d'utiliser l'espace de nom std (standard) cela évite de devoir taper « std :: » devant chaque fonction qui est inclus dans l'espace de nom std.
3. **Int main ()** : c'est la fonction principale du programme.
4. **{}** : les accolades permettent de définir des blocs de code ici c'est le bloc utilisé pour la fonction main, le bloc doit s'ouvrir avec { et se refermer avec }
5. Cette ligne affiche dans la console grâce à « cout » le texte « Hello World » et « endl » passe à la ligne.
6. **return EXIT_SUCCESS** : ici c'est le return de la fonction EXIT_SUCCESS qui return 0 car on estime que si on est arrivé jusqu'à la dans le programme c'est qu'il a plus ou moins fait ce qu'on lui demandait

02 – cycle de développement :

- analyse
- écriture du code
- compilation
- édition des liens
- exécution

03 – erreur de compilation :

Voici le code corrigé :

```
// Code corrigé
#include <iostream>;
using namespace std;
int main() {
    cout<<"Hello"<<endl;
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

04 – segmentation fault

Le programme compile mais crash après avec cette erreur :

Process finished with exit code -1073741819 (0xC0000005)

05 – uncaught exception :

Le programme s'arrête quand $i = 3$