

Пилот СВС 115

ФИО: _____
Группа: _____

Описание теста

Экзаменационный тест для пилотов парапланеристов 3-5 уровней

Инструкция

Внимательно читайте вопрос. Правильных вариантов ответа на вопрос может быть не один, а несколько. После ответа на вопрос и продолжения тестирования кликните кнопку **"Далее"** в правом нижнем углу. Для завершения тестирования кликните кнопку **"Завершить"** в левом нижнем углу. Вопрос на который затрудняетесь ответить можно пропустить и вернуться к нему позднее. Порядковый номер вопроса и общее количество вопросов отображаются в строке над окном вопросов. Если затрудняетесь ответить на вопрос, его можно пропустить кликнув кнопку **"Далее"**, запомнив номер вопроса к нему можно вернуться через кнопку **"Назад"**. Время тестирования 45 минут. Предоставлено 3 попытки для успешной сдачи теста. При отрицательном результате сдачи теста следующий подход только после дополнительной подготовки через установленное время.

Воздушное законодательство

№1 (Балл 1)

Что такое приграничная полоса? Каковы особенности ИВП приграничной полосы?

- 1 ☐ Это ВП, примыкающее к государственной границе РФ, шириной 25 км с особым режимом его использования. Запрещаются полеты в приграничной полосе без представления плана полета ВС, разрешения на ИВП и без радиосвязи экипажа ВС с органом ОВД (управления полетами).
- 2 ☐ Это ВП, примыкающее к государственной границе РФ, шириной 50 км с особым режимом его использования. ИВП приграничной полосы при выполнении авиаработ осуществляется при наличии у пользователей ВП разрешения местного представительства Таможенной службы РФ.
- 3 ☐ Это ВП, примыкающее к государственной границе РФ, шириной 75 км с особым режимом его использования. ИВП приграничной полосы при выполнении авиаработ осуществляется при наличии у пользователей ВП разрешения органов местного самоуправления.

№2 (1)

Каким образом в ВП над территорией РФ устанавливаются его классы?

- 1 ☐ Класс А - в верхнем ВП, где предоставляется диспетчерское ОВД или осуществляется управление полетами ВС; класс С - в нижнем ВП, где предоставляется диспетчерское ОВД или осуществляется управление полетами ВС; класс G - в ВП, где не устанавливаются классы А и С.
- 2 ☐ Класс А - в верхнем ВП, где предоставляется диспетчерское ОВД или осуществляется управление полетами ВС; класс С - в нижнем ВП, где не предоставляется диспетчерское ОВД и не осуществляется управление полетами ВС; класс G - в ВП, где не устанавливаются классы А и С.
- 3 ☐ Класс А - в верхнем ВП, где не предоставляется диспетчерское ОВД или не осуществляется управление полетами ВС; класс С - в нижнем ВП, где предоставляется диспетчерское ОВД или осуществляется управление полетами ВС; класс G - в ВП, где не устанавливаются классы А и С.

№3 (1)

В каких целях представляется план полёта в ВП классов А, С и G?

- 1 ☐ Для получения разрешения на ИВП классов А, С и в целях уведомления органов ОВД (управления полетами) для получения ПИО при ИВП класса G.
- 2 ☐ Для получения разрешения на ИВП класса А и в целях уведомления органов ОВД (управления полетами) для получения ПИО при ИВП классов С и G.
- 3 ☐ Для получения разрешения и получения ПИО при ИВП классов А, С и G.

№4 (1)

Что устанавливает Воздушный кодекс РФ?

- 1 ☐ Правовые основы ИВП РФ и деятельности в области авиации.
- 2 ☐ Юридические нормы ведения хозяйственной деятельности в авиационной отрасли экономики.
- 3 ☐ Права потребителя при пользовании воздушным транспортом.

№5 (1)

Какой порядок ИВП может быть установлен в соответствии со структурой и классификацией ВП?

- 1 ☐ Разрешительный или уведомительный.
- 2 ☐ Только разрешительный.
- 3 ☐ Только уведомительный.

№6 (1)

Назовите виды авиации РФ.

- 1 ☐ Гражданская, Государственная, экспериментальная.
- 2 ☐ Гражданская, Государственная, Авиация общего назначения.
- 3 ☐ Гражданская, Военная, Сверхлегкая авиация.

№7 (1)

Охарактеризуйте ВП класса G.

- 1 ☐ При выполнении всех полетов ВС не требуется наличие разрешения на ИВП. При полетах ВС по ПВП не требуется наличие постоянной двухсторонней радиосвязи с органом ОВД.
- 2 ☐ При выполнении всех полетов ВС не требуется наличие разрешения на ИВП. При полетах ВС по ППП не требуется наличие постоянной двухсторонней радиосвязи с органом ОВД.
- 3 ☐ При выполнении всех полетов ВС требуется наличие разрешения на ИВП.
- 4 ☐ При полетах ВС по ПВП требуется наличие постоянной двухсторонней радиосвязи с органом ОВД.

№8 (1)

На какие воздушные суда не распространяется обязательная сертификация, государственная регистрация и государственный учет пилотируемых гражданских воздушных судов?

- 1 ☐ На пилотируемые гражданские воздушные суда, поддерживаемые в атмосфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с воздухом, отраженным от поверхности земли или воды.
- 2 ☐ На пилотируемые гражданские воздушные суда с массой конструкции 115 килограмм и менее.
- 3 ☐ На пилотируемые гражданские воздушные суда с массой конструкции 495 килограмм и менее без учета веса авиационных средств спасания.

№9 (1)

Какой признак, применяемый для поля 18 (Прочая информация) сообщения о плане полета, соответствует аэродрому (посадочной площадке) вылета?

- 1 ☐ DEST/
- 2 ☐ DEP/
- 3 ☐ DOF/

№10 (1)

Какой признак, применяемый для поля 18 (Прочая информация) сообщения о плане полета, соответствует аэродрому (посадочной площадке) назначения?

- 1 ☐ DEST/
- 2 ☐ DEP/
- 3 ☐ DOF/

№11 (1)

Какой признак, применяемый для поля 18 (Прочая информация) сообщения о плане полета, соответствует дате вылета воздушного судна?

- 1 ☐ DEST/
- 2 ☐ DEP/
- 3 ☐ DOF/

№12 (1)

Какой признак, применяемый для поля 18 (Прочая информация) сообщения о плане полета, соответствует типу воздушного судна?

- 1 ☐ OPR/
- 2 ☐ TYP/
- 3 ☐ RMK/

№13 (1)

Какой признак, применяемый для поля 18 (Прочая информация) сообщения о плане полета, соответствует информации о выполнении полета в воздушном пространстве класса G?

- 1 ☐ EET/
- 2 ☐ STS/23
- 3 ☐ PERM

№14 (1)

Что указывается в поле 15 (маршрут полета) сообщения о плане полета вместо высоты полета, при его выполнении по ПВП в воздушном пространстве класса G?

- 1 ☐ STS
- 2 ☐ VFR
- 3 ☐ ZZZZ

№15 (1)

Какой дате соответствует приведенное в примере обозначение даты вылета воздушного судна в формате из шести цифр, применяемое для поля 18 (Прочая информация) сообщения о плане полета? DOF/101112

- 1 ☐ 12 ноября 2010 года
- 2 ☐ 10 ноября 2012 года
- 3 ☐ 11 октября 2012 года

№16 (1)

Какому стандарту времени соответствует время, указываемое в поле 13 (Аэродром и время вылета) сообщения о плане полета при использовании воздушного пространства в пределах Российской Федерации?

- 1 ☐ Всемирное координированное время (UTC)
- 2 ☐ Московское время (МСК)
- 3 ☐ Время часовой зоны (пояса) аэродрома вылета

№17 (1)

Какой записи соответствует обозначение даты вылета воздушного судна для 12 ноября 2010 года, применяемое для поля 18 (Прочая информация) сообщения о плане полета после признака DOF/?

- 1 ☐ DOF/101112
- 2 ☐ DOF/121110
- 3 ☐ DOF/111210

№18 (1)

Каковы сроки передачи уведомления о плане полёта ВС, при выполнении полетов в ВП класса G?

- 1 ☐ Не более чем за 5 суток и не менее чем за 1 час до расчетного времени отправления.
- 2 ☐ Не более чем за 5 суток и не менее чем за 30 минут до расчётного времени отправления.
- 3 ☐ Не более чем за 3 суток и не менее чем за 1 сутки до расчётного времени отправления.

№19 (1)

На какие воздушные суда не распространяется обязательная сертификация, государственная регистрация и государственный учет пилотируемых гражданских воздушных судов?

- 1 ☐ На пилотируемые гражданские воздушные суда с массой конструкции 115 килограмм и менее без учета веса авиационных средств спасания.
- 2 ☐ На пилотируемые гражданские воздушные суда, максимальный взлетный вес которых составляет не более 115 килограмм.
- 3 ☐ На пилотируемые гражданские воздушные суда с массой конструкции 115 килограмм и менее.

№20 (1)

На членов экипажа какого гражданского воздушного судна (включая командира воздушного судна) не распространяется требование наличия действующего соответствующего свидетельства специалиста авиационного персонала гражданской авиации и свидетельство пилота?

- 1 ☐ На пилотируемые гражданские воздушные суда с массой конструкции 115 килограмм и менее без учета веса авиационных средств спасения.
- 2 ☐ На пилотируемые гражданские воздушные суда, максимальный взлетный вес которых составляет не более 115 килограмм.
- 3 ☐ На пилотируемые гражданские воздушные суда с массой конструкции 115 килограмм и менее.

№21 (1)

Что означает сокращение «ППП», используемое в авиационном законодательстве?

- 1 ☐ Приоритетное право полетов.
- 2 ☐ Правила полетов по приборам.
- 3 ☐ Применение правил перевозок.

№22 (1)

Что означает сокращение «ПВП», используемое в авиационном законодательстве?

- 1 ☐ Правила выполнения полетов.
- 2 ☐ Правила визуальных полетов.
- 3 ☐ Пользователь воздушного пространства.

№23 (1)

Что означает сокращение «ИВП», используемое в авиационном законодательстве?

- 1 ☐ Использование воздушного пространства.
- 2 ☐ Использование визуальных полетов.
- 3 ☐ Использование восходящих потоков.

№24 (1)

Что означает сокращение «ОрВД», используемое в авиационном законодательстве?

- 1 ☐ Организация воздушного движения.
- 2 ☐ Определение расстояния видимой дальности.
- 3 ☐ Орган внутренних дел.

№25 (1)

Что означает сокращение «ОВД», используемое в авиационном законодательстве?

- 1 ☐ Организация воздушного движения.
- 2 ☐ Обслуживание воздушного движения.
- 3 ☐ Отдел внутренних дел.

№26 (1)

Какие классы воздушного пространства установлены в Российской Федерации?

- 1 ☐ А, В, С.
- 2 ☐ А, С, G.
- 3 ☐ С, D, G.

Аэродинамика

№27 (1)

Что из перечисленного оказывает наибольшее влияние на сопротивление тела?

- 1 ☐ размер тела
- 2 ☐ вес тела
- 3 ☐ характеристики материала, из которого состоит тело
- 4 ☐ масса тела

№28 (1)

Как изменится сопротивление тела, если удвоить его площадь лобового сечения при той же форме относительно воздушного потока?

- 1 ☐ оно удваивается
- 2 ☐ оно делится на 2
- 3 ☐ оно не меняется
- 4 ☐ оно увеличивается в 4 раза

№29 (1)

Как изменится сопротивление тела, если вы увеличите его площадь лобового сечения при той же форме относительно воздушного потока в четыре раза?

- 1 ☐ оно увеличивается в 4 раза
- 2 ☐ оно уменьшается в 4 раза
- 3 ☐ оно не меняется
- 4 ☐ оно умножается на 16

№30 (1)

Как изменится сопротивление тела, если вы вдвое уменьшите его площадь лобового сечения при той же форме относительно воздушного потока?

- 1 ☐ оно делится на 2
- 2 ☐ оно не меняется
- 3 ☐ оно удваивается
- 4 ☐ оно умножается на 4

№31 (1)

Объект с площадью лобового сечения 2 м^2 , подвергающийся воздействию воздушного потока со скоростью 30 км/ч , создает сопротивление 300 N на уровне моря. Какую силу сопротивления будет создавать объект аналогичной формы при тех же условиях, но с площадью лобового сечения 4 м^2 ?

- 1 ☐ около 150 N
- 2 ☐ около 300 N
- 3 ☐ около 600 N
- 4 ☐ около 900 N

№32 (1)

Объект с площадью лобового сечения 2 м^2 , подвергающийся воздействию воздушного потока со скоростью 30 км/ч , создает сопротивление 300 N на уровне моря. Какое сопротивление создает аналогичной формы при тех же условиях, но с площадью лобового сечения 1 м^2 ?

- 1 ☐ около 150 N
- 2 ☐ около 300 N
- 3 ☐ около 600 N
- 4 ☐ около 900 N

№33 (1)

Объект с площадью лобового сечения 8 м^2 , подвергающийся воздействию воздушного потока со скоростью 30 км/ч , создает сопротивление 1200 N на уровне моря. Какое сопротивление создает объект аналогичной формы при тех же условиях, но с площадью лобового сечения 2 м^2 ?

- 1 ☐ около 150 N
- 2 ☐ около 300 N
- 3 ☐ около 600 N
- 4 ☐ около 900 N

№34 (1)

Объект с площадью лобового сечения $0,5 \text{ м}^2$, подвергающийся воздействию воздушного потока со скоростью 30 км/ч , создает сопротивление 150 N на уровне моря. Какое сопротивление создает объект аналогичной формы при тех же условиях, но с площадью лобового сечения 3 м^2 ?

- 1 ☐ около 150 N
- 2 ☐ около 300 N
- 3 ☐ около 600 N
- 4 ☐ около 900 N

№35 (1)

Если скорость воздушного потока, в котором находится тело, удваивается, то:

- 1 ☐ сопротивление удвоится
- 2 ☐ сопротивление увеличится в 4 раза
- 3 ☐ сопротивление увеличится в 8 раз
- 4 ☐ сопротивление будет умножено на 16

№36 (1)

Если скорость воздушного потока, в котором находится тело, утроить, то:

- 1 ☐ сопротивление увеличится в 3 раза
- 2 ☐ сопротивление увеличится в 6 раз
- 3 ☐ сопротивление увеличится в 9 раз
- 4 ☐ сопротивление будет умножено на 12

№37 (1)

Если скорость воздушного потока, в котором находится тело, увеличивается в четыре раза, то:

- 1 ☐ сопротивление удвоится
- 2 ☐ сопротивление увеличится в 4 раза
- 3 ☐ сопротивление будет умножено на 8
- 4 ☐ сопротивление увеличится в 16 раз

№38 (1)

Если скорость воздушного потока, в котором находится тело, уменьшить в 2 раза, то:

- 1 ☐ сопротивление удвоится
- 2 ☐ сопротивление увеличится в 4 раза
- 3 ☐ сопротивление уменьшится в 2 раза
- 4 ☐ сопротивление уменьшится в 4 раза

№39 (1)

Объект с площадью лобового сечения $0,75\text{ м}^2$, подвергающийся воздействию воздушного потока со скоростью 20 км/ч , создает сопротивление 100 Н на уровне моря. Каким будет сопротивление этого же тела при скорости воздушного потока 60 км/ч ?

- 1 ☐ около 300 Н
- 2 ☐ около 600 Н
- 3 ☐ около 900 Н
- 4 ☐ около 1200 Н

№40 (1)

Какой из следующих факторов больше влияет на сопротивление тела?

- 1 ☐ плотность воздуха
- 2 ☐ абсолютная влажность воздуха
- 3 ☐ градиент давления
- 4 ☐ разница между температурой и точкой росы

№41 (1)

Что из нижеперечисленного будет иметь наибольшее влияние на сопротивление тела:

- 1 ☐ форма
- 2 ☐ вес
- 3 ☐ масса
- 4 ☐ характеристики материала тела

№42 (1)

По сравнению с телом с коэффициентом сопротивления 1 тело с коэффициентом сопротивления 1.3 имеет сопротивление:

- 1 ☐ примерно на 30% больше
- 2 ☐ примерно в три раза больше
- 3 ☐ примерно в три раза меньше
- 4 ☐ примерно на 30% меньше

№43 (1)

По сравнению с телом с коэффициентом сопротивления 1 тело с коэффициентом сопротивления 0.33 имеет сопротивление:

- 1 ☐ примерно на 30% больше
- 2 ☐ примерно в три раза больше
- 3 ☐ примерно в три раза меньше
- 4 ☐ примерно на 30% меньше

№44 (1)

По сравнению с телом с коэффициентом сопротивления 1 тело с коэффициентом сопротивления 0.05 имеет сопротивление:

- 1 ☐ примерно в 20 раз меньше
- 2 ☐ примерно в 5 раз больше
- 3 ☐ примерно в 50 раз меньше
- 4 ☐ примерно в 2 раз меньше


№45 (1)

Какие из следующих параметров будут иметь наибольшее влияние на сопротивление тела, имеющего обтекаемую форму?

- 1 ☐ характеристики поверхности тела
- 2 ☐ молекулярная плотность тела
- 3 ☐ масса тела
- 4 ☐ вес тела


№46 (1)

Что является передней кромкой профиля на расположенном рисунке?



- 1 ☐ 1
- 2 ☐ 2
- 3 ☐ 3
- 4 ☐ 4

№47 (1)



Что является задней кромкой профиля на расположенном рисунке?

- 1 ☐ 1
- 2 ☐ 2
- 3 ☐ 3
- 4 ☐ 4

№48 (1)

Термин «угол атаки» обозначает угол между:

- 1 ☐ хордой профиля и набегающим потоком
- 2 ☐ хордой профиля и горизонталью
- 3 ☐ верхней и нижней поверхностью крыла в районе задней кромки
- 4 ☐ горизонталью и набегающим потоком

№49 (1)

Когда парашют летит с максимальной загрузкой срыв потока:

- 1 ☐ происходит на более высоких скоростях по сравнению с минимальной загрузкой
- 2 ☐ происходит при той же скорости и угле атаки независимо от загрузки
- 3 ☐ никогда не происходит
- 4 ☐ происходит на более низких скоростях по сравнению с минимальной загрузкой

№50 (1)

Когда парашют летит с минимальной загрузкой срыв потока:

- 1 ☐ происходит на более высоких скоростях по сравнению с максимальной загрузкой
- 2 ☐ происходит при той же скорости и угле атаки независимо от загрузки
- 3 ☐ при меньших углах атаки
- 4 ☐ происходит на более низких скоростях по сравнению с максимальной загрузкой

№51 (1)

Термин «размах крыла» означает:

- 1 ☐ расстояние между правым и левым концами крыла
- 2 ☐ среднее расстояние между передней и задней кромкой крыла
- 3 ☐ разницу в угле атаки центроплана и ушей
- 4 ☐ удельную нагрузку на крыло

№52 (1)

Термин «удельная нагрузка на крыло» означает:

- 1 ☐ расстояние между правым и левым концами крыла
- 2 ☐ среднее расстояние между передней и задней кромкой крыла
- 3 ☐ разницу в угле атаки центроплана и ушей
- 4 ☐ нагрузку на единицу площади крыла

№53 (1)

Удлинение рассчитывается следующим образом:

- 1 ☐ квадрат размаха поделенный на площадь крыла
- 2 ☐ квадрат хорды поделенный на площадь крыла
- 3 ☐ размах умноженный на среднюю хорду
- 4 ☐ средняя хорда умноженная на площадь крыла

№54 (1)

Крылья с большим удлинением имеют:

- 1 ☐ большой размах и маленькую среднюю хорду
- 2 ☐ большой размах и большую среднюю хорду
- 3 ☐ маленький размах и большую среднюю хорду
- 4 ☐ маленький размах и маленькую среднюю хорду

№55 (1)

Крылья с малым удлинением имеют:

- 1 ☐ маленький размах и большую среднюю хорду
- 2 ☐ большой размах и большую среднюю хорду
- 3 ☐ большой размах и маленькую среднюю хорду
- 4 ☐ маленький размах и маленькую среднюю хорду

№56 (1)

Удлинение крыла равно 5. Какое из следующих утверждений верное:

- 1 ☐ размах крыла в пять раз больше, чем средняя хорда
- 2 ☐ площадь крыла в пять раз больше, чем его размах
- 3 ☐ средняя хорда в пять раз больше, чем размах
- 4 ☐ размах в пять раз больше, чем площадь крыла

№57 (1)

Удлинение крыла равно 5. Какое из следующих утверждений верно:

- 1 ☐ размах крыла в пять раз меньше, чем средняя хорда
- 2 ☐ площадь крыла в пять раз меньше, чем его размах
- 3 ☐ средняя хорда в пять раз меньше, чем размах
- 4 ☐ размах в пять раз меньше, чем площадь крыла

№58 (1)

Каково удлинение пароплана со следующими характеристиками: размах: 10 м, площадь: 25 м², минимальная загрузка: 70 кг, максимальная загрузка: 95 кг, вес крыла: 5 кг

- 1 ☐ 4,0
- 2 ☐ 2,5
- 3 ☐ 3,5
- 4 ☐ 4,5

№59 (1)

Что из нижеперечисленного имеет наибольшее удлинение:

- 1 ☐ площадь крыла: 24 м², размах: 12 м
- 2 ☐ площадь крыла: 32 м², размах: 8 м
- 3 ☐ площадь крыла: 25 м², размах: 10 м
- 4 ☐ площадь крыла: 20 м², размах: 10 м

№60 (1)

Что из нижеперечисленного имеет наименьшее удлинение:

- 1 ☐ площадь крыла: 24 м², размах: 12 м
- 2 ☐ площадь крыла: 32 м², размах: 8 м
- 3 ☐ площадь крыла: 25 м², размах: 10 м
- 4 ☐ площадь крыла: 20 м², размах: 10 м

№61 (1)

Что из нижеперечисленного имеет наибольшее удлинение:

- 1 ☐ площадь крыла: 12 м², размах: 12 м
- 2 ☐ площадь крыла: 16 м², размах: 12 м
- 3 ☐ площадь крыла: 12.5 м², размах: 10 м
- 4 ☐ площадь крыла: 20 м², размах: 10 м

№62 (1)

Что из нижеперечисленного имеет наименьшее удлинение:

- 1 ☐ площадь крыла: 12 м², размах: 12 м
- 2 ☐ площадь крыла: 16 м², размах: 12 м
- 3 ☐ площадь крыла: 12.5 м², размах: 10 м
- 4 ☐ площадь крыла: 20 м², размах: 10 м

№63 (1)

Площадь крыла в проекции:

- 1 ☐ меньше или равна площади крыла в плане
- 2 ☐ на дельтаплане меньше, а на пароплане больше площади крыла в плане
- 3 ☐ на дельтаплане больше, а на пароплане меньше площади крыла в плане
- 4 ☐ больше площади крыла в плане

№64 (1)

Какая сила уравновешивает силу сопротивления в равномерном (установившемся) полете:

- 1 ☐ результирующая аэродинамическая сила
- 2 ☐ подъемная сила
- 3 ☐ составляющая веса в направлении полета
- 4 ☐ общий вес

№65 (1)

Аэродинамическое качество парашюта дает информацию о зависимости между:

- 1 ☐ горизонтальной и вертикальной воздушной скоростью парашюта
- 2 ☐ скоростью лучшего гайда и скоростью минимального снижения парашюта
- 3 ☐ воздушной скоростью и скоростью относительно земли
- 4 ☐ минимальной и максимальной скоростью

№66 (1)

Аэродинамическое качество парашюта дает информацию о зависимости между:

- 1 ☐ путем, пройденным по горизонтали и соответствующей потерей высоты в неподвижном воздухе
- 2 ☐ размахом и средней хордой крыла
- 3 ☐ тягой (составляющей веса в направлении полета) и общим весом
- 4 ☐ воздушной скоростью планирования и скоростью снижения парашюта

№67 (1)

Парашют с аэродинамическим качеством 8 находится на высоте 800 метров над землей. Какое максимальное расстояние он может пролететь в спокойном воздухе:

- 1 ☐ 6.4 км
- 2 ☐ 24.0 км
- 3 ☐ 10.0 км
- 4 ☐ 8.1 км

№68 (1)

Парашют с аэродинамическим качеством 12 находится на высоте 2400 метров над землей. Какое максимальное расстояние он может пролететь в неподвижном воздухе:

- 1 ☐ 28.8 км
- 2 ☐ 12.0 км
- 3 ☐ 24.0 км
- 4 ☐ 23 км

№69 (1)

Парашют в спокойном воздухе пролетел 5.4 км с потерей высоты в 900 м. Каково его аэродинамическое качество:

- 1 ☐ 6
- 2 ☐ 4
- 3 ☐ 5
- 4 ☐ 7

№70 (1)

Парашют в спокойном воздухе пролетел 2 км с потерей высоты в 400 м. Каково его аэродинамическое качество:

- 1 ☐ 5
- 2 ☐ 4
- 3 ☐ 6
- 4 ☐ 7

№71 (1)

Если аэродинамическое качество возрастает, то угол планирования:

- 1 ☐ уменьшается
- 2 ☐ увеличивается
- 3 ☐ не меняется
- 4 ☐ сначала увеличивается, потом уменьшается

№72 (1)

Парашют X имеет аэродинамическое качество 10, парашют Y имеет аэродинамическое качество 5. Какой можно сделать вывод:

- 1 ☐ X пролетит в два раза дальше Y

- 2 ☐ Y имеет скорость снижения в два раза большую, чем X
- 3 ☐ Y имеет скорость снижения в два раза меньшую, чем X
- 4 ☐ X пролетит в два раза меньше Y

№73 (1)

Параплан летит через зону слива. Чтобы пролететь большее расстояние ему нужно:

- 1 ☐ иметь большую скорость, чем скорость в режиме максимального качества в спокойном воздухе
- 2 ☐ лететь в режиме максимального качества
- 3 ☐ иметь скорость наименьшего снижения
- 4 ☐ иметь скорость, среднюю между скоростью максимального качества и скоростью наименьшего снижения

№74 (1)

Чтобы иметь большую скорость относительно земли при встречном ветре параплан должен:

- 1 ☐ иметь большую скорость, чем скорость в режиме максимального качества в неподвижном воздухе
- 2 ☐ Лететь в режиме максимального качества
- 3 ☐ иметь скорость наименьшего снижения
- 4 ☐ иметь скорость, среднюю между скоростью максимального качества и скоростью наименьшего снижения

№75 (1)

Параплан летит со скоростью 36 км/ч (10 м/с) со снижением 1 м/с. Он входит в зону слива 1м/с. Какова будет его горизонтальная и вертикальная скорость в этой ситуации:

- 1 ☐ горизонтальная скорость: 10 м/с, вертикальная: 2 м/с
- 2 ☐ горизонтальная скорость: 10 м/с, вертикальная: 1 м/с
- 3 ☐ горизонтальная скорость: 5 м/с, вертикальная: 1 м/с
- 4 ☐ горизонтальная скорость: 10 м/с, вертикальная: 0.5 м/с

№76 (1)

Параплан летит со скоростью 54 км/ч (15 м/с) со снижением 2 м/с. Он встречается со встречным ветром 18 км/ч (5 м/с). Какова будет его путевая скорость и и скорость снижения в этой ситуации:

- 1 ☐ путевая скорость: 10 м/с, скорость снижения: 2 м/с
- 2 ☐ путевая скорость: 15 м/с, скорость снижения: 2 м/с
- 3 ☐ путевая скорость скорость: 15 м/с, скорость снижения: 3 м/с
- 4 ☐ путевая скорость скорость: 20 м/с, скорость снижения: 2 м/с

№77 (1)

Параплан имеет аэродинамическое качество 8. Если он пролетает 1600 м в спокойном воздухе, какова будет потеря высоты:

- 1 ☐ 200 м
- 2 ☐ 149 м
- 3 ☐ 180 м
- 4 ☐ 240 м

№78 (1)

В спокойном воздухе параплан имеет аэродинамическое качество 9 и скорость снижения 1 м/с. Какова его горизонтальная скорость:

- 1 ☐ 9 м/с
- 2 ☐ 12 м/с
- 3 ☐ 11 м/с
- 4 ☐ 10 м/с

№79 (1)

В спокойном воздухе параплан имеет горизонтальную скорость 9 м/с и скорость снижения 1.5 м/с. Каково его аэродинамическое качество:

- 1 ☐ 6.0
- 2 ☐ 5.5
- 3 ☐ 6.5

4 ☐ 7.0

№80 (1)

Полный вес парашюта (пилот + парашют) 100 кг. В крутом вираже парашют испытывает нагрузку 250 кг. Какова перегрузка:

- 1 ☐ 2.5 g
- 2 ☐ 0.25 g
- 3 ☐ 25 g
- 4 ☐ 250 g

№81 (1)

Что происходит, когда парашют выполняет вираж:

- 1 ☐ нагрузка на крыло и минимально допустимая скорость увеличиваются
- 2 ☐ нагрузка на крыло и минимально допустимая скорость не меняются
- 3 ☐ нагрузка на крыло увеличивается, а минимально допустимая скорость не меняется
- 4 ☐ нагрузка на крыло остается той же, а минимально допустимая скорость увеличивается

№82 (1)

Для того, чтобы пролететь максимальное расстояние в нисходящем потоке более -2 м/с, нужно:

- 1 ☐ Затянуть триммеры
- 2 ☐ Отпустить клеванты
- 3 ☐ Выдавить акселератор
- 4 ☐ Затянуть клеванты

№83 (1)

Принципиальное влияние на подъемную силу крыла имеет:

- 1 ☐ Скорость обтекания крыла
- 2 ☐ Форма профиля
- 3 ☐ Разница температуры и давления на старте и на посадке
- 4 ☐ Направление и сила ветра
- 5 ☐ Угол атаки

№84 (1)

Если взять с собой в полет 10 кг балласта, то аэродинамическое качество парашюта:

- 1 ☐ Уменьшится
- 2 ☐ Увеличится
- 3 ☐ Останется неизменным

№85 (1)

Если взять с собой в полет 10 кг балласта, то максимальная скорость полета парашюта:

- 1 ☐ Уменьшится
- 2 ☐ Увеличится
- 3 ☐ Останется неизменной

№86 (1)

Подъемная сила крыла возникает:

- 1 ☐ Из-за восходящего потока воздуха в динамическом восходящем потоке
- 2 ☐ Из-за восходящего потока воздуха в термическом восходящем потоке
- 3 ☐ Из-за разницы в давлении на верхней и нижней поверхности крыла
- 4 ☐ Все вышеперечисленные варианты правильные

№87 (1)

Для того, чтобы пролететь максимальное расстояние при полете против ветра нужно:

- 1 ☐ Полностью зажать клеванты
- 2 ☐ Выжать акселератор
- 3 ☐ Немного затянуть клеванты

- 4 ☐ Отпустить триммера
 5 ☐ Отпустить все органы управления

№88 (1)

Чем опасен полет парашюта на маленьких скоростях?

- 1 ☐ Сложностью в управлении
 2 ☐ Неустойчивостью парашюта
 3 ☐ Вероятностью срыва потока и сваливанием
 4 ☐ Сложением
 5 ☐ Не опасно

№89 (1)

Какую скорость показывает спутниковый навигатор (GPS)?

- 1 ☐ Воздушную
 2 ☐ Путевую
 3 ☐ Сумму воздушной и путевой скорости

№90 (1)

Верно ли, что воздушная скорость при полёте по ветру становится больше, чем при полёте против ветра?

- 1 ☐ Нет
 2 ☐ Да
 3 ☐ Зависит от ситуации

№91 (1)

Верно ли, что путевая скорость при полёте по ветру становится больше, чем при полёте против ветра?

- 1 ☐ Нет
 2 ☐ Да
 3 ☐ Зависит от ситуации


№92 (1)



Изображенные выше тела имеют коэффициенты сопротивления C_x равные 0.08, 0.17, 1.0, 1.3. Какое из них имеет $C_x = 0.17$?

- 1 ☐ Тело №1
 2 ☐ тело №2
 3 ☐ Тело №3
 4 ☐ Тело №4


№93 (1)



Какая из этих картинок больше всего похожа на профиль крыла парашюта?

- 1 ☐ Вариант ответа №1
 2 ☐ Вариант ответа №2
 3 ☐ Вариант ответа №3


№94 (1)



Изображенные выше тела имеют коэффициенты сопротивления C_x равные 0.08, 0.17, 1.0, 1.3. Какое из них имеет $C_x = 0.08$?

- 1 ☐ Тело №1
- 2 ☐ Тело №2
- 3 ☐ Тело №3
- 4 ☐ Тело №4


№95 (1)



Изображенные выше тела имеют коэффициенты сопротивления C_x равные 0.08, 0.17, 1.0, 1.3. Какое из них имеет $C_x = 1.0$?

- 1 ☐ Тело №1
- 2 ☐ Тело №2
- 3 ☐ Тело №3
- 4 ☐ Тело №4


№96 (1)



Изображенные выше тела имеют коэффициенты сопротивления C_x равные 0.08, 0.17, 1.0, 1.3. Какое из них имеет $C_x = 1.3$?

- 1 ☐ Тело №1
- 2 ☐ Тело №2
- 3 ☐ Тело №3
- 4 ☐ Тело №4

№97 (1)




Установите соответствие точкам и линиям профиля на рисунке?

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1 — Стрелка 1 | [1] средняя линия профиля |
| 2 — точка 2 | [2] Хорда |
| 3 — Точка 3 | [3] Максимальная толщина профиля |
| 4 — кривая линия соединяющая носик и хвостик профиля | [4] Носик профиля |
| 5 — Прямая линия соединяющая носик и хвостик профиля | [5] Хвостик профиля |

№98 (1)

Что является хордой профиля на расположенном рисунке?



- 1 ☐ Линия проходящая на равном удалении от верхней и нижней поверхности
- 2 ☐ Прямая линия соединяющая носик и хвостик профиля
- 3 ☐ Линия соединяющая профиль в точке максимальной толщины
- 4 ☐ Линия огибающая профиль по верхней поверхности

№99 (1)

Что из нижеследующего влияет на подъемную силу, возникающую на крыле?

- 1 ☐ площадь крыла
- 2 ☐ коэффициент подъемной силы C_y
- 3 ☐ коэффициент лобового сопротивления C_x
- 4 ☐ скорость набегающего потока
- 5 ☐ вес
- 6 ☐ плотность воздуха
- 7 ☐ температура

№100 (1)

Термин «центр давления» означает:

- 1 ☐ точку приложения результирующей аэродинамической силы
- 2 ☐ точку нарушения ламинарного обтекания в пограничном слое
- 3 ☐ точку, где воздушный поток делится на две части, для обтекания верхней и нижней поверхности крыла
- 4 ☐ точку центра масс пилота и оборудования

№101 (1)

Термин «удельная нагрузка на пароплан» означает:

- 1 ☐ полетный вес/площадь крыла
- 2 ☐ вес пилота/площадь крыла
- 3 ☐ $(\text{давление воздуха}/2) \cdot (\text{скорость потока})^2$
- 4 ☐ $(\text{вес пилота} + \text{вес оборудования})/(\text{размах крыла})^2$

№102 (1)

Термин «удлинение крыла» означает соотношение между:

- 1 ☐ квадратом размаха крыла и площадью крыла
- 2 ☐ глубиной профиля и средней хордой
- 3 ☐ квадратом размахом крыла и квадратом средней хорды
- 4 ☐ наибольшей хордой и наименьшей хордой

№103 (1)

Во время установившегося полёта суммарная аэродинамическая сила равна:

- 1 ☐ весу
- 2 ☐ подъемной силе
- 3 ☐ силе тяги лебедки
- 4 ☐ силе сопротивления

№104 (1)

Во время установившегося планирования составляющая силы веса в направлении вектора скорости полета равна:

- 1 ☐ силе сопротивления
- 2 ☐ подъемной силе

- 3 ☐ результирующей аэродинамической силе
- 4 ☐ весу

№105 (1)

Какая сила уравнивает вес в установившемся планирующем полёте:

- 1 ☐ полная аэродинамическая сила
- 2 ☐ подъемная сила
- 3 ☐ сила тяги
- 4 ☐ сила сопротивления

№106 (1)

При вращении парашюта вокруг продольной оси образуется:

- 1 ☐ крен
- 2 ☐ штопор
- 3 ☐ рысканье
- 4 ☐ тангаж

№107 (1)

При вращении парашюта вокруг поперечной оси образуется:

- 1 ☐ крен
- 2 ☐ штопор
- 3 ☐ рысканье
- 4 ☐ тангаж

№108 (1)

При вращении парашюта вокруг вертикальной оси образуется :

- 1 ☐ крен
- 2 ☐ маятник
- 3 ☐ рысканье
- 4 ☐ тангаж

№109 (1)

"Термин «перегрузка» определяет:

- 1 ☐ отношение нагрузки на парашют во время полета к полной массе парашюта и пилота
- 2 ☐ нагрузку на крыло
- 3 ☐ запас прочности, заложенный производителем
- 4 ☐ отношение минимальной и максимальной нагрузки на парашют

№110 (1)

Для того, чтобы пролететь максимальное расстояние при полете с попутным ветром нужно:

- 1 ☐ Полностью зажать клеванты
- 2 ☐ Выжать акселератор
- 3 ☐ Немного зажать клеванты
- 4 ☐ Отпустить триммера
- 5 ☐ Отпустить все органы управления

№111 (1)

Спутной струей (Спуткой) называют...

- 1 ☐ вихри, сходящие с консолей крыла.
- 2 ☐ вихревую пелену за крылом, вызванную шероховатостью поверхностей крыла.
- 3 ☐ Неверно выбранная траектория полёта, проходящая через зону турбулентности

№112 (1)

Сила сопротивления парашюта в полете состоит из:

- 1 ☐ Профильного сопротивления и индуктивного сопротивления
- 2 ☐ Профильного сопротивления и сопротивления строп

- 3 ☐ Профильного сопротивления, сопротивления строп и пилота
4 ☐ Профильного и индуктивного сопротивления крыла, сопротивления строп и пилота.

№113 (1)

В чем опасность при полёте парашюта на больших скоростях?

- 1 ☐ В сложности управлении
2 ☐ В неустойчивости парашюта
3 ☐ В вероятности срыва потока
4 ☐ В вероятности сложения
5 ☐ Ни в чем

№114 (1)

Опасен ли полет на парашюте в режиме парашютирования?

- 1 ☐ Да, если вы не имеете специальных навыков
2 ☐ Нет, это режим полета без поступательной скорости
3 ☐ Это способ посадки на ограниченную площадку

№115 (1)

Что можно сказать про угол атаки этого парашюта?



- 1 ☐ Угол атаки очень большой
2 ☐ Угол атаки нормальный
3 ☐ Про угол атаки ничего нельзя сказать

№116 (1)

Что можно сказать про угол тангажа этого парашюта?



- 1 ☐ Угол тангажа большой

- 2 ☐ Угол тангажа нормальный
- 3 ☐ Про угол тангажа ничего нельзя сказать

№117 (1)

При полете на большой высоте ход клевант до срыва...

- 1 ☐ Возрастёт, и пилот сможет это ощутить
- 2 ☐ Возрастёт, но пилот не сможет этого ощутить
- 3 ☐ Не изменится

№118 (1)

Чем опасен полет парашюта на малых скоростях?

- 1 ☐ Сложностью в управлении
- 2 ☐ Неустойчивостью парашюта
- 3 ☐ Вероятностью сваливания
- 4 ☐ Сложением
- 5 ☐ Не опасно

Практика полета

№119 (1)

Когда пилот находится в длительном полете (более часа):

- 1 ☐ существенно возрастает потребность в кислороде
- 2 ☐ существенно возрастает потребность в воде (питье)
- 3 ☐ существенно возрастает потребность в протеинах
- 4 ☐ существенно возрастает потребность в витаминах

№120 (1)

Чему необходимо уделить первоочередное внимание при планировании использования площадки для приземления.

- 1 ☐ Близости дороги и наличия места для складывания парашюта
- 2 ☐ Возможным схемам захода на посадку, препятствиям и зонам турбулентности
- 3 ☐ Расположению ближайшей больницы и телефона
- 4 ☐ Близости источника питьевой воды и путей подъезда транспорта

№121 (1)

Какой наиболее важный критерий при выборе старта:

- 1 ☐ на старте должен быть ветроуказатель
- 2 ☐ ветер должен дуть строго на старт
- 3 ☐ возможность безопасно остановить старт на любом этапе
- 4 ☐ старт должен быть очень крутым, чтобы взлететь побыстрее

№122 (1)

Ветер на старте 4м/с. Чего можно ожидать в плане длины разбега и необходимой для взлета скорости:

- 1 ☐ длина разбега небольшая, скорость взлета невысокая
- 2 ☐ длина разбега небольшая, скорость взлета высокая
- 3 ☐ длина разбега большая, скорость взлета высокая
- 4 ☐ длина разбега большая, скорость взлета невысокая

№123 (1)

На пологом старте штиль. Чего можно ожидать в плане длины разбега и необходимой для взлета скорости:

- 1 ☐ длина разбега небольшая, скорость взлета невысокая
- 2 ☐ длина разбега небольшая, скорость взлета высокая
- 3 ☐ длина разбега большая, скорость взлета высокая

- 4 ☐ длина разбега большая, скорость взлета невысокая

№124 (1)

Какое наиболее важное требование к стартовой площадке в штиль:

- 1 ☐ на склоне ниже старта должен быть ветроуказатель
- 2 ☐ площадка позади старта должна быть свободна от препятствий и по возможности ровная
- 3 ☐ склон должен быть очень крутой для ускорения процесса отрыва от земли
- 4 ☐ площадка перед стартом должна быть свободной от препятствий и по возможности ровной

№125 (1)

Какой наиболее комфортный метод старта при встречном ветре 7 м/с?

- 1 ☐ выводить параплан обратным стартом
- 2 ☐ пилот располагается на крутом склоне максимально близко к задней кромке крыла и энергично разбегаются с целью поднять крыло максимально быстро
- 3 ☐ пилот должен стартовать передним стартом всегда, когда это возможно, потому что это наиболее безопасный вариант

№126 (1)

В какой момент пилот должен убедиться, что взлет безопасен (нет помех на старте и в воздухе)?

- 1 ☐ непосредственно перед взлетом
- 2 ☐ когда пилот подготовился к старту
- 3 ☐ перед тем, как пилот разложит крыло на старте
- 4 ☐ когда пилот заканчивает раскладывать крыло на старте

№127 (1)

Каковы потенциальные последствия старта с расстегнутыми ножными обхватами:

- 1 ☐ пилот не сможет удобно сесть в подвеску
- 2 ☐ пилот может выпасть из подвески
- 3 ☐ параплан не будет управляться весом

№128 (1)

Каковы потенциальные последствия старта с незатянутыми ножными обхватами?

- 1 ☐ пилот может выпасть из подвески с фатальными последствиями
- 2 ☐ параплан будет тянуть в одну сторону
- 3 ☐ у пилота будут проблемы с усаживанием в подвесную систему
- 4 ☐ параплан не будет управляться весом

№129 (1)

Какие последствия наиболее критичны при полёте на мокром параплане:

- 1 ☐ крыло плохо наполняется и требует дополнительных усилий для вывода над головой
- 2 ☐ сильно ухудшится пассивная безопасность крыла
- 3 ☐ сильно ухудшается аэродинамическое качество
- 4 ☐ стартовая, посадочная и балансировочная скорость параплана заметно увеличивается

№130 (1)

Пилот видит, что погодные условия на старте слишком сложные для него. Ему следует:

- 1 ☐ подождать, когда стартуют другие пилоты для того, чтобы убедиться, что если стартовали они, то сможет стартовать и он
- 2 ☐ стартовать, так как на официальных стартовых площадках безопасность гарантирована
- 3 ☐ стартовать, потому что он часто летает в этом месте и потому и в этот раз все пройдет хорошо
- 4 ☐ не стартовать, пока условия не станут подходящими для его квалификации

№131 (1)

При одинаковых метеоусловиях старт на высоте 3600 м отличается от старта на высоте 1400 метров тем, что на большей высоте разбег:

- 1 ☐ короче из-за увеличения физических способностей человека на высоте
- 2 ☐ короче, потому что ускорение в разреженном воздухе может быть выше

- 3 ☐ длиннее, потому что меньшая плотность воздуха должна быть компенсирована большей взлетной скоростью
- 4 ☐ нет никаких различий

№132 (1)

Почему никогда нельзя отпускать клеванты сразу после взлёта?

- 1 ☐ в случае сложения близко к земле у пилота не останется времени для исправления ситуации
- 2 ☐ потому что из-за падения статического давления в крыле после взлета может произойти сложение
- 3 ☐ потому что крыло нужно сильно притормаживать сразу после взлета, чтобы увеличить качество и взлететь
- 4 ☐ потому что клеванты могут понадобиться пилоту, чтобы вернуть правильное положение тела после встречи с приземной турбулентностью

№133 (1)

Сразу после взлета пилот обнаруживает, что ему приходится придерживать правую клеванту для парирования тенденции к вращению. Чем это может объясняться?

- 1 ☐ завязка строп с левой стороны
- 2 ☐ легкий боковой ветер справа
- 3 ☐ сильный боковой ветер слева
- 4 ☐ завязка строп с правой стороны

№134 (1)

Сразу после старта пилот обнаруживает, что ему приходится с большим усилием тянуть правую клеванту для того, чтобы повернуть направо. Он замечает завязку между стропой управления и стропой D-ряда с правой стороны. Какие могут быть последствия:

- 1 ☐ при поворотах вправо нужно быть осторожным, чтобы не сорвать крыло
- 2 ☐ параплан менее устойчив в турбулентности и чаще складывается
- 3 ☐ стропа D-ряда может порваться из-за трения и это приведет к ЛП
- 4 ☐ параплан более склонен к сложениям справа и при повороте влево его можно легко сорвать

№135 (1)

Сразу после старта пилот обнаруживает завязку между стропами А и В рядов слева. Каковы могут быть последствия:

- 1 ☐ параплан менее устойчив в турбулентности, повышена вероятность сложений слева
- 2 ☐ увеличивается вероятность срыва, при поворотах вправо нужно быть осторожным, чтобы не сорвать крыло
- 3 ☐ стропа А-ряда может порваться из-за трения и это приведет к ЛП
- 4 ☐ параплан более склонен к сложениям справа и при повороте влево его можно легко сорвать

№136 (1)

Сразу после старта со склона пилот обнаруживает, что правая клеванта не работает и обнаруживает завязку стропы управления вокруг ролика. Что ему следует делать:

- 1 ☐ отлететь подальше от склона, используя задние ряды для управления, а затем попытаться ликвидировать завязку
- 2 ☐ повернуть направо, чтобы немедленно выполнить экстренную посадку
- 3 ☐ управлять только левой клевантой
- 4 ☐ потянуть за обе клеванты быстро и с большой амплитудой (симметричный пампинг) чтобы распутать завязку

№137 (1)

Пилот хочет пролететь максимально далеко в штиль. Что ему следует делать:

- 1 ☐ лететь на режиме максимального качества
- 2 ☐ лететь с максимальной скоростью используя акселератор или триммеры
- 3 ☐ лететь с нагрузкой на клевантах 20% - 30%
- 4 ☐ лететь с нагрузкой на клевантах 50%

№138 (1)

Пилот хочет находиться в спокойном воздухе максимальное время. Что ему следует делать?

- 1 ☐ лететь на режиме минимальной скорости снижения

- 2 ☐ лететь с поджатыми на 20%-30% клевантами
- 3 ☐ лететь с легкой нагрузкой на клевантах (1% - 10%)
- 4 ☐ лететь с максимальной скоростью, используя акселератор или триммеры
- 5 ☐ лететь с нагрузкой на клевантах 50%

№139 (1)

Что следует делать пилоту, если он хочет улететь максимально далеко против встречного ветра 25 км/ч?

- 1 ☐ лететь с поджатыми на 20%-30% клевантами
- 2 ☐ лететь с легкой нагрузкой на клевантах (1% - 10%)
- 3 ☐ лететь с максимальной скоростью используя акселератор
- 4 ☐ лететь с нагрузкой на клевантах 50%

№140 (1)

Параплан приближается с Севера к посадочной площадке, расположенной на Юге от него с боковым западным ветром 20 км/ч. Если пилот все время будет выдерживать курс в направлении посадочной площадки, то какая из вышеприведенных траекторий будет соответствовать траектории полёта в проекции на горизонтальную плоскость?



- 1 ☐ 1
- 2 ☐ 2
- 3 ☐ 3
- 4 ☐ 4

№141 (1)

Параплан приближается с Севера к посадочной площадке, расположенной на Юге от него с боковым западным ветром 20 км/ч. Если пилот все время будет выдерживать курс на Юг, то какая из вышеприведенных траекторий будет соответствовать траектории полёта в проекции на горизонтальную плоскость?



- 1 ☐ 1
- 2 ☐ 2
- 3 ☐ 3
- 4 ☐ 4

№142 (1)

Углом сноса называется угол между:

- 1 ☐ продольной осью парашюта и траекторией полета
- 2 ☐ продольной осью парашюта и направлением ветра
- 3 ☐ поперечной осью парашюта и направлением ветра
- 4 ☐ направлением ветра и вашей траекторией

№143 (1)

Пилот **А** летит со скоростью 35 км/ч, пилот **В** летит со скоростью 50 км/ч, оба стараются придерживаться одинаковой траектории и оба имеют одинаковый боковой ветер:

- 1 ☐ Пилоту "А" нужно лететь с большим углом сноса
- 2 ☐ Обоим пилотам нужно лететь с одинаковым углом сноса
- 3 ☐ Пилоту "В" нужно лететь с большим углом сноса

№144 (1)

Угол сноса:

- 1 ☐ уменьшается при увеличении скорости парашюта
- 2 ☐ увеличивается при увеличении скорости парашюта
- 3 ☐ не зависит от скорости парашюта
- 4 ☐ всегда равен половине угла между желаемой траекторией полета и боковым ветром

№145 (1)

Величина угла сноса зависит от:

- 1 ☐ скорости парашюта, скорости ветра, направления ветра
- 2 ☐ скорости снижения парашюта, скорости ветра, направления ветра
- 3 ☐ скорости снижения парашюта, скорости ветра, дистанции полета
- 4 ☐ скорости парашюта, дистанции полета, направления ветра

№146 (1)

После обкручивания термика в течение 10 мин пилот замечает, что его положение относительно земли изменилось на 3 км. Что можно сказать о скорости ветра:

- 1 ☐ примерно 18 км/ч
- 2 ☐ примерно 24 км/ч
- 3 ☐ примерно 30 км/ч
- 4 ☐ в приземном слое нужно ожидать сильного ветра

№147 (1)

Пилот обкручивает термик в штиль. Неожиданно он теряет поток и вариометр начинает показывать снижение. Что следует сделать:

- 1 ☐ быстрый разворот на 120 — 180°, чтобы максимально быстро вернуться в поток
- 2 ☐ плавный разворот на 120 — 180°, чтобы минимизировать потерю высоты
- 3 ☐ делать круги большого диаметра пока термик не найдется
- 4 ☐ лететь прямо и искать новый поток

№148 (1)

Пилот обкручивает поток с ветром с направления 270° и скороподъемностью 1,5 м/с
Термик:

- 1 ☐ отклоняется на восток с высотой
- 2 ☐ поднимается строго вертикально
- 3 ☐ отклоняется на север с высотой
- 4 ☐ отклоняется на запад с высотой

№149 (1)

С какой стороны потока стоит ожидать наиболее сильные зоны снижения:

- 1 ☐ на подветренной
- 2 ☐ на наветренной
- 3 ☐ на солнечной
- 4 ☐ на теневой

№150 (1)

Параплан в полете:

- 1 ☐ если летит на невысокой скорости то не оставляет за собой турбулентный след (спутку)
- 2 ☐ оставляет за собой ощутимый турбулентный след (спутную струю)
- 3 ☐ оставляет за собой зону подъема
- 4 ☐ оставляет за собой зону опускающегося воздуха

№151 (1)

Каковы могут быть последствия слишком резкого или слишком амплитудного торможения обеими клевантами в прямолинейном полете:

- 1 ☐ фронтальное сложение с подковообразной деформацией крыла, когда уши обгоняют центроплан
- 2 ☐ срыв потока, приводящий к парашютированию или полному сваливанию крыла
- 3 ☐ негативная спираль (асимметричный срыв потока)
- 4 ☐ крутая спираль

№152 (1)

Каковы субъективные признаки того, что параплан попал в режим парашютирования:

- 1 ☐ отсутствие ветра в лицо, клеванты без нагрузки, нижняя поверхность параплана вдавлена
- 2 ☐ ветер в лицо, нулевая скорость относительно земли и снижение параплана
- 3 ☐ параплан снижается и клеванты очень тугие
- 4 ☐ параплан входит в глубокую спираль

№153 (1)

При приземлении пилот попадает в режим парашютирования в 10 м над землей. Что ему следует сделать:

- 1 ☐ оставить крыло в режиме парашютирования, принять вертикальное положение, не менять положения клевант, приготовиться к приземлению с кувырком
- 2 ☐ немедленно потянуть за передние ряды
- 3 ☐ оставить крыло в режиме парашютирования, принять вертикальное положение, полностью выжать обе клеванты в 2 м над землей
- 4 ☐ бросить запаску

№154 (1)

Какие могут быть последствия избыточно глубокого затягивания одной из клевант?

- 1 ☐ поток срывается на одной консоли, в результате чего крыло начинает негативное вращение в эту сторону (негативная спираль)
- 2 ☐ фронтальное сложение с подковообразной деформацией крыла, когда уши обгоняют центроплан
- 3 ☐ срыв потока, приводящий к парашютированию или полному срыву крыла
- 4 ☐ глубокая спираль

№155 (1)

Признак попадания в режим негативной спирали:

- 1 ☐ исчезает нагрузка на клеванте со стороны срыва.
- 2 ☐ происходит сложение внутренней консоли
- 3 ☐ начинается глубокая спираль
- 4 ☐ параплан становится неустойчивым вдоль продольной оси и начинается раскачка по крену

№156 (1)

Во время поворота произошла негативная спираль (срыв потока на одной консоли). Что следует сделать?

- 1 ☐ максимально поднять обе клеванты и дать параплану разогнаться
- 2 ☐ немедленно выжать внешнюю клеванту, чтобы выровнять направление полета
- 3 ☐ прокачать внутренней клевантой сорванную консоль
- 4 ☐ немедленно ухватиться за свободные концы, чтобы избежать твиста

№157 (1)

Что может произойти при асимметричном сложении более 50% крыла, если пилот не предпринимает никаких действий?

- 1 ☐ крыло может войти в авторотацию
- 2 ☐ фронтальное сложение с подковообразной деформацией крыла, когда уши обгоняют центроплан
- 3 ☐ режим парашютирования
- 4 ☐ негативная спираль

№158 (1)

В полёте произошло асимметричное сложение. Выберите применимые для этой ситуации действия пилота:

- 1 ☐ остановить вращение осторожным подтормаживанием клевантой и переносом веса тела на несложенную консоль, затем, если необходимо, прокатать сложенную консоль
- 2 ☐ сразу же резко прокатать клевантой сложившуюся консоль для того, чтобы она раскрылась как можно быстрее, минимизируя потерю высоты
- 3 ☐ максимально амплитудно тормозить обеими клевантами пока парашлан не раскроется
- 4 ☐ сразу же сильно потянуть за клеванту на несложённой стороне чтобы остановить вращение

№159 (1)

При пролёте через зону турбулентности начинается небольшая раскачка парашлана по крену и тангажу. Следует:

- 1 ☐ продолжать полёт на приторможенном крыле, парируя только значительные крены
- 2 ☐ поднять клеванты вверх и выжать акселератор для того, чтобы быстро покинуть зону турбулентности
- 3 ☐ затянуть клеванты на 50% и схватиться за свободные концы, для того, чтобы стабилизировать положение тела в подвеске
- 4 ☐ остановить раскачку с помощью быстрой и мощной работы клевантами

№160 (1)

Термин «твист» означает:

- 1 ☐ быстрое вращение парашлана вокруг вертикальной оси
- 2 ☐ быстрое вращение парашлана вокруг вертикальной оси, при котором одна часть крыла движется вперед передней кромкой, а вторая — вперед задней
- 3 ☐ перекручивание одного из свободных концов
- 4 ☐ перекручивание между собой обоих свободных концов и строп
- 5 ☐ быстрые чередующиеся повороты, при которых угол раскачки может превышать 90°

№161 (1)

Термин «винговеры» означает:

- 1 ☐ быстрое вращение парашлана вокруг вертикальной оси, при котором одна часть крыла движется вперед передней кромкой, а другая — вперед задней
- 2 ☐ быстро чередующиеся развороты, при которых угол крена может превышать 90°
- 3 ☐ очень крутое и резкое снижение по спирали, при которой перегрузка значительно возрастает из-за центробежных сил
- 4 ☐ перекручивание свободных концов и строп из-за быстрого вращения парашлана вокруг вертикальной оси, когда тело пилота из-за инерции не поспевает за крылом

№162 (1)

Что такое глубокая спираль:

- 1 ☐ вращение с высокой скоростью снижения, сопровождающееся значительной перегрузкой
- 2 ☐ быстрое вращение парашлана вокруг вертикальной оси, при котором одна часть крыла движется вперед передней кромкой, а другая вперед задней кромкой
- 3 ☐ быстрые чередующиеся повороты, при которых угол раскачки может превышать 90°
- 4 ☐ перекручивание свободных концов и строп из-за быстрого вращения парашлана вокруг вертикальной оси, когда тело пилота из-за инерции не поспевает за крылом

№163 (1)

Снижение с помощью «глубокой спирали» имеет следующие преимущества:

- 1 ☐ пилот не испытывает больших перегрузок и парашлану можно придать определенное направление полета во время маневра
- 2 ☐ крыло сохраняет форму и можно добиться высокой скорости снижения
- 3 ☐ маневр легко выполнить и можно достигнуть высокой скорости снижения, без воздействия перегрузок на пилота

№164 (1)

При снижении на «больших ушах» нужно помнить, что парашлан в этой конфигурации:

- 1 ☐ летит с существенно увеличенным углом атаки и поэтому, есть вероятность попадания в парашютирование в процессе или при выходе из режима
- 2 ☐ летит с существенно увеличенной горизонтальной скоростью и поэтому склонен к фронтальному сложению
- 3 ☐ требует исключительного мастерства пилота особенно в турбулентном воздухе и вызывает большие перегрузки при длительном спуске

№165 (1)

При снижении в «глубокой спирали» необходимо помнить, что парашютирование в этом режиме:

- 1 ☐ может проявлять неустойчивость по крену
- 2 ☐ требуется применение акселератора для реального увеличения скорости снижения
- 3 ☐ длительное вращение требует выносливости и может привести к потере сознания

№166 (1)

При снижении с помощью «В-срыва» необходимо помнить, что парашютирование в этой конфигурации:

- 1 ☐ требует применения акселератора для реального увеличения скорости снижения
- 2 ☐ требует исключительного мастерства пилота особенно в турбулентном воздухе и вызывает большие перегрузки при длительном спуске
- 3 ☐ при выходе из маневра есть вероятность попадания в режим парашютирования

№167 (1)

Опасность попадания в режим парашютирования при выходе из «В-срыва» может быть минимизирована:

- 1 ☐ быстрым отпусканием В-рядов
- 2 ☐ отпусканием В-ряда сначала на одном свободном конце, а затем на другом
- 3 ☐ полным освобождением В-рядов из самого нижнего положения
- 4 ☐ плавным и осторожным отпусканием В-рядов вплоть до самого верха

№168 (1)

Способы определения направления ветра при отсутствии ветроуказателя:

- 1 ☐ направление сноса дыма
- 2 ☐ направление полета птиц
- 3 ☐ направление, куда разворачивает ветром парашютирование
- 4 ☐ направление движения высоких облаков

№169 (1)

Способы определения направления ветра при отсутствии ветроуказателя:

- 1 ☐ по направлению флагов
- 2 ☐ по направлению полета птиц
- 3 ☐ направление, куда разворачивает ветром парашютирование
- 4 ☐ по направлению движения высоких облаков


№170 (1)

Способы определения направления ветра при отсутствии ветроуказателя:

- 1 ☐ по сносу в спирали
- 2 ☐ по направлению полета птиц
- 3 ☐ направление, куда разворачивает ветром парашютирование
- 4 ☐ по направлению движения высоких облаков

№171 (1)


Приведенные ниже схемы захода на посадку «по-коробочке», показывают идеальную траекторию захода на посадку в штиль (пунктирная линия) и корректирующие траектории (сплошная линия). Какую траекторию должен выбрать пилот, если в фазе 3-го разворота он видит, что летит слишком низко:



- 1 ☐ 1
2 ☐ 2
3 ☐ 3
4 ☐ 4

№172 (1)


Приведенные ниже схемы захода на посадку «по-коробочке», показывают идеальную траекторию захода на посадку в штиль (пунктирная линия) и корректирующие траектории (сплошная линия). Какую траекторию должен выбрать пилот, если в фазе 4-го разворота он видит, что летит слишком высоко:



- 1 ☐ 1
2 ☐ 2
3 ☐ 3
4 ☐ 4

№173 (1)


Приведенные ниже схемы захода на посадку «по-коробочке», показывают идеальную траекторию захода на посадку в штиль (пунктирная линия) и корректирующие траектории (сплошная линия). Как пилоту надо скорректировать траекторию при наличии ветра 3-4 м/с?



- 1 ☐ 1
2 ☐ 2
3 ☐ 3
4 ☐ 4

№174 (1)

Приведенные ниже схемы захода на посадку «по-коробочке», показывают идеальную траекторию захода на посадку в штиль (пунктирная линия) и корректирующие траектории (сплошная линия). Как пилоту надо скорректировать траекторию при наличии ветра 7-8 м/с?



- 1 ☐ 1
- 2 ☐ 2
- 3 ☐ 3
- 4 ☐ 4

№175 (1)

При заходе на посадку с попутным ветром траектория приземления:

- 1 ☐ более пологая, а посадочная скорость больше
- 2 ☐ более пологая, и посадочная скорость меньше
- 3 ☐ круче, а посадочная скорость больше
- 4 ☐ круче, а посадочная скорость меньше

№176 (1)

При заходе на посадку со встречным ветром траектория приземления:

- 1 ☐ более пологая, а посадочная скорость больше
- 2 ☐ более пологая, и посадочная скорость меньше
- 3 ☐ круче, а посадочная скорость больше
- 4 ☐ круче, а посадочная скорость меньше

№177 (1)

Что нужно сделать сразу после приземления:

- 1 ☐ освободить зону посадки
- 2 ☐ снять шлем и подвеску
- 3 ☐ сложить парашют и убрать в рюкзак
- 4 ☐ записать полет в логбук

№178 (1)

При приземлении на склон оптимальная посадочная глиссада должна быть:

- 1 ☐ параллельна склону
- 2 ☐ вверх по склону
- 3 ☐ вниз по склону
- 4 ☐ против ветра

№179 (1)

При выборе площадки для посадки с сильным ветром, что нужно учитывать в первую очередь:

- 1 ☐ наветренная сторона площадки должна быть свободна от деревьев и строений
- 2 ☐ подветренная сторона площадки должна быть свободна от деревьев и строений
- 3 ☐ площадка должна быть со всех сторон защищена от ветра строениями и деревьями
- 4 ☐ посадочная площадка должна иметь сильный уклон

№180 (1)

К чему готовиться при посадке в ветер 6 м/с на площадку, окружённую препятствиями (здания, деревья)?

- 1 ☐ к сильной турбулентности на заключительной фазе приземления
- 2 ☐ к идеальным посадочным условиям из-за защиты от ветра
- 3 ☐ к увеличению длины глиссады из-за приземного экранного эффекта

№181 (1)

При каком варианте сближения дельтаплана с парашютом вероятность столкновения максимальна:

- 1 ☐ дельтаплан приближается к парашюту сзади и снизу
- 2 ☐ дельтаплан приближается к парашюту спереди и сверху
- 3 ☐ дельтаплан приближается к парашюту спереди и снизу
- 4 ☐ дельтаплан приближается к парашюту сзади и сверху

№182 (1)

Спасательный парашют необходимо использовать:

- 1 ☐ как только ситуация становится неконтролируемой
- 2 ☐ как только происходит фронтальное сложение
- 3 ☐ при засасывании в кучевое облако со скороподъемностью более 6 м/с
- 4 ☐ при асимметричном сложении на посадочной глиссаде

№183 (1)

В какой из следующих ситуаций наиболее важно немедленно применять спасательный парашют:

- 1 ☐ начало авторотации после твиста
- 2 ☐ завязывание галстука
- 3 ☐ при засасывании в кучевое облако со скороподъемностью более 8 м/с
- 4 ☐ при негативной спирали

№184 (1)

Что нужно сделать сразу после раскрытия спасательного парашюта:

- 1 ☐ принять вертикальное положение и загасить крыло С или В-рядами
- 2 ☐ расположиться в подвеске в позе эмбриона
- 3 ☐ нужно управлять крылом с помощью клевант и не дать ему запутаться с парашютом
- 4 ☐ расстегнуть пряжки подвесной системы

№185 (1)

Что нужно сделать перед прилетом спасательного вертолета:

- 1 ☐ остановить все полеты поблизости, убрать с места предполагаемого приземления вертолета все легкие предметы типа парашюта, одежды и т.п.
- 2 ☐ снять с пострадавшего шлем и подвеску и убрать в рюкзак
- 3 ☐ пометить место посадки вертолета с помощью парашюта
- 4 ☐ немедленно покинуть место ЛП

№186 (1)

Если посадка в лесу неизбежна, то пилоту следует:

- 1 ☐ попытаться приземлиться на полянку, даже если она очень маленькая
- 2 ☐ совершить посадку в крону дерева
- 3 ☐ постараться попасть в дерево половиной крыла, чтобы избежать столкновения со стволом
- 4 ☐ непосредственно перед столкновением с деревом бросить спасательный парашют

№187 (1)

Какой режим полета изображен на фото:



- 1 ☐ асимметричное сложение
- 2 ☐ фронтальное сложение
- 3 ☐ Б-срыв
- 4 ☐ негативная спираль

№188 (1)

Какая существует опасность при фронтальном сложении, если пилот сильно затормозит клевантами с обеих сторон и будет их удерживать, чтобы избежать сильного клевка:

- 1 ☐ нет опасности, это правильная реакция пилота
- 2 ☐ есть опасность попадания в стабильное фронтальное сложение
- 3 ☐ вероятность срыва крыла
- 4 ☐ есть опасность негативной спирали

№189 (1)

Общероссийский и общеевропейский номер экстренной помощи:

- 1 ☐ 110
- 2 ☐ 112
- 3 ☐ 119
- 4 ☐ зависит от региона


№190 (1)

Скорость ветра на вершине холма в сравнении с фоновым ветром:

- 1 ☐ Больше
- 2 ☐ Меньше
- 3 ☐ Остается неизменной

№191 (1)

В какой зоне будет турбулентность?




- 1 ☐ D
- 2 ☐ E

3 ☐ F

№192 (1)

В какой зоне будет ротор при ветре 5м/с?




1 ☐ I

2 ☐ H

3 ☐ G

№193 (1)

Где лучше находиться в динамическом восходящем потоке на небольшом склоне при среднем ветре?



1 ☐ A

2 ☐ B


3 ☐ C

4 ☐ D

5 ☐ E

№194 (1)

Где лучше находиться в динамическом восходящем потоке на небольшом склоне при сильном ветре?



1 ☐ A

2 ☐ B

- 3 ☐ C
- 4 ☐ D
- 5 ☐ E


№195 (1)

До какого расстояния от здания высотой 30 метров при ветре 5 м/с может распространяться ощутимая турбулентность?

- 1 ☐ До 30-50 метров
- 2 ☐ До 100-200 метров
- 3 ☐ До 500-700 метров
- 4 ☐ До 800-1000 метров

№196 (1)


Вы летите в динамическом восходящем потоке в сильный ветер у небольшого склона. В каких зонах возможна наиболее безопасная посадка?



- 1 ☐ A
- 2 ☐ B
- 3 ☐ C
- 4 ☐ D
- 5 ☐ A и B
- 6 ☐ B и C

№197 (1)

Вы летите на красном параплане, при этом:



- 1 ☐ Зеленый параплан должен отойти от склона и пропустить вас
- 2 ☐ Вы должны отойти от склона и пропустить зеленый параплан
- 3 ☐ По договоренности пилотов


№198 (1)

В процессе затяжки на лебедке вы:

- 1 ☐ Имеете преимущество перед парaplанами, уже находящимися в воздухе.
- 2 ☐ Должны пропустить парaplан, уже находящийся в воздухе.
- 3 ☐ Преимущество определяет РП

№199 (1)


Вы летите на красном парaplане, при этом Вам нужно:



- 1 ☐ Продолжить лететь прямо
- 2 ☐ Лететь правее
- 3 ☐ Лететь левее

№200 (1)

Синий и зеленый парaplаны парят в термическом восходящем потоке. Вы летите на красном парaplане, при этом Вы:



- 1 ☐ Имеете преимущество
- 2 ☐ Должны пропустить только зеленый парaplан
- 3 ☐ Должны пропустить только синий парaplан

- 4 ☐ Должны пропустить оба парaplана

№201 (1)

Направление спирали в термическом восходящем потоке возле старта:

- 1 ☐ Выбирает пилот, который первым начал обрабатывать термический восходящий поток
- 2 ☐ Каждый крутит в ту сторону, куда ему удобно
- 3 ☐ Устанавливает РП

№202 (1)

Направление спирали в термическом восходящем потоке возле старта при проведении соревнований:

- 1 ☐ Выбирает пилот, который первым начал обрабатывать термический восходящий поток
- 2 ☐ Каждый крутит в ту сторону, куда ему удобно
- 3 ☐ Устанавливает главный судья соревнований


№203 (1)

Направление спирали в термическом восходящем потоке на маршруте:

- 1 ☐ Выбирает пилот, который первым начал обрабатывать термический восходящий поток
- 2 ☐ Каждый пилот крутит спираль в ту сторону, куда ему удобно
- 3 ☐ Устанавливает РП
- 4 ☐ Регулируется воздушным законодательством

№204 (1)

Вы летите на зеленом парaplане, при этом:



- 1 ☐ Красный парaplан должен отойти от склона и пропустить Вас
- 2 ☐ Вы должны отойти от склона и пропустить красный парaplан

№205 (1)

Что такое фронтальное сложение парaplана?

- 1 ☐ Сложение части передней кромки парaplана
- 2 ☐ Сложение всей передней кромки парaplана
- 3 ☐ Сложение центроплана крыла, при котором консоли крыла уходят вперед

№206 (1)

Как в полете стабилизировать раскачку парaplана по крену?

- 1 ☐ Выжать акселератор
- 2 ☐ Слегка зажать клеванты
- 3 ☐ Постараться компенсировать раскачку клевантами

№207 (1)

Вы летите на парaplане левой консолью вдоль склона, на встречу Вам летит другой парaplан. Какими будут Ваши действия?

- 1 ☐ Попрошу его прижаться к склону, чтобы мне не выходить из потока
- 2 ☐ Заранее сделаю четко выраженный поворот, покажу, что отхожу от склона и пропущу его

- 3 ☐ Буду лететь прямо, так как у меня приоритет

№208 (1)

Вы летите на парашуте правой консолью вдоль склона, на встречу Вам летит другой парашут. Какими будут Ваши действия?

- 1 ☐ Буду лететь прямо, так как у меня приоритет
2 ☐ Заранее сделаю четко выраженный поворот и покажу, что отхожу от склона и пропущу его
3 ☐ Продолжу полет прямо, убедившись, что мне уступают
4 ☐ Попрошу его прижаться к склону, чтобы мне не выходить из потока

№209 (1)

Вы летите на парашуте правой консолью вдоль склона, на встречу Вам летит другой парашут на 15 м ниже Вас. Какими будут Ваши действия?

- 1 ☐ Отлечу от склона и пропущу его, т.к. у него есть приоритет
2 ☐ Буду лететь прямо, т.к. имею приоритет
3 ☐ Продолжу полет прямо, внимательно контролируя высоту до находящегося внизу парашута

№210 (1)

Летать в облаках:

- 1 ☐ Разрешено
2 ☐ Запрещено
3 ☐ Запрещено без спасательного парашюта
4 ☐ Запрещено без GPS навигатора

№211 (1)

Есть ли преимущество у безмоторного СЛА перед моторным?

- 1 ☐ Да
2 ☐ Нет
3 ☐ Имеет значение только типы СЛА

№212 (1)

Меняется ли пассивная безопасность парашута при намокании ткани?

- 1 ☐ Да
2 ☐ Нет

№213 (1)

При ветре 5 м/с, в полете с подветренной стороны холма ниже уровня гребня на небольшом расстоянии от него, Вас ожидает:

- 1 ☐ Динамический восходящий поток
2 ☐ Ротор и турбулентность
3 ☐ Нисходящий поток

№214 (1)

При ветре 5-8 м/с в полете с наветренной стороны холма, Вас ожидает:

- 1 ☐ Динамический восходящий поток
2 ☐ Ротор
3 ☐ Нисходящий поток

№215 (1)

Где следует искать термический восходящий поток на равнине?

- 1 ☐ 1. На границе контрастных поверхностей
2 ☐ 2. Над одиноко стоящими деревьями или домами
3 ☐ 3. Под кучевыми облаками
4 ☐ 4. Только в пунктах 1 и 3
5 ☐ 5. Во всех перечисленных местах

№216 (1)

В узком месте ущелья Вас ожидает:

- 1 ☐ Усиление ветра
- 2 ☐ Уменьшение силы ветра
- 3 ☐ Изменение направления ветра

№217 (1)

В каком месте нужно перелетать ЛЭП на малой высоте?

- 1 ☐ Над опорой
- 2 ☐ Над проводами, т.к. они провисают и находятся значительно ниже опоры
- 3 ☐ Провода перелетать запрещено

№218 (1)

При посадке на лиственный лес, нужно:

- 1 ☐ Расстегнуть ножные обхваты и быть готовым выпрыгнуть из подвески
- 2 ☐ Садиться на дерево максимально близко к стволу
- 3 ☐ Садиться на маленькую полянку в лесу

№219 (1)

При посадке на провода, можно ли спуститься вниз по спасательному парашюту?

- 1 ☐ Да
- 2 ☐ Да, если длины спасательного парашюта достаточно для безопасного спуска до земли.
- 3 ☐ Нет

№220 (1)

При посадке на провода вблизи опоры, можно ли спуститься вниз по опоре?

- 1 ☐ Да
- 2 ☐ Нет

№221 (1)

В полете у Вас оборвалась (отвязалась) одна из строп управления. Ваши действия?

- 1 ☐ Скомпенсировать вращение, вызванное обрывом стропы
- 2 ☐ Взять задние ряды парашюта и управлять ими, как клевантами
- 3 ☐ Управлять задними рядами, как клевантами, используя только 5-10 см хода
- 4 ☐ Управлять передними рядами

№222 (1)

Если вы собираетесь стартовать, а перед стартом кто-то летает, то вы...

- 1 ☐ можете взлетать, так как имеете преимущество
- 2 ☐ громким голосом предупреждаете летящего перед вами пилота о своем намерении взлететь и сразу после этого начинаете взлет
- 3 ☐ обязаны отложить старт до тех пор, пока воздушное пространство перед вами не освободится

№223 (1)

Если на маршруте вы входите в термический поток, в котором уже выпаривают другие парашюты, то...

- 1 ☐ вы начинаете спираль в ту же сторону, что и они
- 2 ☐ выбираете то направление вращения, которое вам удобнее
- 3 ☐ вы начинаете вращаться в ту сторону, которая была указана руководителем полетов (РП) на предполетной подготовке

№224 (1)

Где располагается зона спутной струи у свободнолетающих аппаратов?

- 1 ☐ За крылом и немного выше
- 2 ☐ За крылом и немного ниже
- 3 ☐ На одном уровне с крылом

№225 (1)

При какой скорости ветра создаются наилучшие условия для организации учебных полетов?

- 1 ☐ 0-1 м/с

- 2 ☐ 2-4 м/с
- 3 ☐ 6-10 м/с

№226 (1)

Верно ли утверждение, что чем у парaplана выше аэродинамическое качество, тем он стабильнее?

- 1 ☐ Да
- 2 ☐ Нет

№227 (1)

В сравнении с балансировочным режимом полета, при полете парaplана на акселераторе вероятность сложения парaplана...

- 1 ☐ Уменьшается
- 2 ☐ Увеличивается
- 3 ☐ Остается без изменений

№228 (1)

Если в полете энергично и глубоко потянуть за передние ряды свободных концов, то...

- 1 ☐ ничего не произойдет
- 2 ☐ скорость полета парaplана резко увеличится
- 3 ☐ крыло парaplана сложится по передней кромке

№229 (1)

Стартовать на парaplане можно:

- 1 ☐ Днем при хорошей погоде и видимости
- 2 ☐ И ночью, если плоскость старта и посадки хорошо освещены
- 3 ☐ До тех пор, пока видимость не менее 2-х км

№230 (1)

Как отражается на полете парaplана растянутость передних строп?

- 1 ☐ Парaplан летит быстрее
- 2 ☐ Парaplан летит медленнее
- 3 ☐ Без изменений

№231 (1)

Что увеличивается при увеличении загрузки парaplана?

- 1 ☐ Скорость и сопротивление
- 2 ☐ Подъемная сила
- 3 ☐ Все перечисленное

№232 (1)

Раскачка по крену это:

- 1 ☐ Вперед - назад
- 2 ☐ Вправо - влево
- 3 ☐ Вверх - вниз

№233 (1)

Раскачка по тангажу это:

- 1 ☐ Вперед - назад
- 2 ☐ Вправо - влево
- 3 ☐ Вверх - вниз

№234 (1)

Уменьшится ли скорость полета парaplана относительно воздуха при усилении встречного ветра?

- 1 ☐ Да
- 2 ☐ Нет

№235 (1)

Какой из пунктов не принципиально важен непосредственно при приземлении?

- 1 ☐ Вывестись из подвески и принять вертикальное положение на высоте 3-5 метров от земли.
- 2 ☐ Притормаживать парашют на высоте минимум 15 метров
- 3 ☐ Посадка против ветра
- 4 ☐ Оповестить находящихся на земле (в зоне посадки)


№236 (1)

Какое место является предпочтительным при посадке на густой лес?

- 1 ☐ между двух деревьев
- 2 ☐ середина кроны дерева
- 3 ☐ лесная тропинка
- 4 ☐ всё вышеперечисленное

№237 (1)

Безопасно ли летать с правого склона при ветре 5м/с?



- 1 ☐ Безопасно
- 2 ☐ Безопасно, но только с середины склона
- 3 ☐ Не безопасно

№238 (1)

При визуальном осмотре парашюта на старте, Вы обнаружили небольшой порыв ткани длиной около 10 см. Рипстопа у Вас с собой не оказалось. Ваши действия?

- 1 ☐ Зашить разрыв нитками
- 2 ☐ Не летать на таком парашюте до ремонта порыва
- 3 ☐ Заклеить порыв лейкопластырем из аптечки и продолжить полеты
- 4 ☐ Продолжить полеты и вечером заклеить порыв

№239 (1)

Каким образом нужно ремонтировать небольшие дырки диаметром 1 см (от кузнечиков)?

- 1 ☐ Заменой секции
- 2 ☐ Пришиванием заплатки
- 3 ☐ Приклеиванием заплаток из рипстопа
- 4 ☐ Ремонт не требуется

№240 (1)

Безопасна ли посадка на вспаханное поле днем?

- 1 ☐ Безопасна, так как отсутствуют препятствия, создающие турбулентность
- 2 ☐ Безопасна, так как рядом нет деревьев
- 3 ☐ Небезопасна, так как ветер посередине поля сильнее
- 4 ☐ Небезопасна, из-за возможности резкого схода термического потока

№241 (1)

Чем опасна посадка днем на стадион в городе?

- 1 ☐ Наличием сильной турбулентности при ветре
- 2 ☐ Наличием сильной термической активности при ярком солнце
- 3 ☐ Ограниченностью площадки
- 4 ☐ Все перечисленные пункты
- 5 ☐ Не опасна

№242 (1)

В сильный ветер Вас потащило по полю, нужно:

- 1 ☐ Как можно скорее встать и забежать за парашлан
- 2 ☐ Постараться ухватиться за траву или кусты
- 3 ☐ Потянуть за один из свободных концов
- 4 ☐ Затянуть одну из клевант и наматывать ее на руку

№243 (1)

За сколько метров до посадки, пилот должен принять вертикальное положение тела?

- 1 ☐ За 1-2 метра
- 2 ☐ За 3-5 метров
- 3 ☐ За 10-15 метров
- 4 ☐ За 30-50 метров

№244 (1)

При старте на лебедке, парашлан оторвал Вас от земли. Ваши действия?

- 1 ☐ Не садиться в подвесную систему и затянуть клеванты
- 2 ☐ Не садиться в подвесную систему, а в случае просадки поджать ноги, чтобы не зацепиться за траву
- 3 ☐ Не садиться в подвесную систему, а в случае просадки быть готовым еще пробежать
- 4 ☐ Сесть как можно скорее в подвесную систему, чтобы в случае просадки ударится о землю протектором

№245 (1)

Что наиболее важно при старте с обрыва?

- 1 ☐ Стартовать ближе к обрыву, чтобы парашлан легче наполнялся поднимающимся воздухом
- 2 ☐ Стартовать передним старом, чтобы видеть куда бежать
- 3 ☐ Стартовать обратным стартом, чтобы лучше контролировать парашлан
- 4 ☐ Выбрать границу прерывания старта («точку невозврата»)

№246 (1)

Опасно ли лететь маршрут с попутным ветром?

- 1 ☐ Да, так как парашлан может сложиться
- 2 ☐ Да, так как парашлан может попасть в срывной режим
- 3 ☐ Нет, так как можно пролететь большее расстояние
- 4 ☐ Нет, так как ветер не влияет на безопасность полетов

№247 (1)

При полете вдоль склона в динамическом восходящем потоке, ветер начал усиливаться, и Вы замечаете, что при полностью отпущенных клевантах висите на месте и не пробиваетесь вперед. Ваши действия?

- 1 ☐ Не обращать внимания, ветер как усилился, так и ослабеет
- 2 ☐ Выжать акселератор и продолжить летать
- 3 ☐ Сложить уши и продолжить летать
- 4 ☐ Немедленно предпринять меры для посадки
- 5 ☐ Бросить спасательный парашют

№248 (1)

Что нужно сделать при асимметричном сложении около 50% на высоте 300-500 метров?

- 1 ☐ Перенести вес тела на наполненную половину крыла и подергать клеванты
- 2 ☐ Перенести вес тела на наполненную половину крыла, затянуть клеванту со стороны сложения и подергать («прокачать») клеванту со стороны наполненной половины
- 3 ☐ Зажать клеванту со стороны наполненной половины, перенести вес тела на наполненную половину крыла, и эффективно подергать («прокачать») клеванту со стороны сложения
- 4 ☐ Перенести вес тела на сложившуюся половину крыла и подергать клеванту («прокачать») со стороны наполненной половины
- 5 ☐ Немедленно бросить запаску

№249 (1)

Что нужно сделать при фронтальном сложении на высоте 300-500 метров?

- 1 ☐ Подергать обе клеванты
- 2 ☐ Сразу отпустить обе клеванты
- 3 ☐ Перенести вес на одну из половин крыла и «прокачать» противоположную сторону
- 4 ☐ Интенсивно «продернуть» обе клеванты и быть готовым компенсировать «клевок»
- 5 ☐ Резко и глубоко зажать обе клеванты и удерживать до раскрытия
- 6 ☐ Немедленно применить спасательный парашют

№250 (1)

При полете в динамическом восходящем потоке, вы сильно зажали клеванты и в какой-то момент почувствовали, что нагрузка на клевантах начала резко пропадать и появилась легкая невесомость. Ваши действия?

- 1 ☐ Продолжать удерживать клеванты на том же уровне до появления нагрузки
- 2 ☐ Медленно приотпустить клеванты до появления нагрузки
- 3 ☐ Мгновенно отпустить клеванты и быть готовым компенсировать «клевок»
- 4 ☐ Немного отпустить клеванты и удерживать их
- 5 ☐ Еще больше зажать клеванты и удерживать до «клевка» вперед, а затем отпустить клеванты

№251 (1)

В каком случае необходимо немедленно применить спасательный парашют?

- 1 ☐ Параплан получил фронтальное сложение
- 2 ☐ Параплан попал в режим парашютирования
- 3 ☐ Параплан не выходит из опасного режима на высоте 100 метров
- 4 ☐ Вы обнаружили обрыв одной из строп заднего ряда
- 5 ☐ Вы обнаружили перекрученные ряды свободных концов
- 6 ☐ Вы обнаружили завязку на стропах

№252 (1)

В каком случае необходимо немедленно применить спасательный парашют?

- 1 ☐ Вы попали в каскад сложений на высоте 500 метров
- 2 ☐ Вы обнаружили порыв одной из секций параплана
- 3 ☐ Произошло столкновение и запутывание с другим парапланом
- 4 ☐ Произошло асимметричное сложение
- 5 ☐ Параплан сорвался (Полный срыв потока)
- 6 ☐ Параплан получил фронтальное сложение

№253 (1)

В каком случае необходимо немедленно начать планировать заход на посадку?

- 1 ☐ Параплан получил фронтальное сложение
- 2 ☐ Параплан попал в режим парашютирования
- 3 ☐ Вы обнаружили обрыв одной из строп заднего ряда нижнего яруса
- 4 ☐ Вы обнаружили перекрученные ряды свободных концов

№254 (1)

В каком случае необходимо немедленно начать планировать заход на посадку?

- 1 ☐ Параплан получил фронтальное сложение
- 2 ☐ Параплан попал в режим парашютирования
- 3 ☐ Вы обнаружили перекрученные ряды свободных концов
- 4 ☐ Вы обнаружили неустранимую завязку на стропах
- 5 ☐ Вы обнаружили обрыв одной из строп верхнего яруса

№255 (1)

После применения и раскрытия спасательного парашюта, параплан расправился и стал наполняться. Ваши действия?

- 1 ☐ Подтянуть спасательный парашют к себе и продолжить полет
- 2 ☐ Ничего не предпринимать, готовиться к приземлению
- 3 ☐ Втянуть В или С-ряд, или отцепить параплан от карабинов

№256 (1)

У вас осталось около 200 метров высоты, где в первую очередь, Вы будете искать термический поток?

- 1 ☐ Над лесом
- 2 ☐ Над водоемом
- 3 ☐ В поле, над одиноко стоящим деревом
- 4 ☐ Под кучевым облаком

№257 (1)

У вас осталось около 200-300 метров высоты, где в первую очередь, Вы будете искать термический поток?

- 1 ☐ Над зеленым полем
- 2 ☐ Над лесом
- 3 ☐ Над границей леса и поля
- 4 ☐ Над водоемом
- 5 ☐ Под кучевым облаком

№258 (1)

У вас осталось около 200-300 метров высоты, где в первую очередь, Вы будете искать термический поток?

- 1 ☐ Под кучевым облаком
- 2 ☐ Над парковкой
- 3 ☐ Над зеленым полем
- 4 ☐ Над лесом
- 5 ☐ Над водоемом

№259 (1)

Резкое и глубокое затягивание одной из клевант может привести к:

- 1 ☐ Обрыву стропы управления
- 2 ☐ Срыву парашюта в негативную спираль
- 3 ☐ Резкому клевку парашюта
- 4 ☐ Раскачке

№260 (1)

При полете в горах по маршруту ваш прибор стал показывать снижение -4м/с. Ваши действия?

- 1 ☐ Затяну клеванты, чтобы уменьшить скорость снижения
- 2 ☐ Выжму акселератор
- 3 ☐ Сложу «уши» и выжму акселератор

№261 (1)

В момент вывода парашюта в полетное положение на лебедке образовался крен. Когда его необходимо компенсировать клевантой?

- 1 ☐ При буксировке, компенсировать крен клевантой нельзя
- 2 ☐ Начну компенсировать крен сразу после выхода парашюта в полетное положение и отпускания передних рядов
- 3 ☐ Начну компенсировать крен сразу после моего отрыва от земли

№262 (1)

Проверка какого пункта непосредственно перед стартом имеет наименьшее влияние на безопасность?

- 1 ☐ Строп
- 2 ☐ Парашюта
- 3 ☐ Ручки запаски
- 4 ☐ Застегнут ли ремешок шлема
- 5 ☐ Уровень заряда батареек в приборе
- 6 ☐ Воздушное пространство в районе старта

№263 (1)

Проверка какого пункта непосредственно перед стартом имеет наименьшее влияние на безопасность?

- 1 ☐ Строп
- 2 ☐ Параплана
- 3 ☐ Ручки запаски
- 4 ☐ Застегнут ли ремешок шлема
- 5 ☐ Воздушное пространство в районе старта
- 6 ☐ Прогноз погоды

№264 (1)

Проверка какого пункта непосредственно перед стартом имеет наименьшее влияние на безопасность?

- 1 ☐ Строп
- 2 ☐ Включен ли прибор
- 3 ☐ Параплана
- 4 ☐ Ручки запаски
- 5 ☐ Застегнут ли ремешок шлема
- 6 ☐ Воздушное пространство в районе старта

№265 (1)

На высоте 8-10 метров Вы понимаете, что не имеете возможность скорректировать траекторию полета, которая приходит в деревья на высоте 3-5 метров от земли. Ваши действия?

- 1 ☐ Развернуться на 180 градусов
- 2 ☐ Сделаю «Б-срыв»
- 3 ☐ Приторможу парашютом и приготовлюсь к посадке на деревья
- 4 ☐ Максимально заторможу парашютом клевантами, чтобы сесть до деревьев

№266 (1)

Вы находитесь вблизи формирующегося грозового облака. Какими будут Ваши действия?

- 1 ☐ Еще немного наберете высоты в несильном и ровном восходящем потоке
- 2 ☐ Срочно начнете снижаться
- 3 ☐ Постараетесь выйти из восходящего потока и полетаете еще немного

№267 (1)

Над какими объектами хорошо разогревается воздух?

- 1 ☐ А. Поле с сухой травой;
- 2 ☐ Б. Освещенная скальная стена;
- 3 ☐ В. Озеро;
- 4 ☐ Г. Ледник;
- 5 ☐ Д. Асфальтовая площадка;
- 6 ☐ Е. Поле, покрытое снегом

№268 (1)

Где сложнее стартовать: в горах или на уровне моря при отсутствии ветра?

- 1 ☐ В горах
- 2 ☐ На уровне моря
- 3 ☐ Одинаково

№269 (1)

Как должны расходиться пилоты, летящие навстречу друг другу?

- 1 ☐ Отворачивать налево
- 2 ☐ Отворачивать направо
- 3 ☐ На их усмотрение

№270 (1)

Если летят два парашюта на разных высотах, кто имеет преимущество?

- 1 ☐ пилот, который находится выше
- 2 ☐ пилот, который находится ниже
- 3 ☐ пилот, парашют которого более быстрый

№271 (1)

В каком направлении осуществляется вращение в термическом восходящем потоке?

- 1 ☐ в любом направлении
- 2 ☐ по примеру первого пилота, начавшего обрабатывать поток
- 3 ☐ вправо
- 4 ☐ влево

№272 (1)

Если летят два пилота вдоль склона навстречу друг другу, кто имеет преимущество?

- 1 ☐ У кого свободное пространство слева
- 2 ☐ У кого свободное пространство справа
- 3 ☐ У того, кто летит быстрее

№273 (1)

Ваши действия при сильном «клевке» парашюта вперед?

- 1 ☐ Поднять клеветы вверх и дать парашюту разогнаться
- 2 ☐ Ничего не предпринимать, сертифицированный парашют не требует вмешательства пилота
- 3 ☐ Быстро зажать обе клеветы, затем плавно отпустить

Конструкция, эксплуатация парашюта и оборудования

№274 (1)

Что такое вариометр?

- 1 ☐ прибор для измерения высоты
- 2 ☐ прибор для измерения вертикальных вариаций воздуха
- 3 ☐ прибор для измерения вертикальной скорости полета
- 4 ☐ прибор для измерения горизонтальной скорости полета

№275 (1)

Может ли парашют с сертификацией EN A при «Галстук» попасть в авторотацию?

- 1 ☐ У парашюта с такой сертификацией не может быть «Галстук»
- 2 ☐ Да
- 3 ☐ Нет

№276 (1)

Используются ли триммер и/или акселератор (при их наличии) при тестировании парашюта на безопасность (сертификации)?

- 1 ☐ Нет
- 2 ☐ Да
- 3 ☐ Да, но только на спортивных парашютах
- 4 ☐ Да, но только на учебных парашютах

№277 (1)

Какую оценку получит парашют при сертификации, если все оценки соответствуют EN A и только одна оценка на акселераторе получила EN B?

- 1 ☐ EN A
- 2 ☐ EN A-B
- 3 ☐ EN B

№278 (1)

Парашюты с большим удлинением (6,0 – 6,5) обычно:

- 1 ☐ Предназначены для выпускников летных школ

- 2 ☐ Для восстановления требуют своевременной и точной реакции пилота
- 3 ☐ Имеет высокую пассивную безопасность
- 4 ☐ Имеет низкое аэродинамическое качество

№279 (1)

Будет ли соответствовать параплан своему классу безопасности (сертификации) при превышении границы максимального полетного веса на 5-10 кг, от того который указан в сертификате?

- 1 ☐ Да
- 2 ☐ Нет
- 3 ☐ Зависит от параплана.

№280 (1)

Какие ряды строп обычно нагружены больше всего в полете на балансировочном режиме?

- 1 ☐ A-B
- 2 ☐ B-C
- 3 ☐ C-D
- 4 ☐ Все ряды нагружены примерно одинаково

№281 (1)

Скорость наполнения спасательного парашюта зависит от:

- 1 ☐ Силы броска
- 2 ☐ Ни один из перечисленных факторов
- 3 ☐ Конструкции контейнера
- 4 ☐ Укладки
- 5 ☐ Все перечисленные факторы

№282 (1)

Отверстия в нервюрах предназначены для:

- 1 ☐ Уменьшения жесткости крыла
- 2 ☐ Распределения давления внутри крыла
- 3 ☐ Экономии ткани
- 4 ☐ Экономии веса параплана

№283 (1)

Протектор Муссбэг (moussebag) в парапланерной подвесной системе:

- 1 ☐ Наполняется набегающим потоком воздуха
- 2 ☐ Мгновенно наполняется из баллона со сжатым воздухом при падении
- 3 ☐ Необходимо накачивать воздухом перед стартом
- 4 ☐ Всегда содержит воздух, т.к. наполнен вспененным материалом (поролон)

№284 (1)

Если в результате эксплуатации параплана у него укоротились стропы задних рядов, то:

- 1 ☐ Параплан будет лететь быстрее
- 2 ☐ Никак не влияет на полет параплана
- 3 ☐ Повышается вероятность сложения
- 4 ☐ Параплан будет хуже выводиться при старте

№285 (1)

Если в результате эксплуатации параплана у него укоротились стропы задних рядов, то:

- 1 ☐ Параплан будет лететь быстрее
- 2 ☐ Никак не влияет на полет параплана
- 3 ☐ Повышается вероятность попадания в срывные режимы

№286 (1)

Какие стропы имеют большую усадку в процессе эксплуатации параплана?

- 1 ☐ Переднего ряда

- 2 ☐ Среднего ряда
- 3 ☐ Заднего ряда

№287 (1)

Для чего нужна оплётка на стропе?

- 1 ☐ 1. Увеличения прочности
- 2 ☐ 2. Защиты от истирания
- 3 ☐ 3. Защиты от ультрафиолета
- 4 ☐ Пункты 2 и 3
- 5 ☐ Пункты 1, 2 и 3

№288 (1)

Подходит ли подвесная система, ориентированная на лежащее положение, для начинающего пилота?

- 1 ☐ Да
- 2 ☐ Нет

№289 (1)

Что такое взлетный вес?

- 1 ☐ Вес пилота
- 2 ☐ Вес пилота в одежде
- 3 ☐ Вес пилота и всего летного снаряжения.
- 4 ☐ Вес пилота в полете

№290 (1)

Что такое свободные концы парашюта?

- 1 ☐ Незагруженные силовые ленты парашюта
- 2 ☐ Ленты, соединяющие стропы парашюта и карабины на подвесной системе
- 3 ☐ Ряды В, С и D, которые не используются во время старта

№291 (1)

Можно ли уменьшить угол атаки на крыле парашюта?

- 1 ☐ Да
- 2 ☐ Нет

№292 (1)

Можно ли увеличить угол атаки на крыле парашюта?

- 1 ☐ Да
- 2 ☐ Нет

№293 (1)

Анемометр это:

- 1 ☐ Прибор для измерения высоты
- 2 ☐ Прибор для измерения атмосферного давления
- 3 ☐ Прибор для измерения скорости ветра
- 4 ☐ Прибор для измерения скорости подъема

№294 (1)

Альтиметр это:

- 1 ☐ Прибор для измерения высоты
- 2 ☐ Прибор для измерения атмосферного давления
- 3 ☐ Прибор для измерения скорости ветра
- 4 ☐ Прибор для измерения скорости подъема

№295 (1)

Акселератор это:

- 1 ☐ Система предназначенная для увеличения горизонтальной скорости
- 2 ☐ Система предназначенная для увеличения вертикальной скорости

- 3 ☐ Система предназначенная для уменьшения вертикальной скорости

№296 (1)

Нервюра это:

- 1 ☐ Жесткий элемент в передней части крыла;
- 2 ☐ Перегородка между секциями парaplана;
- 3 ☐ Точка крепления стропы.
- 4 ☐ Инструктор во время первого полета ученика

№297 (1)

Опасно ли взлетать с не застегнутыми ножными обхватами?

- 1 ☐ Не опасно, так как при посадке в подвеску на них нет никакой нагрузки;
- 2 ☐ Опасно из-за возможности выпадения из подвесной системы.
- 3 ☐ Опасно из-за неустойчивого положения пилота, связанного с разбалансировкой подвесной системы.

№298 (1)

Переукладка спасательного парашюта, уложенного производителем, после полугода эксплуатации:

- 1 ☐ Не рекомендуется, для меньшего износа ткани
- 2 ☐ Рекомендуется для проветривания ткани
- 3 ☐ Рекомендуется, для предотвращения слеживания ткани
- 4 ☐ Рекомендуется, для поддержания навыков укладки

№299 (1)

Какими критериями следует руководствоваться при выборе парaplанерной обуви?

- 1 ☐ легкая и с нескользящей подошвой;
- 2 ☐ должна хорошо держать голеностопный сустав;
- 3 ☐ быть без крючков для шнуровки;
- 4 ☐ иметь подошву с «антишоком»
- 5 ☐ всеми перечисленными

№300 (1)

Какими критериями следует руководствоваться при выборе парaplанерного шлема?

- 1 ☐ Легкий, прочный, не ограничивает движения головы и обзора;
- 2 ☐ Очень хорошо подходит мотоциклетный, так как он очень прочный, плотно прикрыты уши от шума ветра;
- 3 ☐ Легкий, прочный, не ограничивает движения головы, не ограничивает обзор, с хорошей слышимостью и страховочным ремешком

№301 (1)

Можно ли летать без шлема?

- 1 ☐ Можно
- 2 ☐ Нежелательно
- 3 ☐ Нежелательно, но если жарко, а погода спокойная, то можно
- 4 ☐ Нельзя

№302 (1)

Какими свойствами должны обладать парaplанерные стропы?

- 1 ☐ слегка пружинить под нагрузкой для компенсации рывков вызываемых атмосферной турбулентностью
- 2 ☐ иметь минимальный коэффициент относительного удлинения.
- 3 ☐ должны иметь остаточную прочность при эксплуатации не менее 75%

№303 (1)

Если вы обнаружили где-то на середине стропы повреждение защитной оплетки, но силовые нити при этом не пострадали, то:

- 1 ☐ можно продолжать летать, не обращая внимания на повреждение
- 2 ☐ место повреждения следует закрыть бандажом и продолжать полеты
- 3 ☐ место повреждения следует закрыть бандажом, но при первой же возможности заменить стропу.

- 4 ☐ летать нельзя, стропу необходимо заменить.

№304 (1)

Какой парашан больше подвержен возникновению «галстука»:

- 1 ☐ Парашан с малым удлинением
2 ☐ Парашан с большим удлинением
3 ☐ Только АКРО-парашаны

№305 (1)

На что влияют распушенные ремни ножных обхватов на подвесной системе?

- 1 ☐ Облегчают посадку в подвесную систему после взлета, так как дают больше свободы для перемещения пилота.
2 ☐ Могут привести к выпадению из подвесной системы
3 ☐ Могут затруднить посадку в подвесную систему
4 ☐ Позволяют особенно комфортно летать

№306 (1)

Очень свободно отрегулированные ремни для ног могут привести к тому, что пилот не сможет сесть в подвесную систему и будет висеть на ножных обхватах.

- 1 ☐ Это может повлиять на управление парашаном
2 ☐ Это может привести к боли в паху
3 ☐ Через некоторое время это может привести к передавливанию сосудов и потере сознания
4 ☐ Всё перечисленное

№307 (1)

Почему стропы парашана имеют разные цвета?

- 1 ☐ Разные номиналы строп делаются определенного цвета
2 ☐ Производитель использует те стропы, которые есть в наличии или смог заказать
3 ☐ Стропы разного цвета легче сортировать и распутывать
4 ☐ Производитель подбирает цвет строп под цвет парашана.


№308 (1)

Верхняя и нижняя поверхность крыла парашана

- 1 ☐ Соединены силовыми нервюрами, промежуточными и диагональными нервюрами
2 ☐ Образуют профиль крыла за счет нервюр
3 ☐ Сшиты по задней кромке
4 ☐ Верхняя создает подъемную силу, нижняя обеспечивает форму

№309 (1)

Как называются точки 3, 4 и 5 на рисунке?



Номера на рисунке

Название узла

- 1 — 3
2 — 4


- [1] Конец крыла
[2] «Ухо» (консоль) крыла

3 _ 5

- [3] стропы управления
- [4] стропы для «Больших ушей»
- [5] основная стропа
- [6] основная стропа управления

№310 (1)

Как называются точки 1, 2, 3 и 6 на рисунке?



Номера на рисунке

Название узла

- 1 _ 1
- 2 _ 2
- 3 _ 3
- 4 _ 6

- [1] Мальи (коннекторы)
- [2] Клеванта
- [3] Ролик стропы управления
- [4] Блочек акселератора
- [5] Ручка триммера
- [6] Блочек крепления прибора

№311 (1)

Как называется часть парашютного крыла, на которой расположены воздухозаборники?

- 1 ☐ Передняя кромка
- 2 ☐ Режущая кромка
- 3 ☐ Стабилизатор
- 4 ☐ Атакующая кромка

№312 (1)

Усиления в области передней кромки парашюта:

- 1 ☐ применяются по соображениям прочности
- 2 ☐ затрудняют процесс наполнения крыла при старте
- 3 ☐ предписаны в требованиях по безопасности
- 4 ☐ облегчают процесс наполнения крыла при старте и стабилизируют переднюю кромку в турбулентности

№313 (1)

Воздухопроницаемость для парашютной ткани:

- 1 ☐ должна быть как можно больше
- 2 ☐ должна быть как можно меньше
- 3 ☐ не имеет значения

№314 (1)

Характерные особенности парашюта с малым остаточным ресурсом ткани

- 1 ☐ его легко узнать по выцветшей ткани на крыле
- 2 ☐ ткань парашюта легко растягивается и не прочная на разрыв
- 3 ☐ изношенная ткань негативно влияет на поведение крыла при старте и опасна в полете
- 4 ☐ все ответы правильные

№315 (1)

В какой ситуации требуется проверка строп (вне регламентных проверок)?

- 1 ☐ После посадки на дерево
- 2 ☐ После посадки на воду
- 3 ☐ При плохом выходе парашюта при старте
- 4 ☐ Все ответы правильные

№316 (1)

Алюминиевые карабины должны быть немедленно заменены, если:

- 1 ☐ видны вмятины или зазубрины
- 2 ☐ закручивающаяся муфта больше не закрывается
- 3 ☐ превышен срок службы, указанный производителем
- 4 ☐ Все ответы правильные

№317 (1)

Нижний ярус строп парашюта

- 1 ☐ крепится к малям
- 2 ☐ обычно имеет наибольший диаметр
- 3 ☐ уходит к среднему или верхнему ярусу строп
- 4 ☐ все ответы правильные

№318 (1)

При выборе подвесной системы следует прежде всего обратить внимание на то, что:

- 1 ☐ подвесная система соответствует росту пилота
- 2 ☐ конструкция позволяет легко применить спасательный парашют
- 3 ☐ легко принимается вертикальное положение пилота
- 4 ☐ все ответы правильные


№319 (1)

Как лучше всего отрегулировать подвесную систему?

- 1 ☐ в течении долгого полета
- 2 ☐ на тренажере под контролем инструктора
- 3 ☐ в tandemном полете с инструктором
- 4 ☐ ремни подвесной системы настроены производителем и не требуют дополнительных регулировок

№320 (1)

Установите соответствие обозначенным элементам подвесной системы



№ элемента подвесной системы


- 1 — 1 элемент
- 2 — 2 элемент
- 3 — 3 элемент
- 4 — 4 элемент
- 5 — 5 элемент
- 6 — 6 элемент

Название элемента подвесной системы

- [1] Ножные обхваты
- [2] Пряжки
- [3] Ремень T-lock
- [4] Грудная перемычка
- [5] Карабин
- [6] Плечевые ремни

№321 (1)

Как называются точки 1, 2 и 4 на рисунке?



1 — 1

[1] Нервюра с компенсационным отверстием

- 2 — 2
- 3 — 4
- 4 — 5
- 5 — 6

- [2] Секция с воздухозаборником
- [3] Диагональная нервюра
- [4] Передняя кромка
- [5] Задняя кромка
- [6] Перегородка с компенсационным отверстием
- [7] Полость ячейки

№322 (1)

Визуальные проверки лент, швов, замков, роликов акселератора и протектора подвесной системы

- 1 ☐ может выполнять только специализированное предприятие
- 2 ☐ должны выполняться пилотом перед каждым полетом
- 3 ☐ не требуется, потому что эти материалы почти не имеют износа
- 4 ☐ должны проводиться пилотом через определенные промежутки времени

№323 (1)

Какая часть спектра солнечного излучения наиболее вредна для парашюта?

- 1 ☐ рентгеновское
- 2 ☐ инфракрасное
- 3 ☐ гамма-излучение
- 4 ☐ ультрафиолетовое
- 5 ☐ проникающее излучение

№324 (1)

Вы обнаружили на стропе разрыв оплетки. Можно ли ремонтировать такое повреждение лейкопластырем или рипстопом?

- 1 ☐ можно, оплетка несет только защитную функцию, и отремонтированная стропа будет работать не хуже новой.
- 2 ☐ не нужно, если сердечник не имеет видимых повреждений, стропа не нуждается в ремонте; поменять ее можно на ближайшем регламентном осмотре.
- 3 ☐ можно, но только временно, стропу необходимо заменить, т.к. не ясно насколько был поврежден сердечник.
- 4 ☐ нельзя, так как лейкопластырь вступает в химическую реакцию с материалом сердечника и разрушает его.

№325 (1)

Ваш парашют проверен дилером и правильно отрегулирован. Вы:

- 1 ☐ можете больше его не проверять
- 2 ☐ время от времени должны укорачивать задние ряды, чтобы парашют не летал слишком быстро
- 3 ☐ через указанный интервал должны проводить проверку прочности строп и проницаемость ткани
- 4 ☐ время от времени должны укорачивать передние ряды, чтобы компенсировать вытяжку строп

№326 (1)

Чем можно временно отремонтировать порванную стропу?

- 1 ☐ рыболовной леской подходящего номинала
- 2 ☐ парашютной стропой подходящего номинала
- 3 ☐ крепким синтетическим тросом
- 4 ☐ все указанные материалы

№327 (1)

Что произойдет, если укоротились C и D-ряды строп?

- 1 ☐ парашют будет лететь медленнее, появится тенденция к более раннему срыву потока
- 2 ☐ парашют будет лететь быстрее
- 3 ☐ парашют будет легче стартовать
- 4 ☐ это увеличит склонность парашюта к фронтальному и асимметричному сложениям

№328 (1)

Что вы должны сделать с влажным от снега парашютом по возвращению домой?

- 1 ☐ его необходимо немедленно достать из транспортировочного мешка и высушить феном
- 2 ☐ его необходимо разложить и дать просохнуть

- 3 ☐ парашют не требует внимания, т.к. изготовлен из синтетики, которая не боится влаги
- 4 ☐ парашют необходимо сразу прополоскать в чистой воде и потом высушить

№329 (1)

Какое изменение в конструкции может заставить парашют парашютировать?

- 1 ☐ удлинение задних строп
- 2 ☐ удлинение передних строп или усадка задних строп
- 3 ☐ удлинение строп управления
- 4 ☐ увеличение хода акселератора

№330 (1)

На какой критерий при выборе парашюта нужно обратить внимание в первую очередь?

- 1 ☐ цена
- 2 ☐ минимальное снижение
- 3 ☐ максимальная скорость
- 4 ☐ соответствие уровня безопасности парашюта квалификации пилота
- 5 ☐ аэродинамическое качество

№331 (1)

К каким последствиям приведет укорачивание А и В-рядов строп?

- 1 ☐ парашют будет лететь медленнее, появится тенденция к более раннему срыву потока
- 2 ☐ парашют будет лететь быстрее и будет чаще складываться передняя кромка
- 3 ☐ уменьшится длина стартового разбега
- 4 ☐ уменьшится минимальная скорость снижения

№332 (1)

Как действует на парашют солнечное излучение?

- 1 ☐ современные парашюты устойчивы к солнечному излучению.
- 2 ☐ излучение постепенно уменьшает прочность ткани и строп парашюта.
- 3 ☐ ткань постепенно становится более эластичной и может вытягиваться.
- 4 ☐ ткань иногда выгорает, но при использовании современных тканей от этого ухудшается только внешний вид парашюта.

№333 (1)

После ремонта, при использовании акселератора даже в спокойном воздухе парашют стал часто "складываться". Что делать?

- 1 ☐ Ничего, так как полет на акселераторе происходит не часто и от использования акселератора вполне можно отказаться
- 2 ☐ Парашют подлежит проверке и, при необходимости, повторному ремонту
- 3 ☐ Для устранения неисправности следует укоротить задние ряды свободных концов
- 4 ☐ Достаточно укоротить стропы управления и летать не слегка замедленном аппарате

№334 (1)

Что происходит с парашютом при выжимании акселератора?

- 1 ☐ возрастает горизонтальная скорость полета и скорость снижения
- 2 ☐ уменьшается вертикальная скорость полета
- 3 ☐ происходит управляемый подворот передней кромки крыла
- 4 ☐ парашют летит медленнее

№335 (1)

Где на парашюте крепятся стропы управления?

- 1 ☐ распределены по всей задней кромке
- 2 ☐ на «ушах» парашюта
- 3 ☐ на передней кромке
- 4 ☐ на центроплане

№336 (1)

Что такое «воздушная скорость»?

- 1 ☐ скорость относительно воздуха
- 2 ☐ скорость относительно земли
- 3 ☐ скорость относительно другого аппарата
- 4 ☐ скорость парашюта минус скорость ветра

№337 (1)

Стропы управления укорочены на 30 см от точки заводских настроек. Что произойдет?

- 1 ☐ такая разница будет заметна только на спортивном парашюте
- 2 ☐ парашют не сможет развить полной скорости и увеличивается вероятность сорвать парашют
- 3 ☐ парашют станет более маневренным, за счет более раннего управляющего воздействия
- 4 ☐ на старте придется быстрее бежать из-за торможения парашюта

№338 (1)

Ваш парашют попал в море. Что делать с парашютом после этого?

- 1 ☐ парашют необходимо промыть пресной водой и разложить на солнце, чтобы он как можно быстрее высох
- 2 ☐ морская вода не вредит синтетической ткани
- 3 ☐ парашют восстановлению не подлежит и должен быть списан
- 4 ☐ парашют необходимо прополоскать в большом количестве пресной воды и высушить в тени

№339 (1)

У вас перед стартом порвалось три стропа. Что будете делать?

- 1 ☐ стропа можно связать специальным узлом
- 2 ☐ стартовать нельзя, стропа подлежат замене
- 3 ☐ можно лететь, отсоединив соответствующие стропа на другой консоли для соблюдения симметричности конструкции
- 4 ☐ всего три стропа не имеют существенного влияния на безопасность полета

№340 (1)

Кто может регулировать стропа управления?

- 1 ☐ любой пилот, так как стропа управления можно отрегулировать только в процессе полета
- 2 ☐ только квалифицированный специалист, т.к. для регулировки строп управления необходимо перешивать свободные концы
- 3 ☐ пилот, который имеет достаточную квалификацию

№341 (1)

На подвесной системе повреждена основная силовая лента. Что делать?

- 1 ☐ можно зафиксировать повреждение несколькими стежками прочной ниткой
- 2 ☐ систему необходимо ремонтировать обратившись к специалисту
- 3 ☐ можно осторожно лететь, не делая резких маневров и по возможности держась руками за свободные концы
- 4 ☐ можно стартовать только при слабом ветре и небольшом весе пилота

№342 (1)

Какой прибор применяется на метеостанциях для измерения скорости ветра?

- 1 ☐ Флюгер
- 2 ☐ Ветрометр
- 3 ☐ Анеометр
- 4 ☐ Барометр

Авиационная метеорология

№343 (1)

Атмосферное давление объясняется:

- 1 ☐ гравитацией
- 2 ☐ вращением Земли
- 3 ☐ магнитными полюсами
- 4 ☐ частицами воды и пыли в воздухе

№344 (1)

Как примерно изменяется атмосферное давление с высотой:

- 1 ☐ оно уменьшается вдвое на каждые 5500 метров
- 2 ☐ оно уменьшается в два раза до высоты тропопаузы, а далее остается постоянным
- 3 ☐ оно уменьшается приблизительно на 80 hPa на каждые 100 метров высоты
- 4 ☐ оно уменьшается вдвое на каждые 11'000 метров высоты

№345 (1)

Давление в конкретной точке на уровне моря зависит от:

- 1 ☐ приливов
- 2 ☐ глобальной циркуляции атмосферы
- 3 ☐ характеристики поверхности
- 4 ☐ долготы

№346 (1)

На одной и той же высоте над уровнем моря:

- 1 ☐ теплый воздух менее плотный, чем холодный
- 2 ☐ теплый воздух более плотный, чем холодный
- 3 ☐ теплый и холодный воздух имеют одинаковую плотность
- 4 ☐ плотность воздуха зависит от адиабатического градиента

№347 (1)

В среднем в тропосфере температура уменьшается с высотой. Тем не менее бывает, что на определенной высоте она может начать расти. Как называется этот явление:

- 1 ☐ конвергенция
- 2 ☐ инверсия
- 3 ☐ суперadiaбата
- 4 ☐ изотерма

№348 (1)

Стандартный градиент температуры в тропосфере – это понижение температуры с высотой. Тем не менее бывает, что на определенной высоте она может оставаться неизменной. Как называется этот слой воздуха:

- 1 ☐ инверсионный
- 2 ☐ изотермический
- 3 ☐ конвекционный
- 4 ☐ суперadiaбата

№349 (1)

Изотермический слой воздуха — это слой воздуха, в котором температура:

- 1 ☐ увеличивается с высотой
- 2 ☐ уменьшается с высотой
- 3 ☐ выше температуры замерзания
- 4 ☐ остаётся постоянной

№350 (1)

Какие из следующих изменений состояния относятся к конденсации:

- 1 ☐ переход из жидкого в твердое состояние
- 2 ☐ переход из жидкого в газообразное состояние
- 3 ☐ переход из газообразного в твердое состояние
- 4 ☐ переход из газообразного в жидкое состояние

№351 (1)

Что из приведенного ниже поглощает энергию:

- 1 ☐ переход из жидкого в твердое состояние
- 2 ☐ переход из газообразного в твердое состояние
- 3 ☐ переход из газообразного в жидкое состояние

4 ☐ переход из жидкого в газообразное состояние

№352 (1)

Что из приведенного ниже приводит к выделению тепловой энергии:

- 1 ☐ переход из жидкого в газообразное состояние
- 2 ☐ переход из газообразного в жидкое состояние
- 3 ☐ переход из твердого в газообразное состояние

№353 (1)

Изобара это:

- 1 ☐ Единица измерения давления;
- 2 ☐ Линия, показывающая равное давление;
- 3 ☐ Зона пониженного давления;
- 4 ☐ Зона повышенного давления.

№354 (1)

Изотермический слой это:

- 1 ☐ Слой воздуха, в котором с увеличением высоты увеличивается температура воздуха;
- 2 ☐ Слой воздуха, в котором с увеличением высоты снижается температура;
- 3 ☐ Слой воздуха, в котором температура остается неизменной.

№355 (1)

Когда атмосферное давление понижается, это говорит об:

- 1 ☐ Улучшение погоды (ясно);
- 2 ☐ Ухудшение погоды (облачно, дождь);
- 3 ☐ В ближайшее время погода не изменится.

№356 (1)

Когда атмосферное давление повышается, это говорит об:

- 1 ☐ Улучшение погоды (ясно);
- 2 ☐ Ухудшение погоды (облачно, дождь);
- 3 ☐ В ближайшее время погода не изменится."

№357 (1)

Какие облака служат индикатором хорошей термической активности (термиков):

- 1 ☐ кучевые
- 2 ☐ перистые
- 3 ☐ слоистые
- 4 ☐ линзовидные

№358 (1)

При каких облаках наиболее вероятно выпадение осадков:

- 1 ☐ Слоисто-дождевые
- 2 ☐ Перисто-слоистые
- 3 ☐ Высоко-кучевые
- 4 ☐ плоско-кучевые

№359 (1)

Какие облака означают хорошие термики для парашютов и дельтапланов:

- 1 ☐ перистые
- 2 ☐ кучевые
- 3 ☐ слоистые
- 4 ☐ чечевицеобразные

№360 (1)

Какие облака наиболее опасны для парашютов и дельтапланов:

- 1 ☐ слоистые

- 2 ☐ кучевые
- 3 ☐ кучево-дождевые
- 4 ☐ перистые

№361 (1)

Чечевицеобразные облака чаще всего развиваться когда:

- 1 ☐ воздушная масса обтекает гористую территорию на большой скорости
- 2 ☐ сильные термики поднимают воздух, и он охлаждается по влажной адиабате
- 3 ☐ происходит неожиданный подъем неустойчивого приземного воздуха
- 4 ☐ термики вызывают эффект фена

№362 (1)

Чечевицеобразные облака:

- 1 ☐ сопровождаются осадками
- 2 ☐ состоят всегда из воды и никогда из льда
- 3 ☐ появляются в горах только при южном ветре
- 4 ☐ малоподвижны, несмотря на сильный ветер на их уровне

№363 (1)

Изобара — это:

- 1 ☐ Линия равной температуры
- 2 ☐ Линия равного давления
- 3 ☐ Линия равной высоты поверхности с давлением 500 hPa
- 4 ☐ Линия равного давления на оси циклона/антициклона

№364 (1)

Когда расстояние между изобарами маленькое:

- 1 ☐ существует большой градиент давления и вероятны сильные ветра
- 2 ☐ существует большой градиент давления и вероятны слабые ветра
- 3 ☐ существует небольшой градиент давления и вероятны слабые ветра
- 4 ☐ существует небольшой градиент давления и вероятны сильные ветра

№365 (1)

Ветер, дующий с направления 135°:

- 1 ☐ юго-западный
- 2 ☐ северо-западный
- 3 ☐ северо-восточный
- 4 ☐ юго-восточный "

№366 (1)

Северо-западный ветер дует с направления:

- 1 ☐ 045°
- 2 ☐ 135°
- 3 ☐ 225°
- 4 ☐ 315°

№367 (1)

Ветер 12,5 м/с имеет скорость:

- 1 ☐ 15 км/ч
- 2 ☐ 25 км/ч
- 3 ☐ 35 км/ч
- 4 ☐ 45 км/ч

№368 (1)

Ветер 7 м/с имеет скорость (примерно):

- 1 ☐ 45 км/ч
- 2 ☐ 35 км/ч

- 3 ☐ 25 км/ч
4 ☐ 15 км/ч

№369 (1)

Ветер 270° / 5 м/с:

- 1 ☐ восточный ветер со скоростью около 18 км/ч
2 ☐ западный ветер со скоростью около 18 км/ч
3 ☐ западный ветер со скоростью около 10 км/ч
4 ☐ восточный ветер со скоростью около 10 км/ч

№370 (1)

Определить на какой высоте существует сдвиг ветра, исходя из следующего прогноза погоды: 1000м: 070°/6 м/с, 2000м: 080°/ 8 м/с, 3000м: 230°/ 9 м/с, 4000м: 240°/ 10 м/с:

- 1 ☐ между 1000м и 2000м
2 ☐ между 2000м и 3000м
3 ☐ между 3000м и 4000м
4 ☐ примерно каждые 1000 метров

№371 (1)

В метеорологии термин «фронт» означает:

- 1 ☐ Переходная зона, разделяющая две различных воздушных массы
2 ☐ линия разделения двух воздушных масс на уровне моря
3 ☐ линия зоны осадков
4 ☐ зону с резкой границей облаков

№372 (1)

прохождение любого фронта происходит сначала на высоте

- 1 ☐ прохождение любого фронта происходит сначала на уровне земли
2 ☐ прохождение теплого фронта происходит сначала на высоте, а затем на уровне земли;
3 ☐ прохождение теплого фронта происходит сначала на уровне земли, а затем на высоте;
4 ☐ прохождение холодного фронта происходит сначала на высоте, а затем на уровне земли


№373 (1)

Какое утверждение верно:

- 1 ☐ прохождение любого фронта происходит сначала на высоте
2 ☐ прохождение любого фронта происходит сначала на уровне земли
3 ☐ прохождение холодного фронта происходит сначала на уровне земли, а затем на высоте
4 ☐ прохождение теплого фронта происходит сначала на уровне земли, а затем на высоте; прохождение холодного фронта происходит сначала на высоте, а затем на уровне земли


№374 (1)

Какой фронт изображен на рисунке:



- 1 ☐ теплый фронт
2 ☐ холодный фронт
3 ☐ фронт окклюзии с характеристиками теплого фронта
4 ☐ фронт окклюзии с характеристиками холодного фронта

№375 (1)



Какой фронт изображен на рисунке сверху:

- 1 ☐ холодный фронт
- 2 ☐ теплый фронт
- 3 ☐ фронт окклюзии с характеристиками теплого фронта
- 4 ☐ фронт окклюзии с характеристиками холодного фронта

№376 (1)

В какое время суток наиболее вероятны фронтальные грозы?

- 1 ☐ после обеда, ближе к вечеру
- 2 ☐ утро
- 3 ☐ вскоре после полудня
- 4 ☐ фронтальные грозы не зависят от времени суток

№377 (1)

Что обычно вызывает приземную инверсию:

- 1 ☐ ночное излучение тепла земель при ясном небе
- 2 ☐ опускающийся и нагревающийся по сухой адиабате воздух впереди и в центре антициклона
- 3 ☐ наступающие континентальные массы воздуха в приземном слое
- 4 ☐ нагревание приземных слоев воздуха в течение дня

№378 (1)

Что вызывает исчезновение приземной инверсии:

- 1 ☐ опускающийся и нагревающийся по сухой адиабате воздух впереди и в центре антициклона
- 2 ☐ ночное излучение тепла земель при ясном небе
- 3 ☐ нагревание приземных слоев воздуха в течение дня
- 4 ☐ наступающие теплые массы воздуха на высоте


№379 (1)

Термин «голубой термик» обозначает:

- 1 ☐ термик с таким влажным воздухом, что конденсация влаги в кучевое облако наверху вызывает дождь
- 2 ☐ термики, образующиеся ночью над стоячими водами
- 3 ☐ термик у которого не происходит конденсации влаги и образования кучевого облака
- 4 ☐ термики, образующиеся в результате наступления холодного континентального воздуха

№380 (1)


Где находится центр циклона?



- 1 ☐ A
- 2 ☐ B
- 3 ☐ C
- 4 ☐ D

№381 (1)


Где находится центр антициклона?



- 1 ☐ A
- 2 ☐ B
- 3 ☐ C
- 4 ☐ D

№382 (1)

Где находится самый маленький градиент давления?




- 1 ☐ A
- 2 ☐ B
- 3 ☐ C

4 ☐ D

№383 (1)

Где находится самый большой градиент давления?



1 ☐ A


2 ☐ B

3 ☐ C

4 ☐ D

№384 (1)

Где дует самый сильный ветер?



1 ☐ A

2 ☐ B

3 ☐ C

4 ☐ D

№385 (1)

Два ветра двигаясь навстречу друг другу по долине создают зону:

- 1 ☐ инверсии
- 2 ☐ конвергенции
- 3 ☐ изобары
- 4 ☐ изотерма

№386 (1)

Скорость ветра 5 м/с равна:

- 1 ☐ 5 км/ч
- 2 ☐ 9 км/ч
- 3 ☐ 12 км/ч
- 4 ☐ 18 км/ч
- 5 ☐ 24 км/ч

№387 (1)

В чем опасность полета под грозным облаком на парaparlane?

- 1 ☐ Из-под облака сложно вылететь, так как оно имеет большое основание
- 2 ☐ Есть опасность затягивания внутрь грозового облака;
- 3 ☐ Очень большое вертикальное развитие;

- 4 ☐ Все вышеперечисленные пункты.

№388 (1)

Первые признаки подхода теплого фронта?

- 1 ☐ Появляются слоистые облака;
- 2 ☐ Повышается температура воздуха;
- 3 ☐ Появляются перистые облака, развивающиеся в перисто-слоистые и перисто-кучевые;
- 4 ☐ Все вышеперечисленные признаки.

№389 (1)

Сухоадиабатический градиент температуры примерно равен:

- 1 ☐ 1° С на 100 м высоты
- 2 ☐ 2° С на 100 м высоты
- 3 ☐ 2° С на 300 м высоты.

№390 (1)

Почему теплый воздух поднимается в холодным?

- 1 ☐ потому что он легче холодного
- 2 ☐ потому что его относительная влажность меньше, чем у холодного воздуха
- 3 ☐ потому что он плотнее холодного
- 4 ☐ потому что в теплом воздухе больше парциальное давление водорода.

№391 (1)

Как изменяется объем и температура поднимающегося воздушного шара?

- 1 ☐ объем и температура уменьшается
- 2 ☐ объем остается без изменения, температура уменьшается
- 3 ☐ объем увеличивается, температура уменьшается
- 4 ☐ объем увеличивается, температура остается без изменений
- 5 ☐ объем увеличивается, температура растёт.

№392 (1)

Какое изменение агрегатного состояния называется испарением?

- 1 ☐ переход из твердого в жидкое
- 2 ☐ переход из твердого в газообразное
- 3 ☐ переход из жидкого в газообразное
- 4 ☐ переход из газообразного в твердое"

№393 (1)

Как изменяется температура поднимающегося воздуха с началом конденсации в кучевом облаке?

- 1 ☐ уменьшается быстрее, чем в прозрачном воздухе
- 2 ☐ уменьшается не так быстро, как в прозрачном воздухе
- 3 ☐ изменяется так же, как в прозрачном воздухе
- 4 ☐ остается постоянной"

№394 (1)

Какие облака формируют грозу?

- 1 ☐ перистые облака
- 2 ☐ высокослоистые облака
- 3 ☐ кучево-дождевые облака
- 4 ☐ слоистые облака

№395 (1)

Какое изменение агрегатного состояния называется замерзанием?

- 1 ☐ переход из твердого в жидкое
- 2 ☐ переход из жидкого в твердое
- 3 ☐ переход из жидкого в газообразное

- 4 ☐ переход из газообразного в твердое

№396 (1)

Какие условия наиболее благоприятны для образования грозы?

- 1 ☐ ясная, не очень жаркая погода
- 2 ☐ большой температурный градиент, влажный воздух
- 3 ☐ небольшой температурный градиент, влажный воздух
- 4 ☐ высокий уровень точки росы при небольшом температурном градиенте.

№397 (1)

Какое изменение агрегатного состояния называется таянием?

- 1 ☐ переход из твердого в жидкое
- 2 ☐ переход из твердого в газообразное
- 3 ☐ переход из жидкого в твердое
- 4 ☐ переход из жидкого в газообразное

№398 (1)

Какие признаки наиболее ярко свидетельствуют о нестабильной атмосфере и возможном образовании грозы?

- 1 ☐ мощное вертикальное развитие облаков
- 2 ☐ появление большого количества мелких кучевых облаков
- 3 ☐ образование мелких пылевых смерчков при ясном безоблачном небе
- 4 ☐ сильный ветер в сочетании с появлением на ясном небе перистых облаков.

№399 (1)

Понятие «направление метеоветра» это:

- 1 ☐ направление, откуда дует ветер
- 2 ☐ направление, куда дует ветер
- 3 ☐ переменный местный ветер
- 4 ☐ направление движения облаков

№400 (1)

Какое явление вносит погрешность в измерение температуры воздуха?

- 1 ☐ солнечные лучи и предметы возле термометра
- 2 ☐ влажность воздуха
- 3 ☐ уменьшение плотности воздуха с высотой
- 4 ☐ колебания давления воздуха"


№401 (1)

Какое изменение агрегатного состояния приводит к поглощению энергии?

- 1 ☐ переход из жидкого в газообразное
- 2 ☐ переход из газообразного в твердое
- 3 ☐ переход из газообразного в жидкое"

№402 (1)

По прогнозу погоды прохождение холодного фронта к концу дня. Сейчас 14 часов, и со стартовой площадки открывается такая картина. Какие опасности можно было бы назвать?



- 1 ☐ Я промокну и мой парашют будет сильно снижаться. Мне, вероятно, придется лететь на акселераторе, потому что ветер в долине немного усилится.
- 2 ☐ Близко к земле будет очень сильный и турбулентный ветер. Везде будет сильно поднимать.
- 3 ☐ С подходом тени термическая активность закончиться.

№403 (1)

Парапланеристы были застигнуты врасплох подходом холодного фронта. Какое утверждение правильно?

- 1 ☐ Холодные фронты трудно предсказуемы метеорологами и обычно образуются совершенно неожиданно.
- 2 ☐ Холодные фронты внезапно вторгаются в район полета, что может быть неожиданностью даже для пилотов, которые изучили прогноз перед полетом
- 3 ☐ Хотя холодные фронты трудно предсказать, они узнаваемы задолго до их появления по таким признакам, как постепенное уплотнение перистых облаков, медленное опускание нижней границы облаков и начало легких дождей
- 4 ☐ Холодные фронты очень точно прогнозируются в прогнозах погоды. Тот, кого застиг холодный фронт врасплох, допустил грубую ошибку в своей летной подготовке.

№404 (1)

В узком месте ущелья Вас ожидает:

- 1 ☐ Усиление силы ветра;
- 2 ☐ Уменьшение силы ветра;
- 3 ☐ Изменение его направления.

№405 (1)

Грозовое облако в средних широтах имеет вертикальное развитие до высот:

- 1 ☐ 2-6 км
- 2 ☐ 6-12 км
- 3 ☐ 12-20 км.

Возможности человека и оказание первой медицинской помощи

№406 (1)

Если пострадавший жалуется на сильную боль в конечности, а вы не можете определить характер травмы (ушиб, вывих или перелом), то следует оказывать помощь предполагая...

- 1 ☐ Ушиб
- 2 ☐ Вывих
- 3 ☐ Перелом

№407 (1)

Можно ли лицам без профессиональной медицинской подготовки самостоятельно вправлять вывихи?

- 1 ☐ Да
- 2 ☐ Да, если помощь не ожидается в ближайшее время
- 3 ☐ Нет.

№408 (1)

Что такое иммобилизация?

- 1 ☐ Транспортировка пострадавшего
- 2 ☐ Создание неподвижности (покоя) поврежденной части тела
- 3 ☐ Экономия сил пострадавшего до приезда врачей

№409 (1)

Как следует транспортировать пострадавшего при подозрении на перелом позвоночника?

- 1 ☐ На руках.
- 2 ☐ На носилках.
- 3 ☐ В положении на спине на жестком щите.

№410 (1)

Если после падения с высоты пострадавший теряет сознание, то какие виды травм из перечисленных следует предполагать при оказании ему первой помощи?

- 1 ☐ Перелом позвоночника.
- 2 ☐ Черепно-мозговая травма.
- 3 ☐ И то и другое.

№411 (1)

После падения пилота на спину, он жалуется на боль в спине. Что нужно делать?

- 1 ☐ Срочно перевернуть, чтобы осмотреть спину
- 2 ☐ Оставить неподвижно лежать на месте
- 3 ☐ Повернуть на бок и приложить к спине холод
- 4 ☐ Дать обезболивающее

№412 (1)

Куда накладывается шина при переломе ребер?

- 1 ☐ На грудь.
- 2 ☐ На спину.
- 3 ☐ Не накладывается.

№413 (1)

Если человек после жесткого падения находится в возбужденном состоянии и быстро вскакивает на ноги, то...

- 1 ☐ Это значит, что помощь ему не нужна.
- 2 ☐ Дать успокоиться и провести обследование на предмет наличия или отсутствия травм.
- 3 ☐ Обсудить с ним произошедшее ЛП.

№414 (1)

Что надо сделать при подозрении на повреждение позвоночника?

- 1 ☐ дать успокаивающее средство
- 2 ☐ не перекладывать пострадавшего до приезда врача
- 3 ☐ положить больного на ровную, твердую поверхность

№415 (1)

Как определить «зима» или «лето» при наложении жгута?

- 1 ☐ Наличие снега или отрицательных температур – зима, остальное время лето.
- 2 ☐ Границей является 0° С
- 3 ☐ Наличие пара изо рта – зима, нет пара изо рта - лето

№416 (1)

Какая из точек является наиболее эффективным местом измерения пульса?



- 1 ☐ 1.
- 2 ☐ 2.
- 3 ☐ 3.
- 4 ☐ 4.

№417 (1)

Как правильно применить раствор йода в качестве дезинфицирующего средства?

- 1 ☐ Постараться максимально смазать всю поверхность раны
- 2 ☐ Смазать всю поверхность раны и вокруг нее
- 3 ☐ Смазать кожу вокруг раны избегая попадания в рану.

№418 (1)

В чем заключается первая помощь пострадавшему при травматическом шоке при длительной транспортировке (более 4-6 часов)?

- 1 ☐ Обрызгать лицо холодной водой, энергично растереть кожу лица, дать понюхать нашатырный спирт
- 2 ☐ Обеспечить полный покой, укрыть, применить известные пострадавшему болеутоляющие средства
- 3 ☐ Придать пострадавшему положение лежа или полусидя, на лоб и затылок положить холодные примочки.

№419 (1)

Первое что нужно сделать при оказании первой помощи при выявлении травмы и при отсутствии сильного кровотечения?

- 1 ☐ Дать обезболивающее, пока не появились болевые ощущения.
- 2 ☐ Вызвать «Скорую помощь»
- 3 ☐ При переломе наложить шину
- 4 ☐ Дать понюхать нашатырный спирт

№420 (1)

Следует ли выпрямить сломанную конечность для более корректного наложения шины?

- 1 ☐ Да, так как это позволит лучше зафиксировать сломанную конечность.
- 2 ☐ Нет, так как это вызывает дополнительные страдания пострадавшему.

№421 (1)

Следует ли уложить пострадавшего в правильную позу если пострадавший жалуется на усиление болевых ощущений в этом положении?

- 1 ☐ Да, так как это предотвратит ухудшение его состояния
- 2 ☐ Нет, так как это вызывает дополнительные страдания пострадавшему.

№422 (1)

Какими могут быть негативные последствия полета пилота с простудой или отитом:

- 1 ☐ неожиданные и очень сильные боли в ухе
- 2 ☐ сильно сниженная способность сконцентрироваться, неадекватное восприятие и решения, снижение мышечного тонуса
- 3 ☐ снижение концентрации кислорода в крови
- 4 ☐ обезвоживание

№423 (1)

Высотная эйфория (начало горной болезни) — это результат:

- 1 ☐ низкого давления и соответствующая нехватка кислорода в крови
- 2 ☐ низкой температуры и соответствующего переохлаждения
- 3 ☐ турбулентности на больших высотах
- 4 ☐ низкой влажности и вызванной этим обезвоживанием организма

№424 (1)

Содержание кислорода в воздухе уменьшается с высотой. Связанные с этим осложнения можно существенно уменьшить путем:

- 1 ☐ регулярной физической активности и акклиматизацией
- 2 ☐ регулярным приемом витамина С
- 3 ☐ заблаговременным приемом препаратов от укачивания
- 4 ☐ периодическими глубокими вдохами

№425 (1)

Если есть подозрения на повреждения позвоночника, то нужно:

- 1 ☐ положить пострадавшего на живот и укрыть от непогоды
- 2 ☐ посадить пострадавшего и укрыть от солнца, ветра, осадков

- 3 ☐ не давать пострадавшему двигаться, сидеть или ходить
- 4 ☐ поднять пострадавшего на ноги и убедиться, что он может ходить

№426 (1)

Каковы симптомы повреждения позвоночника?

- 1 ☐ сильная боль в ногах
- 2 ☐ потеря сознания
- 3 ☐ боли в спине и возможная потеря чувствительности нижней части тела
- 4 ☐ бледность, синие губы, холодный пот, быстрый, слабый пульс, спутанное сознание

№427 (1)

Какие факторы провоцируют развитие горной болезни и снижают переносимость больших высот

- 1 ☐ нерациональное питание
- 2 ☐ переохлаждение;
- 3 ☐ обезвоживание;
- 4 ☐ кровопотеря
- 5 ☐ все вышеперечисленное

№428 (1)

В чём заключается, в отличие от понятия о "Человеческий фактор", понятие «Личный фактор»?

- 1 ☐ Понятие «Личный фактор» подразумевает, что причина авиационного события связана не с отказом техники или её недостатками, не с человеческими особенностями и ограничениями общего свойства, а исключительно с качествами конкретного пилота. Данному понятию придаётся обычно негативный смысл.
- 2 ☐ «Личный фактор» - это психические процессы, состояния и свойства, непосредственно влияющие на работу пилота и процессы принятия решений в конкретной ситуации. В их числе: уровень самооценки, личностная зрелость, адекватность самовосприятия, образовательный и культурный уровень. Это характеристики пилота, определяемые воздействием на него социальной, цивилизационной составляющей Бытия.
- 3 ☐ «Личный фактор» - это индивидуальные свойства личности (пол, возраст, конституциональные особенности человека: особенности нервной системы, строение и функции всех органов, включая мозг и психодинамику). Здесь имеются в виду, прежде всего генетико-биологические характеристики авиатора.

№429 (1)

По каким из указанных состояний рекомендуется проверить себя, прежде чем принять решение на полёт, и воздержаться от полёта?

- 1 ☐ Присутствие отвлекающей от предстоящего полета засевшей тяжелой мысли.
- 2 ☐ Необходимость спешить по причинам, не относящимся к полётам.
- 3 ☐ Отсутствие радости от предстоящего полёта (не рад, безразлично, лечу против своего желания и пр.).
- 4 ☐ Воодушевление, обоснованная предыдущим опытом уверенность в своей квалификации, штатном течении и благополучном завершении полёта.
- 5 ☐ Ощущение раздражения, досады, обиды, тревоги от предшествующих событий.
- 6 ☐ Спокойное ожидание полёта.

№430 (1)

Согласно требованиям ИКАО и Росавиации, обязательно или нет изучение ЧФ и CRM при подготовке пилотов СВС и пилотов-любителей?

- 1 ☐ Да, обязательно.
- 2 ☐ Нет, не обязательно.
- 3 ☐ По индивидуальному желанию слушателя.

№431 (1)

К важнейшим медицинским факторам и воздействиям, от которых непосредственно зависит безопасность полёта, относятся:

- 1 ☐ Кислородное голодание (гипоксия).
- 2 ☐ Воздушная болезнь (болезнь движения).
- 3 ☐ Пространственная дезориентация, вестибулярные и зрительные иллюзии
- 4 ☐ Яркий солнечный свет
- 5 ☐ Не скорректированное зрение -0,7

№432 (1)

Какие сенсорные системы организма (функционирующие как единый комплекс) задействованы при восприятии положения и характера движения ЛА в пространстве?

- 1 ☐ Визуальная система (глаза), вестибулярная система внутреннего уха (ощущение угловых ускорений) и соматосенсорная система (ощущение линейных ускорений совокупностью нервов в коже, мышцах и суставах).
- 2 ☐ Визуальная система (глаза), слуховая система (восприятие шумов СУ и потока) и обонятельная система (восприятие запахов среды).
- 3 ☐ Слуховая система (восприятие шумов СУ и потока), соматосенсорная система (ощущение линейных и угловых ускорений совокупностью нервов в коже, мышцах и суставах) и система кровообращения (восприятие линейных ускорений нервными окончаниями в стенках сосудов).

Ключи Пилот СВС 115

№	Вариант теста №1	Балл
1	1	1
2	1	1
3	1	1
4	1	1
5	1	1
6	1	1
7	1	1
8	2	1
9	2	1
10	1	1
11	3	1
12	2	1
13	2	1
14	2	1
15	1	1
16	1	1
17	1	1
18	2	1
19	1	1
20	3	1
21	2	1
22	2	1
23	1	1
24	1	1
25	2	1
26	2	1
27	1	1
28	1	1
29	1	1
30	1	1
31	3	1
32	1	1
33	2	1
34	4	1
35	2	1
36	3	1
37	4	1
38	4	1
39	3	1
40	1	1
41	1	1
42	1	1
43	3	1
44	1	1
45	1	1
46	2	1
47	3	1
48	1	1
49	1	1
50	4	1
51	1	1

52	4	1
53	1	1
54	1	1
55	1	1
56	1	1
57	3	1
58	1	1
59	1	1
60	2	1
61	1	1
62	4	1
63	1	1
64	3	1
65	1	1
66	1	1
67	1	1
68	1	1
69	1	1
70	1	1
71	1	1
72	1	1
73	1	1
74	1	1
75	1	1
76	1	1
77	1	1
78	1	1
79	1	1
80	1	1
81	3	1
82	3	1
83	1, 2, 5	1
84	3	1
85	2	1
86	3	1
87	2	1
88	3	1
89	2	1
90	1	1
91	2	1
92	4	1
93	3	1
94	3	1
95	1	1
96	2	1
97	1 - 3 2 - 4 3 - 5 4 - 1 5 - 2	1
98	2	1
99	1, 2, 4, 6	1
100	1	1
101	1	1
102	1	1
103	1	1
104	1	1
105	1	1

106	1	1
107	4	1
108	3	1
109	1	1
110	3	1
111	1	1
112	4	1
113	4	1
114	1	1
115	3	1
116	1	1
117	3	1
118	3	1
119	2	1
120	2	1
121	3	1
122	1	1
123	3	1
124	4	1
125	1	1
126	1	1
127	2	1
128	3	1
129	2	1
130	4	1
131	3	1
132	1	1
133	1	1
134	1	1
135	1	1
136	1	1
137	1	1
138	1	1
139	3	1
140	4	1
141	3	1
142	1	1
143	1	1
144	1	1
145	1	1
146	1	1
147	1	1
148	1	1
149	1	1
150	2	1
151	2	1
152	1	1
153	1	1
154	1	1
155	1	1
156	1	1
157	1	1
158	1	1
159	1	1
160	4	1
161	2	1
162	1	1

163	2	1
164	1	1
165	3	1
166	3	1
167	1	1
168	1	1
169	1	1
170	1	1
171	2	1
172	4	1
173	1	1
174	3	1
175	1	1
176	4	1
177	1	1
178	1	1
179	1	1
180	1	1
181	1	1
182	1	1
183	1	1
184	1	1
185	1	1
186	2	1
187	2	1
188	3	1
189	2	1
190	1	1
191	3	1
192	1	1
193	2	1
194	1	1
195	2	1
196	2	1
197	1	1
198	1	1
199	2	1
200	4	1
201	1	1
202	3	1
203	1	1
204	2	1
205	2	1
206	2	1
207	2	1
208	3	1
209	3	1
210	2	1
211	1	1
212	1	1
213	2	1
214	1	1
215	5	1
216	1	1
217	1	1
218	2	1
219	3	1

220	2	1
221	3	1
222	3	1
223	1	1
224	1	1
225	2	1
226	2	1
227	2	1
228	3	1
229	1	1
230	2	1
231	3	1
232	2	1
233	1	1
234	2	1
235	2	1
236	2	1
237	3	1
238	2	1
239	3	1
240	4	1
241	4	1
242	4	1
243	2	1
244	3	1
245	4	1
246	3	1
247	4	1
248	3	1
249	4	1
250	3	1
251	3	1
252	3	1
253	3	1
254	4	1
255	3	1
256	3	1
257	3	1
258	2	1
259	2	1
260	2	1
261	2	1
262	5	1
263	6	1
264	2	1
265	3	1
266	2	1
267	1, 2, 5	1
268	1	1
269	2	1
270	2	1
271	2	1
272	1	1
273	3	1
274	3	1
275	2	1
276	2	1

277	3	1
278	2	1
279	2	1
280	1	1
281	5	1
282	2	1
283	4	1
284	4	1
285	3	1
286	3	1
287	4	1
288	2	1
289	3	1
290	2	1
291	1	1
292	1	1
293	3	1
294	1	1
295	1	1
296	2	1
297	2	1
298	3	1
299	5	1
300	3	1
301	4	1
302	2	1
303	3	1
304	2	1
305	3	1
306	4	1
307	3	1
308	1, 2, 3	1
309	1 - 2 2 - 3 3 - 6	1
310	1 - 1 2 - 2 3 - 3 4 - 4	1
311	1	1
312	4	1
313	2	1
314	4	1
315	4	1
316	4	1
317	4	1
318	4	1
319	2	1
320	1 - 1 2 - 2 3 - 3 4 - 4 5 - 5 6 - 6	1
321	1 - 4 2 - 5 3 - 1 4 - 2 5 - 3	1
322	4	1

323	4	1
324	3	1
325	3	1
326	2	1
327	1	1
328	2	1
329	2	1
330	4	1
331	2	1
332	2	1
333	2	1
334	1	1
335	1	1
336	1	1
337	2	1
338	4	1
339	2	1
340	3	1
341	2	1
342	3	1
343	1	1
344	1	1
345	2	1
346	1	1
347	2	1
348	2	1
349	4	1
350	4	1
351	4	1
352	2	1
353	2	1
354	3	1
355	2	1
356	1	1
357	1	1
358	1	1
359	2	1
360	3	1
361	1	1
362	4	1
363	2	1
364	1	1
365	4	1
366	4	1
367	4	1
368	3	1
369	2	1
370	2	1
371	1	1
372	2	1
373	3	1
374	2	1
375	2	1
376	4	1
377	1	1
378	3	1
379	3	1

380	4	1
381	2	1
382	1	1
383	3	1
384	3	1
385	2	1
386	4	1
387	4	1
388	3	1
389	1	1
390	1	1
391	3	1
392	3	1
393	2	1
394	3	1
395	2	1
396	2	1
397	1	1
398	1	1
399	1	1
400	1	1
401	1	1
402	2	1
403	4	1
404	1	1
405	2	1
406	3	1
407	3	1
408	2	1
409	3	1
410	3	1
411	2	1
412	3	1
413	2	1
414	2	1
415	3	1
416	1	1
417	3	1
418	2	1
419	2	1
420	2	1
421	2	1
422	1	1
423	1	1
424	1	1
425	3	1
426	3	1
427	5	1
428	1	1
429	1, 2, 3, 5	1
430	1	1
431	1, 2, 3	1
432	1	1