

Run

Limpiar

```
static void burbuja(int arreglo[])
{
    for(int i=0; i < arreglo.lenght - 1; i++)
}
```

Token	IDENTIFICADOR	Tipo	Linea
static	STATIC	RESERVADA	1
void	void	TIPO DE DATO	1
burbuja	burbuja	IDENTIFICADOR	1
(PARERNTICIS DE APERTURA	DELIMITADOR	1
int	int	TIPO DE DATO	1
arreglo	arreglo	IDENTIFICADOR	1
[LLAVE DE APERTURA	DELIMITADOR	1
]	LLAVE DE CIERRE	DELIMITADOR	1
)	PARENTECIS DE CIERRE	DELIMITADOR	1
{	CORCHETE DE APERTURA	DELIMITADOR	2
for	FOR	RESERVADA	3
(PARERNTICIS DE APERTURA	DELIMITADOR	3
int	int	TIPO DE DATO	3
i	i	IDENTIFICADOR	3
=	IGUAL	OPERADOR DE ASIGNACION	3
0	ENTERO	VALOR	3
;	PUNTO Y COMA	TERMINO DE EXPRESION	3
i	i	IDENTIFICADOR	3
<	MENOR	OPERADOR LOGICO	3
arreglo	arreglo	IDENTIFICADOR	3
.	PUNTO	OPERADOR DE ACCESO	3
lenght	lenght	IDENTIFICADOR	3
-	MENOS	OPERADOR ARITMETICO	3
1	ENTERO	VALOR	3
;	PUNTO Y COMA	TERMINO DE EXPRESION	3
i	i	IDENTIFICADOR	3
++	MAS MAS	OPERADOR INCREMENTAL	3
)	PARENTECIS DE CIERRE	DELIMITADOR	3
}	CORCHETE DE CIERRE	DELIMITADOR	4