

Catalogue structurel et métrologique des particules

États, trajets, masses et largeurs

Oumar Haidara Fall · Rubén Ramos Balsa

Coautorat sans préséance de contribution

Intégration et compilation documentaires réalisées par ChatGPT – Astra.

Présentation

Ce catalogue réunit l'inventaire structurel de 324 trajets orientés et 855 enregistrements métrologiques de masses et de largeurs. Son organisation permet de consulter l'identité et les champs de chaque trajet et de localiser les observations métrologiques, sans assimiler le nombre d'enregistrements documentaires à celui des prédictions individualisées. Il accompagne *Particules, persistance et dérivation du spectre de masses*, où sont développées les définitions et les démonstrations qui construisent la particule, l'atlas et l'opérateur de masse. Le domaine de données structurelles et métrologiques utilisé par ce développement est ici conservé intégralement.

Le catalogue distingue 13 multisections, 56 collections de trajets et 23 classes de l'inventaire. La section 3 présente les 324 trajets en conservant tous les champs de leurs deux enregistrements concordants. La section 4 réunit 471 masses et 384 largeurs de l'édition métrologique retenue, avec leurs identifiants, statuts, unités et sources. Valeurs centrales, intervalles, limites et largeurs conservent leur sens propre. La présence d'une observation dans l'inventaire permet de la localiser pour la comparaison ; son identification physique requiert le lecteur et les coordonnées spécifiés dans l'article.

Chaque trajet se présente dans une fiche complète, avec des champs alignés et des séquences intégrales. L'index lié et les signets permettent de localiser chaque cellule et orientation. L'annexe technique conserve, dans ce même volume, les empreintes de provenance, les ordinaux des deux sources et leurs codes originaux. Les tableaux métrologiques regroupent l'identité, les espèces, la valeur, l'incertitude et le statut documentaire.

Table des matières

1	Longueur structurelle, action et réponse gravitationnelle	3
1.1	Code M10 et conservation de la loi de masses	3
1.2	Canaux constitutifs et moment orienté de Catalan	4
2	Catalogues de multisections, collections et classes	5
2.1	Les 13 multisections de l'atlas	5
2.2	Les 56 collections de trajets	6
2.3	Les 23 classes documentées	14
3	Trajets orientés : guide de lecture et fiches	17
	Index des 324 trajets	18
4	Inventaire métrologique : 471 masses et 384 largeurs	344
4.1	Masses : 471 enregistrements	346
4.2	Largeurs : 384 enregistrements	396
5	Provenance et correspondance des enregistrements	437

1 Longueur structurelle, action et réponse gravitationnelle

Le catalogue réunit 324 trajets et 855 enregistrements métrologiques. Leur interprétation suit la construction du même état HMT–MD, dans l'ordre causal

$$\text{APP} \longrightarrow \text{TRIT} \longrightarrow \text{TPK} \longrightarrow X_{\text{enr}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{joint}}^{\text{disc}} \longrightarrow L_{\alpha} \longrightarrow (H\Lambda, R\Lambda) \longrightarrow G. \quad (\text{A.1})$$

Les coordonnées π , φ , e et α_{HMT} sont des sorties corrélées de l'image nonadique typée précédente ; elles ne sont pas introduites comme valeurs conventionnelles pour sélectionner cette réalisation. Pour $N = 12 \cdot 4 \cdot 120 = 5760$, la longueur marquée est

$$L_{\alpha} = \alpha_{\text{HMT}}^{16} \frac{N-1}{4N} L_{*} = \frac{5759}{23040} \alpha_{\text{HMT}}^{16} L_{*}. \quad (\text{A.2})$$

Dans cette section, on abrège $\hbar = \hbar_{\text{ret}}$ et $c = c_{\text{int}}$. Sur la fibre positive non nulle, l'énergie H , la longueur d'action réduite Λ et la lecture radiale conjuguée R satisfont les deux relations opératoriennes suivantes. On définit également $M := H/c^2$ et on déclare l'identification physique radiale $R := GM/c^2$. Sa comparaison, sur la fibre inversible, avec la relation opératoire $R = L_{\alpha}^2 H / (\hbar c)$ donne

$$H\Lambda = \hbar c I, \quad R\Lambda = L_{\alpha}^2 I, \quad R = \frac{L_{\alpha}^2}{\hbar c} H, \quad \boxed{G = \frac{c^3 L_{\alpha}^2}{\hbar}}. \quad (\text{A.3})$$

La reconnaissance métrologique de G est postérieure et n'intervient pas dans le choix de l'état, du lecteur ou de ses coefficients.

1.1 Code M10 et conservation de la loi de masses

Le code M10 du répertoire documentaire renvoie à la réalisation typée de (A.3). M10 ne postule pas de particule gravitationnelle et ne transforme pas en sortie HMT l'enregistrement externe conservé par l'inventaire sous la classe GRAVITATIONAL_OR_HYPOTHETICAL : cet enregistrement reste une donnée métrologique externe, séparée de la construction $L_{\alpha} \mapsto G$.

L'échelle énergétique induite par la même longueur est

$$Q_L := \frac{\hbar c}{L_{\alpha}}. \quad (\text{A.4})$$

Si des coordonnées équivalentes remplacent Q_L par Q'_L , le coefficient électronique se transforme conjointement selon

$$b'_e = b_e \frac{Q_L}{Q'_L}, \quad Q'_L b'_e = Q_L b_e. \quad (\text{A.5})$$

Les définitions de l'énergie de l'horloge et du facteur électronique donnent

$$E_{\text{clk}} = Q_L, \quad m_{\text{clk}} = \frac{E_{\text{clk}}}{c^2}, \quad b_e = \frac{E_e^{(0)}}{E_{\text{clk}}}, \quad m_{\text{clk}} b_e = \frac{E_e^{(0)}}{c^2}.$$

L'annulation exacte de Q_L démontre que la réalisation de G ne dérive pas de nouveau les masses, ne sélectionne pas les trajets et ne modifie pas les tableaux déjà construits. La spécialisation $\Xi_{\Gamma} = 1$ du théorème de compatibilité équivaut à $\bar{\lambda}_{\Gamma} = R_{108} = L_{\alpha}$: elle identifie une coïncidence de longueurs et n'affirme ni ne crée l'existence d'une espèce de masse de Planck dans le catalogue.

La décade 10^{-34} appartient exclusivement à la branche absolue action–horloge–masse, $\hbar = \eta_{\text{ret}} 10^{-34} \mathcal{U}_S$; elle n'est pas réinsérée dans l'exposant relatif, dans le caractère de trajet ou comme correction par espèce.

1.2 Canaux constitutifs et moment orienté de Catalan

Soient $0 < q_+, q_- < 1$ les canaux étiquetés de transport et P_+, P_- leurs projecteurs orthogonaux de feuillet. Pour $s \in (0, 1)$, on définit

$$\mathcal{C}_2(s) = \sum_{k \geq 0} \frac{(-1)^k s^{2k+1}}{(2k+1)^2}, \quad \mathcal{D} = s \frac{d}{ds}, \quad f(s) = \frac{1-s^3}{1-s^4}. \quad (\text{A.6})$$

La convergence localement uniforme de la série et de ses dérivées permet d'appliquer deux fois $\mathcal{D}$. La série géométrique obtenue donne

$$\mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s) = \frac{s}{1+s^2}, \quad f(s) = \frac{1+s+s^2}{s(1+s)} \mathcal{D}^2 \mathcal{C}_2(s).$$

Les identités $90 = 3 \cdot 30$ et $120 = 4 \cdot 30$ déterminent

$$s_{\pm} = q_{\pm}^{30}, \quad r_{\pm} = f(s_{\pm}) = \frac{1 - q_{\pm}^{90}}{1 - q_{\pm}^{120}}.$$

Ainsi, $V = r_+ P_+ + r_- P_-$ réunit les réponses en conservant leurs étiquettes. La série de $\mathcal{C}_2$ converge absolument en $s = 1$; sa valeur est G_{Cat} , distinguée du coefficient gravitationnel G .

La fonction complète se retrouve à partir de f par

$$\mathcal{C}_2(s) = \int_0^s \log\left(\frac{s}{t}\right) \frac{1+t}{1+t+t^2} f(t) dt.$$

En effet, $(1+t)f(t)/(1+t+t^2) = 1/(1+t^2)$; deux applications de $\mathcal{D}$ restituent $s/(1+s^2)$. Les solutions de l'équation homogène sont $a \log s + b$; la condition $\mathcal{C}_2(s) \rightarrow 0$ lorsque $s \downarrow 0$ fixe les deux coefficients à zéro. La réponse, sa restitution régulière et le sens de la coordonnée de Catalan utilisée dans les fiches sont ainsi explicités.

2 Catalogues de multisections, collections et classes

Cet appendice organise trois niveaux distincts de l'inventaire interne. Les 13 multisections regroupent des cellules de l'atlas; les 56 collections classent les trajets internes; les 23 classes décrivent leur articulation avec les secteurs et les représentations physiques. Ces cardinalités ne comptent pas le même objet et ne s'additionnent pas pour obtenir un nombre de particules. Les tableaux accompagnent les définitions et les démonstrations de l'article : ils permettent de localiser chaque enregistrement, ses incidences et ses lecteurs, sans remplacer une preuve par un recensement.

L'ordre documentaire des lignes, leurs identifiants et toutes les répétitions présentes dans les sources sont conservés. Les identifiants littéraux permettent de confronter les tableaux aux fichiers JSON. Un tiret indique une cellule vide dans la source; il ne représente pas zéro. Les fichiers conservent également tous les champs et chiffres, les statuts originaux et la provenance vérifiable. Les sections 3 et 4 présentent respectivement les 324 trajets orientés et les 855 enregistrements métrologiques.

2.1 Les 13 multisections de l'atlas

Pour une multisection M , soit $\mathcal{C}(M)$ son ensemble de cellules et soit $\gamma_{B_1}(c)$ le trajet primaire conservé par l'atlas dans la cellule c . Dans cet appendice structurel, on définit la fibre

$$B_1(M) := \text{span}\{e_{\gamma_{B_1}(c)} : c \in \mathcal{C}(M)\} \subseteq \ell^2(\mathcal{R}_{\text{adm}}).$$

Les trajets primaires de cellules distinctes déterminent des vecteurs de base distincts; par conséquent, $\text{rank } B_1(M) = \dim B_1(M) = \#\mathcal{C}(M)$. Cette définition fixe l'objet auquel se rapporte le rang du tableau; la colonne des collections compte les collections de trajets présentes, et non les espèces physiques. Les spectres entiers des lecteurs K_D et K_Ω sont conservés séparément. Dans la notation littérale, x indique une multiplicité. Les 13 lignes ont le statut documentaire d'un opérateur diagonal exact sur la fibre B_1 . Leur expression comme scalaire physique requiert le transport déclaré, sauf pour la sélection de rang un prévue dans l'enregistrement lui-même. Cet énoncé reproduit la portée consignée et ne transforme pas tous les spectres en masses uniques.

TABLE 1 : Les 13 multisections, sans sélection de lignes.

Multisection	Rang et incidence	Classification et profondeur	Lecteurs entiers
charged_lepton_G0	Rang : 1 Cellules (identifiants) : 41 Collections : 1	Collection : charged_lepton Profondeur : G0_center Couleur : none	$K_D : (80,54,6)x1$ $K_\Omega : (80,54,6)x1$
charged_lepton_G2	Rang : 8 Cellules (identifiants) : 21,23,25,39,43,57,59,61 Collections : 8	Collection : charged_lepton Profondeur : G2 Couleur : none	$K_D : (0,24,0)x1 ; (40,78,27)x2 ; (80,54,7)x1 ; (80,66,2)x1 ; (80,66,3)x1 ; (100,66,0)x1 ; (100,66,2)x1$ $K_\Omega : (80,54,6)x8$
charged_lepton_G4	Rang : 16 Cellules (identifiants) : 1,3,5,7,9,19,27,37,45,55,63,73,75,77,79,81 Collections : 16	Collection : charged_lepton Profondeur : G4 Couleur : none	$K_D : (0,24,0)x1 ; (40,24,2)x2 ; (40,54,6)x2 ; (40,84,30)x2 ; (60,78,25)x3 ; (80,66,2)x2 ; (80,66,3)x3 ; (80,66,4)x1$ $K_\Omega : (24,54,2)x1 ; (56,54,5)x4 ; (80,54,6)x11$
neutrino_G1	Rang : 2 Cellules (identifiants) : 40,42 Collections : 2	Collection : neutrino Profondeur : G1 Couleur : none	$K_D : (40,24,2)x1 ; (40,78,27)x1$ $K_\Omega : (40,54,4)x1 ; (80,54,6)x1$

Suite à la page suivante

Suite

Multisection	Rang et incidence	Classification et profondeur	Lecteurs entiers
neutrino_G2	Rang : 4 Cellules (identifiants) : 22,24,58,60 Collections : 4	Collection : neutrino Profondeur : G2 Couleur : none	$K D : (0,24,0)x1 ; (40,84,30)x1 ; (60,78,25)x1 ; (80,66,3)x1$ $K \Omega : (4,54,2)x1 ; (80,54,6)x3$
neutrino_G3	Rang : 6 Cellules (identifiants) : 20,26,38,44,56,62 Collections : 6	Collection : neutrino Profondeur : G3 Couleur : none	$K D : (40,24,2)x2 ; (40,78,27)x1 ; (60,84,28)x1 ; (80,54,6)x1 ; (80,66,3)x1$ $K \Omega : (36,54,4)x1 ; (56,54,5)x1 ; (80,54,6)x4$
neutrino_G4	Rang : 8 Cellules (identifiants) : 2,4,6,8,74,76,78,80 Collections : 8	Collection : neutrino Profondeur : G4 Couleur : none	$K D : (0,24,0)x1 ; (40,24,2)x1 ; (40,78,27)x2 ; (40,84,30)x1 ; (80,54,7)x1 ; (80,66,2)x1 ; (100,66,0)x1$ $K \Omega : (36,54,4)x1 ; (56,54,5)x1 ; (80,54,6)x6$
quark_down_G1	Rang : 2 Cellules (identifiants) : 32,50 Collections : 2	Collection : quark_down Profondeur : G1 Couleur : B G	$K D : (40,24,2)x1 ; (40,78,27)x1$ $K \Omega : (40,54,4)x1 ; (80,54,6)x1$
quark_down_G2	Rang : 4 Cellules (identifiants) : 30,34,48,52 Collections : 4	Collection : quark_down Profondeur : G2 Couleur : B G R	$K D : (0,24,0)x1 ; (40,84,30)x1 ; (60,78,25)x1 ; (80,66,2)x1$ $K \Omega : (4,54,2)x1 ; (80,54,6)x3$
quark_down_G3	Rang : 6 Cellules (identifiants) : 12,14,16,66,68,70 Collections : 6	Collection : quark_down Profondeur : G3 Couleur : B G R	$K D : (40,24,2)x2 ; (40,78,27)x1 ; (60,84,28)x1 ; (80,54,6)x1 ; (80,66,4)x1$ $K \Omega : (36,54,4)x1 ; (80,54,6)x5$
quark_down_G4	Rang : 8 Cellules (identifiants) : 10,18,28,36,46,54,64,72 Collections : 8	Collection : quark_down Profondeur : G4 Couleur : B G R	$K D : (0,24,0)x1 ; (40,24,2)x1 ; (40,78,27)x2 ; (40,84,30)x1 ; (80,54,7)x1 ; (80,66,3)x1 ; (100,66,2)x1$ $K \Omega : (36,54,4)x1 ; (80,54,6)x7$
quark_up_G1	Rang : 4 Cellules (identifiants) : 31,33,49,51 Collections : 3	Collection : quark_up Profondeur : G1 Couleur : B G R	$K D : (40,54,6)x1 ; (60,78,25)x1 ; (80,66,2)x1 ; (80,66,3)x1$ $K \Omega : (80,54,6)x4$
quark_up_G3	Rang : 12 Cellules (identifiants) : 11,13,15,17,29,35,47,53,65,67,69,71 Collections : 12	Collection : quark_up Profondeur : G3 Couleur : B G R	$K D : (40,24,2)x2 ; (40,78,27)x2 ; (60,84,28)x1 ; (80,54,6)x3 ; (80,66,3)x1 ; (80,66,4)x1 ; (100,66,0)x1 ; (100,66,2)x1$ $K \Omega : (56,54,5)x3 ; (80,54,6)x9$

2.2 Les 56 collections de trajets

La signature identifiant une collection est conservée littéralement, avec ses signes et séparateurs. Les cellules et multisections rendent explicite qu'une collection de trajets n'équivaut pas, par définition, à une espèce physique. Les profils conjoints comptent les combinaisons enregistrées dans la collection. Les spectres décimaux du caractère et les spectres complets de signature restent intacts dans `catalogo_familias.json`; les incidences et lecteurs entiers présentés ici permettent de s'orienter dans ces données.

TABLE 2 : Les 56 collections internes de trajets.

Collection et signature	Incidence	K_D	K_Ω
1 24 0 12 0 -12 +++++-----	<i>Nombre de cellules</i> : 5 <i>Cellules (identifiants)</i> : 21,31,41,51,81 <i>Multisections</i> : charged_lepton_G0 charged_lepton_G2 charged_lepton_G4 quark_up_G1 <i>Collections</i> : charged_lepton quark_up <i>Couleur</i> : R none <i>Profils conjoints</i> : 5	(0,24,0)x2 ; (40,54,6)x1 ; (60,78,25)x1 ; (80,54,6)x1	(24,54,2)x1 ; (80,54,6)x4
2 24 0 4 0 -12 +++++-----	<i>Nombre de cellules</i> : 2 <i>Cellules (identifiants)</i> : 11,61 <i>Multisections</i> : charged_lepton_G2 quark_up_G3 <i>Collections</i> : charged_lepton quark_up <i>Couleur</i> : R none <i>Profils conjoints</i> : 2	(60,84,28)x1 ; (80,54,7)x1	(80,54,6)x2
3 24 0 8 0 -12 +++++-----	<i>Nombre de cellules</i> : 2 <i>Cellules (identifiants)</i> : 1,71 <i>Multisections</i> : charged_lepton_G4 quark_up_G3 <i>Collections</i> : charged_lepton quark_up <i>Couleur</i> : R none <i>Profils conjoints</i> : 2	(60,78,25)x1 ; (80,54,6)x1	(80,54,6)x2
4 28 -6 -2 -2 -8 0++---0++---	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 53 <i>Multisections</i> : quark_up_G3 <i>Collections</i> : quark_up <i>Couleur</i> : G <i>Profils conjoints</i> : 1	(80,66,3)x1	(56,54,5)x1
5 28 -6 -4 -2 -8 0++---0++---	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 20 <i>Multisections</i> : neutrino_G3 <i>Collections</i> : neutrino <i>Couleur</i> : none <i>Profils conjoints</i> : 1	(80,66,3)x1	(56,54,5)x1
6 28 -6 0 0 -12 +++++-----	<i>Nombre de cellules</i> : 2 <i>Cellules (identifiants)</i> : 30,70 <i>Multisections</i> : quark_down_G2 quark_ down_G3 <i>Collections</i> : quark_down <i>Couleur</i> : G <i>Profils conjoints</i> : 2	(40,24,2)x1 ; (80,66,2)x1	(80,54,6)x2
7 28 -6 10 0 -12 +++++-----	<i>Nombre de cellules</i> : 2 <i>Cellules (identifiants)</i> : 33,64 <i>Multisections</i> : quark_down_G4 quark_ up_G1 <i>Collections</i> : quark_down quark_up <i>Couleur</i> : G <i>Profils conjoints</i> : 2	(40,24,2)x1 ; (80,66,2)x1	(36,54,4)x1 ; (80,54,6)x1

Suite à la page suivante

Suite

Collection et signature	Incidence	K_D	K_Ω
8 28 -6 12 0 -12 +++++-----	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 10 Multisections : quark_down_G4 Collections : quark_down Couleur : G Profils conjoints : 1	(100,66,2)x1	(80,54,6)x1
9 28 -6 2 0 -12 +++++-----	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 3 Multisections : charged_lepton_G4 Collections : charged_lepton Couleur : none Profils conjoints : 1	(40,84,30)x1	(80,54,6)x1
10 28 -6 4 -2 -8 ++0---++0---	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 50 Multisections : quark_down_G1 Collections : quark_down Couleur : G Profils conjoints : 1	(40,78,27)x1	(80,54,6)x1
11 28 -6 4 0 -12 +++++-----	Nombre de cellules : 2 Cellules (identifiants) : 9,40 Multisections : charged_lepton_G4 neutrino_G1 Collections : charged_lepton neutrino Couleur : none Profils conjoints : 2	(40,24,2)x1 ; (80,66,2)x1	(40,54,4)x1 ; (80,54,6)x1
12 28 -6 4 0 -8 +0+---+0+---	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 80 Multisections : neutrino_G4 Collections : neutrino Couleur : none Profils conjoints : 1	(40,78,27)x1	(80,54,6)x1
13 28 -6 6 -2 -8 ++0---++0---	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 74 Multisections : neutrino_G4 Collections : neutrino Couleur : none Profils conjoints : 1	(40,78,27)x1	(80,54,6)x1
14 28 -6 6 0 -12 +++++-----	Nombre de cellules : 3 Cellules (identifiants) : 13,43,63 Multisections : charged_lepton_G2 charged_lepton_G4 quark_up_G3 Collections : charged_lepton quark_up Couleur : G none Profils conjoints : 3	(40,24,2)x1 ; (80,66,2)x1 ; (100,66,2)x1	(80,54,6)x3
15 28 -6 6 0 -8 +0+---+0+---	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 23 Multisections : charged_lepton_G2 Collections : charged_lepton Couleur : none Profils conjoints : 1	(40,78,27)x1	(80,54,6)x1

Suite à la page suivante

Suite

Collection et signature	Incidence	K_D	K_Ω
16 28 6 8 0 -12 +++++-----	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 60 <i>Multisections</i> : neutrino_G2 <i>Collections</i> : neutrino <i>Couleur</i> : none <i>Profils conjoints</i> : 1	(40,84,30)x1	(80,54,6)x1
17 28 6 -10 0 -12 +++++-----	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 19 <i>Multisections</i> : charged_lepton_G4 <i>Collections</i> : charged_lepton <i>Couleur</i> : none <i>Profils conjoints</i> : 1	(40,84,30)x1	(80,54,6)x1
18 28 6 -2 0 -12 +++++-----	<i>Nombre de cellules</i> : 5 <i>Cellules (identifiants)</i> : 18,29,49,59,79 <i>Multisections</i> : charged_lepton_G2 charged_lepton_G4 quark_down_G4 quark_up_G1 quark_up_G3 <i>Collections</i> : charged_lepton quark_ down quark_up <i>Couleur</i> : B none <i>Profils conjoints</i> : 4	(40,24,2)x1 ; (40,78,27) x1 ; (80,66,3)x2 ; (100,66, 0)x1	(80,54,6)x5
19 28 6 -4 0 -12 +++++-----	<i>Nombre de cellules</i> : 2 <i>Cellules (identifiants)</i> : 2,42 <i>Multisections</i> : neutrino_G1 neutrino_ G4 <i>Collections</i> : neutrino <i>Couleur</i> : none <i>Profils conjoints</i> : 2	(40,78,27)x1 ; (100,66,0) x1	(80,54,6)x2
20 28 6 -6 0 -12 +++++-----	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 69 <i>Multisections</i> : quark_up_G3 <i>Collections</i> : quark_up <i>Couleur</i> : B <i>Profils conjoints</i> : 1	(80,66,4)x1	(80,54,6)x1
21 28 6 -8 0 -12 +++++-----	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 52 <i>Multisections</i> : quark_down_G2 <i>Collections</i> : quark_down <i>Couleur</i> : B <i>Profils conjoints</i> : 1	(40,84,30)x1	(80,54,6)x1
22 28 6 0 0 -12 +++++-----	<i>Nombre de cellules</i> : 4 <i>Cellules (identifiants)</i> : 22,32,72,73 <i>Multisections</i> : charged_lepton_G4 neutrino_G2 quark_down_G1 quark_ down_G4 <i>Collections</i> : charged_lepton neutrino quark_down <i>Couleur</i> : B none <i>Profils conjoints</i> : 3	(40,24,2)x1 ; (40,78,27) x1 ; (80,66,3)x2	(40,54,4)x1 ; (80,54,6)x3

Suite à la page suivante

Suite

Collection et signature	Incidence	K_D	K_Ω
23 28 6 2 0 -12 +++-----	<i>Nombre de cellules</i> : 2 <i>Cellules (identifiants)</i> : 8,39 <i>Multisections</i> : charged_lepton_G2 neutrino_G4 <i>Collections</i> : charged_lepton neutrino <i>Couleur</i> : none <i>Profils conjoints</i> : 2	(40,24,2)x1 ; (40,78,27)x1	(36,54,4)x1 ; (80,54,6)x1
24 28 6 4 0 -12 +++-----	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 12 <i>Multisections</i> : quark_down_G3 <i>Collections</i> : quark_down <i>Couleur</i> : B <i>Profils conjoints</i> : 1	(80,66,4)x1	(80,54,6)x1
25 28 6 8 0 -12 +++-----	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 62 <i>Multisections</i> : neutrino_G3 <i>Collections</i> : neutrino <i>Couleur</i> : none <i>Profils conjoints</i> : 1	(40,24,2)x1	(80,54,6)x1
26 30 -6 -4 -2 -8 0+----0+---	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 4 <i>Multisections</i> : neutrino_G4 <i>Collections</i> : neutrino <i>Couleur</i> : none <i>Profils conjoints</i> : 1	(80,54,7)x1	(56,54,5)x1
27 30 -6 -8 0 -8 +0+----+0+---	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 55 <i>Multisections</i> : charged_lepton_G4 <i>Collections</i> : charged_lepton <i>Couleur</i> : none <i>Profils conjoints</i> : 1	(60,78,25)x1	(80,54,6)x1
28 30 -6 0 -2 -8 ++0---++0---	<i>Nombre de cellules</i> : 2 <i>Cellules (identifiants)</i> : 24,34 <i>Multisections</i> : neutrino_G2 quark_ down_G2 <i>Collections</i> : neutrino quark_down <i>Couleur</i> : R none <i>Profils conjoints</i> : 2	(0,24,0)x1 ; (60,78,25)x1	(4,54,2)x1 ; (80,54,6)x1
29 30 -6 0 -2 -8 0+----0+---	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 75 <i>Multisections</i> : charged_lepton_G4 <i>Collections</i> : charged_lepton <i>Couleur</i> : none <i>Profils conjoints</i> : 1	(40,54,6)x1	(56,54,5)x1
30 30 -6 0 0 -12 ++++-----	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 14 <i>Multisections</i> : quark_down_G3 <i>Collections</i> : quark_down <i>Couleur</i> : R <i>Profils conjoints</i> : 1	(80,54,6)x1	(80,54,6)x1

Suite à la page suivante

Suite

Collection et signature	Incidence	K_D	K_Ω
31 30 -6 0 0 -8 +0+---+0+---	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 54 Multisections : quark_down_G4 Collections : quark_down Couleur : R Profils conjoints : 1	(0,24,0)x1	(80,54,6)x1
32 30 -6 4 0 -12 +++-----	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 65 Multisections : quark_up_G3 Collections : quark_up Couleur : R Profils conjoints : 1	(80,54,6)x1	(80,54,6)x1
33 30 -6 8 0 -12 +++-----	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 44 Multisections : neutrino_G3 Collections : neutrino Couleur : none Profils conjoints : 1	(60,84,28)x1	(80,54,6)x1
34 30 6 -4 0 -12 +++-----	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 68 Multisections : quark_down_G3 Collections : quark_down Couleur : R Profils conjoints : 1	(60,84,28)x1	(80,54,6)x1
35 30 6 -8 0 -12 +++-----	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 17 Multisections : quark_up_G3 Collections : quark_up Couleur : R Profils conjoints : 1	(80,54,6)x1	(80,54,6)x1
36 30 6 0 0 -12 +++-----	Nombre de cellules : 2 Cellules (identifiants) : 38,58 Multisections : neutrino_G2 neutrino_G3 Collections : neutrino Couleur : none Profils conjoints : 2	(60,78,25)x1 ; (80,54,6)x1	(80,54,6)x2
37 30 6 0 0 -8 +++0-+++0-	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 78 Multisections : neutrino_G4 Collections : neutrino Couleur : none Profils conjoints : 1	(0,24,0)x1	(80,54,6)x1
38 30 6 0 2 -8 +++--0+++--0	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 27 Multisections : charged_lepton_G4 Collections : charged_lepton Couleur : none Profils conjoints : 1	(40,54,6)x1	(56,54,5)x1

Suite à la page suivante

Suite

Collection et signature	Incidence	K_D	K_Ω
39 30 6 0 2 -8 +++0---++0--	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 48 Multisections : quark_down_G2 Collections : quark_down Couleur : R Profils conjoints : 1	(0,24,0)x1	(4,54,2)x1
40 30 6 4 0 -12 +++-----++---	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 7 Multisections : charged_lepton_G4 Collections : charged_lepton Couleur : none Profils conjoints : 1	(60,78,25)x1	(80,54,6)x1
41 30 6 8 0 -12 ++++-----++---	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 28 Multisections : quark_down_G4 Collections : quark_down Couleur : R Profils conjoints : 1	(80,54,7)x1	(80,54,6)x1
42 34 0 -12 -2 -8 0+----0+----	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 45 Multisections : charged_lepton_G4 Collections : charged_lepton Couleur : none Profils conjoints : 1	(80,66,4)x1	(56,54,5)x1
43 34 0 -12 0 -12 ++++-----++---	Nombre de cellules : 2 Cellules (identifiants) : 57,76 Multisections : charged_lepton_G2 neutrino_G4 Collections : charged_lepton neutrino Couleur : none Profils conjoints : 2	(40,84,30)x1 ; (80,66,2)x1	(80,54,6)x2
44 34 0 -16 0 -8 ++++-0++++-0-	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 37 Multisections : charged_lepton_G4 Collections : charged_lepton Couleur : none Profils conjoints : 1	(40,24,2)x1	(80,54,6)x1
45 34 0 -16 0 -8 +0+----+0+----	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 15 Multisections : quark_up_G3 Collections : quark_up Couleur : B Profils conjoints : 1	(40,78,27)x1	(80,54,6)x1
46 34 0 -20 -2 -8 0+----0+----	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 35 Multisections : quark_up_G3 Collections : quark_up Couleur : B Profils conjoints : 1	(100,66,0)x1	(56,54,5)x1

Suite à la page suivante

Suite

Collection et signature	Incidence	K_D	K_Ω
47 34 0 -4 -2 -8 ++0---++0---	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 56 Multisections : neutrino_G3 Collections : neutrino Couleur : none Profils conjoints : 1	(40,24,2)x1	(36,54,4)x1
48 34 0 -4 0 -12 +++-----++---	Nombre de cellules : 3 Cellules (identifiants) : 6,25,46 Multisections : charged_lepton_G2 neutrino_G4 quark_down_G4 Collections : charged_lepton neutrino quark_down Couleur : B none Profils conjoints : 2	(80,66,2)x1 ; (80,66,3)x2	(80,54,6)x3
49 34 0 -4 2 -8 ++++-0++++-0	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 67 Multisections : quark_up_G3 Collections : quark_up Couleur : G Profils conjoints : 1	(100,66,2)x1	(56,54,5)x1
50 34 0 -8 -2 -8 ++0---++0---	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 66 Multisections : quark_down_G3 Collections : quark_down Couleur : B Profils conjoints : 1	(40,78,27)x1	(80,54,6)x1
51 34 0 -8 -2 -8 0+---0+---	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 77 Multisections : charged_lepton_G4 Collections : charged_lepton Couleur : none Profils conjoints : 1	(80,66,3)x1	(56,54,5)x1
52 34 0 -8 0 -12 ++++-----++---	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 36 Multisections : quark_down_G4 Collections : quark_down Couleur : G Profils conjoints : 1	(40,84,30)x1	(80,54,6)x1
53 34 0 -8 0 -8 +0+---+0+---	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 5 Multisections : charged_lepton_G4 Collections : charged_lepton Couleur : none Profils conjoints : 1	(40,24,2)x1	(80,54,6)x1
54 34 0 0 -2 -8 ++0---++0---	Nombre de cellules : 1 Cellules (identifiants) : 26 Multisections : neutrino_G3 Collections : neutrino Couleur : none Profils conjoints : 1	(40,78,27)x1	(80,54,6)x1

Suite à la page suivante

Suite

Collection et signature	Incidence	K_D	K_Ω
55 34 0 0 0 -8 +0+---+0+---	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 47 <i>Multisections</i> : quark_up_G3 <i>Collections</i> : quark_up <i>Couleur</i> : G <i>Profils conjoints</i> : 1	(40,78,27)x1	(80,54,6)x1
56 34 0 0 2 -8 +++0---++0--	<i>Nombre de cellules</i> : 1 <i>Cellules (identifiants)</i> : 16 <i>Multisections</i> : quark_down_G3 <i>Collections</i> : quark_down <i>Couleur</i> : G <i>Profils conjoints</i> : 1	(40,24,2)x1	(36,54,4)x1

2.3 Les 23 classes documentées

Ces lignes réunissent les secteurs identifiés, les localisations et les représentations. La clé de statut renvoie à la légende voisine et conserve le statut de la source. En particulier, un opérateur interne exact, une évaluation conditionnelle et une réalisation scalaire établie restent des assertions distinctes. Le tableau ne modifie pas leurs statuts et ne transforme pas un enregistrement conditionnel en prédiction.

TABLE 3 : Statuts originaux des classes.

Clé	Statut littéral	Interprétation documentaire
C01	CLOSED_ELECTRON_TWO_WAY	Électron : fermeture bidirectionnelle documentée.
C02	CLOSED_NULL_CHART	Coordonnées nulles établies dans cet état documentaire.
C03	NOT_A_UNIVERSAL_MASS_SCALAR	La classe ne se représente pas par un scalaire universel de masse.
C04	OPEN_FLAVOR_COLOR_SCALARIZATION	Scalarisation de saveur et de couleur ouverte dans cet état documentaire.
C05	OPEN_MIXING_AND_SCALE	Mélange et échelle ouverts dans cet état documentaire.
C06	OPEN_NAMED_STATE_SCALARIZATION	Scalarisation de l'état individualisé ouverte dans cet état documentaire.
C07	OPEN_PHYSICAL_SCALARIZATION	Scalarisation physique ouverte dans cet état documentaire.
C08	OPEN_ROUTE_AND_SCALARIZATION	Trajet et scalarisation ouverts dans cet état documentaire.

TABLE 4 : Les 23 classes du catalogue, dans leur ordre documentaire.

Classe	Représentants et localisation	Incidence et représentation	Statut
SM-LC-1 lepton_cargado	<i>Représentants</i> : e ⁻ / e ⁺ <i>Localisation</i> : centre (5,5) et antisection	<i>Cellules sélectionnées</i> : 1 <i>Multisections</i> : charged_lepton_G0 <i>Charge</i> : ± 1 e <i>Représentation</i> : sans couleur	C01

Suite à la page suivante

Suite

Classe	Représentants et localisation	Incidence et représentation	Statut
SM-LC-2 lepton_cargado	<i>Représentants</i> : μ^- / μ^+ <i>Localisation</i> : multisection de lepton chargé	<i>Cellules sélectionnées</i> : 8 <i>Multisections</i> : charged_lepton_G2 <i>Charge</i> : ± 1 e <i>Représentation</i> : sans couleur	C07
SM-LC-3 lepton_cargado	<i>Représentants</i> : τ^- / τ^+ <i>Localisation</i> : multisection de lepton chargé	<i>Cellules sélectionnées</i> : 16 <i>Multisections</i> : charged_lepton_G4 <i>Charge</i> : ± 1 e <i>Représentation</i> : sans couleur	C07
SM-NU-1 neutrino	<i>Représentants</i> : ν_e / anti- ν_e <i>Localisation</i> : multisections de neutrinos	<i>Cellules sélectionnées</i> : 20 <i>Multisections</i> : neutrino_G1 neutrino_G2 neutrino_G3 neutrino_G4 <i>Charge</i> : 0 <i>Représentation</i> : sans couleur	C05
SM-NU-2 neutrino	<i>Représentants</i> : ν_μ / anti- ν_μ <i>Localisation</i> : multisections de neutrinos	<i>Cellules sélectionnées</i> : 20 <i>Multisections</i> : neutrino_G1 neutrino_G2 neutrino_G3 neutrino_G4 <i>Charge</i> : 0 <i>Représentation</i> : sans couleur	C05
SM-NU-3 neutrino	<i>Représentants</i> : ν_τ / anti- ν_τ <i>Localisation</i> : multisections de neutrinos	<i>Cellules sélectionnées</i> : 20 <i>Multisections</i> : neutrino_G1 neutrino_G2 neutrino_G3 neutrino_G4 <i>Charge</i> : 0 <i>Représentation</i> : sans couleur	C05
SM-Q-U1 quark	<i>Représentants</i> : u / anti-u <i>Localisation</i> : multisection de type haut	<i>Cellules sélectionnées</i> : 16 <i>Multisections</i> : quark_up_G1 quark_up_G3 <i>Charge</i> : $\pm 2/3$ e <i>Représentation</i> : R,G,B = orbite Z/3	C04
SM-Q-D1 quark	<i>Représentants</i> : d / anti-d <i>Localisation</i> : multisection de type bas	<i>Cellules sélectionnées</i> : 20 <i>Multisections</i> : quark_down_G1 quark_down_G2 quark_down_G3 quark_down_G4 <i>Charge</i> : $\pm 1/3$ e <i>Représentation</i> : R,G,B = orbite Z/3	C04
SM-Q-U2 quark	<i>Représentants</i> : c / anti-c <i>Localisation</i> : multisection de type haut	<i>Cellules sélectionnées</i> : 16 <i>Multisections</i> : quark_up_G1 quark_up_G3 <i>Charge</i> : $\pm 2/3$ e <i>Représentation</i> : R,G,B = orbite Z/3	C04
SM-Q-D2 quark	<i>Représentants</i> : s / anti-s <i>Localisation</i> : multisection de type bas	<i>Cellules sélectionnées</i> : 20 <i>Multisections</i> : quark_down_G1 quark_down_G2 quark_down_G3 quark_down_G4 <i>Charge</i> : $\pm 1/3$ e <i>Représentation</i> : R,G,B = orbite Z/3	C04
SM-Q-U3 quark	<i>Représentants</i> : t / anti-t <i>Localisation</i> : multisection de type haut	<i>Cellules sélectionnées</i> : 16 <i>Multisections</i> : quark_up_G1 quark_up_G3 <i>Charge</i> : $\pm 2/3$ e <i>Représentation</i> : R,G,B = orbite Z/3	C04
SM-Q-D3 quark	<i>Représentants</i> : b / anti-b <i>Localisation</i> : multisection de type bas	<i>Cellules sélectionnées</i> : 20 <i>Multisections</i> : quark_down_G1 quark_down_G2 quark_down_G3 quark_down_G4 <i>Charge</i> : $\pm 1/3$ e <i>Représentation</i> : R,G,B = orbite Z/3	C04
SM-GA-EM boson_gauge	<i>Représentants</i> : γ <i>Localisation</i> : secteur de jauge nul	<i>Cellules sélectionnées</i> : 0 <i>Multisections</i> : — <i>Charge</i> : 0 <i>Représentation</i> : sans couleur	C02

Suite à la page suivante

Suite

Classe	Représentants et localisation	Incidence et représentation	Statut
SM-GA-GL boson_gauge	<i>Représentants</i> : g <i>Localisation</i> : secteur de jauge de couleur	<i>Cellules sélectionnées</i> : 0 <i>Multisections</i> : — <i>Charge</i> : 0 <i>Représentation</i> : octet de jauge	C02
SM-GA-W boson_gauge	<i>Représentants</i> : W^+ / W^- <i>Localisation</i> : secteur de jauge massif	<i>Cellules sélectionnées</i> : 0 <i>Multisections</i> : — <i>Charge</i> : $\pm 1 e$ <i>Représentation</i> : sans couleur	C08
SM-GA-Z boson_gauge	<i>Représentants</i> : Z^0 <i>Localisation</i> : secteur de jauge massif	<i>Cellules sélectionnées</i> : 0 <i>Multisections</i> : — <i>Charge</i> : 0 <i>Représentation</i> : sans couleur	C08
SM-H-1 escalar	<i>Représentants</i> : H <i>Localisation</i> : secteur scalaire	<i>Cellules sélectionnées</i> : 0 <i>Multisections</i> : — <i>Charge</i> : 0 <i>Représentation</i> : sans couleur	C08
COMP-MESON meson	<i>Représentants</i> : $\pi^0, \pi^\pm, K^0, K^\pm, \eta, \rho, \varphi, J/\psi, Y, \dots$ <i>Localisation</i> : produit de section et d'antisection	<i>Cellules sélectionnées</i> : 0 <i>Multisections</i> : — <i>Charge</i> : dépendant de l'état composé <i>Représentation</i> : singulet ou autres représentations	C06
COMP-BARYON barion	<i>Représentants</i> : p, n et collections baryoniques <i>Localisation</i> : produit de trois sections	<i>Cellules sélectionnées</i> : 0 <i>Multisections</i> : — <i>Charge</i> : dépendant de l'état composé <i>Représentation</i> : singulet physique	C06
TOPO-FIB anyon_no_abeliano	<i>Représentants</i> : $1, \tau$ <i>Localisation</i> : secteur topologique	<i>Cellules sélectionnées</i> : 0 <i>Multisections</i> : — <i>Charge</i> : définie par le codomaine topologique <i>Représentation</i> : sans objet	C03
TOPO-ISING sector_majorana	<i>Représentants</i> : $1, \psi, \sigma$ <i>Localisation</i> : secteur topologique / zéro	<i>Cellules sélectionnées</i> : 0 <i>Multisections</i> : — <i>Charge</i> : dépendant de la réalisation <i>Représentation</i> : sans couleur	C03
TOPO-Z6 anyones_abelianos	<i>Représentants</i> : boson, fermion et quatre secteurs tressés <i>Localisation</i> : secteur topologique $Z/6$	<i>Cellules sélectionnées</i> : 0 <i>Multisections</i> : — <i>Charge</i> : $Z/6$ défini par le tressage <i>Représentation</i> : sans couleur	C03
VIRT-1 virtual	<i>Représentants</i> : sections virtuelles <i>Localisation</i> : système inverse TPK	<i>Cellules sélectionnées</i> : 0 <i>Multisections</i> : — <i>Charge</i> : dépendant du secteur de prolongement <i>Représentation</i> : selon le secteur	C03

3 Trajets orientés : guide de lecture et fiches

Chaque trajet occupe une page et conserve son identité parmi les 81 cellules de l'atlas. Les quatre orientations de chaque cellule se consultent séparément. La fiche progresse de la position et de la classification vers les retours, la mémoire, la signature et les deux lecteurs; les séquences complètes permettent de suivre l'évolution enregistrée.

Les retours de classe, d'orbite, de cellule et d'état cinématique sont des grandeurs distinctes. La répétition de phase et le changement de mémoire sont également distingués. Les lecteurs K_D et K_Ω sont présentés ensemble pour faciliter leur comparaison, sans les identifier lorsque leurs enregistrements diffèrent. Les nombres décimaux conservent intégralement les chiffres des sources.

Un tiret désigne un champ vide, et non un zéro. Les désignations de classification sont exprimées en français; le répertoire technique conserve les codes originaux. Les empreintes de provenance et les deux ordinaux d'origine figurent dans l'entrée liée du même trajet, en annexe de ce volume. Les deux enregistrements sont réunis par identité exacte, en conservant tous leurs champs.

Statut documentaire. Les trajets sont internes et indépendants d'une masse cible externe. Les enregistrements sont réunis par leur clé exacte, sans consultation de masses externes. Le statut de tour conservé indique que la mémoire du trajet est disponible et que le transducteur η requiert le certificat correspondant. Ces trois indications s'appliquent à toutes les fiches; la persistance de Pareto, qui peut varier, est indiquée individuellement.

Index des trajets

Trajet	Page	Trajet	Page	Trajet	Page
r1c1_h-1v-1	20	r1c1_h-1v+1	21	r1c1_h+1v-1	22
r1c1_h+1v+1	23	r1c2_h-1v-1	24	r1c2_h-1v+1	25
r1c2_h+1v-1	26	r1c2_h+1v+1	27	r1c3_h-1v-1	28
r1c3_h-1v+1	29	r1c3_h+1v-1	30	r1c3_h+1v+1	31
r1c4_h-1v-1	32	r1c4_h-1v+1	33	r1c4_h+1v-1	34
r1c4_h+1v+1	35	r1c5_h-1v-1	36	r1c5_h-1v+1	37
r1c5_h+1v-1	38	r1c5_h+1v+1	39	r1c6_h-1v-1	40
r1c6_h-1v+1	41	r1c6_h+1v-1	42	r1c6_h+1v+1	43
r1c7_h-1v-1	44	r1c7_h-1v+1	45	r1c7_h+1v-1	46
r1c7_h+1v+1	47	r1c8_h-1v-1	48	r1c8_h-1v+1	49
r1c8_h+1v-1	50	r1c8_h+1v+1	51	r1c9_h-1v-1	52
r1c9_h-1v+1	53	r1c9_h+1v-1	54	r1c9_h+1v+1	55
r2c1_h-1v-1	56	r2c1_h-1v+1	57	r2c1_h+1v-1	58
r2c1_h+1v+1	59	r2c2_h-1v-1	60	r2c2_h-1v+1	61
r2c2_h+1v-1	62	r2c2_h+1v+1	63	r2c3_h-1v-1	64
r2c3_h-1v+1	65	r2c3_h+1v-1	66	r2c3_h+1v+1	67
r2c4_h-1v-1	68	r2c4_h-1v+1	69	r2c4_h+1v-1	70
r2c4_h+1v+1	71	r2c5_h-1v-1	72	r2c5_h-1v+1	73
r2c5_h+1v-1	74	r2c5_h+1v+1	75	r2c6_h-1v-1	76
r2c6_h-1v+1	77	r2c6_h+1v-1	78	r2c6_h+1v+1	79
r2c7_h-1v-1	80	r2c7_h-1v+1	81	r2c7_h+1v-1	82
r2c7_h+1v+1	83	r2c8_h-1v-1	84	r2c8_h-1v+1	85
r2c8_h+1v-1	86	r2c8_h+1v+1	87	r2c9_h-1v-1	88
r2c9_h-1v+1	89	r2c9_h+1v-1	90	r2c9_h+1v+1	91
r3c1_h-1v-1	92	r3c1_h-1v+1	93	r3c1_h+1v-1	94
r3c1_h+1v+1	95	r3c2_h-1v-1	96	r3c2_h-1v+1	97
r3c2_h+1v-1	98	r3c2_h+1v+1	99	r3c3_h-1v-1	100
r3c3_h-1v+1	101	r3c3_h+1v-1	102	r3c3_h+1v+1	103
r3c4_h-1v-1	104	r3c4_h-1v+1	105	r3c4_h+1v-1	106
r3c4_h+1v+1	107	r3c5_h-1v-1	108	r3c5_h-1v+1	109
r3c5_h+1v-1	110	r3c5_h+1v+1	111	r3c6_h-1v-1	112
r3c6_h-1v+1	113	r3c6_h+1v-1	114	r3c6_h+1v+1	115
r3c7_h-1v-1	116	r3c7_h-1v+1	117	r3c7_h+1v-1	118
r3c7_h+1v+1	119	r3c8_h-1v-1	120	r3c8_h-1v+1	121
r3c8_h+1v-1	122	r3c8_h+1v+1	123	r3c9_h-1v-1	124
r3c9_h-1v+1	125	r3c9_h+1v-1	126	r3c9_h+1v+1	127
r4c1_h-1v-1	128	r4c1_h-1v+1	129	r4c1_h+1v-1	130
r4c1_h+1v+1	131	r4c2_h-1v-1	132	r4c2_h-1v+1	133
r4c2_h+1v-1	134	r4c2_h+1v+1	135	r4c3_h-1v-1	136
r4c3_h-1v+1	137	r4c3_h+1v-1	138	r4c3_h+1v+1	139
r4c4_h-1v-1	140	r4c4_h-1v+1	141	r4c4_h+1v-1	142
r4c4_h+1v+1	143	r4c5_h-1v-1	144	r4c5_h-1v+1	145
r4c5_h+1v-1	146	r4c5_h+1v+1	147	r4c6_h-1v-1	148
r4c6_h-1v+1	149	r4c6_h+1v-1	150	r4c6_h+1v+1	151
r4c7_h-1v-1	152	r4c7_h-1v+1	153	r4c7_h+1v-1	154
r4c7_h+1v+1	155	r4c8_h-1v-1	156	r4c8_h-1v+1	157
r4c8_h+1v-1	158	r4c8_h+1v+1	159	r4c9_h-1v-1	160
r4c9_h-1v+1	161	r4c9_h+1v-1	162	r4c9_h+1v+1	163
r5c1_h-1v-1	164	r5c1_h-1v+1	165	r5c1_h+1v-1	166
r5c1_h+1v+1	167	r5c2_h-1v-1	168	r5c2_h-1v+1	169
r5c2_h+1v-1	170	r5c2_h+1v+1	171	r5c3_h-1v-1	172
r5c3_h-1v+1	173	r5c3_h+1v-1	174	r5c3_h+1v+1	175
r5c4_h-1v-1	176	r5c4_h-1v+1	177	r5c4_h+1v-1	178
r5c4_h+1v+1	179	r5c5_h-1v-1	180	r5c5_h-1v+1	181
r5c5_h+1v-1	182	r5c5_h+1v+1	183	r5c6_h-1v-1	184
r5c6_h-1v+1	185	r5c6_h+1v-1	186	r5c6_h+1v+1	187
r5c7_h-1v-1	188	r5c7_h-1v+1	189	r5c7_h+1v-1	190

Trajet	Page	Trajet	Page	Trajet	Page
r5c7_h+1v+1	191	r5c8_h-1v-1	192	r5c8_h-1v+1	193
r5c8_h+1v-1	194	r5c8_h+1v+1	195	r5c9_h-1v-1	196
r5c9_h-1v+1	197	r5c9_h+1v-1	198	r5c9_h+1v+1	199
r6c1_h-1v-1	200	r6c1_h-1v+1	201	r6c1_h+1v-1	202
r6c1_h+1v+1	203	r6c2_h-1v-1	204	r6c2_h-1v+1	205
r6c2_h+1v-1	206	r6c2_h+1v+1	207	r6c3_h-1v-1	208
r6c3_h-1v+1	209	r6c3_h+1v-1	210	r6c3_h+1v+1	211
r6c4_h-1v-1	212	r6c4_h-1v+1	213	r6c4_h+1v-1	214
r6c4_h+1v+1	215	r6c5_h-1v-1	216	r6c5_h-1v+1	217
r6c5_h+1v-1	218	r6c5_h+1v+1	219	r6c6_h-1v-1	220
r6c6_h-1v+1	221	r6c6_h+1v-1	222	r6c6_h+1v+1	223
r6c7_h-1v-1	224	r6c7_h-1v+1	225	r6c7_h+1v-1	226
r6c7_h+1v+1	227	r6c8_h-1v-1	228	r6c8_h-1v+1	229
r6c8_h+1v-1	230	r6c8_h+1v+1	231	r6c9_h-1v-1	232
r6c9_h-1v+1	233	r6c9_h+1v-1	234	r6c9_h+1v+1	235
r7c1_h-1v-1	236	r7c1_h-1v+1	237	r7c1_h+1v-1	238
r7c1_h+1v+1	239	r7c2_h-1v-1	240	r7c2_h-1v+1	241
r7c2_h+1v-1	242	r7c2_h+1v+1	243	r7c3_h-1v-1	244
r7c3_h-1v+1	245	r7c3_h+1v-1	246	r7c3_h+1v+1	247
r7c4_h-1v-1	248	r7c4_h-1v+1	249	r7c4_h+1v-1	250
r7c4_h+1v+1	251	r7c5_h-1v-1	252	r7c5_h-1v+1	253
r7c5_h+1v-1	254	r7c5_h+1v+1	255	r7c6_h-1v-1	256
r7c6_h-1v+1	257	r7c6_h+1v-1	258	r7c6_h+1v+1	259
r7c7_h-1v-1	260	r7c7_h-1v+1	261	r7c7_h+1v-1	262
r7c7_h+1v+1	263	r7c8_h-1v-1	264	r7c8_h-1v+1	265
r7c8_h+1v-1	266	r7c8_h+1v+1	267	r7c9_h-1v-1	268
r7c9_h-1v+1	269	r7c9_h+1v-1	270	r7c9_h+1v+1	271
r8c1_h-1v-1	272	r8c1_h-1v+1	273	r8c1_h+1v-1	274
r8c1_h+1v+1	275	r8c2_h-1v-1	276	r8c2_h-1v+1	277
r8c2_h+1v-1	278	r8c2_h+1v+1	279	r8c3_h-1v-1	280
r8c3_h-1v+1	281	r8c3_h+1v-1	282	r8c3_h+1v+1	283
r8c4_h-1v-1	284	r8c4_h-1v+1	285	r8c4_h+1v-1	286
r8c4_h+1v+1	287	r8c5_h-1v-1	288	r8c5_h-1v+1	289
r8c5_h+1v-1	290	r8c5_h+1v+1	291	r8c6_h-1v-1	292
r8c6_h-1v+1	293	r8c6_h+1v-1	294	r8c6_h+1v+1	295
r8c7_h-1v-1	296	r8c7_h-1v+1	297	r8c7_h+1v-1	298
r8c7_h+1v+1	299	r8c8_h-1v-1	300	r8c8_h-1v+1	301
r8c8_h+1v-1	302	r8c8_h+1v+1	303	r8c9_h-1v-1	304
r8c9_h-1v+1	305	r8c9_h+1v-1	306	r8c9_h+1v+1	307
r9c1_h-1v-1	308	r9c1_h-1v+1	309	r9c1_h+1v-1	310
r9c1_h+1v+1	311	r9c2_h-1v-1	312	r9c2_h-1v+1	313
r9c2_h+1v-1	314	r9c2_h+1v+1	315	r9c3_h-1v-1	316
r9c3_h-1v+1	317	r9c3_h+1v-1	318	r9c3_h+1v+1	319
r9c4_h-1v-1	320	r9c4_h-1v+1	321	r9c4_h+1v-1	322
r9c4_h+1v+1	323	r9c5_h-1v-1	324	r9c5_h-1v+1	325
r9c5_h+1v-1	326	r9c5_h+1v+1	327	r9c6_h-1v-1	328
r9c6_h-1v+1	329	r9c6_h+1v-1	330	r9c6_h+1v+1	331
r9c7_h-1v-1	332	r9c7_h-1v+1	333	r9c7_h+1v-1	334
r9c7_h+1v+1	335	r9c8_h-1v-1	336	r9c8_h-1v+1	337
r9c8_h+1v-1	338	r9c8_h+1v+1	339	r9c9_h-1v-1	340
r9c9_h-1v+1	341	r9c9_h+1v-1	342	r9c9_h+1v+1	343

Trajet 001

Cellule 1 (1, 1) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,1;9,9
Signature de classification	24 0 8 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2
Triades finales; persistance de Pareto	16; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	24, 0, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 24 0 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	54, 56, 70, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,54,7) / (80,54,6)
κ_D	79.60672133621751972652496
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000055189889622315337
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	58; 30.189475010096174
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	486 423 15 486 429 243 657 24 243 486 423 15 486 429 243 657 24 243
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 001/324

Trajet 002

Cellule 1 (1, 1) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 1,1;9,9
Signature de classification	24 0 8 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	14, -4, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 14 -4 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	78, 28, 78, 36, 24
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(60,78,25) / (80,54,6)
κ_D	59.43358641016316702356304
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000041204222405344905
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	54; 28.5293250129808
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	507 504 585 507 510 510 666 672 510 507 504 585 507 510 510 666 672 510
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 002/324

Trajet 003

Cellule 1 (1, 1) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,1;9,9
Signature de classification	24 0 8 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	14, 4, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 14 4 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	78, 28, 78, 36, 24
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(60,78,25) / (80,54,6)
κ_D	59.43358641016316702356304
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000041204222405344905
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	54; 28.5293250129808
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	666 672 510 666 666 585 507 504 585 666 672 510 666 666 585 507 504 585
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 003/324

Trajet 004

Cellule 1 (1, 1) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,1;9,9
Signature de classification	24 0 8 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	24, 0, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 24 0 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	54, 56, 70, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,54,7) / (80,54,6)
κ_D	79.60672133621751972652496
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000055189889622315337
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	58; 30.189475010096174
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	657 24 243 657 18 15 486 423 15 657 24 243 657 18 15 486 423 15
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 004/324

Trajet 005

Cellule 2 (1, 2) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G4 / neutrino_G4**Collection et secteur** neutrino ; lepton**Classification physique** neutrino**Génération, profondeur et couleur** 4 ; G4 ; —**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 1,2;9,8**Signature de classification** 28|6|-4|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27 ; orbite : 27 ; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54 ; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71 ; 107**Retenue et report** dette totale : 1 ; finale : 0 ; blocs différés : 1**Triades finales ; persistance de Pareto** 17 ; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9 ; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, -6, 0, -4, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++ ; 28|-6|0|-4|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 64, 64, 60, 40 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (100,66,0) / (80,54,6) κ_D 99.51837473042726913417918 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000068994276645021895 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté ; aire $\log_2$ 36 ; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : — ; cellule : — ; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 90 570 264 90 567 657 24 243 657 90 570 264 90 567 657 24 243 657**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 005/324

Trajet 006

Cellule 2 (1, 2) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	neutrino_G4 / neutrino_G4
Collection et secteur	neutrino ; lepton
Classification physique	neutrino
Génération, profondeur et couleur	4 ; G4 ; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,2;9,8
Signature de classification	28 6 -4 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27 ; orbite : 27 ; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54 ; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71 ; 107
Retenue et report	dette totale : 2 ; finale : 0 ; blocs différés : 2
Triades finales ; persistance de Pareto	17 ; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9 ; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	50, -6, 2, -4, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+0+---+0+--- ; 50 -6 2 -4 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	24, 20, 24, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,24,2) / (48,54,5)
κ_D	39.82508593118257305617326
κ_Ω	47.60649894337213544641686
$R_{act,D}$	1.000000027610006159514215
$R_{act,\Omega}$	1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté ; aire $\log_2$	36 ; 18.0
Premier bloc de séparation	orbite : — ; cellule : — ; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	81 3 0 81 0 3 0 81 3 81 3 0 81 0 3 0 81 3
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 006/324

Trajet 007

Cellule 2 (1, 2) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G4 / neutrino_G4

Collection et secteur neutrino ; lepton

Classification physique neutrino

Génération, profondeur et couleur 4 ; G4 ; —

Trajet primaire et orbite d'inversion B_1 : non 1,2;9,8

Signature de classification 28|6|-4|0|-12|+++---++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27 ; orbite : 27 ; cellule : 27

Retour cinématique sur 108 : 54 ; extension : 216

Rotations et changements de feuillet 71 ; 107

Retenue et report dette totale : 0 ; finale : 0 ; blocs différés : 0

Triades finales ; persistance de Pareto 17 ; oui

 $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9 ; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 50, 6, -2, 4, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++-0-+++0- ; 50|6|-2|4|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 24, 20, 24, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,24,2) / (48,54,5) κ_D 39.82508593118257305617326 κ_Ω 47.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027610006159514215 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté ; aire $\log_2$ 36 ; 18.0

Premier bloc de séparation orbite : — ; cellule : — ; trajet : —

Ambiguïté finale 2

Séquences complètes

 w_6 0 81 3 0 84 0 81 3 0 0 81 3 0 84 0 81 3 0

Triades stables par bloc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 007/324

Trajet 008

Cellule 2 (1, 2) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	neutrino_G4 / neutrino_G4
Collection et secteur	neutrino ; lepton
Classification physique	neutrino
Génération, profondeur et couleur	4 ; G4 ; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,2;9,8
Signature de classification	28 6 -4 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27 ; orbite : 27 ; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54 ; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71 ; 107
Retenue et report	dette totale : 0 ; finale : 0 ; blocs différés : 0
Triades finales ; persistance de Pareto	17 ; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9 ; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	28, 6, 0, 4, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++--- ; 28 6 0 4 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 64, 64, 60, 40
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(100,66,0) / (80,54,6)
κ_D	99.51837473042726913417918
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000068994276645021895
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté ; aire $\log_2$	40 ; 20.339850002884624
Premier bloc de séparation	orbite : — ; cellule : — ; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	24 243 657 24 246 264 90 570 264 24 243 657 24 246 264 90 570 264
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 008/324

Trajet 009

Cellule 3 (1, 3) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,3;9,7
Signature de classification	28 -6 2 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 9; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 1; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	16; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	28, 6, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 28 6 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 64, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,2) / (80,54,6)
κ_D	79.51859712327265341428729
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000055128794709248880
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	54; 28.5293250129808
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	423 15 486 423 12 99 327 498 99 423 15 486 423 12 99 327 498 99
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 009/324

Trajet 010

Cellule 3 (1, 3) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 1,3;9,7
Signature de classification	28 -6 2 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	8, -2, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++---++++; 8 -2 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	84, 24, 84, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,84,30) / (80,54,6)
κ_D	39.39035827686092491784959
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000027308617396708705
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	54; 28.5293250129808
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	420 258 414 420 255 252 333 255 252 420 258 414 420 255 252 333 255 252
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 010/324

Trajet 011

Cellule 3 (1, 3) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,3;9,7
Signature de classification	28 -6 2 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	8, 2, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++---++++; 8 2 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	84, 24, 84, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,84,30) / (80,54,6)
κ_D	39.39035827686092491784959
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000027308617396708705
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	54; 28.5293250129808
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	333 255 252 333 258 414 420 258 414 333 255 252 333 258 414 420 258 414
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 011/324

Trajet 012

Cellule 3 (1, 3) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,3;9,7
Signature de classification	28 -6 2 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 18; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2
Triades finales; persistance de Pareto	16; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	28, -6, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 28 -6 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 64, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,2) / (80,54,6)
κ_D	79.51859712327265341428729
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000055128794709248880
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	54; 28.5293250129808
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	327 498 99 327 501 486 423 15 486 327 498 99 327 501 486 423 15 486
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 012/324

Trajet 013

Cellule 4 (1, 4) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	neutrino_G4 / neutrino_G4
Collection et secteur	neutrino; lepton
Classification physique	neutrino
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,4;9,6
Signature de classification	30 -6 -4 -2 -8 0++++-0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2
Triades finales; persistance de Pareto	16; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	30, 6, -2, 4, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++0---++0--; 30 6 -2 4 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	54, 56, 70, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,54,7) / (56,54,5)
κ_D	79.60672133621751972652496
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	1.000000055189889622315337
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	26; 6.339850002884624
Premier bloc de séparation	orbite : 5; cellule : 5; trajet : 5
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	486 423 15 486 429 243 657 24 243 486 423 15 486 429 243 657 24 243
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 013/324

Trajet 014

Cellule 4 (1, 4) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G4 / neutrino_G4

Collection et secteur neutrino; lepton

Classification physique neutrino

Génération, profondeur et couleur 4; G4; —

Trajet primaire et orbite d'inversion B_1 : non 1,4;9,6

Signature de classification 30|-6|-4|-2|-8|0++++-0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27

Retour cinématique sur 108 : 54; extension : 216

Rotations et changements de feuillet 71; 107

Retenue et report dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0

Triades finales; persistance de Pareto 17; oui

 $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 44, 2, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 44|2|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 28, 78, 36, 24 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (60,78,25) / (80,54,6) κ_D 59.43358641016316702356304 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000041204222405344905 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0

Premier bloc de séparation orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1

Ambiguïté finale 1

Séquences complètes

 w_6 507 504 585 507 510 510 666 672 510 507 504 585 507 510 510 666 672 510

Triades stables par bloc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 014/324

Trajet 015

Cellule 4 (1, 4) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G4 / neutrino_G4

Collection et secteur neutrino; lepton

Classification physique neutrino

Génération, profondeur et couleur 4; G4; —

Trajet primaire et orbite d'inversion B_1 : non 1,4;9,6

Signature de classification 30|-6|-4|-2|-8|0+---0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27

Retour cinématique sur 108 : 54; extension : 216

Rotations et changements de feuillet 71; 107

Retenue et report dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 1

Triades finales; persistance de Pareto 17; oui

 $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 44, -2, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 44|-2|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 28, 78, 36, 24 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (60,78,25) / (80,54,6) κ_D 59.43358641016316702356304 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{act,D}$ 1.000000041204222405344905 $R_{act,\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0

Premier bloc de séparation orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1

Ambiguïté finale 1

Séquences complètes

 w_6 666 672 510 666 666 585 507 504 585 666 672 510 666 666 585 507 504 585

Triades stables par bloc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 015/324

Trajet 016

Cellule 4 (1, 4) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	neutrino_G4 / neutrino_G4
Collection et secteur	neutrino; lepton
Classification physique	neutrino
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 1,4;9,6
Signature de classification	30 -6 -4 -2 -8 0++++-0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	30, -6, 2, -4, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	0+----0+----; 30 -6 2 -4 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	54, 56, 70, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,54,7) / (56,54,5)
κ_D	79.60672133621751972652496
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{act,D}$	1.000000055189889622315337
$R_{act,\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	657 24 243 657 18 15 486 423 15 657 24 243 657 18 15 486 423 15
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 016/324

Trajet 017

Cellule 5 (1, 5) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,5;9,5
Signature de classification	34 0 -8 0 -8 +0+---+0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	34, 0, -2, 0, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++ -0-+++ -0-; 34 0 -2 0 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 64, 64, 60, 40
$\Omega_{90/120}, P_6$	48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(100,66,0) / (48,54,5)
κ_D	99.51837473042726913417918
κ_Ω	47.60649894337213544641686
$R_{act,D}$	1.000000068994276645021895
$R_{act,\Omega}$	1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	90 570 264 90 567 657 24 243 657 90 570 264 90 567 657 24 243 657
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 017/324

Trajet 018

Cellule 5 (1, 5) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,5;9,5
Signature de classification	34 0 -8 0 -8 +0+---+0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 2
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	14, 6, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++---+---; 14 6 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	24, 20, 24, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,24,2) / (80,54,6)
κ_D	39.82508593118257305617326
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000027610006159514215
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	36; 18.0
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	81 3 0 81 0 3 0 81 3 81 3 0 81 0 3 0 81 3
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 018/324

Trajet 019

Cellule 5 (1, 5) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 1,5;9,5
Signature de classification	34 0 -8 0 -8 +0+---+0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	14, -6, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++---++++; 14 -6 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	24, 20, 24, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,24,2) / (80,54,6)
κ_D	39.82508593118257305617326
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000027610006159514215
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	36; 18.0
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	0 81 3 0 84 0 81 3 0 0 81 3 0 84 0 81 3 0
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 019/324

Trajet 020

Cellule 5 (1, 5) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,5;9,5
Signature de classification	34 0 -8 0 -8 +0+---+0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	34, 0, 2, 0, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+0+---+0+---; 34 0 2 0 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 64, 64, 60, 40
$\Omega_{90/120}, P_6$	48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(100,66,0) / (48,54,5)
κ_D	99.51837473042726913417918
κ_Ω	47.60649894337213544641686
$R_{act,D}$	1.000000068994276645021895
$R_{act,\Omega}$	1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	30; 8.0
Premier bloc de séparation	orbite : 5; cellule : 5; trajet : 5
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	24 243 657 24 246 264 90 570 264 24 243 657 24 246 264 90 570 264
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 020/324

Trajet 021

Cellule 6 (1, 6) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G4 / neutrino_G4**Collection et secteur** neutrino; lepton**Classification physique** neutrino**Génération, profondeur et couleur** 4; G4; —**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 1,6;9,4**Signature de classification** 34|0|-4|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 1; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 16; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 34, 0, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 34|0|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 64, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,2) / (80,54,6) κ_D 79.51859712327265341428729 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055128794709248880 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 423 15 486 423 12 99 327 498 99 423 15 486 423 12 99 327 498 99**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 021/324

Trajet 022

Cellule 6 (1, 6) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	neutrino_G4 / neutrino_G4
Collection et secteur	neutrino ; lepton
Classification physique	neutrino
Génération, profondeur et couleur	4 ; G4 ; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,6;9,4
Signature de classification	34 0 -4 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27 ; orbite : 27 ; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54 ; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71 ; 107
Retenue et report	dette totale : 1 ; finale : 0 ; blocs différés : 1
Triades finales ; persistance de Pareto	17 ; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9 ; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	50, 4, -2, 2, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++0---++0-- ; 50 4 -2 2 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	84, 24, 84, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,84,30) / (56,54,5)
κ_D	39.39035827686092491784959
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	1.000000027308617396708705
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté ; aire $\log_2$	18 ; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1 ; cellule : 1 ; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	420 258 414 420 255 252 333 255 252 420 258 414 420 255 252 333 255 252
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 022/324

Trajet 023

Cellule 6 (1, 6) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G4 / neutrino_G4

Collection et secteur neutrino ; lepton

Classification physique neutrino

Génération, profondeur et couleur 4 ; G4 ; —

Trajet primaire et orbite d'inversion B_1 : non 1,6;9,4

Signature de classification 34|0|-4|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27 ; orbite : 27 ; cellule : 27

Retour cinématique sur 108 : 54 ; extension : 216

Rotations et changements de feuillet 71 ; 107

Retenue et report dette totale : 0 ; finale : 0 ; blocs différés : 0

Triades finales ; persistance de Pareto 17 ; oui

 $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9 ; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 50, -4, 2, -2, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ 0+----0+---- ; 50|-4|2|-2|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 84, 24, 84, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,84,30) / (56,54,5) κ_D 39.39035827686092491784959 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{act,D}$ 1.000000027308617396708705 $R_{act,\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté ; aire $\log_2$ 18 ; 0.0

Premier bloc de séparation orbite : 1 ; cellule : 1 ; trajet : 1

Ambiguïté finale 1

Séquences complètes

 w_6 333 255 252 333 258 414 420 258 414 333 255 252 333 258 414 420 258 414

Triades stables par bloc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 023/324

Trajet 024

Cellule 6 (1, 6) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G4 / neutrino_G4**Collection et secteur** neutrino; lepton**Classification physique** neutrino**Génération, profondeur et couleur** 4; G4; —**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 1,6;9,4**Signature de classification** 34|0|-4|0|-12|+++---++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 16; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 34, 0, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++---; 34|0|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 64, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,2) / (80,54,6) κ_D 79.51859712327265341428729 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055128794709248880 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 327 498 99 327 501 486 423 15 486 327 498 99 327 501 486 423 15 486**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 024/324

Trajet 025

Cellule 7 (1, 7) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,7;9,3
Signature de classification	30 6 4 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2
Triades finales; persistance de Pareto	16; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	30, -6, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 30 -6 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	54, 56, 70, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,54,7) / (80,54,6)
κ_D	79.60672133621751972652496
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000055189889622315337
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	58; 30.189475010096174
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	486 423 15 486 429 243 657 24 243 486 423 15 486 429 243 657 24 243
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 025/324

Trajet 026

Cellule 7 (1, 7) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 1,7;9,3
Signature de classification	30 6 4 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 18; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	14, -4, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 14 -4 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	78, 28, 78, 36, 24
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(60,78,25) / (80,54,6)
κ_D	59.43358641016316702356304
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000041204222405344905
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	54; 28.5293250129808
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	507 504 585 507 510 510 666 672 510 507 504 585 507 510 510 666 672 510
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 026/324

Trajet 027

Cellule 7 (1, 7) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,7;9,3
Signature de classification	30 6 4 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 9; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	14, 4, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 14 4 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	78, 28, 78, 36, 24
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(60,78,25) / (80,54,6)
κ_D	59.43358641016316702356304
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000041204222405344905
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	54; 28.5293250129808
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	666 672 510 666 666 585 507 504 585 666 672 510 666 666 585 507 504 585
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 027/324

Trajet 028

Cellule 7 (1, 7) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,7;9,3
Signature de classification	30 6 4 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	30, 6, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 30 6 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	54, 56, 70, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,54,7) / (80,54,6)
κ_D	79.60672133621751972652496
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000055189889622315337
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	58; 30.189475010096174
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	657 24 243 657 18 15 486 423 15 657 24 243 657 18 15 486 423 15
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 028/324

Trajet 029

Cellule 8 (1, 8) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	neutrino_G4 / neutrino_G4
Collection et secteur	neutrino ; lepton
Classification physique	neutrino
Génération, profondeur et couleur	4 ; G4 ; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,8;9,2
Signature de classification	28 6 2 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27 ; orbite : 27 ; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54 ; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71 ; 107
Retenue et report	dette totale : 1 ; finale : 0 ; blocs différés : 1
Triades finales ; persistance de Pareto	17 ; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9 ; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	28, -6, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++--- ; 28 -6 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 64, 64, 60, 40
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(100,66,0) / (80,54,6)
κ_D	99.51837473042726913417918
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000068994276645021895
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté ; aire $\log_2$	36 ; 18.0
Premier bloc de séparation	orbite : — ; cellule : — ; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	90 570 264 90 567 657 24 243 657 90 570 264 90 567 657 24 243 657
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 029/324

Trajet 030

Cellule 8 (1, 8) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G4 / neutrino_G4**Collection et secteur** neutrino ; lepton**Classification physique** neutrino**Génération, profondeur et couleur** 4 ; G4 ; —**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 1,8;9,2**Signature de classification** 28|6|2|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27 ; orbite : 27 ; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54 ; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71 ; 107**Retenue et report** dette totale : 2 ; finale : 0 ; blocs différés : 2**Triades finales ; persistance de Pareto** 17 ; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9 ; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 20, 0, 0, 0, -4 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ ++00--++00-- ; 20|0|0|0|-4 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 24, 20, 24, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 36, 4

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,24,2) / (36,54,4) κ_D 39.82508593118257305617326 κ_Ω 35.60638774694944330636281 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027610006159514215 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000024685259569118152

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté ; aire $\log_2$ 36 ; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : — ; cellule : — ; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 81 3 0 81 0 3 0 81 3 81 3 0 81 0 3 0 81 3**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 030/324

Trajet 031

Cellule 8 (1, 8) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	neutrino_G4 / neutrino_G4
Collection et secteur	neutrino ; lepton
Classification physique	neutrino
Génération, profondeur et couleur	4 ; G4 ; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 1,8;9,2
Signature de classification	28 6 2 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27 ; orbite : 27 ; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54 ; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71 ; 107
Retenue et report	dette totale : 0 ; finale : 0 ; blocs différés : 0
Triades finales ; persistance de Pareto	17 ; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9 ; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	20, 0, 0, 0, -4
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	0+---00+---0 ; 20 0 0 0 -4
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	24, 20, 24, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	36, 4

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,24,2) / (36,54,4)
κ_D	39.82508593118257305617326
κ_Ω	35.60638774694944330636281
$R_{act,D}$	1.000000027610006159514215
$R_{act,\Omega}$	1.000000024685259569118152

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté ; aire $\log_2$	36 ; 18.0
Premier bloc de séparation	orbite : — ; cellule : — ; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	0 81 3 0 84 0 81 3 0 0 81 3 0 84 0 81 3 0
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 031/324

Trajet 032

Cellule 8 (1, 8) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	neutrino_G4 / neutrino_G4
Collection et secteur	neutrino ; lepton
Classification physique	neutrino
Génération, profondeur et couleur	4 ; G4 ; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,8;9,2
Signature de classification	28 6 2 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27 ; orbite : 27 ; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54 ; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71 ; 107
Retenue et report	dette totale : 0 ; finale : 0 ; blocs différés : 0
Triades finales ; persistance de Pareto	17 ; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9 ; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	28, 6, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++--- ; 28 6 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 64, 64, 60, 40
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(100,66,0) / (80,54,6)
κ_D	99.51837473042726913417918
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000068994276645021895
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté ; aire $\log_2$	40 ; 20.339850002884624
Premier bloc de séparation	orbite : — ; cellule : — ; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	24 243 657 24 246 264 90 570 264 24 243 657 24 246 264 90 570 264
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 032/324

Trajet 033

Cellule 9 (1, 9) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,9;9,1
Signature de classification	28 -6 4 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 1; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	16; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	28, 6, 0, 2, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 28 6 0 2 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 64, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,2) / (80,54,6)
κ_D	79.51859712327265341428729
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000055128794709248880
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	54; 28.5293250129808
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	423 15 486 423 12 99 327 498 99 423 15 486 423 12 99 327 498 99
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 033/324

Trajet 034

Cellule 9 (1, 9) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,9;9,1
Signature de classification	28 -6 4 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	50, 4, -2, 2, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++0-+++0-; 50 4 -2 2 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	84, 24, 84, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,84,30) / (48,54,5)
κ_D	39.39035827686092491784959
κ_Ω	47.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	1.000000027308617396708705
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	54; 28.5293250129808
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	420 258 414 420 255 252 333 255 252 420 258 414 420 255 252 333 255 252
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 034/324

Trajet 035

Cellule 9 (1, 9) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,9;9,1
Signature de classification	28 -6 4 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	50, -4, 2, -2, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+0+---+0+---; 50 -4 2 -2 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	84, 24, 84, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,84,30) / (48,54,5)
κ_D	39.39035827686092491784959
κ_Ω	47.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	1.000000027308617396708705
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	54; 28.5293250129808
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	333 255 252 333 258 414 420 258 414 333 255 252 333 258 414 420 258 414
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 035/324

Trajet 036

Cellule 9 (1, 9) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 1,9;9,1
Signature de classification	28 -6 4 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2
Triades finales; persistance de Pareto	16; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	28, -6, 0, -2, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 28 -6 0 -2 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 64, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,2) / (80,54,6)
κ_D	79.51859712327265341428729
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000055128794709248880
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	54; 28.5293250129808
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	327 498 99 327 501 486 423 15 486 327 498 99 327 501 486 423 15 486
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 036/324

Trajet 037

Cellule 10 (2, 1) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G4 / quark_down_G4**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 4; G4; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,1;8,9**Signature de classification** 28|-6|12|0|-12|+++---++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 1; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 16; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, 6, 0, 4, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++---; 28|6|0|4|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 64, 68, 60, 40 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (100,66,2) / (80,54,6) κ_D 99.51859712327265341428729 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000068994430825936417 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 40; 20.339850002884624**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 15 486 423 15 489 498 99 327 498 15 486 423 15 489 498 99 327 498**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 037/324

Trajet 038

Cellule 10 (2, 1) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	quark_down_G4 / quark_down_G4
Collection et secteur	quark de type bas; quark
Classification physique	quark de type bas
Génération, profondeur et couleur	4; G4; G
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 2,1;8,9
Signature de classification	28 -6 12 0 -12 +++---++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	50, -6, 2, -4, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+0+---+0+---; 50 -6 2 -4 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	24, 20, 24, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,24,2) / (48,54,5)
κ_D	39.82508593118257305617326
κ_Ω	47.60649894337213544641686
$R_{act,D}$	1.000000027610006159514215
$R_{act,\Omega}$	1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	36; 18.0
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	0 81 3 0 84 0 81 3 0 0 81 3 0 84 0 81 3 0
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 038/324

Trajet 039

Cellule 10 (2, 1) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G4 / quark_down_G4**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 4; G4; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,1;8,9**Signature de classification** 28|-6|12|0|-12|++-+---++-+

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 50, 6, -2, 4, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++-0-+++0-; 50|6|-2|4|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 24, 20, 24, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,24,2) / (48,54,5) κ_D 39.82508593118257305617326 κ_Ω 47.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027610006159514215 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 81 3 0 81 0 3 0 81 3 81 3 0 81 0 3 0 81 3**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 039/324

Trajet 040

Cellule 10 (2, 1) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G4 / quark_down_G4**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 4; G4; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 2,1;8,9**Signature de classification** 28|-6|12|0|-12|++-+---++-+

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, -6, 0, -4, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ ++-+---++-+---; 28|-6|0|-4|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 64, 68, 60, 40 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (100,66,2) / (80,54,6) κ_D 99.51859712327265341428729 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000068994430825936417 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 99 327 498 99 324 423 15 486 423 99 327 498 99 324 423 15 486 423**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 040/324

Trajet 041

Cellule 11 (2, 2) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,2;8,8**Signature de classification** 24|0|4|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 9; orbite : 9; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 3; finale : 0; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 24, 0, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 24|0|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 54, 56, 68, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,54,6) / (80,54,6) κ_D 79.60661013979482758647091 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055189812531859140 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 72; 36.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 4

Séquences complètes

 w_6 423 15 486 423 9 24 243 657 24 423 15 486 423 9 24 243 657 24**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 14 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 041/324

Trajet 042

Cellule 11 (2, 2) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 2,2;8,8**Signature de classification** 24|0|4|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 16; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 8, -2, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 8|-2|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 84, 28, 84, 36, 24 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (60,84,28) / (80,54,6) κ_D 59.39013588401554063774148 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000041174098946741575 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 72; 36.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 4

Séquences complètes

 w_6 414 420 258 414 414 333 255 252 333 414 420 258 414 414 333 255 252 333**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 042/324

Trajet 043

Cellule 11 (2, 2) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,2;8,8**Signature de classification** 24|0|4|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 3; finale : 0; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 8, 2, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 8|2|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 84, 28, 84, 36, 24 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (60,84,28) / (80,54,6) κ_D 59.39013588401554063774148 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000041174098946741575 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 72; 36.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 4

Séquences complètes

 w_6 255 252 333 255 258 258 414 420 258 255 252 333 255 258 258 414 420 258**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 043/324

Trajet 044

Cellule 11 (2, 2) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,2;8,8**Signature de classification** 24|0|4|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 18; orbite : 18; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 16; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 24, 0, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 24|0|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 54, 56, 68, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,54,6) / (80,54,6) κ_D 79.60661013979482758647091 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{act,D}$ 1.000000055189812531859140 $R_{act,\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 72; 36.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 4

Séquences complètes

 w_6 243 657 24 243 663 486 423 15 486 243 657 24 243 663 486 423 15 486**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 044/324

Trajet 045

Cellule 12 (2, 3) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G3 / quark_down_G3**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 2,3;8,7**Signature de classification** 28|6|4|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, -6, 0, -4, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 28|-6|0|-4|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 68, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,4) / (80,54,6) κ_D 79.51881951611803769439539 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{act,D}$ 1.000000055128948890161264 $R_{act,\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 570 264 90 570 267 243 657 24 243 570 264 90 570 267 243 657 24 243**Triades stables par bloc** 0 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 045/324

Trajet 046

Cellule 12 (2, 3) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G3 / quark_down_G3**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,3;8,7**Signature de classification** 28|6|4|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 44, 2, 0, 2, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 44|2|0|2|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 24, 78, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,78,27) / (80,54,6) κ_D 39.43380880300855130367114 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027338740854894358 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 585 507 504 585 510 666 672 510 666 585 507 504 585 510 666 672 510 666**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 046/324

Trajet 047

Cellule 12 (2, 3) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G3 / quark_down_G3**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,3;8,7**Signature de classification** 28|6|4|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 44, -2, 0, -2, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 44|-2|0|-2|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 24, 78, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,78,27) / (80,54,6) κ_D 39.43380880300855130367114 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027338740854894358 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 672 510 666 672 507 504 585 507 504 672 510 666 672 507 504 585 507 504**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 047/324

Trajet 048

Cellule 12 (2, 3) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G3 / quark_down_G3**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,3;8,7**Signature de classification** 28|6|4|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, 6, 0, 4, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 28|6|0|4|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 68, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,4) / (80,54,6) κ_D 79.51881951611803769439539 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055128948890161264 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 657 24 243 657 21 90 570 264 90 657 24 243 657 21 90 570 264 90**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 048/324

Trajet 049

Cellule 13 (2, 4) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,4;8,6**Signature de classification** 28|-6|6|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 1; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 16; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, 6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 28|6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 64, 68, 60, 40 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (100,66,2) / (80,54,6) κ_D 99.51859712327265341428729 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000068994430825936417 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 15 486 423 15 489 498 99 327 498 15 486 423 15 489 498 99 327 498**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 049/324

Trajet 050

Cellule 13 (2, 4) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,4;8,6**Signature de classification** 28|-6|6|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 14, 6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 14|6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 24, 20, 24, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,24,2) / (80,54,6) κ_D 39.82508593118257305617326 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027610006159514215 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 72; 36.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 4

Séquences complètes

 w_6 0 81 3 0 84 0 81 3 0 0 81 3 0 84 0 81 3 0**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 050/324

Trajet 051

Cellule 13 (2, 4) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 2,4;8,6**Signature de classification** 28|-6|6|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 17; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 14, -6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 14|-6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 24, 20, 24, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,24,2) / (80,54,6) κ_D 39.82508593118257305617326 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027610006159514215 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 72; 36.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 4

Séquences complètes

 w_6 81 3 0 81 0 3 0 81 3 81 3 0 81 0 3 0 81 3**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 051/324

Trajet 052

Cellule 13 (2, 4) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,4;8,6**Signature de classification** 28|-6|6|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, -6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ ++++---+---; 28|-6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 64, 68, 60, 40 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (100,66,2) / (80,54,6) κ_D 99.51859712327265341428729 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{act,D}$ 1.000000068994430825936417 $R_{act,\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 99 327 498 99 324 423 15 486 423 99 327 498 99 324 423 15 486 423**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 052/324

Trajet 053

Cellule 14 (2, 5) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G3 / quark_down_G3**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,5;8,5**Signature de classification** 30|-6|0|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 3; finale : 0; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 30, 6, 0, 4, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 30|6|0|4|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 54, 56, 68, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,54,6) / (80,54,6) κ_D 79.60661013979482758647091 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055189812531859140 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 423 15 486 423 9 24 243 657 24 423 15 486 423 9 24 243 657 24**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 14 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 053/324

Trajet 054

Cellule 14 (2, 5) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G3 / quark_down_G3**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,5;8,5**Signature de classification** 30|-6|0|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 16; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 50, 4, -4, 0, -4 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++00-+++00-; 50|4|-4|0|-4 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 84, 28, 84, 36, 24 $\Omega_{90/120}, P_6$ 20, 4

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (60,84,28) / (20,54,4) κ_D 59.39013588401554063774148 κ_Ω 19.60638774694944330636281 $R_{\text{act},D}$ 1.000000041174098946741575 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000013592751151887498

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 414 420 258 414 414 333 255 252 333 414 420 258 414 414 333 255 252 333**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 054/324

Trajet 055

Cellule 14 (2, 5) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G3 / quark_down_G3**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,5;8,5**Signature de classification** 30|-6|0|0|-12|+++++----

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 3; finale : 0; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 50, -4, 4, 0, -4 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ 00+---00+---; 50|-4|4|0|-4 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 84, 28, 84, 36, 24 $\Omega_{90/120}, P_6$ 20, 4

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (60,84,28) / (20,54,4) κ_D 59.39013588401554063774148 κ_Ω 19.60638774694944330636281 $R_{act,D}$ 1.000000041174098946741575 $R_{act,\Omega}$ 1.000000013592751151887498

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 255 252 333 255 258 258 414 420 258 255 252 333 255 258 258 414 420 258**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 055/324

Trajet 056

Cellule 14 (2, 5) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G3 / quark_down_G3**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 2,5;8,5**Signature de classification** 30|-6|0|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 16; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 30, -6, 0, -4, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 30|-6|0|-4|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 54, 56, 68, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,54,6) / (80,54,6) κ_D 79.60661013979482758647091 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{act,D}$ 1.000000055189812531859140 $R_{act,\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 243 657 24 243 663 486 423 15 486 243 657 24 243 663 486 423 15 486**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 056/324

Trajet 057

Cellule 15 (2, 6) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3

Collection et secteur quark de type haut; quark

Classification physique quark de type haut

Génération, profondeur et couleur 3; G3; B

Trajet primaire et orbite d'inversion B_1 : non 2,6;8,4

Signature de classification 34|0|-16|0|-8|+0+---+0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27

Retour cinématique sur 108 : 54; extension : 216

Rotations et changements de feuillet 71; 107

Retenue et report dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1

Triades finales; persistance de Pareto 17; non

 $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 34, 0, -2, 0, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++-0-+++0-; 34|0|-2|0|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 68, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,4) / (48,54,5) κ_D 79.51881951611803769439539 κ_Ω 47.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055128948890161264 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0

Premier bloc de séparation orbite : —; cellule : —; trajet : —

Ambiguïté finale 2

Séquences complètes

 w_6 570 264 90 570 267 243 657 24 243 570 264 90 570 267 243 657 24 243

Triades stables par bloc 0 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 057/324

Trajet 058

Cellule 15 (2, 6) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 2,6;8,4**Signature de classification** 34|0|-16|0|-8|+0+---+0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 14, -4, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 14|-4|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 24, 78, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,78,27) / (80,54,6) κ_D 39.43380880300855130367114 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027338740854894358 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 585 507 504 585 510 666 672 510 666 585 507 504 585 510 666 672 510 666**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 058/324

Trajet 059

Cellule 15 (2, 6) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,6;8,4**Signature de classification** 34|0|-16|0|-8|+0+---+0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 14, 4, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 14|4|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 24, 78, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,78,27) / (80,54,6) κ_D 39.43380880300855130367114 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027338740854894358 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 672 510 666 672 507 504 585 507 504 672 510 666 672 507 504 585 507 504**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 059/324

Trajet 060

Cellule 15 (2, 6) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,6;8,4**Signature de classification** 34|0|-16|0|-8|+0+---+0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 34, 0, 2, 0, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +0+---+0+---; 34|0|2|0|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 68, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,4) / (48,54,5) κ_D 79.51881951611803769439539 κ_Ω 47.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055128948890161264 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 657 24 243 657 21 90 570 264 90 657 24 243 657 21 90 570 264 90**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 060/324

Trajet 061

Cellule 16 (2, 7) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G3 / quark_down_G3**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,7;8,3**Signature de classification** 34|0|0|2|-8|+++0--++0--

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 1; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 16; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 34, 0, 2, 0, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ 0+----0+----; 34|0|2|0|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 64, 68, 60, 40 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (100,66,2) / (56,54,5) κ_D 99.51859712327265341428729 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000068994430825936417 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 15 486 423 15 489 498 99 327 498 15 486 423 15 489 498 99 327 498**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 061/324

Trajet 062

Cellule 16 (2, 7) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G3 / quark_down_G3**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 2,7;8,3**Signature de classification** 34|0|0|2|-8|+++0--++0--

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 20, 0, 0, 0, -4 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ ++00--++00--; 20|0|0|0|-4 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 24, 20, 24, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 36, 4

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,24,2) / (36,54,4) κ_D 39.82508593118257305617326 κ_Ω 35.60638774694944330636281 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027610006159514215 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000024685259569118152

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 0 81 3 0 84 0 81 3 0 0 81 3 0 84 0 81 3 0**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 062/324

Trajet 063

Cellule 16 (2, 7) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G3 / quark_down_G3**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,7;8,3**Signature de classification** 34|0|0|2|-8|+++0--++0--

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 20, 0, 0, 0, -4 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ 0+--+00+--+0; 20|0|0|0|-4 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 24, 20, 24, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 36, 4

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,24,2) / (36,54,4) κ_D 39.82508593118257305617326 κ_Ω 35.60638774694944330636281 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027610006159514215 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000024685259569118152

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 81 3 0 81 0 3 0 81 3 81 3 0 81 0 3 0 81 3**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 063/324

Trajet 064

Cellule 16 (2, 7) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G3 / quark_down_G3**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,7;8,3**Signature de classification** 34|0|0|2|-8|+++0--++0--

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 34, 0, -2, 0, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++0--++0--; 34|0|-2|0|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 64, 68, 60, 40 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (100,66,2) / (56,54,5) κ_D 99.51859712327265341428729 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000068994430825936417 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 99 327 498 99 324 423 15 486 423 99 327 498 99 324 423 15 486 423**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 064/324

Trajet 065

Cellule 17 (2, 8) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 2,8;8,2**Signature de classification** 30|6|-8|0|-12|+++---++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 3; finale : 0; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 30, -6, 0, -2, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++---; 30|-6|0|-2|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 54, 56, 68, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,54,6) / (80,54,6) κ_D 79.60661013979482758647091 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055189812531859140 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 72; 36.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 4

Séquences complètes

 w_6 423 15 486 423 9 24 243 657 24 423 15 486 423 9 24 243 657 24**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 14 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 065/324

Trajet 066

Cellule 17 (2, 8) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,8;8,2**Signature de classification** 30|6|-8|0|-12|+++++----

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 18; orbite : 18; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 16; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 50, 4, -2, 2, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++0---++0--; 50|4|-2|2|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 84, 28, 84, 36, 24 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (60,84,28) / (56,54,5) κ_D 59.39013588401554063774148 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{act,D}$ 1.000000041174098946741575 $R_{act,\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 72; 36.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 4

Séquences complètes

 w_6 414 420 258 414 414 333 255 252 333 414 420 258 414 414 333 255 252 333**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 066/324

Trajet 067

Cellule 17 (2, 8) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,8;8,2**Signature de classification** 30|6|-8|0|-12|+++---++----

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 9; orbite : 9; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 3; finale : 0; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 50, -4, 2, -2, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ 0+----0+----; 50|-4|2|-2|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 84, 28, 84, 36, 24 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (60,84,28) / (56,54,5) κ_D 59.39013588401554063774148 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000041174098946741575 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 72; 36.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 4

Séquences complètes

 w_6 255 252 333 255 258 258 414 420 258 255 252 333 255 258 258 414 420 258**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 067/324

Trajet 068

Cellule 17 (2, 8) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,8;8,2**Signature de classification** 30|6|-8|0|-12|+++---++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 16; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 30, 6, 0, 2, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++---; 30|6|0|2|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 54, 56, 68, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,54,6) / (80,54,6) κ_D 79.60661013979482758647091 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055189812531859140 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 72; 36.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 4

Séquences complètes

 w_6 243 657 24 243 663 486 423 15 486 243 657 24 243 663 486 423 15 486**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 068/324

Trajet 069

Cellule 18 (2, 9) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G4 / quark_down_G4**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 4; G4; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,9;8,1**Signature de classification** 28|6|-2|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, -6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ ++++---+---; 28|-6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 68, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,4) / (80,54,6) κ_D 79.51881951611803769439539 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055128948890161264 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 570 264 90 570 267 243 657 24 243 570 264 90 570 267 243 657 24 243**Triades stables par bloc** 0 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 069/324

Trajet 070

Cellule 18 (2, 9) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G4 / quark_down_G4**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 4; G4; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 2,9;8,1**Signature de classification** 28|6|-2|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 14, -4, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 14|-4|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 24, 78, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,78,27) / (80,54,6) κ_D 39.43380880300855130367114 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027338740854894358 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 585 507 504 585 510 666 672 510 666 585 507 504 585 510 666 672 510 666**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 070/324

Trajet 071

Cellule 18 (2, 9) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G4 / quark_down_G4**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 4; G4; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,9;8,1**Signature de classification** 28|6|-2|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 14, 4, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 14|4|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 24, 78, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,78,27) / (80,54,6) κ_D 39.43380880300855130367114 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027338740854894358 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 672 510 666 672 507 504 585 507 504 672 510 666 672 507 504 585 507 504**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 071/324

Trajet 072

Cellule 18 (2, 9) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	quark_down_G4 / quark_down_G4
Collection et secteur	quark de type bas; quark
Classification physique	quark de type bas
Génération, profondeur et couleur	4; G4; B
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 2,9;8,1
Signature de classification	28 6 -2 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	28, 6, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 28 6 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 68, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,4) / (80,54,6)
κ_D	79.51881951611803769439539
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000055128948890161264
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	40; 20.339850002884624
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	657 24 243 657 21 90 570 264 90 657 24 243 657 21 90 570 264 90
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 072/324

Trajet 073

Cellule 19 (3, 1) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,1;7,9
Signature de classification	28 6 -10 0 -12 ++---++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 9; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	16; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	28, -6, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	++---++---; 28 -6 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 66, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,3) / (80,54,6)
κ_D	79.51870831969534555434134
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000055128871799705072
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	54; 28.5293250129808
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	264 90 570 264 90 24 243 657 24 264 90 570 264 90 24 243 657 24
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 073/324

Trajet 074

Cellule 19 (3, 1) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 3,1;7,9
Signature de classification	28 6 -10 0 -12 ++-+---++-+

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	8, -2, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	++-+---++-+---; 8 -2 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	84, 24, 84, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,84,30) / (80,54,6)
κ_D	39.39035827686092491784959
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000027308617396708705
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	54; 28.5293250129808
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	258 414 420 258 414 255 252 333 255 258 414 420 258 414 255 252 333 255
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 074/324

Trajet 075

Cellule 19 (3, 1) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,1;7,9
Signature de classification	28 6 -10 0 -12 ++-++-++-

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 3; finale : 1; blocs différés : 3
Triades finales; persistance de Pareto	16; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	8, 2, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	++-++-++-; 8 2 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	84, 24, 84, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,84,30) / (80,54,6)
κ_D	39.39035827686092491784959
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000027308617396708705
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	54; 28.5293250129808
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	252 333 255 252 333 420 258 414 420 252 333 255 252 333 420 258 414 420
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 14 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 075/324

Trajet 076

Cellule 19 (3, 1) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,1;7,9
Signature de classification	28 6 -10 0 -12 ++-+---++-+

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 18; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	28, 6, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	++-+---++-+---; 28 6 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 66, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,3) / (80,54,6)
κ_D	79.51870831969534555434134
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000055128871799705072
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	54; 28.5293250129808
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	243 657 24 243 657 570 264 90 570 243 657 24 243 657 570 264 90 570
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 076/324

Trajet 077

Cellule 20 (3, 2) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G3 / neutrino_G3

Collection et secteur neutrino; lepton

Classification physique neutrino

Génération, profondeur et couleur 3; G3; —

Trajet primaire et orbite d'inversion B_1 : non 3,2;7,8

Signature de classification 28|-6|-4|-2|-8|0++++-0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27

Retour cinématique sur 108 : 54; extension : 216

Rotations et changements de feuillet 71; 107

Retenue et report dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1

Triades finales; persistance de Pareto 17; oui

 $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, 6, -2, 4, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++0---+++0--; 28|6|-2|4|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 66, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,3) / (56,54,5) κ_D 79.51870831969534555434134 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055128871799705072 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0

Premier bloc de séparation orbite : —; cellule : —; trajet : —

Ambiguïté finale 2

Séquences complètes

 w_6 486 423 15 486 423 327 498 99 327 486 423 15 486 423 327 498 99 327

Triades stables par bloc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 077/324

Trajet 078

Cellule 20 (3, 2) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G3 / neutrino_G3

Collection et secteur neutrino; lepton

Classification physique neutrino

Génération, profondeur et couleur 3; G3; —

Trajet primaire et orbite d'inversion B_1 : non 3,2;7,8

Signature de classification 28|-6|-4|-2|-8|0++++-0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27

Retour cinématique sur 108 : 54; extension : 216

Rotations et changements de feuillet 71; 107

Retenue et report dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1

Triades finales; persistance de Pareto 17; oui

 $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 44, 2, 0, 2, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 44|2|0|2|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 24, 78, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,78,27) / (80,54,6) κ_D 39.43380880300855130367114 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027338740854894358 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0

Premier bloc de séparation orbite : —; cellule : —; trajet : —

Ambiguïté finale 2

Séquences complètes

 w_6 504 585 507 504 585 672 510 666 672 504 585 507 504 585 672 510 666 672

Triades stables par bloc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 078/324

Trajet 079

Cellule 20 (3, 2) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G3 / neutrino_G3**Collection et secteur** neutrino; lepton**Classification physique** neutrino**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; —**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 3,2;7,8**Signature de classification** 28|-6|-4|-2|-8|0++++-0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 44, -2, 0, -2, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 44|-2|0|-2|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 24, 78, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,78,27) / (80,54,6) κ_D 39.43380880300855130367114 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027338740854894358 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 510 666 672 510 666 507 504 585 507 510 666 672 510 666 507 504 585 507**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 079/324

Trajet 080

Cellule 20 (3, 2) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	neutrino_G3 / neutrino_G3
Collection et secteur	neutrino; lepton
Classification physique	neutrino
Génération, profondeur et couleur	3; G3; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 3,2;7,8
Signature de classification	28 -6 -4 -2 -8 0++++-0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	28, -6, 2, -4, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	0+----0+----; 28 -6 2 -4 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 66, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,3) / (56,54,5)
κ_D	79.51870831969534555434134
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	1.000000055128871799705072
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	36; 18.0
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	498 99 327 498 99 15 486 423 15 498 99 327 498 99 15 486 423 15
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 080/324

Trajet 081

Cellule 21 (3, 3) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,3;7,7
Signature de classification	24 0 12 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	24, 0, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 24 0 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	54, 60, 72, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,54,6) / (80,54,6)
κ_D	39.60661013979482758647091
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000027458540873559518
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	22; 4.0
Premier bloc de séparation	orbite : 5; cellule : 5; trajet : 5
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	15 486 423 15 486 657 24 243 657 15 486 423 15 486 657 24 243 657
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 081/324

Trajet 082

Cellule 21 (3, 3) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,3;7,7
Signature de classification	24 0 12 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	14, 6, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++---++++; 14 6 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	24, 24, 24, 0, 0
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(0,24,0) / (80,54,6)
κ_D	-0.1751364616628112239348425
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	0.9999999998785810851337881
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	36; 18.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 082/324

Trajet 083

Cellule 21 (3, 3) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 3,3;7,7
Signature de classification	24 0 12 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	14, -6, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 14 -6 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	24, 24, 24, 0, 0
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(0,24,0) / (80,54,6)
κ_D	-0.1751364616628112239348425
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	0.9999999998785810851337881
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	36; 18.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 083/324

Trajet 084

Cellule 21 (3, 3) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,3;7,7
Signature de classification	24 0 12 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2
Triades finales; persistance de Pareto	16; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	24, 0, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 24 0 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	54, 60, 72, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,54,6) / (80,54,6)
κ_D	39.60661013979482758647091
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000027458540873559518
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	22; 4.0
Premier bloc de séparation	orbite : 5; cellule : 5; trajet : 5
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	24 243 657 24 243 423 15 486 423 24 243 657 24 243 423 15 486 423
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 084/324

Trajet 085

Cellule 22 (3, 4) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G2 / neutrino_G2

Collection et secteur neutrino; lepton

Classification physique neutrino

Génération, profondeur et couleur 2; G2; —

Trajet primaire et orbite d'inversion B_1 : oui 3,4;7,6

Signature de classification 28|6|0|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27

Retour cinématique sur 108 : 54; extension : 216

Rotations et changements de feuillet 71; 107

Retenue et report dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 1

Triades finales; persistance de Pareto 16; non

 $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, -6, 0, -4, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 28|-6|0|-4|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 66, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,3) / (80,54,6) κ_D 79.51870831969534555434134 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{act,D}$ 1.000000055128871799705072 $R_{act,\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0

Premier bloc de séparation orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1

Ambiguïté finale 1

Séquences complètes

 w_6 264 90 570 264 90 24 243 657 24 264 90 570 264 90 24 243 657 24

Triades stables par bloc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 085/324

Trajet 086

Cellule 22 (3, 4) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G2 / neutrino_G2**Collection et secteur** neutrino; lepton**Classification physique** neutrino**Génération, profondeur et couleur** 2; G2; —**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 3,4;7,6**Signature de classification** 28|6|0|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 50, 4, -2, 2, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++-0-+++0-; 50|4|-2|2|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 84, 24, 84, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,84,30) / (48,54,5) κ_D 39.39035827686092491784959 κ_Ω 47.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027308617396708705 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 258 414 420 258 414 255 252 333 255 258 414 420 258 414 255 252 333 255**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 086/324

Trajet 087

Cellule 22 (3, 4) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	neutrino_G2 / neutrino_G2
Collection et secteur	neutrino; lepton
Classification physique	neutrino
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,4;7,6
Signature de classification	28 6 0 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 3; finale : 1; blocs différés : 3
Triades finales; persistance de Pareto	16; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	50, -4, 2, -2, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+0+---+0+---; 50 -4 2 -2 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	84, 24, 84, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,84,30) / (48,54,5)
κ_D	39.39035827686092491784959
κ_Ω	47.60649894337213544641686
$R_{act,D}$	1.000000027308617396708705
$R_{act,\Omega}$	1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	252 333 255 252 333 420 258 414 420 252 333 255 252 333 420 258 414 420
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 14 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 087/324

Trajet 088

Cellule 22 (3, 4) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	neutrino_G2 / neutrino_G2
Collection et secteur	neutrino; lepton
Classification physique	neutrino
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,4;7,6
Signature de classification	28 6 0 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	28, 6, 0, 4, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 28 6 0 4 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 66, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,3) / (80,54,6)
κ_D	79.51870831969534555434134
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000055128871799705072
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	243 657 24 243 657 570 264 90 570 243 657 24 243 657 570 264 90 570
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 088/324

Trajet 089

Cellule 23 (3, 5) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,5;7,5
Signature de classification	28 -6 6 0 -8 +0+---+0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	28, 6, -2, 0, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++ -0-+++ -0-; 28 6 -2 0 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 66, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,3) / (48,54,5)
κ_D	79.51870831969534555434134
κ_Ω	47.60649894337213544641686
$R_{act,D}$	1.000000055128871799705072
$R_{act,\Omega}$	1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	22; 4.0
Premier bloc de séparation	orbite : 5; cellule : 5; trajet : 5
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	486 423 15 486 423 327 498 99 327 486 423 15 486 423 327 498 99 327
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 089/324

Trajet 090

Cellule 23 (3, 5) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 3,5;7,5
Signature de classification	28 -6 6 0 -8 +0+---+0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	14, -4, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++---++++; 14 -4 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	78, 24, 78, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,78,27) / (80,54,6)
κ_D	39.43380880300855130367114
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000027338740854894358
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	504 585 507 504 585 672 510 666 672 504 585 507 504 585 672 510 666 672
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 090/324

Trajet 091

Cellule 23 (3, 5) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,5;7,5
Signature de classification	28 -6 6 0 -8 +0+---+0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	14, 4, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++---++++; 14 4 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	78, 24, 78, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,78,27) / (80,54,6)
κ_D	39.43380880300855130367114
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000027338740854894358
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	510 666 672 510 666 507 504 585 507 510 666 672 510 666 507 504 585 507
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 091/324

Trajet 092

Cellule 23 (3, 5) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,5;7,5
Signature de classification	28 -6 6 0 -8 +0+---+0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	28, -6, 2, 0, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+0+---+0+---; 28 -6 2 0 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 66, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,3) / (48,54,5)
κ_D	79.51870831969534555434134
κ_Ω	47.60649894337213544641686
$R_{act,D}$	1.000000055128871799705072
$R_{act,\Omega}$	1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	498 99 327 498 99 15 486 423 15 498 99 327 498 99 15 486 423 15
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 092/324

Trajet 093

Cellule 24 (3, 6) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G2 / neutrino_G2

Collection et secteur neutrino; lepton

Classification physique neutrino

Génération, profondeur et couleur 2; G2; —

Trajet primaire et orbite d'inversion B_1 : non 3,6;7,4

Signature de classification 30|-6|0|-2|-8|++0---++0---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27

Retour cinématique sur 108 : 54; extension : 216

Rotations et changements de feuillet 71; 107

Retenue et report dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1

Triades finales; persistance de Pareto 17; oui

 $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 30, 6, -2, 2, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++-0+++-0; 30|6|-2|2|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 54, 60, 72, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,54,6) / (56,54,5) κ_D 39.60661013979482758647091 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027458540873559518 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0

Premier bloc de séparation orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1

Ambiguïté finale 1

Séquences complètes

 w_6 15 486 423 15 486 657 24 243 657 15 486 423 15 486 657 24 243 657

Triades stables par bloc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 093/324

Trajet 094

Cellule 24 (3, 6) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G2 / neutrino_G2**Collection et secteur** neutrino; lepton**Classification physique** neutrino**Génération, profondeur et couleur** 2; G2; —**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 3,6;7,4**Signature de classification** 30|-6|0|-2|-8|++0---++0---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 20, 0, 0, 0, 0 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +0000-+0000-; 20|0|0|0|0 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 24, 24, 24, 0, 0 $\Omega_{90/120}, P_6$ 4, 2

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (0,24,0) / (4,54,2) κ_D -0.1751364616628112239348425 κ_Ω 3.606165354104059026254707 $R_{\text{act},D}$ 0.9999999998785810851337881 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000002500088676796314

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 094/324

Trajet 095

Cellule 24 (3, 6) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G2 / neutrino_G2

Collection et secteur neutrino; lepton

Classification physique neutrino

Génération, profondeur et couleur 2; G2; —

Trajet primaire et orbite d'inversion B_1 : non 3,6;7,4

Signature de classification 30|-6|0|-2|-8|++0---++0---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27

Retour cinématique sur 108 : 54; extension : 216

Rotations et changements de feuillet 71; 107

Retenue et report dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0

Triades finales; persistance de Pareto 17; oui

 $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 20, 0, 0, 0, 0 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ 00+-0000+-00; 20|0|0|0|0 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 24, 24, 24, 0, 0 $\Omega_{90/120}, P_6$ 4, 2

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (0,24,0) / (4,54,2) κ_D -0.1751364616628112239348425 κ_Ω 3.606165354104059026254707 $R_{\text{act},D}$ 0.9999999998785810851337881 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000002500088676796314

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0

Premier bloc de séparation orbite : 1; cellule : 1; trajet : —

Ambiguïté finale 2

Séquences complètes

 w_6 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81

Triades stables par bloc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 095/324

Trajet 096

Cellule 24 (3, 6) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	neutrino_G2 / neutrino_G2
Collection et secteur	neutrino; lepton
Classification physique	neutrino
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,6;7,4
Signature de classification	30 -6 0 -2 -8 ++0---++0---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2
Triades finales; persistance de Pareto	16; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	30, -6, 2, -2, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	++0---++0---; 30 -6 2 -2 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	54, 60, 72, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,54,6) / (56,54,5)
κ_D	39.60661013979482758647091
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	1.000000027458540873559518
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	24 243 657 24 243 423 15 486 423 24 243 657 24 243 423 15 486 423
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 096/324

Trajet 097

Cellule 25 (3, 7) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,7;7,3
Signature de classification	34 0 -4 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	16; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	34, 0, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 34 0 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 66, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,3) / (80,54,6)
κ_D	79.51870831969534555434134
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000055128871799705072
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	264 90 570 264 90 24 243 657 24 264 90 570 264 90 24 243 657 24
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 097/324

Trajet 098

Cellule 25 (3, 7) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,7;7,3
Signature de classification	34 0 -4 0 -12 +++++----

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	50, 4, -2, 2, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	++++-0++++-0; 50 4 -2 2 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	84, 24, 84, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,84,30) / (56,54,5)
κ_D	39.39035827686092491784959
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{act,D}$	1.000000027308617396708705
$R_{act,\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	258 414 420 258 414 255 252 333 255 258 414 420 258 414 255 252 333 255
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 098/324

Trajet 099

Cellule 25 (3, 7) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,7;7,3
Signature de classification	34 0 -4 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 3; finale : 1; blocs différés : 3
Triades finales; persistance de Pareto	16; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	50, -4, 2, -2, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	++0---++0---; 50 -4 2 -2 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	84, 24, 84, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,84,30) / (56,54,5)
κ_D	39.39035827686092491784959
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{act,D}$	1.000000027308617396708705
$R_{act,\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	252 333 255 252 333 420 258 414 420 252 333 255 252 333 420 258 414 420
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 14 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 099/324

Trajet 100

Cellule 25 (3, 7) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 3,7;7,3
Signature de classification	34 0 -4 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	34, 0, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 34 0 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 66, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,3) / (80,54,6)
κ_D	79.51870831969534555434134
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000055128871799705072
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	243 657 24 243 657 570 264 90 570 243 657 24 243 657 570 264 90 570
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 100/324

Trajet 101

Cellule 26 (3, 8) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G3 / neutrino_G3

Collection et secteur neutrino; lepton

Classification physique neutrino

Génération, profondeur et couleur 3; G3; —

Trajet primaire et orbite d'inversion B_1 : non 3,8;7,2

Signature de classification 34|0|0|-2|-8|++0---++0---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27

Retour cinématique sur 108 : 54; extension : 216

Rotations et changements de feuillet 71; 107

Retenue et report dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1

Triades finales; persistance de Pareto 17; oui

 $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 34, 0, -2, 0, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++-0++++-0; 34|0|-2|0|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 66, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,3) / (56,54,5) κ_D 79.51870831969534555434134 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055128871799705072 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0

Premier bloc de séparation orbite : —; cellule : —; trajet : —

Ambiguïté finale 2

Séquences complètes

 w_6 486 423 15 486 423 327 498 99 327 486 423 15 486 423 327 498 99 327

Triades stables par bloc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 101/324

Trajet 102

Cellule 26 (3, 8) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G3 / neutrino_G3

Collection et secteur neutrino ; lepton

Classification physique neutrino

Génération, profondeur et couleur 3 ; G3 ; —

Trajet primaire et orbite d'inversion B_1 : oui 3,8;7,2

Signature de classification 34|0|0|-2|-8|++0---++0---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27 ; orbite : 27 ; cellule : 27

Retour cinématique sur 108 : 54 ; extension : 216

Rotations et changements de feuillet 71 ; 107

Retenue et report dette totale : 1 ; finale : 0 ; blocs différés : 1

Triades finales ; persistance de Pareto 17 ; oui

 $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9 ; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 14, -4, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 14|-4|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 24, 78, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,78,27) / (80,54,6) κ_D 39.43380880300855130367114 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027338740854894358 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté ; aire $\log_2$ 36 ; 18.0

Premier bloc de séparation orbite : — ; cellule : — ; trajet : —

Ambiguïté finale 2

Séquences complètes

 w_6 504 585 507 504 585 672 510 666 672 504 585 507 504 585 672 510 666 672

Triades stables par bloc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 102/324

Trajet 103

Cellule 26 (3, 8) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	neutrino_G3 / neutrino_G3
Collection et secteur	neutrino; lepton
Classification physique	neutrino
Génération, profondeur et couleur	3; G3; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,8;7,2
Signature de classification	34 0 0 -2 -8 ++0---++0---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	14, 4, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++---++++; 14 4 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	78, 24, 78, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,78,27) / (80,54,6)
κ_D	39.43380880300855130367114
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000027338740854894358
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	36; 18.0
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	510 666 672 510 666 507 504 585 507 510 666 672 510 666 507 504 585 507
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 103/324

Trajet 104

Cellule 26 (3, 8) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	neutrino_G3 / neutrino_G3
Collection et secteur	neutrino; lepton
Classification physique	neutrino
Génération, profondeur et couleur	3; G3; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,8;7,2
Signature de classification	34 0 0 -2 -8 ++0---++0---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	34, 0, 2, 0, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	++0---++0---; 34 0 2 0 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 66, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,3) / (56,54,5)
κ_D	79.51870831969534555434134
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	1.000000055128871799705072
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	36; 18.0
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	498 99 327 498 99 15 486 423 15 498 99 327 498 99 15 486 423 15
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 104/324

Trajet 105

Cellule 27 (3, 9) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 3,9;7,1
Signature de classification	30 6 0 2 -8 +++-0++++-0

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	30, -6, 2, -4, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	++0---++0---; 30 -6 2 -4 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	54, 60, 72, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,54,6) / (56,54,5)
κ_D	39.60661013979482758647091
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	1.000000027458540873559518
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	58; 30.189475010096174
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	15 486 423 15 486 657 24 243 657 15 486 423 15 486 657 24 243 657
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 105/324

Trajet 106

Cellule 27 (3, 9) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,9;7,1
Signature de classification	30 6 0 2 -8 +++-0+++-0

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 18; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	50, -6, 2, -4, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	++0---++0---; 50 -6 2 -4 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	24, 24, 24, 0, 0
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(0,24,0) / (56,54,5)
κ_D	-0.1751364616628112239348425
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	0.9999999998785810851337881
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	108; 46.52932501298079
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	6

Séquences complètes

w_6	3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 106/324

Trajet 107

Cellule 27 (3, 9) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,9;7,1
Signature de classification	30 6 0 2 -8 +++-0+++-0

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 9; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	50, 6, -2, 4, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++-0+++-0; 50 6 -2 4 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	24, 24, 24, 0, 0
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(0,24,0) / (56,54,5)
κ_D	-0.1751364616628112239348425
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	0.9999999998785810851337881
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	108; 46.52932501298079
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	6

Séquences complètes

w_6	3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 107/324

Trajet 108

Cellule 27 (3, 9) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,9;7,1
Signature de classification	30 6 0 2 -8 +++-0+++-0

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2
Triades finales; persistance de Pareto	16; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	30, 6, -2, 4, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++-0+++-0; 30 6 -2 4 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	54, 60, 72, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,54,6) / (56,54,5)
κ_D	39.60661013979482758647091
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	1.000000027458540873559518
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	58; 30.189475010096174
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	24 243 657 24 243 423 15 486 423 24 243 657 24 243 423 15 486 423
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 108/324

Trajet 109

Cellule 28 (4, 1) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G4 / quark_down_G4**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 4; G4; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 4,1;6,9**Signature de classification** 30|6|8|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 16; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 30, -6, 0, -4, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 30|-6|0|-4|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 54, 56, 70, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,54,7) / (80,54,6) κ_D 79.60672133621751972652496 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{act,D}$ 1.000000055189889622315337 $R_{act,\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 486 423 15 486 429 243 657 24 243 486 423 15 486 429 243 657 24 243**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 109/324

Trajet 110

Cellule 28 (4, 1) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G4 / quark_down_G4**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 4; G4; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,1;6,9**Signature de classification** 30|6|8|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 44, 2, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 44|2|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 28, 78, 36, 24 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (60,78,25) / (80,54,6) κ_D 59.43358641016316702356304 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000041204222405344905 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 507 504 585 507 510 510 666 672 510 507 504 585 507 510 510 666 672 510**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 110/324

Trajet 111

Cellule 28 (4, 1) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G4 / quark_down_G4**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 4; G4; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,1;6,9**Signature de classification** 30|6|8|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 44, -2, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 44|-2|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 28, 78, 36, 24 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (60,78,25) / (80,54,6) κ_D 59.43358641016316702356304 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{act,D}$ 1.000000041204222405344905 $R_{act,\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 666 672 510 666 666 585 507 504 585 666 672 510 666 666 585 507 504 585**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 111/324

Trajet 112

Cellule 28 (4, 1) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G4 / quark_down_G4**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 4; G4; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,1;6,9**Signature de classification** 30|6|8|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 30, 6, 0, 4, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 30|6|0|4|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 54, 56, 70, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,54,7) / (80,54,6) κ_D 79.60672133621751972652496 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055189889622315337 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 26; 6.339850002884624**Premier bloc de séparation** orbite : 5; cellule : 5; trajet : 5**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 657 24 243 657 18 15 486 423 15 657 24 243 657 18 15 486 423 15**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 112/324

Trajet 113

Cellule 29 (4, 2) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,2;6,8**Signature de classification** 28|6|-2|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, -6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 28|-6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 64, 64, 60, 40 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (100,66,0) / (80,54,6) κ_D 99.51837473042726913417918 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000068994276645021895 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 90 570 264 90 567 657 24 243 657 90 570 264 90 567 657 24 243 657**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 113/324

Trajet 114

Cellule 29 (4, 2) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,2;6,8**Signature de classification** 28|6|-2|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 14, 6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 14|6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 24, 20, 24, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,24,2) / (80,54,6) κ_D 39.82508593118257305617326 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027610006159514215 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 72; 36.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 4

Séquences complètes

 w_6 81 3 0 81 0 3 0 81 3 81 3 0 81 0 3 0 81 3**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 114/324

Trajet 115

Cellule 29 (4, 2) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 4,2;6,8**Signature de classification** 28|6|-2|0|-12|+++---++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 14, -6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++---; 14|-6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 24, 20, 24, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,24,2) / (80,54,6) κ_D 39.82508593118257305617326 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027610006159514215 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 72; 36.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 4

Séquences complètes

 w_6 0 81 3 0 84 0 81 3 0 0 81 3 0 84 0 81 3 0**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 115/324

Trajet 116

Cellule 29 (4, 2) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,2;6,8**Signature de classification** 28|6|-2|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, 6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 28|6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 64, 64, 60, 40 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (100,66,0) / (80,54,6) κ_D 99.51837473042726913417918 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000068994276645021895 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 24 243 657 24 246 264 90 570 264 24 243 657 24 246 264 90 570 264**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 116/324

Trajet 117

Cellule 30 (4, 3) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G2 / quark_down_G2**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 2; G2; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,3;6,7**Signature de classification** 28|-6|0|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 1; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 16; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, 6, 0, 4, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 28|6|0|4|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 64, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,2) / (80,54,6) κ_D 79.51859712327265341428729 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055128794709248880 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 423 15 486 423 12 99 327 498 99 423 15 486 423 12 99 327 498 99**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 117/324

Trajet 118

Cellule 30 (4, 3) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G2 / quark_down_G2**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 2; G2; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,3;6,7**Signature de classification** 28|-6|0|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 50, 4, -2, 2, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++-0-+++0-; 50|4|-2|2|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 84, 24, 84, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,84,30) / (48,54,5) κ_D 39.39035827686092491784959 κ_Ω 47.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027308617396708705 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 420 258 414 420 255 252 333 255 252 420 258 414 420 255 252 333 255 252**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 118/324

Trajet 119

Cellule 30 (4, 3) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G2 / quark_down_G2**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 2; G2; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,3;6,7**Signature de classification** 28|-6|0|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 50, -4, 2, -2, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +0+---+0+---; 50|-4|2|-2|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 84, 24, 84, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,84,30) / (48,54,5) κ_D 39.39035827686092491784959 κ_Ω 47.60649894337213544641686 $R_{act,D}$ 1.000000027308617396708705 $R_{act,\Omega}$ 1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 333 255 252 333 258 414 420 258 414 333 255 252 333 258 414 420 258 414**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 119/324

Trajet 120

Cellule 30 (4, 3) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G2 / quark_down_G2**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 2; G2; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 4,3;6,7**Signature de classification** 28|-6|0|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 16; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, -6, 0, -4, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 28|-6|0|-4|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 64, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,2) / (80,54,6) κ_D 79.51859712327265341428729 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{act,D}$ 1.000000055128794709248880 $R_{act,\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 327 498 99 327 501 486 423 15 486 327 498 99 327 501 486 423 15 486**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 120/324

Trajet 121

Cellule 31 (4, 4) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G1 / quark_up_G1**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 1; G1; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,4;6,6**Signature de classification** 24|0|12|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 16; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 24, 0, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 24|0|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 54, 56, 70, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,54,7) / (80,54,6) κ_D 79.60672133621751972652496 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055189889622315337 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 486 423 15 486 429 243 657 24 243 486 423 15 486 429 243 657 24 243**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 121/324

Trajet 122

Cellule 31 (4, 4) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G1 / quark_up_G1**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 1; G1; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 4,4;6,6**Signature de classification** 24|0|12|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 14, -4, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ ++++---+---; 14|-4|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 28, 78, 36, 24 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (60,78,25) / (80,54,6) κ_D 59.43358641016316702356304 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000041204222405344905 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 507 504 585 507 510 510 666 672 510 507 504 585 507 510 510 666 672 510**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 122/324

Trajet 123

Cellule 31 (4, 4) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G1 / quark_up_G1**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 1; G1; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,4;6,6**Signature de classification** 24|0|12|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 14, 4, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 14|4|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 28, 78, 36, 24 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (60,78,25) / (80,54,6) κ_D 59.43358641016316702356304 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000041204222405344905 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 666 672 510 666 666 585 507 504 585 666 672 510 666 666 585 507 504 585**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 123/324

Trajet 124

Cellule 31 (4, 4) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G1 / quark_up_G1

Collection et secteur quark de type haut; quark

Classification physique quark de type haut

Génération, profondeur et couleur 1; G1; R

Trajet primaire et orbite d'inversion B_1 : non 4,4;6,6

Signature de classification 24|0|12|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27

Retour cinématique sur 108 : 54; extension : 216

Rotations et changements de feuillet 71; 107

Retenue et report dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 1

Triades finales; persistance de Pareto 17; oui

 $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 24, 0, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ ++++---+---; 24|0|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 54, 56, 70, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,54,7) / (80,54,6) κ_D 79.60672133621751972652496 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055189889622315337 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0

Premier bloc de séparation orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1

Ambiguïté finale 1

Séquences complètes

 w_6 657 24 243 657 18 15 486 423 15 657 24 243 657 18 15 486 423 15

Triades stables par bloc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 124/324

Trajet 125

Cellule 32 (4, 5) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G1 / quark_down_G1**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 1; G1; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,5;6,5**Signature de classification** 28|6|0|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, -6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 28|-6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 64, 64, 60, 40 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (100,66,0) / (80,54,6) κ_D 99.51837473042726913417918 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000068994276645021895 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 90 570 264 90 567 657 24 243 657 90 570 264 90 567 657 24 243 657**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 125/324

Trajet 126

Cellule 32 (4, 5) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G1 / quark_down_G1**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 1; G1; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,5;6,5**Signature de classification** 28|6|0|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 20, 0, 0, 0, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +0+-0-+0+-0-; 20|0|0|0|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 24, 20, 24, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 40, 4

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,24,2) / (40,54,4) κ_D 39.82508593118257305617326 κ_Ω 39.60638774694944330636281 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027610006159514215 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000027458386692651400

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 81 3 0 81 0 3 0 81 3 81 3 0 81 0 3 0 81 3**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 126/324

Trajet 127

Cellule 32 (4, 5) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G1 / quark_down_G1**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 1; G1; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 4,5;6,5**Signature de classification** 28|6|0|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 20, 0, 0, 0, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +0+-0-+0+-0-; 20|0|0|0|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 24, 20, 24, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 40, 4

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,24,2) / (40,54,4) κ_D 39.82508593118257305617326 κ_Ω 39.60638774694944330636281 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027610006159514215 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000027458386692651400

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 0 81 3 0 84 0 81 3 0 0 81 3 0 84 0 81 3 0**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 127/324

Trajet 128

Cellule 32 (4, 5) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G1 / quark_down_G1**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 1; G1; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,5;6,5**Signature de classification** 28|6|0|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, 6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 28|6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 64, 64, 60, 40 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (100,66,0) / (80,54,6) κ_D 99.51837473042726913417918 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000068994276645021895 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 24 243 657 24 246 264 90 570 264 24 243 657 24 246 264 90 570 264**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 128/324

Trajet 129

Cellule 33 (4, 6) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G1 / quark_up_G1**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 1; G1; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,6;6,4**Signature de classification** 28|-6|10|0|-12|++-+---++-+

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 1; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 16; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, 6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ ++-+---++-+---; 28|6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 64, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,2) / (80,54,6) κ_D 79.51859712327265341428729 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055128794709248880 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 423 15 486 423 12 99 327 498 99 423 15 486 423 12 99 327 498 99**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 129/324

Trajet 130

Cellule 33 (4, 6) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G1 / quark_up_G1**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 1; G1; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,6;6,4**Signature de classification** 28|-6|10|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 50, 4, -2, 2, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++-0++++-0; 50|4|-2|2|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 84, 24, 84, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,84,30) / (56,54,5) κ_D 39.39035827686092491784959 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027308617396708705 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 420 258 414 420 255 252 333 255 252 420 258 414 420 255 252 333 255 252**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 130/324

Trajet 131

Cellule 33 (4, 6) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G1 / quark_up_G1**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 1; G1; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,6;6,4**Signature de classification** 28|-6|10|0|-12|+++---++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 50, -4, 2, -2, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ ++0---++0---; 50|-4|2|-2|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 84, 24, 84, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,84,30) / (56,54,5) κ_D 39.39035827686092491784959 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027308617396708705 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 333 255 252 333 258 414 420 258 414 333 255 252 333 258 414 420 258 414**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 131/324

Trajet 132

Cellule 33 (4, 6) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G1 / quark_up_G1**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 1; G1; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 4,6;6,4**Signature de classification** 28|-6|10|0|-12|+++---++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 16; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, -6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++---; 28|-6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 64, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,2) / (80,54,6) κ_D 79.51859712327265341428729 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{act,D}$ 1.000000055128794709248880 $R_{act,\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 327 498 99 327 501 486 423 15 486 327 498 99 327 501 486 423 15 486**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 132/324

Trajet 133

Cellule 34 (4, 7) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G2 / quark_down_G2**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 2; G2; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,7;6,3**Signature de classification** 30|-6|0|-2|-8|++0---++0---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 16; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 30, 6, -2, 0, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++-0++++-0; 30|6|-2|0|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 54, 56, 70, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,54,7) / (56,54,5) κ_D 79.60672133621751972652496 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055189889622315337 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 486 423 15 486 429 243 657 24 243 486 423 15 486 429 243 657 24 243**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 133/324

Trajet 134

Cellule 34 (4, 7) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G2 / quark_down_G2**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 2; G2; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 4,7;6,3**Signature de classification** 30|-6|0|-2|-8|++0---++0---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 14, -4, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++---; 14|-4|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 28, 78, 36, 24 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (60,78,25) / (80,54,6) κ_D 59.43358641016316702356304 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000041204222405344905 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 507 504 585 507 510 510 666 672 510 507 504 585 507 510 510 666 672 510**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 134/324

Trajet 135

Cellule 34 (4, 7) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G2 / quark_down_G2**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 2; G2; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,7;6,3**Signature de classification** 30|-6|0|-2|-8|++0---++0---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 14, 4, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 14|4|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 28, 78, 36, 24 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (60,78,25) / (80,54,6) κ_D 59.43358641016316702356304 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000041204222405344905 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 666 672 510 666 666 585 507 504 585 666 672 510 666 666 585 507 504 585**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 135/324

Trajet 136

Cellule 34 (4, 7) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G2 / quark_down_G2**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 2; G2; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,7;6,3**Signature de classification** 30|-6|0|-2|-8|++0---++0---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 30, -6, 2, 0, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ ++0---++0---; 30|-6|2|0|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 54, 56, 70, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,54,7) / (56,54,5) κ_D 79.60672133621751972652496 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055189889622315337 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 657 24 243 657 18 15 486 423 15 657 24 243 657 18 15 486 423 15**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 136/324

Trajet 137

Cellule 35 (4, 8) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 4,8;6,2**Signature de classification** 34|0|-20|-2|-8|0+---0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 34, 0, -2, 0, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++0---++0--; 34|0|-2|0|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 64, 64, 60, 40 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (100,66,0) / (56,54,5) κ_D 99.51837473042726913417918 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000068994276645021895 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 90 570 264 90 567 657 24 243 657 90 570 264 90 567 657 24 243 657**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 137/324

Trajet 138

Cellule 35 (4, 8) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,8;6,2**Signature de classification** 34|0|-20|-2|-8|0+---0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 50, -6, 2, -2, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ 0+---0+---; 50|-6|2|-2|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 24, 20, 24, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,24,2) / (56,54,5) κ_D 39.82508593118257305617326 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027610006159514215 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 72; 36.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 4

Séquences complètes

 w_6 81 3 0 81 0 3 0 81 3 81 3 0 81 0 3 0 81 3**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 138/324

Trajet 139

Cellule 35 (4, 8) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,8;6,2**Signature de classification** 34|0|-20|-2|-8|0+---0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 50, 6, -2, 2, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++0---+++0--; 50|6|-2|2|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 24, 20, 24, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,24,2) / (56,54,5) κ_D 39.82508593118257305617326 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027610006159514215 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 72; 36.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 4

Séquences complètes

 w_6 0 81 3 0 84 0 81 3 0 0 81 3 0 84 0 81 3 0**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 139/324

Trajet 140

Cellule 35 (4, 8) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,8;6,2**Signature de classification** 34|0|-20|-2|-8|0+---0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 34, 0, 2, 0, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ 0+---0+---; 34|0|2|0|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 64, 64, 60, 40 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (100,66,0) / (56,54,5) κ_D 99.51837473042726913417918 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000068994276645021895 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 24 243 657 24 246 264 90 570 264 24 243 657 24 246 264 90 570 264**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 140/324

Trajet 141

Cellule 36 (4, 9) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G4 / quark_down_G4**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 4; G4; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,9;6,1**Signature de classification** 34|0|-8|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 1; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 16; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 34, 0, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 34|0|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 64, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,2) / (80,54,6) κ_D 79.51859712327265341428729 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055128794709248880 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 423 15 486 423 12 99 327 498 99 423 15 486 423 12 99 327 498 99**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 141/324

Trajet 142

Cellule 36 (4, 9) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G4 / quark_down_G4**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 4; G4; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 4,9;6,1**Signature de classification** 34|0|-8|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 8, -2, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 8|-2|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 84, 24, 84, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,84,30) / (80,54,6) κ_D 39.39035827686092491784959 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{act,D}$ 1.000000027308617396708705 $R_{act,\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 420 258 414 420 255 252 333 255 252 420 258 414 420 255 252 333 255 252**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 142/324

Trajet 143

Cellule 36 (4, 9) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G4 / quark_down_G4**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 4; G4; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,9;6,1**Signature de classification** 34|0|-8|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 8, 2, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ ++++---+---; 8|2|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 84, 24, 84, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,84,30) / (80,54,6) κ_D 39.39035827686092491784959 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{act,D}$ 1.000000027308617396708705 $R_{act,\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 333 255 252 333 258 414 420 258 414 333 255 252 333 258 414 420 258 414**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 143/324

Trajet 144

Cellule 36 (4, 9) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G4 / quark_down_G4**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 4; G4; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,9;6,1**Signature de classification** 34|0|-8|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 16; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 34, 0, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 34|0|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 64, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,2) / (80,54,6) κ_D 79.51859712327265341428729 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055128794709248880 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 327 498 99 327 501 486 423 15 486 327 498 99 327 501 486 423 15 486**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 144/324

Trajet 145

Cellule 37 (5, 1) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 5,1;5,9
Signature de classification	34 0 -16 0 -8 +++0-+++0-

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 1; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	16; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	34, 0, 2, 0, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+0+---+0+---; 34 0 2 0 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 64, 68, 60, 40
$\Omega_{90/120}, P_6$	48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(100,66,2) / (48,54,5)
κ_D	99.51859712327265341428729
κ_Ω	47.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	1.000000068994430825936417
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	30; 8.0
Premier bloc de séparation	orbite : 5; cellule : 5; trajet : 5
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	15 486 423 15 489 498 99 327 498 15 486 423 15 489 498 99 327 498
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 145/324

Trajet 146

Cellule 37 (5, 1) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 5,1;5,9
Signature de classification	34 0 -16 0 -8 +++0-+++0-

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	14, 6, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++---++++; 14 6 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	24, 20, 24, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,24,2) / (80,54,6)
κ_D	39.82508593118257305617326
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000027610006159514215
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	36; 18.0
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	0 81 3 0 84 0 81 3 0 0 81 3 0 84 0 81 3 0
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 146/324

Trajet 147

Cellule 37 (5, 1) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 5,1;5,9
Signature de classification	34 0 -16 0 -8 +++0-+++0-

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 2
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	14, -6, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++---++++; 14 -6 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	24, 20, 24, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,24,2) / (80,54,6)
κ_D	39.82508593118257305617326
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000027610006159514215
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	36; 18.0
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	81 3 0 81 0 3 0 81 3 81 3 0 81 0 3 0 81 3
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 147/324

Trajet 148

Cellule 37 (5, 1) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 5,1;5,9
Signature de classification	34 0 -16 0 -8 +++0-+++0-

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	34, 0, -2, 0, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++0-+++0-; 34 0 -2 0 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 64, 68, 60, 40
$\Omega_{90/120}, P_6$	48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(100,66,2) / (48,54,5)
κ_D	99.51859712327265341428729
κ_Ω	47.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	1.000000068994430825936417
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	99 327 498 99 324 423 15 486 423 99 327 498 99 324 423 15 486 423
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 148/324

Trajet 149

Cellule 38 (5, 2) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G3 / neutrino_G3

Collection et secteur neutrino; lepton

Classification physique neutrino

Génération, profondeur et couleur 3; G3; —

Trajet primaire et orbite d'inversion B_1 : oui 5,2;5,8

Signature de classification 30|6|0|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27

Retour cinématique sur 108 : 54; extension : 216

Rotations et changements de feuillet 71; 107

Retenue et report dette totale : 3; finale : 0; blocs différés : 2

Triades finales; persistance de Pareto 17; oui

 $K \rightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 30, -6, 0, -4, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 30|-6|0|-4|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 54, 56, 68, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,54,6) / (80,54,6) κ_D 79.60661013979482758647091 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055189812531859140 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0

Premier bloc de séparation orbite : 1; cellule : —; trajet : —

Ambiguïté finale 2

Séquences complètes

 w_6 423 15 486 423 9 24 243 657 24 423 15 486 423 9 24 243 657 24

Triades stables par bloc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 14 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 149/324

Trajet 150

Cellule 38 (5, 2) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G3 / neutrino_G3

Collection et secteur neutrino; lepton

Classification physique neutrino

Génération, profondeur et couleur 3; G3; —

Trajet primaire et orbite d'inversion B_1 : non 5,2;5,8

Signature de classification 30|6|0|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27

Retour cinématique sur 108 : 54; extension : 216

Rotations et changements de feuillet 71; 107

Retenue et report dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2

Triades finales; persistance de Pareto 16; oui

 $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 50, 4, -4, 0, -4 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++-00+++00; 50|4|-4|0|-4 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 84, 28, 84, 36, 24 $\Omega_{90/120}, P_6$ 20, 4

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (60,84,28) / (20,54,4) κ_D 59.39013588401554063774148 κ_Ω 19.60638774694944330636281 $R_{\text{act},D}$ 1.000000041174098946741575 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000013592751151887498

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0

Premier bloc de séparation orbite : 1; cellule : —; trajet : —

Ambiguïté finale 2

Séquences complètes

 w_6 414 420 258 414 414 333 255 252 333 414 420 258 414 414 333 255 252 333

Triades stables par bloc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 150/324

Trajet 151

Cellule 38 (5, 2) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G3 / neutrino_G3**Collection et secteur** neutrino ; lepton**Classification physique** neutrino**Génération, profondeur et couleur** 3 ; G3 ; —**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 5,2;5,8**Signature de classification** 30|6|0|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27 ; orbite : 27 ; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54 ; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71 ; 107**Retenue et report** dette totale : 3 ; finale : 0 ; blocs différés : 2**Triades finales ; persistance de Pareto** 17 ; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9 ; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 50, -4, 4, 0, -4 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +00---+00--- ; 50|-4|4|0|-4 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 84, 28, 84, 36, 24 $\Omega_{90/120}, P_6$ 20, 4

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (60,84,28) / (20,54,4) κ_D 59.39013588401554063774148 κ_Ω 19.60638774694944330636281 $R_{\text{act},D}$ 1.000000041174098946741575 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000013592751151887498

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté ; aire $\log_2$ 36 ; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1 ; cellule : — ; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 255 252 333 255 258 258 414 420 258 255 252 333 255 258 258 414 420 258**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 151/324

Trajet 152

Cellule 38 (5, 2) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	neutrino_G3 / neutrino_G3
Collection et secteur	neutrino; lepton
Classification physique	neutrino
Génération, profondeur et couleur	3; G3; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 5,2;5,8
Signature de classification	30 6 0 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2
Triades finales; persistance de Pareto	16; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	30, 6, 0, 4, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++---++++; 30 6 0 4 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	54, 56, 68, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,54,6) / (80,54,6)
κ_D	79.60661013979482758647091
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000055189812531859140
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	36; 18.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	243 657 24 243 663 486 423 15 486 243 657 24 243 663 486 423 15 486
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 152/324

Trajet 153

Cellule 39 (5, 3) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 5,3;5,7
Signature de classification	28 6 2 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	28, -6, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 28 -6 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 68, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,4) / (80,54,6)
κ_D	79.51881951611803769439539
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000055128948890161264
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	570 264 90 570 267 243 657 24 243 570 264 90 570 267 243 657 24 243
Triades stables par bloc	0 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 153/324

Trajet 154

Cellule 39 (5, 3) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 5,3;5,7
Signature de classification	28 6 2 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	14, -4, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 14 -4 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	78, 24, 78, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,78,27) / (80,54,6)
κ_D	39.43380880300855130367114
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000027338740854894358
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	585 507 504 585 510 666 672 510 666 585 507 504 585 510 666 672 510 666
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 154/324

Trajet 155

Cellule 39 (5, 3) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 5,3;5,7
Signature de classification	28 6 2 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	14, 4, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 14 4 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	78, 24, 78, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,78,27) / (80,54,6)
κ_D	39.43380880300855130367114
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000027338740854894358
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	672 510 666 672 507 504 585 507 504 672 510 666 672 507 504 585 507 504
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 155/324

Trajet 156

Cellule 39 (5, 3) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 5,3;5,7
Signature de classification	28 6 2 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	28, 6, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 28 6 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 68, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,4) / (80,54,6)
κ_D	79.51881951611803769439539
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000055128948890161264
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	22; 4.0
Premier bloc de séparation	orbite : 5; cellule : 5; trajet : 5
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	657 24 243 657 21 90 570 264 90 657 24 243 657 21 90 570 264 90
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 156/324

Trajet 157

Cellule 40 (5, 4) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	neutrino_G1 / neutrino_G1
Collection et secteur	neutrino; lepton
Classification physique	neutrino
Génération, profondeur et couleur	1; G1; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 5,4;5,6
Signature de classification	28 -6 4 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 1; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	16; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	28, 6, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 28 6 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 64, 68, 60, 40
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(100,66,2) / (80,54,6)
κ_D	99.51859712327265341428729
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000068994430825936417
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	15 486 423 15 489 498 99 327 498 15 486 423 15 489 498 99 327 498
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 157/324

Trajet 158

Cellule 40 (5, 4) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	neutrino_G1 / neutrino_G1
Collection et secteur	neutrino; lepton
Classification physique	neutrino
Génération, profondeur et couleur	1; G1; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 5,4;5,6
Signature de classification	28 -6 4 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	20, 0, 0, 0, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+0+-0-+0+-0-; 20 0 0 0 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	24, 20, 24, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	40, 4

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,24,2) / (40,54,4)
κ_D	39.82508593118257305617326
κ_Ω	39.60638774694944330636281
$R_{\text{act},D}$	1.000000027610006159514215
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000027458386692651400

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	0 81 3 0 84 0 81 3 0 0 81 3 0 84 0 81 3 0
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 158/324

Trajet 159

Cellule 40 (5, 4) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G1 / neutrino_G1**Collection et secteur** neutrino; lepton**Classification physique** neutrino**Génération, profondeur et couleur** 1; G1; —**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 5,4;5,6**Signature de classification** 28|-6|4|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 20, 0, 0, 0, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +0+-0-+0+-0-; 20|0|0|0|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 24, 20, 24, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 40, 4

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,24,2) / (40,54,4) κ_D 39.82508593118257305617326 κ_Ω 39.60638774694944330636281 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027610006159514215 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000027458386692651400

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 81 3 0 81 0 3 0 81 3 81 3 0 81 0 3 0 81 3**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 159/324

Trajet 160

Cellule 40 (5, 4) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G1 / neutrino_G1**Collection et secteur** neutrino; lepton**Classification physique** neutrino**Génération, profondeur et couleur** 1; G1; —**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 5,4;5,6**Signature de classification** 28|-6|4|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, -6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 28|-6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 64, 68, 60, 40 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (100,66,2) / (80,54,6) κ_D 99.51859712327265341428729 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000068994430825936417 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 99 327 498 99 324 423 15 486 423 99 327 498 99 324 423 15 486 423**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 160/324

Trajet 161

Cellule 41 (5, 5) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G0 / charged_lepton_G0
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	0; G0, centre; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 5,5
Signature de classification	24 0 12 0 -12 +++-+++-

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 3; finale : 0; blocs différés : 2
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	24, 0, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++-+++-; 24 0 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	54, 56, 68, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,54,6) / (80,54,6)
κ_D	79.60661013979482758647091
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000055189812531859140
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	423 15 486 423 9 24 243 657 24 423 15 486 423 9 24 243 657 24
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 14 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 161/324

Trajet 162

Cellule 41 (5, 5) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G0 / charged_lepton_G0
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	0; G0, centre; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 5,5
Signature de classification	24 0 12 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2
Triades finales; persistance de Pareto	16; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	50, 4, -2, 2, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++0-+++0-; 50 4 -2 2 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	84, 28, 84, 36, 24
$\Omega_{90/120}, P_6$	48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(60,84,28) / (48,54,5)
κ_D	59.39013588401554063774148
κ_Ω	47.60649894337213544641686
$R_{act,D}$	1.000000041174098946741575
$R_{act,\Omega}$	1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	414 420 258 414 414 333 255 252 333 414 420 258 414 414 333 255 252 333
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 162/324

Trajet 163

Cellule 41 (5, 5) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G0 / charged_lepton_G0
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	0; G0, centre; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 5,5
Signature de classification	24 0 12 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 3; finale : 0; blocs différés : 2
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	50, -4, 2, -2, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+0+---+0+---; 50 -4 2 -2 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	84, 28, 84, 36, 24
$\Omega_{90/120}, P_6$	48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(60,84,28) / (48,54,5)
κ_D	59.39013588401554063774148
κ_Ω	47.60649894337213544641686
$R_{act,D}$	1.000000041174098946741575
$R_{act,\Omega}$	1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	255 252 333 255 258 258 414 420 258 255 252 333 255 258 258 414 420 258
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 163/324

Trajet 164

Cellule 41 (5, 5) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G0 / charged_lepton_G0
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	0; G0, centre; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 5,5
Signature de classification	24 0 12 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2
Triades finales; persistance de Pareto	16; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	24, 0, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 24 0 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	54, 56, 68, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,54,6) / (80,54,6)
κ_D	79.60661013979482758647091
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000055189812531859140
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	243 657 24 243 663 486 423 15 486 243 657 24 243 663 486 423 15 486
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 164/324

Trajet 165

Cellule 42 (5, 6) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G1 / neutrino_G1

Collection et secteur neutrino; lepton

Classification physique neutrino

Génération, profondeur et couleur 1; G1; —

Trajet primaire et orbite d'inversion B_1 : non 5,4;5,6

Signature de classification 28|6|-4|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27

Retour cinématique sur 108 : 54; extension : 216

Rotations et changements de feuillet 71; 107

Retenue et report dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1

Triades finales; persistance de Pareto 17; oui

 $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, -6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 28|-6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 68, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,4) / (80,54,6) κ_D 79.51881951611803769439539 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055128948890161264 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0

Premier bloc de séparation orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1

Ambiguïté finale 1

Séquences complètes

 w_6 570 264 90 570 267 243 657 24 243 570 264 90 570 267 243 657 24 243

Triades stables par bloc 0 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 165/324

Trajet 166

Cellule 42 (5, 6) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G1 / neutrino_G1**Collection et secteur** neutrino; lepton**Classification physique** neutrino**Génération, profondeur et couleur** 1; G1; —**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 5,4;5,6**Signature de classification** 28|6|-4|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 14, -4, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 14|-4|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 24, 78, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,78,27) / (80,54,6) κ_D 39.43380880300855130367114 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027338740854894358 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 585 507 504 585 510 666 672 510 666 585 507 504 585 510 666 672 510 666**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 166/324

Trajet 167

Cellule 42 (5, 6) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G1 / neutrino_G1

Collection et secteur neutrino; lepton

Classification physique neutrino

Génération, profondeur et couleur 1; G1; —

Trajet primaire et orbite d'inversion B_1 : non 5,4;5,6

Signature de classification 28|6|-4|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27

Retour cinématique sur 108 : 54; extension : 216

Rotations et changements de feuillet 71; 107

Retenue et report dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1

Triades finales; persistance de Pareto 17; oui

 $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 14, 4, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 14|4|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 24, 78, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,78,27) / (80,54,6) κ_D 39.43380880300855130367114 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{act,D}$ 1.000000027338740854894358 $R_{act,\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0

Premier bloc de séparation orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1

Ambiguïté finale 1

Séquences complètes

 w_6 672 510 666 672 507 504 585 507 504 672 510 666 672 507 504 585 507 504

Triades stables par bloc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 167/324

Trajet 168

Cellule 42 (5, 6) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G1 / neutrino_G1**Collection et secteur** neutrino; lepton**Classification physique** neutrino**Génération, profondeur et couleur** 1; G1; —**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 5,4;5,6**Signature de classification** 28|6|-4|0|-12|+++---++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, 6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++---; 28|6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 68, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,4) / (80,54,6) κ_D 79.51881951611803769439539 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055128948890161264 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 657 24 243 657 21 90 570 264 90 657 24 243 657 21 90 570 264 90**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 168/324

Trajet 169

Cellule 43 (5, 7) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 5,3;5,7
Signature de classification	28 -6 6 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 1; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	16; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	28, 6, 0, 4, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 28 6 0 4 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 64, 68, 60, 40
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(100,66,2) / (80,54,6)
κ_D	99.51859712327265341428729
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000068994430825936417
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	22; 4.0
Premier bloc de séparation	orbite : 5; cellule : 5; trajet : 5
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	15 486 423 15 489 498 99 327 498 15 486 423 15 489 498 99 327 498
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 169/324

Trajet 170

Cellule 43 (5, 7) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 5,3;5,7
Signature de classification	28 -6 6 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	50, -6, 2, -2, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	0+----0+----; 50 -6 2 -2 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	24, 20, 24, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,24,2) / (56,54,5)
κ_D	39.82508593118257305617326
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	1.000000027610006159514215
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	36; 18.0
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	0 81 3 0 84 0 81 3 0 0 81 3 0 84 0 81 3 0
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 170/324

Trajet 171

Cellule 43 (5, 7) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 5,3;5,7
Signature de classification	28 -6 6 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 2
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	50, 6, -2, 2, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++0---++0--; 50 6 -2 2 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	24, 20, 24, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,24,2) / (56,54,5)
κ_D	39.82508593118257305617326
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	1.000000027610006159514215
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	36; 18.0
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	81 3 0 81 0 3 0 81 3 81 3 0 81 0 3 0 81 3
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 171/324

Trajet 172

Cellule 43 (5, 7) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 5,3;5,7
Signature de classification	28 -6 6 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	28, -6, 0, -4, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 28 -6 0 -4 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 64, 68, 60, 40
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(100,66,2) / (80,54,6)
κ_D	99.51859712327265341428729
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000068994430825936417
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	99 327 498 99 324 423 15 486 423 99 327 498 99 324 423 15 486 423
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 172/324

Trajet 173

Cellule 44 (5, 8) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G3 / neutrino_G3

Collection et secteur neutrino; lepton

Classification physique neutrino

Génération, profondeur et couleur 3; G3; —

Trajet primaire et orbite d'inversion B_1 : non 5,2;5,8

Signature de classification 30|-6|8|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27

Retour cinématique sur 108 : 54; extension : 216

Rotations et changements de feuillet 71; 107

Retenue et report dette totale : 3; finale : 0; blocs différés : 2

Triades finales; persistance de Pareto 17; oui

 $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 30, 6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 30|6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 54, 56, 68, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,54,6) / (80,54,6) κ_D 79.60661013979482758647091 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055189812531859140 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0

Premier bloc de séparation orbite : 1; cellule : —; trajet : —

Ambiguïté finale 2

Séquences complètes

 w_6 423 15 486 423 9 24 243 657 24 423 15 486 423 9 24 243 657 24

Triades stables par bloc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 14 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 173/324

Trajet 174

Cellule 44 (5, 8) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G3 / neutrino_G3

Collection et secteur neutrino ; lepton

Classification physique neutrino

Génération, profondeur et couleur 3 ; G3 ; —

Trajet primaire et orbite d'inversion B_1 : oui 5,2;5,8

Signature de classification 30|-6|8|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27 ; orbite : 27 ; cellule : 27

Retour cinématique sur 108 : 54 ; extension : 216

Rotations et changements de feuillet 71 ; 107

Retenue et report dette totale : 2 ; finale : 1 ; blocs différés : 2

Triades finales ; persistance de Pareto 16 ; oui

 $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9 ; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 8, -2, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++ ; 8|-2|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 84, 28, 84, 36, 24 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (60,84,28) / (80,54,6) κ_D 59.39013588401554063774148 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000041174098946741575 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté ; aire $\log_2$ 36 ; 18.0

Premier bloc de séparation orbite : 1 ; cellule : — ; trajet : —

Ambiguïté finale 2

Séquences complètes

 w_6 414 420 258 414 414 333 255 252 333 414 420 258 414 414 333 255 252 333

Triades stables par bloc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 174/324

Trajet 175

Cellule 44 (5, 8) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G3 / neutrino_G3

Collection et secteur neutrino ; lepton

Classification physique neutrino

Génération, profondeur et couleur 3 ; G3 ; —

Trajet primaire et orbite d'inversion B_1 : non 5,2;5,8

Signature de classification 30|-6|8|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27 ; orbite : 27 ; cellule : 27

Retour cinématique sur 108 : 54 ; extension : 216

Rotations et changements de feuillet 71 ; 107

Retenue et report dette totale : 3 ; finale : 0 ; blocs différés : 2

Triades finales ; persistance de Pareto 17 ; oui

 $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9 ; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 8, 2, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++ ; 8|2|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 84, 28, 84, 36, 24 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (60,84,28) / (80,54,6) κ_D 59.39013588401554063774148 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000041174098946741575 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté ; aire $\log_2$ 36 ; 18.0

Premier bloc de séparation orbite : 1 ; cellule : — ; trajet : —

Ambiguïté finale 2

Séquences complètes

 w_6 255 252 333 255 258 258 414 420 258 255 252 333 255 258 258 414 420 258

Triades stables par bloc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 175/324

Trajet 176

Cellule 44 (5, 8) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	neutrino_G3 / neutrino_G3
Collection et secteur	neutrino; lepton
Classification physique	neutrino
Génération, profondeur et couleur	3; G3; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 5,2;5,8
Signature de classification	30 -6 8 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2
Triades finales; persistance de Pareto	16; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	30, -6, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 30 -6 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	54, 56, 68, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,54,6) / (80,54,6)
κ_D	79.60661013979482758647091
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000055189812531859140
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	36; 18.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	243 657 24 243 663 486 423 15 486 243 657 24 243 663 486 423 15 486
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 176/324

Trajet 177

Cellule 45 (5, 9) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 5,1;5,9
Signature de classification	34 0 -12 -2 -8 0+---0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	34, 0, -2, 0, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++0---++0--; 34 0 -2 0 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 68, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,4) / (56,54,5)
κ_D	79.51881951611803769439539
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	1.000000055128948890161264
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	570 264 90 570 267 243 657 24 243 570 264 90 570 267 243 657 24 243
Triades stables par bloc	0 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 177/324

Trajet 178

Cellule 45 (5, 9) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 5,1;5,9
Signature de classification	34 0 -12 -2 -8 0+---0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	44, 2, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++---++++; 44 2 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	78, 24, 78, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,78,27) / (80,54,6)
κ_D	39.43380880300855130367114
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000027338740854894358
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	585 507 504 585 510 666 672 510 666 585 507 504 585 510 666 672 510 666
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 178/324

Trajet 179

Cellule 45 (5, 9) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 5,1;5,9
Signature de classification	34 0 -12 -2 -8 0+---0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	44, -2, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++---++++; 44 -2 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	78, 24, 78, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,78,27) / (80,54,6)
κ_D	39.43380880300855130367114
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000027338740854894358
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	672 510 666 672 507 504 585 507 504 672 510 666 672 507 504 585 507 504
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 179/324

Trajet 180

Cellule 45 (5, 9) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 5,1;5,9
Signature de classification	34 0 -12 -2 -8 0+----0+----

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	34, 0, 2, 0, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	0+----0+----; 34 0 2 0 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 68, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,4) / (56,54,5)
κ_D	79.51881951611803769439539
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{act,D}$	1.000000055128948890161264
$R_{act,\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	30; 8.0
Premier bloc de séparation	orbite : 5; cellule : 5; trajet : 5
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	657 24 243 657 21 90 570 264 90 657 24 243 657 21 90 570 264 90
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 180/324

Trajet 181

Cellule 46 (6, 1) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	quark_down_G4 / quark_down_G4
Collection et secteur	quark de type bas; quark
Classification physique	quark de type bas
Génération, profondeur et couleur	4; G4; B
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 4,9;6,1
Signature de classification	34 0 -4 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	16; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	34, 0, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++---++++; 34 0 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 66, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,3) / (80,54,6)
κ_D	79.51870831969534555434134
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000055128871799705072
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	264 90 570 264 90 24 243 657 24 264 90 570 264 90 24 243 657 24
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 181/324

Trajet 182

Cellule 46 (6, 1) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G4 / quark_down_G4**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 4; G4; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,9;6,1**Signature de classification** 34|0|-4|0|-12|+++++----

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 50, 4, -2, 2, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++-0+++--0; 50|4|-2|2|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 84, 24, 84, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,84,30) / (56,54,5) κ_D 39.39035827686092491784959 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027308617396708705 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 258 414 420 258 414 255 252 333 255 258 414 420 258 414 255 252 333 255**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 182/324

Trajet 183

Cellule 46 (6, 1) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	quark_down_G4 / quark_down_G4
Collection et secteur	quark de type bas; quark
Classification physique	quark de type bas
Génération, profondeur et couleur	4; G4; B
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 4,9;6,1
Signature de classification	34 0 -4 0 -12 +++++----

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 3; finale : 1; blocs différés : 3
Triades finales; persistance de Pareto	16; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	50, -4, 2, -2, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	++0---++0---; 50 -4 2 -2 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	84, 24, 84, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,84,30) / (56,54,5)
κ_D	39.39035827686092491784959
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{act,D}$	1.000000027308617396708705
$R_{act,\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	252 333 255 252 333 420 258 414 420 252 333 255 252 333 420 258 414 420
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 14 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 183/324

Trajet 184

Cellule 46 (6, 1) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G4 / quark_down_G4**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 4; G4; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,9;6,1**Signature de classification** 34|0|-4|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 34, 0, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 34|0|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 66, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,3) / (80,54,6) κ_D 79.51870831969534555434134 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055128871799705072 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 243 657 24 243 657 570 264 90 570 243 657 24 243 657 570 264 90 570**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 184/324

Trajet 185

Cellule 47 (6, 2) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,8;6,2**Signature de classification** 34|0|0|0|-8|+0+---+0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 34, 0, -2, 0, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++-0-+++0-; 34|0|-2|0|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 66, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,3) / (48,54,5) κ_D 79.51870831969534555434134 κ_Ω 47.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055128871799705072 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 486 423 15 486 423 327 498 99 327 486 423 15 486 423 327 498 99 327**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 185/324

Trajet 186

Cellule 47 (6, 2) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	quark_up_G3 / quark_up_G3
Collection et secteur	quark de type haut; quark
Classification physique	quark de type haut
Génération, profondeur et couleur	3; G3; G
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 4,8;6,2
Signature de classification	34 0 0 0 -8 +0+---+0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	14, -4, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++---++++; 14 -4 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	78, 24, 78, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,78,27) / (80,54,6)
κ_D	39.43380880300855130367114
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000027338740854894358
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	36; 18.0
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	504 585 507 504 585 672 510 666 672 504 585 507 504 585 672 510 666 672
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 186/324

Trajet 187

Cellule 47 (6, 2) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	quark_up_G3 / quark_up_G3
Collection et secteur	quark de type haut; quark
Classification physique	quark de type haut
Génération, profondeur et couleur	3; G3; G
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 4,8;6,2
Signature de classification	34 0 0 0 -8 +0+---+0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	14, 4, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++---++++; 14 4 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	78, 24, 78, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,78,27) / (80,54,6)
κ_D	39.43380880300855130367114
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000027338740854894358
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	36; 18.0
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	510 666 672 510 666 507 504 585 507 510 666 672 510 666 507 504 585 507
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 187/324

Trajet 188

Cellule 47 (6, 2) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	quark_up_G3 / quark_up_G3
Collection et secteur	quark de type haut; quark
Classification physique	quark de type haut
Génération, profondeur et couleur	3; G3; G
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 4,8;6,2
Signature de classification	34 0 0 0 -8 +0+---+0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	34, 0, 2, 0, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+0+---+0+---; 34 0 2 0 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 66, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,3) / (48,54,5)
κ_D	79.51870831969534555434134
κ_Ω	47.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	1.000000055128871799705072
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	36; 18.0
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	498 99 327 498 99 15 486 423 15 498 99 327 498 99 15 486 423 15
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 188/324

Trajet 189

Cellule 48 (6, 3) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G2 / quark_down_G2**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 2; G2; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,7;6,3**Signature de classification** 30|6|0|2|-8|+++0--++0--

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 30, -6, 2, -2, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ 0+----0+----; 30|-6|2|-2|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 54, 60, 72, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,54,6) / (56,54,5) κ_D 39.60661013979482758647091 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027458540873559518 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 15 486 423 15 486 657 24 243 657 15 486 423 15 486 657 24 243 657**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 189/324

Trajet 190

Cellule 48 (6, 3) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G2 / quark_down_G2**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 2; G2; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 4,7;6,3**Signature de classification** 30|6|0|2|-8|+++0--++0--

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 20, 0, 0, 0, 0 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ 00+-0000+-00; 20|0|0|0|0 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 24, 24, 24, 0, 0 $\Omega_{90/120}, P_6$ 4, 2

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (0,24,0) / (4,54,2) κ_D -0.1751364616628112239348425 κ_Ω 3.606165354104059026254707 $R_{\text{act},D}$ 0.9999999998785810851337881 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000002500088676796314

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 190/324

Trajet 191

Cellule 48 (6, 3) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G2 / quark_down_G2**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 2; G2; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,7;6,3**Signature de classification** 30|6|0|2|-8|+++0--++0--

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 20, 0, 0, 0, 0 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +0000-+0000-; 20|0|0|0|0 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 24, 24, 24, 0, 0 $\Omega_{90/120}, P_6$ 4, 2

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (0,24,0) / (4,54,2) κ_D -0.1751364616628112239348425 κ_Ω 3.606165354104059026254707 $R_{\text{act},D}$ 0.9999999998785810851337881 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000002500088676796314

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 191/324

Trajet 192

Cellule 48 (6, 3) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G2 / quark_down_G2**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 2; G2; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,7;6,3**Signature de classification** 30|6|0|2|-8|++0--++0--

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 16; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 30, 6, -2, 2, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ ++0--++0--; 30|6|-2|2|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 54, 60, 72, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,54,6) / (56,54,5) κ_D 39.60661013979482758647091 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027458540873559518 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 24 243 657 24 243 423 15 486 423 24 243 657 24 243 423 15 486 423**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 192/324

Trajet 193

Cellule 49 (6, 4) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G1 / quark_up_G1**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 1; G1; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 4,6;6,4**Signature de classification** 28|6|-2|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 16; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, -6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ ++++---+---; 28|-6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 66, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,3) / (80,54,6) κ_D 79.51870831969534555434134 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055128871799705072 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 264 90 570 264 90 24 243 657 24 264 90 570 264 90 24 243 657 24**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 193/324

Trajet 194

Cellule 49 (6, 4) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G1 / quark_up_G1**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 1; G1; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,6;6,4**Signature de classification** 28|6|-2|0|-12|+++++----

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 50, 4, -2, 2, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++0---++0--; 50|4|-2|2|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 84, 24, 84, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,84,30) / (56,54,5) κ_D 39.39035827686092491784959 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027308617396708705 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 258 414 420 258 414 255 252 333 255 258 414 420 258 414 255 252 333 255**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 194/324

Trajet 195

Cellule 49 (6, 4) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G1 / quark_up_G1**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 1; G1; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,6;6,4**Signature de classification** 28|6|-2|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 3; finale : 1; blocs différés : 3**Triades finales; persistance de Pareto** 16; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 50, -4, 2, -2, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ 0+----0+----; 50|-4|2|-2|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 84, 24, 84, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,84,30) / (56,54,5) κ_D 39.39035827686092491784959 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{act,D}$ 1.000000027308617396708705 $R_{act,\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 252 333 255 252 333 420 258 414 420 252 333 255 252 333 420 258 414 420**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 14 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 195/324

Trajet 196

Cellule 49 (6, 4) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G1 / quark_up_G1**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 1; G1; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,6;6,4**Signature de classification** 28|6|-2|0|-12|+++---++----

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, 6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++----; 28|6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 66, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,3) / (80,54,6) κ_D 79.51870831969534555434134 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055128871799705072 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 243 657 24 243 657 570 264 90 570 243 657 24 243 657 570 264 90 570**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 196/324

Trajet 197

Cellule 50 (6, 5) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G1 / quark_down_G1**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 1; G1; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,5;6,5**Signature de classification** 28|-6|4|-2|-8|++0---++0---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, 6, -2, 0, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++-0++++-0; 28|6|-2|0|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 66, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,3) / (56,54,5) κ_D 79.51870831969534555434134 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055128871799705072 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 486 423 15 486 423 327 498 99 327 486 423 15 486 423 327 498 99 327**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 197/324

Trajet 198

Cellule 50 (6, 5) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G1 / quark_down_G1**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 1; G1; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 4,5;6,5**Signature de classification** 28|-6|4|-2|-8|++0---++0---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 14, -4, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 14|-4|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 24, 78, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,78,27) / (80,54,6) κ_D 39.43380880300855130367114 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027338740854894358 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 504 585 507 504 585 672 510 666 672 504 585 507 504 585 672 510 666 672**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 198/324

Trajet 199

Cellule 50 (6, 5) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G1 / quark_down_G1**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 1; G1; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,5;6,5**Signature de classification** 28|-6|4|-2|-8|++0---++0---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 14, 4, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 14|4|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 24, 78, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,78,27) / (80,54,6) κ_D 39.43380880300855130367114 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027338740854894358 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 510 666 672 510 666 507 504 585 507 510 666 672 510 666 507 504 585 507**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 199/324

Trajet 200

Cellule 50 (6, 5) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G1 / quark_down_G1**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 1; G1; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,5;6,5**Signature de classification** 28|-6|4|-2|-8|++0---++0---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, -6, 2, 0, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ ++0---++0---; 28|-6|2|0|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 66, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,3) / (56,54,5) κ_D 79.51870831969534555434134 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055128871799705072 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 498 99 327 498 99 15 486 423 15 498 99 327 498 99 15 486 423 15**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 200/324

Trajet 201

Cellule 51 (6, 6) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G1 / quark_up_G1**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 1; G1; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,4;6,6**Signature de classification** 24|0|12|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 24, 0, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ ++++---+---; 24|0|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 54, 60, 72, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,54,6) / (80,54,6) κ_D 39.60661013979482758647091 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027458540873559518 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 15 486 423 15 486 657 24 243 657 15 486 423 15 486 657 24 243 657**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 201/324

Trajet 202

Cellule 51 (6, 6) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G1 / quark_up_G1**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 1; G1; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,4;6,6**Signature de classification** 24|0|12|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 50, -6, 2, 0, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +0+---+0+---; 50|-6|2|0|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 24, 24, 24, 0, 0 $\Omega_{90/120}, P_6$ 48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (0,24,0) / (48,54,5) κ_D -0.1751364616628112239348425 κ_Ω 47.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 0.9999999998785810851337881 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 202/324

Trajet 203

Cellule 51 (6, 6) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G1 / quark_up_G1**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 1; G1; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,4;6,6**Signature de classification** 24|0|12|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 50, 6, -2, 0, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++-0-+++0-; 50|6|-2|0|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 24, 24, 24, 0, 0 $\Omega_{90/120}, P_6$ 48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (0,24,0) / (48,54,5) κ_D -0.1751364616628112239348425 κ_Ω 47.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 0.9999999998785810851337881 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 203/324

Trajet 204

Cellule 51 (6, 6) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G1 / quark_up_G1**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 1; G1; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 4,4;6,6**Signature de classification** 24|0|12|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 16; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 24, 0, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 24|0|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 54, 60, 72, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,54,6) / (80,54,6) κ_D 39.60661013979482758647091 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027458540873559518 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 24 243 657 24 243 423 15 486 423 24 243 657 24 243 423 15 486 423**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 204/324

Trajet 205

Cellule 52 (6, 7) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G2 / quark_down_G2**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 2; G2; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,3;6,7**Signature de classification** 28|6|-8|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 16; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, -6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ ++++---+---; 28|-6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 66, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,3) / (80,54,6) κ_D 79.51870831969534555434134 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055128871799705072 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 264 90 570 264 90 24 243 657 24 264 90 570 264 90 24 243 657 24**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 205/324

Trajet 206

Cellule 52 (6, 7) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G2 / quark_down_G2**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 2; G2; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 4,3;6,7**Signature de classification** 28|6|-8|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 8, -2, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 8|-2|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 84, 24, 84, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,84,30) / (80,54,6) κ_D 39.39035827686092491784959 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027308617396708705 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 258 414 420 258 414 255 252 333 255 258 414 420 258 414 255 252 333 255**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 206/324

Trajet 207

Cellule 52 (6, 7) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G2 / quark_down_G2**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 2; G2; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,3;6,7**Signature de classification** 28|6|-8|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 3; finale : 1; blocs différés : 3**Triades finales; persistance de Pareto** 16; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 8, 2, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 8|2|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 84, 24, 84, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,84,30) / (80,54,6) κ_D 39.39035827686092491784959 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{act,D}$ 1.000000027308617396708705 $R_{act,\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 252 333 255 252 333 420 258 414 420 252 333 255 252 333 420 258 414 420**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 14 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 207/324

Trajet 208

Cellule 52 (6, 7) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G2 / quark_down_G2**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 2; G2; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,3;6,7**Signature de classification** 28|6|-8|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, 6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ ++++---+---; 28|6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 66, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,3) / (80,54,6) κ_D 79.51870831969534555434134 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{act,D}$ 1.000000055128871799705072 $R_{act,\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 243 657 24 243 657 570 264 90 570 243 657 24 243 657 570 264 90 570**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 208/324

Trajet 209

Cellule 53 (6, 8) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,2;6,8**Signature de classification** 28|-6|-2|-2|-8|0++++-0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, 6, -2, 2, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++0---+++0--; 28|6|-2|2|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 66, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,3) / (56,54,5) κ_D 79.51870831969534555434134 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055128871799705072 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 486 423 15 486 423 327 498 99 327 486 423 15 486 423 327 498 99 327**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 209/324

Trajet 210

Cellule 53 (6, 8) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,2;6,8**Signature de classification** 28|-6|-2|-2|-8|0++++-0++++

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 44, 2, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ ++++---++++; 44|2|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 24, 78, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,78,27) / (80,54,6) κ_D 39.43380880300855130367114 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027338740854894358 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 504 585 507 504 585 672 510 666 672 504 585 507 504 585 672 510 666 672**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 210/324

Trajet 211

Cellule 53 (6, 8) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,2;6,8**Signature de classification** 28|-6|-2|-2|-8|0++++-0++++

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 44, -2, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ ++++---++++; 44|-2|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 24, 78, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,78,27) / (80,54,6) κ_D 39.43380880300855130367114 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027338740854894358 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 510 666 672 510 666 507 504 585 507 510 666 672 510 666 507 504 585 507**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 211/324

Trajet 212

Cellule 53 (6, 8) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 4,2;6,8**Signature de classification** 28|-6|-2|-2|-8|0++++-0++++

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, -6, 2, -2, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ 0++++-0++++; 28|-6|2|-2|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 66, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,3) / (56,54,5) κ_D 79.51870831969534555434134 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055128871799705072 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 498 99 327 498 99 15 486 423 15 498 99 327 498 99 15 486 423 15**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 212/324

Trajet 213

Cellule 54 (6, 9) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G4 / quark_down_G4**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 4; G4; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 4,1;6,9**Signature de classification** 30|-6|0|0|-8|+0+---+0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 30, 6, -2, 0, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++-0-+++0-; 30|6|-2|0|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 54, 60, 72, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,54,6) / (48,54,5) κ_D 39.60661013979482758647091 κ_Ω 47.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027458540873559518 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 26; 6.339850002884624**Premier bloc de séparation** orbite : 5; cellule : 5; trajet : 5**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 15 486 423 15 486 657 24 243 657 15 486 423 15 486 657 24 243 657**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 213/324

Trajet 214

Cellule 54 (6, 9) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	quark_down_G4 / quark_down_G4
Collection et secteur	quark de type bas; quark
Classification physique	quark de type bas
Génération, profondeur et couleur	4; G4; R
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 4,1;6,9
Signature de classification	30 -6 0 0 -8 +0+---+0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	14, 6, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++---++++; 14 6 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	24, 24, 24, 0, 0
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(0,24,0) / (80,54,6)
κ_D	-0.1751364616628112239348425
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	0.9999999998785810851337881
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	36; 18.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 214/324

Trajet 215

Cellule 54 (6, 9) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	quark_down_G4 / quark_down_G4
Collection et secteur	quark de type bas; quark
Classification physique	quark de type bas
Génération, profondeur et couleur	4; G4; R
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 4,1;6,9
Signature de classification	30 -6 0 0 -8 +0+---+0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	14, -6, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++---++++; 14 -6 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	24, 24, 24, 0, 0
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(0,24,0) / (80,54,6)
κ_D	-0.1751364616628112239348425
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	0.9999999998785810851337881
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	36; 18.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 215/324

Trajet 216

Cellule 54 (6, 9) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	quark_down_G4 / quark_down_G4
Collection et secteur	quark de type bas; quark
Classification physique	quark de type bas
Génération, profondeur et couleur	4; G4; R
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 4,1;6,9
Signature de classification	30 -6 0 0 -8 +0+---+0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2
Triades finales; persistance de Pareto	16; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	30, -6, 2, 0, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+0+---+0+---; 30 -6 2 0 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	54, 60, 72, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,54,6) / (48,54,5)
κ_D	39.60661013979482758647091
κ_Ω	47.60649894337213544641686
$R_{act,D}$	1.000000027458540873559518
$R_{act,\Omega}$	1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	24 243 657 24 243 423 15 486 423 24 243 657 24 243 423 15 486 423
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 216/324

Trajet 217

Cellule 55 (7, 1) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,9;7,1
Signature de classification	30 -6 -8 0 -8 +0+---+0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2
Triades finales; persistance de Pareto	16; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	30, 6, -2, 0, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++ -0-+++ -0-; 30 6 -2 0 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	54, 56, 70, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,54,7) / (48,54,5)
κ_D	79.60672133621751972652496
κ_Ω	47.60649894337213544641686
$R_{act,D}$	1.000000055189889622315337
$R_{act,\Omega}$	1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	58; 30.189475010096174
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	486 423 15 486 429 243 657 24 243 486 423 15 486 429 243 657 24 243
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 217/324

Trajet 218

Cellule 55 (7, 1) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 3,9;7,1
Signature de classification	30 -6 -8 0 -8 +0+---+0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 9; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	14, -4, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++---++++; 14 -4 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	78, 28, 78, 36, 24
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(60,78,25) / (80,54,6)
κ_D	59.43358641016316702356304
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000041204222405344905
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	54; 28.5293250129808
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	507 504 585 507 510 510 666 672 510 507 504 585 507 510 510 666 672 510
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 218/324

Trajet 219

Cellule 55 (7, 1) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,9;7,1
Signature de classification	30 -6 -8 0 -8 +0+---+0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 18; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	14, 4, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++---++++; 14 4 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	78, 28, 78, 36, 24
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(60,78,25) / (80,54,6)
κ_D	59.43358641016316702356304
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000041204222405344905
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	54; 28.5293250129808
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	666 672 510 666 666 585 507 504 585 666 672 510 666 666 585 507 504 585
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 219/324

Trajet 220

Cellule 55 (7, 1) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,9;7,1
Signature de classification	30 -6 -8 0 -8 +0+---+0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	30, -6, 2, 0, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+0+---+0+---; 30 -6 2 0 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	54, 56, 70, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,54,7) / (48,54,5)
κ_D	79.60672133621751972652496
κ_Ω	47.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	1.000000055189889622315337
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	58; 30.189475010096174
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	657 24 243 657 18 15 486 423 15 657 24 243 657 18 15 486 423 15
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 220/324

Trajet 221

Cellule 56 (7, 2) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G3 / neutrino_G3**Collection et secteur** neutrino; lepton**Classification physique** neutrino**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; —**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 3,8;7,2**Signature de classification** 34|0|-4|-2|-8|++0---++0---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 34, 0, -2, 0, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++-0+++-0; 34|0|-2|0|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 64, 64, 60, 40 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (100,66,0) / (56,54,5) κ_D 99.51837473042726913417918 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000068994276645021895 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 90 570 264 90 567 657 24 243 657 90 570 264 90 567 657 24 243 657**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 221/324

Trajet 222

Cellule 56 (7, 2) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G3 / neutrino_G3**Collection et secteur** neutrino; lepton**Classification physique** neutrino**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; —**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 3,8;7,2**Signature de classification** 34|0|-4|-2|-8|++0---++0---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 20, 0, 0, 0, -4 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ 0+--+00+--+0; 20|0|0|0|-4 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 24, 20, 24, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 36, 4

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,24,2) / (36,54,4) κ_D 39.82508593118257305617326 κ_Ω 35.60638774694944330636281 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027610006159514215 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000024685259569118152

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 81 3 0 81 0 3 0 81 3 81 3 0 81 0 3 0 81 3**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 222/324

Trajet 223

Cellule 56 (7, 2) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G3 / neutrino_G3

Collection et secteur neutrino ; lepton

Classification physique neutrino

Génération, profondeur et couleur 3 ; G3 ; —

Trajet primaire et orbite d'inversion B_1 : non 3,8;7,2

Signature de classification 34|0|-4|-2|-8|++0---++0---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27 ; orbite : 27 ; cellule : 27

Retour cinématique sur 108 : 54 ; extension : 216

Rotations et changements de feuillet 71 ; 107

Retenue et report dette totale : 0 ; finale : 0 ; blocs différés : 0

Triades finales ; persistance de Pareto 17 ; oui

 $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9 ; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 20, 0, 0, 0, -4 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ ++00--++00-- ; 20|0|0|0|-4 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 24, 20, 24, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 36, 4

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,24,2) / (36,54,4) κ_D 39.82508593118257305617326 κ_Ω 35.60638774694944330636281 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027610006159514215 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000024685259569118152

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté ; aire $\log_2$ 36 ; 18.0

Premier bloc de séparation orbite : — ; cellule : — ; trajet : —

Ambiguïté finale 2

Séquences complètes

 w_6 0 81 3 0 84 0 81 3 0 0 81 3 0 84 0 81 3 0

Triades stables par bloc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 223/324

Trajet 224

Cellule 56 (7, 2) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G3 / neutrino_G3**Collection et secteur** neutrino; lepton**Classification physique** neutrino**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; —**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 3,8;7,2**Signature de classification** 34|0|-4|-2|-8|++0---++0---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 34, 0, 2, 0, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ ++0---++0---; 34|0|2|0|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 64, 64, 60, 40 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (100,66,0) / (56,54,5) κ_D 99.51837473042726913417918 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000068994276645021895 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 24 243 657 24 246 264 90 570 264 24 243 657 24 246 264 90 570 264**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 224/324

Trajet 225

Cellule 57 (7, 3) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,7;7,3
Signature de classification	34 0 -12 0 -12 ++---++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 1; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	16; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	34, 0, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++---++---; 34 0 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 64, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,2) / (80,54,6)
κ_D	79.51859712327265341428729
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000055128794709248880
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	423 15 486 423 12 99 327 498 99 423 15 486 423 12 99 327 498 99
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 225/324

Trajet 226

Cellule 57 (7, 3) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,7;7,3
Signature de classification	34 0 -12 0 -12 ++---++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	50, 4, -2, 2, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++0---++0--; 50 4 -2 2 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	84, 24, 84, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,84,30) / (56,54,5)
κ_D	39.39035827686092491784959
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	1.000000027308617396708705
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	420 258 414 420 255 252 333 255 252 420 258 414 420 255 252 333 255 252
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 226/324

Trajet 227

Cellule 57 (7, 3) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,7;7,3
Signature de classification	34 0 -12 0 -12 ++---++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	50, -4, 2, -2, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	0+---0+---; 50 -4 2 -2 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	84, 24, 84, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,84,30) / (56,54,5)
κ_D	39.39035827686092491784959
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	1.000000027308617396708705
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	333 255 252 333 258 414 420 258 414 333 255 252 333 258 414 420 258 414
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 227/324

Trajet 228

Cellule 57 (7, 3) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 3,7;7,3
Signature de classification	34 0 -12 0 -12 ++---++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2
Triades finales; persistance de Pareto	16; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	34, 0, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++---++---; 34 0 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 64, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,2) / (80,54,6)
κ_D	79.51859712327265341428729
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000055128794709248880
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	327 498 99 327 501 486 423 15 486 327 498 99 327 501 486 423 15 486
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 228/324

Trajet 229

Cellule 58 (7, 4) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G2 / neutrino_G2

Collection et secteur neutrino; lepton

Classification physique neutrino

Génération, profondeur et couleur 2; G2; —

Trajet primaire et orbite d'inversion B_1 : non 3,6;7,4

Signature de classification 30|6|0|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27

Retour cinématique sur 108 : 54; extension : 216

Rotations et changements de feuillet 71; 107

Retenue et report dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2

Triades finales; persistance de Pareto 16; oui

 $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 30, -6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 30|-6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 54, 56, 70, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,54,7) / (80,54,6) κ_D 79.60672133621751972652496 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{act,D}$ 1.000000055189889622315337 $R_{act,\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0

Premier bloc de séparation orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1

Ambiguïté finale 1

Séquences complètes

 w_6 486 423 15 486 429 243 657 24 243 486 423 15 486 429 243 657 24 243

Triades stables par bloc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 229/324

Trajet 230

Cellule 58 (7, 4) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	neutrino_G2 / neutrino_G2
Collection et secteur	neutrino ; lepton
Classification physique	neutrino
Génération, profondeur et couleur	2 ; G2 ; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 3,6;7,4
Signature de classification	30 6 0 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27 ; orbite : 27 ; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54 ; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71 ; 107
Retenue et report	dette totale : 0 ; finale : 0 ; blocs différés : 0
Triades finales ; persistance de Pareto	17 ; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9 ; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	14, -4, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++--- ; 14 -4 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	78, 28, 78, 36, 24
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(60,78,25) / (80,54,6)
κ_D	59.43358641016316702356304
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000041204222405344905
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté ; aire $\log_2$	18 ; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1 ; cellule : 1 ; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	507 504 585 507 510 510 666 672 510 507 504 585 507 510 510 666 672 510
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 230/324

Trajet 231

Cellule 58 (7, 4) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G2 / neutrino_G2

Collection et secteur neutrino; lepton

Classification physique neutrino

Génération, profondeur et couleur 2; G2; —

Trajet primaire et orbite d'inversion B_1 : non 3,6;7,4

Signature de classification 30|6|0|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27

Retour cinématique sur 108 : 54; extension : 216

Rotations et changements de feuillet 71; 107

Retenue et report dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 1

Triades finales; persistance de Pareto 17; oui

 $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 14, 4, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 14|4|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 28, 78, 36, 24 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (60,78,25) / (80,54,6) κ_D 59.43358641016316702356304 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000041204222405344905 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0

Premier bloc de séparation orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1

Ambiguïté finale 1

Séquences complètes

 w_6 666 672 510 666 666 585 507 504 585 666 672 510 666 666 585 507 504 585

Triades stables par bloc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 231/324

Trajet 232

Cellule 58 (7, 4) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G2 / neutrino_G2**Collection et secteur** neutrino; lepton**Classification physique** neutrino**Génération, profondeur et couleur** 2; G2; —**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 3,6;7,4**Signature de classification** 30|6|0|0|-12|+++-+++-

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 30, 6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ ++-+-++-+-; 30|6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 54, 56, 70, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,54,7) / (80,54,6) κ_D 79.60672133621751972652496 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055189889622315337 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 657 24 243 657 18 15 486 423 15 657 24 243 657 18 15 486 423 15**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 232/324

Trajet 233

Cellule 59 (7, 5) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 3,5;7,5
Signature de classification	28 6 -2 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	28, -6, 0, -4, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 28 -6 0 -4 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 64, 64, 60, 40
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(100,66,0) / (80,54,6)
κ_D	99.51837473042726913417918
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000068994276645021895
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	90 570 264 90 567 657 24 243 657 90 570 264 90 567 657 24 243 657
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 233/324

Trajet 234

Cellule 59 (7, 5) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,5;7,5
Signature de classification	28 6 -2 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 2
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	50, -6, 2, -2, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+ + 0 --- + + 0 ---; 50 -6 2 -2 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	24, 20, 24, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,24,2) / (56,54,5)
κ_D	39.82508593118257305617326
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	1.000000027610006159514215
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	36; 18.0
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	81 3 0 81 0 3 0 81 3 81 3 0 81 0 3 0 81 3
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 234/324

Trajet 235

Cellule 59 (7, 5) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,5;7,5
Signature de classification	28 6 -2 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	50, 6, -2, 2, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	++++-0++++-0; 50 6 -2 2 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	24, 20, 24, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,24,2) / (56,54,5)
κ_D	39.82508593118257305617326
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{act,D}$	1.000000027610006159514215
$R_{act,\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	36; 18.0
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	0 81 3 0 84 0 81 3 0 0 81 3 0 84 0 81 3 0
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 235/324

Trajet 236

Cellule 59 (7, 5) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,5;7,5
Signature de classification	28 6 -2 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	28, 6, 0, 4, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 28 6 0 4 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 64, 64, 60, 40
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(100,66,0) / (80,54,6)
κ_D	99.51837473042726913417918
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000068994276645021895
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	22; 4.0
Premier bloc de séparation	orbite : 5; cellule : 5; trajet : 5
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	24 243 657 24 246 264 90 570 264 24 243 657 24 246 264 90 570 264
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 236/324

Trajet 237

Cellule 60 (7, 6) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G2 / neutrino_G2

Collection et secteur neutrino; lepton

Classification physique neutrino

Génération, profondeur et couleur 2; G2; —

Trajet primaire et orbite d'inversion B_1 : non 3,4;7,6

Signature de classification 28|-6|8|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27

Retour cinématique sur 108 : 54; extension : 216

Rotations et changements de feuillet 71; 107

Retenue et report dette totale : 1; finale : 1; blocs différés : 1

Triades finales; persistance de Pareto 16; non

 $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, 6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 28|6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 64, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,2) / (80,54,6) κ_D 79.51859712327265341428729 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{act,D}$ 1.000000055128794709248880 $R_{act,\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0

Premier bloc de séparation orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1

Ambiguïté finale 1

Séquences complètes

 w_6 423 15 486 423 12 99 327 498 99 423 15 486 423 12 99 327 498 99

Triades stables par bloc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 237/324

Trajet 238

Cellule 60 (7, 6) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G2 / neutrino_G2

Collection et secteur neutrino; lepton

Classification physique neutrino

Génération, profondeur et couleur 2; G2; —

Trajet primaire et orbite d'inversion B_1 : oui 3,4;7,6

Signature de classification 28|-6|8|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27

Retour cinématique sur 108 : 54; extension : 216

Rotations et changements de feuillet 71; 107

Retenue et report dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1

Triades finales; persistance de Pareto 17; non

 $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 8, -2, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 8|-2|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 84, 24, 84, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,84,30) / (80,54,6) κ_D 39.39035827686092491784959 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{act,D}$ 1.000000027308617396708705 $R_{act,\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0

Premier bloc de séparation orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1

Ambiguïté finale 1

Séquences complètes

 w_6 420 258 414 420 255 252 333 255 252 420 258 414 420 255 252 333 255 252

Triades stables par bloc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 238/324

Trajet 239

Cellule 60 (7, 6) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	neutrino_G2 / neutrino_G2
Collection et secteur	neutrino ; lepton
Classification physique	neutrino
Génération, profondeur et couleur	2 ; G2 ; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,4;7,6
Signature de classification	28 -6 8 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27 ; orbite : 27 ; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54 ; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71 ; 107
Retenue et report	dette totale : 0 ; finale : 0 ; blocs différés : 0
Triades finales ; persistance de Pareto	17 ; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9 ; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	8, 2, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++---++++ ; 8 2 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	84, 24, 84, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,84,30) / (80,54,6)
κ_D	39.39035827686092491784959
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000027308617396708705
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté ; aire $\log_2$	18 ; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1 ; cellule : 1 ; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	333 255 252 333 258 414 420 258 414 333 255 252 333 258 414 420 258 414
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 239/324

Trajet 240

Cellule 60 (7, 6) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G2 / neutrino_G2**Collection et secteur** neutrino; lepton**Classification physique** neutrino**Génération, profondeur et couleur** 2; G2; —**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 3,4;7,6**Signature de classification** 28|-6|8|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 16; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, -6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 28|-6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 64, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,2) / (80,54,6) κ_D 79.51859712327265341428729 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055128794709248880 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 327 498 99 327 501 486 423 15 486 327 498 99 327 501 486 423 15 486**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 240/324

Trajet 241

Cellule 61 (7, 7) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 3,3;7,7
Signature de classification	24 0 4 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2
Triades finales; persistance de Pareto	16; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	24, 0, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 24 0 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	54, 56, 70, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,54,7) / (80,54,6)
κ_D	79.60672133621751972652496
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000055189889622315337
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	22; 4.0
Premier bloc de séparation	orbite : 5; cellule : 5; trajet : 5
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	486 423 15 486 429 243 657 24 243 486 423 15 486 429 243 657 24 243
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 241/324

Trajet 242

Cellule 61 (7, 7) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,3;7,7
Signature de classification	24 0 4 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	44, 2, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 44 2 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	78, 28, 78, 36, 24
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(60,78,25) / (80,54,6)
κ_D	59.43358641016316702356304
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000041204222405344905
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	507 504 585 507 510 510 666 672 510 507 504 585 507 510 510 666 672 510
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 242/324

Trajet 243

Cellule 61 (7, 7) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,3;7,7
Signature de classification	24 0 4 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	44, -2, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 44 -2 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	78, 28, 78, 36, 24
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(60,78,25) / (80,54,6)
κ_D	59.43358641016316702356304
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000041204222405344905
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	666 672 510 666 666 585 507 504 585 666 672 510 666 666 585 507 504 585
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 243/324

Trajet 244

Cellule 61 (7, 7) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G2 / charged_lepton_G2
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	2; G2; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,3;7,7
Signature de classification	24 0 4 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	24, 0, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 24 0 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	54, 56, 70, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,54,7) / (80,54,6)
κ_D	79.60672133621751972652496
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000055189889622315337
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	22; 4.0
Premier bloc de séparation	orbite : 5; cellule : 5; trajet : 5
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	657 24 243 657 18 15 486 423 15 657 24 243 657 18 15 486 423 15
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 244/324

Trajet 245

Cellule 62 (7, 8) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G3 / neutrino_G3

Collection et secteur neutrino; lepton

Classification physique neutrino

Génération, profondeur et couleur 3; G3; —

Trajet primaire et orbite d'inversion B_1 : non 3,2;7,8

Signature de classification 28|6|8|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27

Retour cinématique sur 108 : 54; extension : 216

Rotations et changements de feuillet 71; 107

Retenue et report dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1

Triades finales; persistance de Pareto 17; oui

 $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, -6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 28|-6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 64, 64, 60, 40 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (100,66,0) / (80,54,6) κ_D 99.51837473042726913417918 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000068994276645021895 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0

Premier bloc de séparation orbite : —; cellule : —; trajet : —

Ambiguïté finale 2

Séquences complètes

 w_6 90 570 264 90 567 657 24 243 657 90 570 264 90 567 657 24 243 657

Triades stables par bloc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 245/324

Trajet 246

r7c8_h-1v+1

Cellule 62 (7, 8) Orientation $h = -1, v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	neutrino_G3 / neutrino_G3
Collection et secteur	neutrino; lepton
Classification physique	neutrino
Génération, profondeur et couleur	3; G3; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,2;7,8
Signature de classification	28 6 8 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 2
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	14, 6, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 14 6 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	24, 20, 24, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,24,2) / (80,54,6)
κ_D	39.82508593118257305617326
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000027610006159514215
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	36; 18.0
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	81 3 0 81 0 3 0 81 3 81 3 0 81 0 3 0 81 3
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 246/324

Trajet 247

Cellule 62 (7, 8) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G3 / neutrino_G3

Collection et secteur neutrino ; lepton

Classification physique neutrino

Génération, profondeur et couleur 3 ; G3 ; —

Trajet primaire et orbite d'inversion B_1 : oui 3,2;7,8

Signature de classification 28|6|8|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27 ; orbite : 27 ; cellule : 27

Retour cinématique sur 108 : 54 ; extension : 216

Rotations et changements de feuillet 71 ; 107

Retenue et report dette totale : 0 ; finale : 0 ; blocs différés : 0

Triades finales ; persistance de Pareto 17 ; oui

 $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9 ; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 14, -6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++ ; 14|-6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 24, 20, 24, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,24,2) / (80,54,6) κ_D 39.82508593118257305617326 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027610006159514215 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté ; aire $\log_2$ 36 ; 18.0

Premier bloc de séparation orbite : — ; cellule : — ; trajet : —

Ambiguïté finale 2

Séquences complètes

 w_6 0 81 3 0 84 0 81 3 0 0 81 3 0 84 0 81 3 0

Triades stables par bloc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 247/324

Trajet 248

Cellule 62 (7, 8) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G3 / neutrino_G3**Collection et secteur** neutrino; lepton**Classification physique** neutrino**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; —**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 3,2;7,8**Signature de classification** 28|6|8|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, 6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 28|6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 64, 64, 60, 40 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (100,66,0) / (80,54,6) κ_D 99.51837473042726913417918 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000068994276645021895 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 24 243 657 24 246 264 90 570 264 24 243 657 24 246 264 90 570 264**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 248/324

Trajet 249

Cellule 63 (7, 9) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,1;7,9
Signature de classification	28 6 6 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 18; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 1; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	16; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	28, 6, 0, 4, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 28 6 0 4 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 64, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,2) / (80,54,6)
κ_D	79.51859712327265341428729
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000055128794709248880
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	54; 28.5293250129808
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	423 15 486 423 12 99 327 498 99 423 15 486 423 12 99 327 498 99
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 249/324

Trajet 250

Cellule 63 (7, 9) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,1;7,9
Signature de classification	28 -6 6 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	50, 4, -2, 2, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	++++-0++++-0; 50 4 -2 2 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	84, 24, 84, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,84,30) / (56,54,5)
κ_D	39.39035827686092491784959
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{act,D}$	1.000000027308617396708705
$R_{act,\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	54; 28.5293250129808
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	420 258 414 420 255 252 333 255 252 420 258 414 420 255 252 333 255 252
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 250/324

Trajet 251

Cellule 63 (7, 9) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 3,1;7,9
Signature de classification	28 -6 6 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	50, -4, 2, -2, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+ + 0 --- + + 0 ---; 50 -4 2 -2 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	84, 24, 84, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,84,30) / (56,54,5)
κ_D	39.39035827686092491784959
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	1.000000027308617396708705
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	54; 28.5293250129808
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	333 255 252 333 258 414 420 258 414 333 255 252 333 258 414 420 258 414
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 251/324

Trajet 252

Cellule 63 (7, 9) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 3,1;7,9
Signature de classification	28 -6 6 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 9; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2
Triades finales; persistance de Pareto	16; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	28, -6, 0, -4, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 28 -6 0 -4 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 64, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,2) / (80,54,6)
κ_D	79.51859712327265341428729
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000055128794709248880
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	54; 28.5293250129808
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	327 498 99 327 501 486 423 15 486 327 498 99 327 501 486 423 15 486
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 13 14 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 252/324

Trajet 253

Cellule 64 (8, 1) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G4 / quark_down_G4**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 4; G4; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,9;8,1**Signature de classification** 28|-6|10|0|-12|+++---++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 1; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 16; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, 6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++---; 28|6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 64, 68, 60, 40 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (100,66,2) / (80,54,6) κ_D 99.51859712327265341428729 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000068994430825936417 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 40; 20.339850002884624**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 15 486 423 15 489 498 99 327 498 15 486 423 15 489 498 99 327 498**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 253/324

Trajet 254

Cellule 64 (8, 1) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G4 / quark_down_G4**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 4; G4; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,9;8,1**Signature de classification** 28|-6|10|0|-12|++---++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 20, 0, 0, 0, -4 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ 0+---00+---0; 20|0|0|0|-4 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 24, 20, 24, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 36, 4

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,24,2) / (36,54,4) κ_D 39.82508593118257305617326 κ_Ω 35.60638774694944330636281 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027610006159514215 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000024685259569118152

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 0 81 3 0 84 0 81 3 0 0 81 3 0 84 0 81 3 0**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 254/324

Trajet 255

Cellule 64 (8, 1) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G4 / quark_down_G4**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 4; G4; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 2,9;8,1**Signature de classification** 28|-6|10|0|-12|++---++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 20, 0, 0, 0, -4 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ ++00--++00--; 20|0|0|0|-4 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 24, 20, 24, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 36, 4

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,24,2) / (36,54,4) κ_D 39.82508593118257305617326 κ_Ω 35.60638774694944330636281 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027610006159514215 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000024685259569118152

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 81 3 0 81 0 3 0 81 3 81 3 0 81 0 3 0 81 3**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 255/324

Trajet 256

Cellule 64 (8, 1) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G4 / quark_down_G4**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 4; G4; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,9;8,1**Signature de classification** 28|-6|10|0|-12|++-+---++-+

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, -6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ ++-+---++-+---; 28|-6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 64, 68, 60, 40 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (100,66,2) / (80,54,6) κ_D 99.51859712327265341428729 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000068994430825936417 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 99 327 498 99 324 423 15 486 423 99 327 498 99 324 423 15 486 423**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 256/324

Trajet 257

Cellule 65 (8, 2) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,8;8,2**Signature de classification** 30|-6|4|0|-12|+++---++----

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 3; finale : 0; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 30, 6, 0, 2, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++----; 30|6|0|2|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 54, 56, 68, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,54,6) / (80,54,6) κ_D 79.60661013979482758647091 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055189812531859140 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 72; 36.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 4

Séquences complètes

 w_6 423 15 486 423 9 24 243 657 24 423 15 486 423 9 24 243 657 24**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 14 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 257/324

Trajet 258

Cellule 65 (8, 2) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,8;8,2**Signature de classification** 30|-6|4|0|-12|+++---++----

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 9; orbite : 9; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 16; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 50, 4, -2, 2, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++-0+++--0; 50|4|-2|2|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 84, 28, 84, 36, 24 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (60,84,28) / (56,54,5) κ_D 59.39013588401554063774148 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000041174098946741575 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 72; 36.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 4

Séquences complètes

 w_6 414 420 258 414 414 333 255 252 333 414 420 258 414 414 333 255 252 333**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 258/324

Trajet 259

Cellule 65 (8, 2) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,8;8,2**Signature de classification** 30|-6|4|0|-12|+++---++----

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 18; orbite : 18; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 3; finale : 0; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 50, -4, 2, -2, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ ++0---++0---; 50|-4|2|-2|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 84, 28, 84, 36, 24 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (60,84,28) / (56,54,5) κ_D 59.39013588401554063774148 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000041174098946741575 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 72; 36.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 4

Séquences complètes

 w_6 255 252 333 255 258 258 414 420 258 255 252 333 255 258 258 414 420 258**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 259/324

Trajet 260

Cellule 65 (8, 2) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 2,8;8,2**Signature de classification** 30|-6|4|0|-12|+++---++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 16; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 30, -6, 0, -2, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++---; 30|-6|0|-2|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 54, 56, 68, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,54,6) / (80,54,6) κ_D 79.60661013979482758647091 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055189812531859140 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 72; 36.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 4

Séquences complètes

 w_6 243 657 24 243 663 486 423 15 486 243 657 24 243 663 486 423 15 486**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 260/324

Trajet 261

Cellule 66 (8, 3) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G3 / quark_down_G3**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,7;8,3**Signature de classification** 34|0|-8|-2|-8|++0---++0---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 34, 0, -2, 0, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++-0++++-0; 34|0|-2|0|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 68, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,4) / (56,54,5) κ_D 79.51881951611803769439539 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055128948890161264 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 570 264 90 570 267 243 657 24 243 570 264 90 570 267 243 657 24 243**Triades stables par bloc** 0 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 261/324

Trajet 262

Cellule 66 (8, 3) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G3 / quark_down_G3**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 2,7;8,3**Signature de classification** 34|0|-8|-2|-8|++0---++0---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 14, -4, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 14|-4|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 24, 78, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,78,27) / (80,54,6) κ_D 39.43380880300855130367114 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027338740854894358 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 585 507 504 585 510 666 672 510 666 585 507 504 585 510 666 672 510 666**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 262/324

Trajet 263

Cellule 66 (8, 3) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G3 / quark_down_G3**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,7;8,3**Signature de classification** 34|0|-8|-2|-8|++0---++0---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 14, 4, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 14|4|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 24, 78, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,78,27) / (80,54,6) κ_D 39.43380880300855130367114 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027338740854894358 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 672 510 666 672 507 504 585 507 504 672 510 666 672 507 504 585 507 504**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 263/324

Trajet 264

Cellule 66 (8, 3) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G3 / quark_down_G3**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,7;8,3**Signature de classification** 34|0|-8|-2|-8|++0---++0---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 34, 0, 2, 0, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ ++0---++0---; 34|0|2|0|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 68, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,4) / (56,54,5) κ_D 79.51881951611803769439539 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055128948890161264 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 657 24 243 657 21 90 570 264 90 657 24 243 657 21 90 570 264 90**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 264/324

Trajet 265

Cellule 67 (8, 4) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,6;8,4**Signature de classification** 34|0|-4|2|-8|+++-0+--+0

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 1; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 16; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 34, 0, 2, 0, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ ++0---++0---; 34|0|2|0|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 64, 68, 60, 40 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (100,66,2) / (56,54,5) κ_D 99.51859712327265341428729 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000068994430825936417 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 15 486 423 15 489 498 99 327 498 15 486 423 15 489 498 99 327 498**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 265/324

Trajet 266

r8c4_h-1v+1

Cellule 67 (8, 4) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	quark_up_G3 / quark_up_G3
Collection et secteur	quark de type haut; quark
Classification physique	quark de type haut
Génération, profondeur et couleur	3; G3; G
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 2,6;8,4
Signature de classification	34 0 -4 2 -8 +++-0+++-0

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	50, -6, 2, -2, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	++0---++0---; 50 -6 2 -2 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	24, 20, 24, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,24,2) / (56,54,5)
κ_D	39.82508593118257305617326
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{act,D}$	1.000000027610006159514215
$R_{act,\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	72; 36.0
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	4

Séquences complètes

w_6	0 81 3 0 84 0 81 3 0 0 81 3 0 84 0 81 3 0
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 266/324

Trajet 267

Cellule 67 (8, 4) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,6;8,4**Signature de classification** 34|0|-4|2|-8|++++-0++++-0

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 17; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 50, 6, -2, 2, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++-0++++-0; 50|6|-2|2|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 24, 20, 24, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,24,2) / (56,54,5) κ_D 39.82508593118257305617326 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027610006159514215 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 72; 36.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 4

Séquences complètes

 w_6 81 3 0 81 0 3 0 81 3 81 3 0 81 0 3 0 81 3**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 267/324

Trajet 268

Cellule 67 (8, 4) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 2,6;8,4**Signature de classification** 34|0|-4|2|-8|++++-0++++-0

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 34, 0, -2, 0, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++-0++++-0; 34|0|-2|0|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 64, 68, 60, 40 $\Omega_{90/120}, P_6$ 56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (100,66,2) / (56,54,5) κ_D 99.51859712327265341428729 κ_Ω 55.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000068994430825936417 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 99 327 498 99 324 423 15 486 423 99 327 498 99 324 423 15 486 423**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 268/324

Trajet 269

Cellule 68 (8, 5) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G3 / quark_down_G3**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,5;8,5**Signature de classification** 30|6|-4|0|-12|+++-+++-

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 3; finale : 0; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 30, -6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++-+++-; 30|-6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 54, 56, 68, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,54,6) / (80,54,6) κ_D 79.60661013979482758647091 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055189812531859140 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 423 15 486 423 9 24 243 657 24 423 15 486 423 9 24 243 657 24**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 14 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 269/324

Trajet 270

Cellule 68 (8, 5) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G3 / quark_down_G3**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 2,5;8,5**Signature de classification** 30|6|-4|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 16; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 8, -2, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 8|-2|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 84, 28, 84, 36, 24 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (60,84,28) / (80,54,6) κ_D 59.39013588401554063774148 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{act,D}$ 1.000000041174098946741575 $R_{act,\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 414 420 258 414 414 333 255 252 333 414 420 258 414 414 333 255 252 333**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 270/324

Trajet 271

Cellule 68 (8, 5) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G3 / quark_down_G3**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,5;8,5**Signature de classification** 30|6|-4|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 3; finale : 0; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 8, 2, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 8|2|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 84, 28, 84, 36, 24 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (60,84,28) / (80,54,6) κ_D 59.39013588401554063774148 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000041174098946741575 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 255 252 333 255 258 258 414 420 258 255 252 333 255 258 258 414 420 258**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 271/324

Trajet 272

Cellule 68 (8, 5) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G3 / quark_down_G3**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,5;8,5**Signature de classification** 30|6|-4|0|-12|+++---++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 16; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 30, 6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++---; 30|6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 54, 56, 68, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,54,6) / (80,54,6) κ_D 79.60661013979482758647091 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055189812531859140 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 243 657 24 243 663 486 423 15 486 243 657 24 243 663 486 423 15 486**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 272/324

Trajet 273

Cellule 69 (8, 6) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 2,4;8,6**Signature de classification** 28|6|-6|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, -6, 0, -2, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 28|-6|0|-2|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 68, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,4) / (80,54,6) κ_D 79.51881951611803769439539 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055128948890161264 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 570 264 90 570 267 243 657 24 243 570 264 90 570 267 243 657 24 243**Triades stables par bloc** 0 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 273/324

Trajet 274

Cellule 69 (8, 6) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,4;8,6**Signature de classification** 28|6|-6|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 44, 2, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 44|2|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 24, 78, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,78,27) / (80,54,6) κ_D 39.43380880300855130367114 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027338740854894358 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 585 507 504 585 510 666 672 510 666 585 507 504 585 510 666 672 510 666**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 274/324

Trajet 275

Cellule 69 (8, 6) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,4;8,6**Signature de classification** 28|6|-6|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 44, -2, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 44|-2|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 24, 78, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,78,27) / (80,54,6) κ_D 39.43380880300855130367114 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027338740854894358 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 672 510 666 672 507 504 585 507 504 672 510 666 672 507 504 585 507 504**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 275/324

Trajet 276

Cellule 69 (8, 6) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,4;8,6**Signature de classification** 28|6|-6|0|-12|+++---++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; non $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, 6, 0, 2, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++---; 28|6|0|2|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 68, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,4) / (80,54,6) κ_D 79.51881951611803769439539 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055128948890161264 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 657 24 243 657 21 90 570 264 90 657 24 243 657 21 90 570 264 90**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 276/324

Trajet 277

Cellule 70 (8, 7) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G3 / quark_down_G3**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,3;8,7**Signature de classification** 28|-6|0|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 1; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 16; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, 6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 28|6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 64, 68, 60, 40 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (100,66,2) / (80,54,6) κ_D 99.51859712327265341428729 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000068994430825936417 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 15 486 423 15 489 498 99 327 498 15 486 423 15 489 498 99 327 498**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 277/324

Trajet 278

Cellule 70 (8, 7) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G3 / quark_down_G3**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,3;8,7**Signature de classification** 28|-6|0|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 14, 6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 14|6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 24, 20, 24, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,24,2) / (80,54,6) κ_D 39.82508593118257305617326 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027610006159514215 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 0 81 3 0 84 0 81 3 0 0 81 3 0 84 0 81 3 0**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 278/324

Trajet 279

Cellule 70 (8, 7) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G3 / quark_down_G3**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 2,3;8,7**Signature de classification** 28|-6|0|0|-12|+++---++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 14, -6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++---; 14|-6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 24, 20, 24, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,24,2) / (80,54,6) κ_D 39.82508593118257305617326 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027610006159514215 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 81 3 0 81 0 3 0 81 3 81 3 0 81 0 3 0 81 3**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 279/324

Trajet 280

Cellule 70 (8, 7) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G3 / quark_down_G3**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; G**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,3;8,7**Signature de classification** 28|-6|0|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, -6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ ++++---+---; 28|-6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 64, 68, 60, 40 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (100,66,2) / (80,54,6) κ_D 99.51859712327265341428729 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000068994430825936417 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 99 327 498 99 324 423 15 486 423 99 327 498 99 324 423 15 486 423**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 280/324

Trajet 281

Cellule 71 (8, 8) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,2;8,8**Signature de classification** 24|0|8|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 18; orbite : 18; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 3; finale : 0; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 24, 0, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 24|0|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 54, 56, 68, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,54,6) / (80,54,6) κ_D 79.60661013979482758647091 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055189812531859140 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 72; 36.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 4

Séquences complètes

 w_6 423 15 486 423 9 24 243 657 24 423 15 486 423 9 24 243 657 24**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 14 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 281/324

Trajet 282

Cellule 71 (8, 8) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,2;8,8**Signature de classification** 24|0|8|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 16; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 50, 4, -4, 2, -4 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++0-0+++0-0; 50|4|-4|2|-4 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 84, 28, 84, 36, 24 $\Omega_{90/120}, P_6$ 24, 4

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (60,84,28) / (24,54,4) κ_D 59.39013588401554063774148 κ_Ω 23.60638774694944330636281 $R_{\text{act},D}$ 1.000000041174098946741575 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000016365878244659810

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 72; 36.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 4

Séquences complètes

 w_6 414 420 258 414 414 333 255 252 333 414 420 258 414 414 333 255 252 333**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 282/324

Trajet 283

Cellule 71 (8, 8) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,2;8,8**Signature de classification** 24|0|8|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 3; finale : 0; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 50, -4, 4, -2, -4 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ 0+0---0+0---; 50|-4|4|-2|-4 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 84, 28, 84, 36, 24 $\Omega_{90/120}, P_6$ 24, 4

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (60,84,28) / (24,54,4) κ_D 59.39013588401554063774148 κ_Ω 23.60638774694944330636281 $R_{\text{act},D}$ 1.000000041174098946741575 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000016365878244659810

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 72; 36.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 4

Séquences complètes

 w_6 255 252 333 255 258 258 414 420 258 255 252 333 255 258 258 414 420 258**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 283/324

Trajet 284

Cellule 71 (8, 8) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_up_G3 / quark_up_G3**Collection et secteur** quark de type haut; quark**Classification physique** quark de type haut**Génération, profondeur et couleur** 3; G3; R**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 2,2;8,8**Signature de classification** 24|0|8|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 9; orbite : 9; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2**Triades finales; persistance de Pareto** 16; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 24, 0, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 24|0|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 54, 56, 68, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,54,6) / (80,54,6) κ_D 79.60661013979482758647091 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055189812531859140 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 72; 36.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 4

Séquences complètes

 w_6 243 657 24 243 663 486 423 15 486 243 657 24 243 663 486 423 15 486**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 284/324

Trajet 285

Cellule 72 (8, 9) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	quark_down_G4 / quark_down_G4
Collection et secteur	quark de type bas; quark
Classification physique	quark de type bas
Génération, profondeur et couleur	4; G4; B
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 2,1;8,9
Signature de classification	28 6 0 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	28, -6, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 28 -6 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 68, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,4) / (80,54,6)
κ_D	79.51881951611803769439539
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000055128948890161264
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	36; 18.0
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	570 264 90 570 267 243 657 24 243 570 264 90 570 267 243 657 24 243
Triades stables par bloc	0 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 285/324

Trajet 286

Cellule 72 (8, 9) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G4 / quark_down_G4**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 4; G4; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 2,1;8,9**Signature de classification** 28|6|0|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 14, -4, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 14|-4|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 24, 78, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,78,27) / (80,54,6) κ_D 39.43380880300855130367114 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027338740854894358 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 585 507 504 585 510 666 672 510 666 585 507 504 585 510 666 672 510 666**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 286/324

Trajet 287

Cellule 72 (8, 9) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection quark_down_G4 / quark_down_G4**Collection et secteur** quark de type bas; quark**Classification physique** quark de type bas**Génération, profondeur et couleur** 4; G4; B**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 2,1;8,9**Signature de classification** 28|6|0|0|-12|+++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 14, 4, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 14|4|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 24, 78, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,78,27) / (80,54,6) κ_D 39.43380880300855130367114 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027338740854894358 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 672 510 666 672 507 504 585 507 504 672 510 666 672 507 504 585 507 504**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 287/324

Trajet 288

Cellule 72 (8, 9) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	quark_down_G4 / quark_down_G4
Collection et secteur	quark de type bas; quark
Classification physique	quark de type bas
Génération, profondeur et couleur	4; G4; B
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 2,1;8,9
Signature de classification	28 6 0 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	28, 6, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 28 6 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 68, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,4) / (80,54,6)
κ_D	79.51881951611803769439539
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000055128948890161264
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	40; 20.339850002884624
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	657 24 243 657 21 90 570 264 90 657 24 243 657 21 90 570 264 90
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 288/324

Trajet 289

Cellule 73 (9, 1) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 1,9;9,1
Signature de classification	28 6 0 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	16; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	28, -6, 0, -2, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 28 -6 0 -2 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 66, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,3) / (80,54,6)
κ_D	79.51870831969534555434134
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000055128871799705072
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	54; 28.5293250129808
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	264 90 570 264 90 24 243 657 24 264 90 570 264 90 24 243 657 24
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 289/324

Trajet 290

Cellule 73 (9, 1) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,9;9,1
Signature de classification	28 6 0 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	50, 4, -2, 2, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++0-+++0-; 50 4 -2 2 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	84, 24, 84, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,84,30) / (48,54,5)
κ_D	39.39035827686092491784959
κ_Ω	47.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	1.000000027308617396708705
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	54; 28.5293250129808
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	258 414 420 258 414 255 252 333 255 258 414 420 258 414 255 252 333 255
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 290/324

Trajet 291

Cellule 73 (9, 1) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,9;9,1
Signature de classification	28 6 0 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 3; finale : 1; blocs différés : 3
Triades finales; persistance de Pareto	16; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	50, -4, 2, -2, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+0+---+0+---; 50 -4 2 -2 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	84, 24, 84, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,84,30) / (48,54,5)
κ_D	39.39035827686092491784959
κ_Ω	47.60649894337213544641686
$R_{act,D}$	1.000000027308617396708705
$R_{act,\Omega}$	1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	54; 28.5293250129808
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	252 333 255 252 333 420 258 414 420 252 333 255 252 333 420 258 414 420
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 14 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 291/324

Trajet 292

Cellule 73 (9, 1) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,9;9,1
Signature de classification	28 6 0 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	28, 6, 0, 2, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 28 6 0 2 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 66, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,3) / (80,54,6)
κ_D	79.51870831969534555434134
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000055128871799705072
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	54; 28.5293250129808
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	243 657 24 243 657 570 264 90 570 243 657 24 243 657 570 264 90 570
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 292/324

Trajet 293

Cellule 74 (9, 2) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	neutrino_G4 / neutrino_G4
Collection et secteur	neutrino; lepton
Classification physique	neutrino
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,8;9,2
Signature de classification	28 6 6 -2 -8 ++0---++0---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	28, 6, -2, 0, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++--0++++-0; 28 6 -2 0 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 66, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,3) / (56,54,5)
κ_D	79.51870831969534555434134
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	1.000000055128871799705072
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	40; 20.339850002884624
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	486 423 15 486 423 327 498 99 327 486 423 15 486 423 327 498 99 327
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 293/324

Trajet 294

Cellule 74 (9, 2) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G4 / neutrino_G4

Collection et secteur neutrino ; lepton

Classification physique neutrino

Génération, profondeur et couleur 4 ; G4 ; —

Trajet primaire et orbite d'inversion B_1 : oui 1,8;9,2

Signature de classification 28|-6|6|-2|-8|++0---++0---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27 ; orbite : 27 ; cellule : 27

Retour cinématique sur 108 : 54 ; extension : 216

Rotations et changements de feuillet 71 ; 107

Retenue et report dette totale : 1 ; finale : 0 ; blocs différés : 1

Triades finales ; persistance de Pareto 17 ; oui

 $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9 ; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 14, -4, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++--- ; 14|-4|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 24, 78, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,78,27) / (80,54,6) κ_D 39.43380880300855130367114 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027338740854894358 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté ; aire $\log_2$ 36 ; 18.0

Premier bloc de séparation orbite : — ; cellule : — ; trajet : —

Ambiguïté finale 2

Séquences complètes

 w_6 504 585 507 504 585 672 510 666 672 504 585 507 504 585 672 510 666 672

Triades stables par bloc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 294/324

Trajet 295

Cellule 74 (9, 2) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	neutrino_G4 / neutrino_G4
Collection et secteur	neutrino ; lepton
Classification physique	neutrino
Génération, profondeur et couleur	4 ; G4 ; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,8;9,2
Signature de classification	28 -6 6 -2 -8 ++0---++0---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27 ; orbite : 27 ; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54 ; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71 ; 107
Retenue et report	dette totale : 1 ; finale : 0 ; blocs différés : 1
Triades finales ; persistance de Pareto	17 ; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9 ; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	14, 4, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++---++++; 14 4 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	78, 24, 78, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,78,27) / (80,54,6)
κ_D	39.43380880300855130367114
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000027338740854894358
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté ; aire $\log_2$	36 ; 18.0
Premier bloc de séparation	orbite : — ; cellule : — ; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	510 666 672 510 666 507 504 585 507 510 666 672 510 666 507 504 585 507
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 295/324

Trajet 296

Cellule 74 (9, 2) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	neutrino_G4 / neutrino_G4
Collection et secteur	neutrino; lepton
Classification physique	neutrino
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,8;9,2
Signature de classification	28 -6 6 -2 -8 ++0---++0---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	28, -6, 2, 0, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	++0---++0---; 28 -6 2 0 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 66, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,3) / (56,54,5)
κ_D	79.51870831969534555434134
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	1.000000055128871799705072
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	36; 18.0
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	498 99 327 498 99 15 486 423 15 498 99 327 498 99 15 486 423 15
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 296/324

Trajet 297

Cellule 75 (9, 3) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,7;9,3
Signature de classification	30 -6 0 -2 -8 0+---0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	30, 6, -2, 4, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++0---++0--; 30 6 -2 4 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	54, 60, 72, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,54,6) / (56,54,5)
κ_D	39.60661013979482758647091
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	1.000000027458540873559518
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	58; 30.189475010096174
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	15 486 423 15 486 657 24 243 657 15 486 423 15 486 657 24 243 657
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 297/324

Trajet 298

Cellule 75 (9, 3) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,7;9,3
Signature de classification	30 -6 0 -2 -8 0++++-0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 9; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	50, -6, 2, -4, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	0+----0+----; 50 -6 2 -4 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	24, 24, 24, 0, 0
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(0,24,0) / (56,54,5)
κ_D	-0.1751364616628112239348425
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	0.9999999998785810851337881
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	108; 46.52932501298079
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	6

Séquences complètes

w_6	3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 298/324

Trajet 299

Cellule 75 (9, 3) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,7;9,3
Signature de classification	30 -6 0 -2 -8 0+---0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 18; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	50, 6, -2, 4, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++0---++0--; 50 6 -2 4 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	24, 24, 24, 0, 0
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(0,24,0) / (56,54,5)
κ_D	-0.1751364616628112239348425
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	0.9999999998785810851337881
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	108; 46.52932501298079
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	6

Séquences complètes

w_6	3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 299/324

Trajet 300

Cellule 75 (9, 3) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 1,7;9,3
Signature de classification	30 -6 0 -2 -8 0++++-0++++

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2
Triades finales; persistance de Pareto	16; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	30, -6, 2, -4, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	0++++-0++++; 30 -6 2 -4 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	54, 60, 72, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,54,6) / (56,54,5)
κ_D	39.60661013979482758647091
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	1.000000027458540873559518
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	58; 30.189475010096174
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	24 243 657 24 243 423 15 486 423 24 243 657 24 243 423 15 486 423
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 300/324

Trajet 301

Cellule 76 (9, 4) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G4 / neutrino_G4**Collection et secteur** neutrino; lepton**Classification physique** neutrino**Génération, profondeur et couleur** 4; G4; —**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 1,6;9,4**Signature de classification** 34|0|-12|0|-12|+++---++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 16; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 34, 0, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++---; 34|0|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 66, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,3) / (80,54,6) κ_D 79.51870831969534555434134 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055128871799705072 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 18; 0.0**Premier bloc de séparation** orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1**Ambiguïté finale** 1

Séquences complètes

 w_6 264 90 570 264 90 24 243 657 24 264 90 570 264 90 24 243 657 24**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 301/324

Trajet 302

Cellule 76 (9, 4) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	neutrino_G4 / neutrino_G4
Collection et secteur	neutrino ; lepton
Classification physique	neutrino
Génération, profondeur et couleur	4 ; G4 ; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 1,6;9,4
Signature de classification	34 0 -12 0 -12 ++---++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27 ; orbite : 27 ; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54 ; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71 ; 107
Retenue et report	dette totale : 2 ; finale : 0 ; blocs différés : 1
Triades finales ; persistance de Pareto	17 ; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9 ; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	8, -2, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++---++--- ; 8 -2 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	84, 24, 84, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,84,30) / (80,54,6)
κ_D	39.39035827686092491784959
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000027308617396708705
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté ; aire $\log_2$	18 ; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1 ; cellule : 1 ; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	258 414 420 258 414 255 252 333 255 258 414 420 258 414 255 252 333 255
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 302/324

Trajet 303

Cellule 76 (9, 4) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	neutrino_G4 / neutrino_G4
Collection et secteur	neutrino ; lepton
Classification physique	neutrino
Génération, profondeur et couleur	4 ; G4 ; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,6;9,4
Signature de classification	34 0 -12 0 -12 ++---++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27 ; orbite : 27 ; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54 ; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71 ; 107
Retenue et report	dette totale : 3 ; finale : 1 ; blocs différés : 3
Triades finales ; persistance de Pareto	16 ; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9 ; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	8, 2, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++---++--- ; 8 2 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	84, 24, 84, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,84,30) / (80,54,6)
κ_D	39.39035827686092491784959
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000027308617396708705
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté ; aire $\log_2$	18 ; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1 ; cellule : 1 ; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	252 333 255 252 333 420 258 414 420 252 333 255 252 333 420 258 414 420
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 14 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 303/324

Trajet 304

Cellule 76 (9, 4) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	neutrino_G4 / neutrino_G4
Collection et secteur	neutrino; lepton
Classification physique	neutrino
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,6;9,4
Signature de classification	34 0 -12 0 -12 ++---++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	34, 0, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++---++---; 34 0 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 66, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,3) / (80,54,6)
κ_D	79.51870831969534555434134
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000055128871799705072
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	243 657 24 243 657 570 264 90 570 243 657 24 243 657 570 264 90 570
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 304/324

Trajet 305

Cellule 77 (9, 5) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 1,5;9,5
Signature de classification	34 0 -8 -2 -8 0+---0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	34, 0, -2, 0, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++0---++0--; 34 0 -2 0 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 66, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,3) / (56,54,5)
κ_D	79.51870831969534555434134
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	1.000000055128871799705072
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	30; 8.0
Premier bloc de séparation	orbite : 5; cellule : 5; trajet : 5
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	486 423 15 486 423 327 498 99 327 486 423 15 486 423 327 498 99 327
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 305/324

Trajet 306

Cellule 77 (9, 5) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,5;9,5
Signature de classification	34 0 -8 -2 -8 0++++-0+----

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	44, 2, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++-----; 44 2 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	78, 24, 78, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,78,27) / (80,54,6)
κ_D	39.43380880300855130367114
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000027338740854894358
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	504 585 507 504 585 672 510 666 672 504 585 507 504 585 672 510 666 672
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 306/324

Trajet 307

Cellule 77 (9, 5) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,5;9,5
Signature de classification	34 0 -8 -2 -8 0++++-0+----

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	44, -2, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++----++++; 44 -2 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	78, 24, 78, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,78,27) / (80,54,6)
κ_D	39.43380880300855130367114
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000027338740854894358
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	510 666 672 510 666 507 504 585 507 510 666 672 510 666 507 504 585 507
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 307/324

Trajet 308

Cellule 77 (9, 5) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,5;9,5
Signature de classification	34 0 -8 -2 -8 0++++-0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	34, 0, 2, 0, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	0+----0+----; 34 0 2 0 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 66, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,3) / (56,54,5)
κ_D	79.51870831969534555434134
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{act,D}$	1.000000055128871799705072
$R_{act,\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	18; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	498 99 327 498 99 15 486 423 15 498 99 327 498 99 15 486 423 15
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 308/324

Trajet 309

Cellule 78 (9, 6) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	neutrino_G4 / neutrino_G4
Collection et secteur	neutrino ; lepton
Classification physique	neutrino
Génération, profondeur et couleur	4 ; G4 ; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,4 ; 9,6
Signature de classification	30 6 0 0 -8 +++-0-+++0-

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27 ; orbite : 27 ; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54 ; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71 ; 107
Retenue et report	dette totale : 1 ; finale : 0 ; blocs différés : 1
Triades finales ; persistance de Pareto	17 ; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9 ; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	30, -6, 2, 0, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+0+---+0+--- ; 30 -6 2 0 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	54, 60, 72, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,54,6) / (48,54,5)
κ_D	39.60661013979482758647091
κ_Ω	47.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	1.000000027458540873559518
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté ; aire $\log_2$	18 ; 0.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1 ; cellule : 1 ; trajet : 1
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	15 486 423 15 486 657 24 243 657 15 486 423 15 486 657 24 243 657
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 309/324

Trajet 310

Cellule 78 (9, 6) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G4 / neutrino_G4

Collection et secteur neutrino; lepton

Classification physique neutrino

Génération, profondeur et couleur 4; G4; —

Trajet primaire et orbite d'inversion B_1 : non 1,4;9,6

Signature de classification 30|6|0|0|-8|+++0-+++0-

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27

Retour cinématique sur 108 : 54; extension : 216

Rotations et changements de feuillet 71; 107

Retenue et report dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0

Triades finales; persistance de Pareto 17; oui

 $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 14, 6, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 14|6|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 24, 24, 24, 0, 0 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (0,24,0) / (80,54,6) κ_D -0.1751364616628112239348425 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 0.9999999998785810851337881 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0

Premier bloc de séparation orbite : 1; cellule : 1; trajet : —

Ambiguïté finale 2

Séquences complètes

 w_6 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81

Triades stables par bloc 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 310/324

Trajet 311

Cellule 78 (9, 6) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	neutrino_G4 / neutrino_G4
Collection et secteur	neutrino ; lepton
Classification physique	neutrino
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 1,4;9,6
Signature de classification	30 6 0 0 -8 +++0-+++0-

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales ; persistance de Pareto	17; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	14, -6, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++---++++; 14 -6 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	24, 24, 24, 0, 0
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(0,24,0) / (80,54,6)
κ_D	-0.1751364616628112239348425
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	0.9999999998785810851337881
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté ; aire $\log_2$	36; 18.0
Premier bloc de séparation	orbite : 1; cellule : 1; trajet : —
Ambiguïté finale	2

Séquences complètes

w_6	3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 311/324

Trajet 312

Cellule 78 (9, 6) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	neutrino_G4 / neutrino_G4
Collection et secteur	neutrino; lepton
Classification physique	neutrino
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,4;9,6
Signature de classification	30 6 0 0 -8 +++0-+++0-

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2
Triades finales; persistance de Pareto	16; oui
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	30, 6, -2, 0, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++0-+++0-; 30 6 -2 0 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	54, 60, 72, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,54,6) / (48,54,5)
κ_D	39.60661013979482758647091
κ_Ω	47.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	1.000000027458540873559518
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	26; 6.339850002884624
Premier bloc de séparation	orbite : 5; cellule : 5; trajet : 5
Ambiguïté finale	1

Séquences complètes

w_6	24 243 657 24 243 423 15 486 423 24 243 657 24 243 423 15 486 423
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 312/324

Trajet 313

Cellule 79 (9, 7) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 1,3;9,7
Signature de classification	28 6 -2 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 18; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	16; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	28, -6, 0, -4, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++---++++; 28 -6 0 -4 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 66, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,3) / (80,54,6)
κ_D	79.51870831969534555434134
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{act,D}$	1.000000055128871799705072
$R_{act,\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	54; 28.5293250129808
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	264 90 570 264 90 24 243 657 24 264 90 570 264 90 24 243 657 24
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 313/324

Trajet 314

Cellule 79 (9, 7) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,3;9,7
Signature de classification	28 6 -2 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	50, 4, -2, 2, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++0---++0--; 50 4 -2 2 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	84, 24, 84, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,84,30) / (56,54,5)
κ_D	39.39035827686092491784959
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{\text{act},D}$	1.000000027308617396708705
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	54; 28.5293250129808
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	258 414 420 258 414 255 252 333 255 258 414 420 258 414 255 252 333 255
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 314/324

Trajet 315

Cellule 79 (9, 7) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,3;9,7
Signature de classification	28 6 -2 0 -12 +++++----

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 3; finale : 1; blocs différés : 3
Triades finales; persistance de Pareto	16; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	50, -4, 2, -2, -8
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	0+----0+----; 50 -4 2 -2 -8
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	84, 24, 84, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	56, 5

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,84,30) / (56,54,5)
κ_D	39.39035827686092491784959
κ_Ω	55.60649894337213544641686
$R_{act,D}$	1.000000027308617396708705
$R_{act,\Omega}$	1.000000038550972354141645

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	54; 28.5293250129808
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	252 333 255 252 333 420 258 414 420 252 333 255 252 333 420 258 414 420
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14 14 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 315/324

Trajet 316

Cellule 79 (9, 7) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,3;9,7
Signature de classification	28 6 -2 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 9; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	28, 6, 0, 4, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 28 6 0 4 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	66, 60, 66, 48, 32
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(80,66,3) / (80,54,6)
κ_D	79.51870831969534555434134
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000055128871799705072
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	54; 28.5293250129808
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	243 657 24 243 657 570 264 90 570 243 657 24 243 657 570 264 90 570
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 316/324

Trajet 317

Cellule 80 (9, 8) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G4 / neutrino_G4**Collection et secteur** neutrino; lepton**Classification physique** neutrino**Génération, profondeur et couleur** 4; G4; —**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 1,2;9,8**Signature de classification** 28|-6|4|0|-8|+0+---+0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, 6, -2, 0, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++-0-+++0-; 28|6|-2|0|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 66, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,3) / (48,54,5) κ_D 79.51870831969534555434134 κ_Ω 47.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055128871799705072 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 40; 20.339850002884624**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 486 423 15 486 423 327 498 99 327 486 423 15 486 423 327 498 99 327**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 317/324

Trajet 318

Cellule 80 (9, 8) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G4 / neutrino_G4**Collection et secteur** neutrino ; lepton**Classification physique** neutrino**Génération, profondeur et couleur** 4 ; G4 ; —**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : oui 1,2;9,8**Signature de classification** 28|-6|4|0|-8|+0+---+0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27 ; orbite : 27 ; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54 ; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71 ; 107**Retenue et report** dette totale : 1 ; finale : 0 ; blocs différés : 1**Triades finales ; persistance de Pareto** 17 ; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9 ; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 14, -4, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 14|-4|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 24, 78, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,78,27) / (80,54,6) κ_D 39.43380880300855130367114 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027338740854894358 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté ; aire $\log_2$ 36 ; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : — ; cellule : — ; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 504 585 507 504 585 672 510 666 672 504 585 507 504 585 672 510 666 672**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 318/324

Trajet 319

Cellule 80 (9, 8) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G4 / neutrino_G4**Collection et secteur** neutrino; lepton**Classification physique** neutrino**Génération, profondeur et couleur** 4; G4; —**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 1,2;9,8**Signature de classification** 28|-6|4|0|-8|+0+---+0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 14, 4, 0, 0, -12 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +++---++++; 14|4|0|0|-12 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 78, 24, 78, 24, 16 $\Omega_{90/120}, P_6$ 80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (40,78,27) / (80,54,6) κ_D 39.43380880300855130367114 κ_Ω 79.60661013979482758647091 $R_{\text{act},D}$ 1.000000027338740854894358 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 510 666 672 510 666 507 504 585 507 510 666 672 510 666 507 504 585 507**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 319/324

Trajet 320

Cellule 80 (9, 8) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection neutrino_G4 / neutrino_G4**Collection et secteur** neutrino; lepton**Classification physique** neutrino**Génération, profondeur et couleur** 4; G4; —**Trajet primaire et orbite d'inversion** B_1 : non 1,2;9,8**Signature de classification** 28|-6|4|0|-8|+0+---+0+---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase classe : 27; orbite : 27; cellule : 27**Retour cinématique** sur 108 : 54; extension : 216**Rotations et changements de feuillet** 71; 107**Retenue et report** dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0**Triades finales; persistance de Pareto** 17; oui $K \longrightarrow K + 9$ répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

 $n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$ 28, -6, 2, 0, -8 τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$ +0+---+0+---; 28|-6|2|0|-8 $D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$ 66, 60, 66, 48, 32 $\Omega_{90/120}, P_6$ 48, 5

Lecteurs et facteurs d'action

 K_D / K_Ω (80,66,3) / (48,54,5) κ_D 79.51870831969534555434134 κ_Ω 47.60649894337213544641686 $R_{\text{act},D}$ 1.000000055128871799705072 $R_{\text{act},\Omega}$ 1.000000033004718053243084

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$ 36; 18.0**Premier bloc de séparation** orbite : —; cellule : —; trajet : —**Ambiguïté finale** 2

Séquences complètes

 w_6 498 99 327 498 99 15 486 423 15 498 99 327 498 99 15 486 423 15**Triades stables par bloc** 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 320/324

Trajet 321

Cellule 81 (9, 9) Orientation $h = -1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,1;9,9
Signature de classification	24 0 12 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 1; finale : 0; blocs différés : 1
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	24, 0, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 24 0 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	54, 60, 72, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,54,6) / (80,54,6)
κ_D	39.60661013979482758647091
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000027458540873559518
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	58; 30.189475010096174
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	15 486 423 15 486 657 24 243 657 15 486 423 15 486 657 24 243 657
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 321/324

Trajet 322

Cellule 81 (9, 9) Orientation $h = -1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : oui 1,1;9,9
Signature de classification	24 0 12 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	20, 0, 0, 0, -4
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	0+00-00+00-0; 20 0 0 0 -4
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	24, 24, 24, 0, 0
$\Omega_{90/120}, P_6$	24, 2

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(0,24,0) / (24,54,2)
κ_D	-0.1751364616628112239348425
κ_Ω	23.60616535410405902625471
$R_{\text{act},D}$	0.9999999998785810851337881
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000016365724063753403

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	108; 46.52932501298079
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	6

Séquences complètes

w_6	3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 322/324

Trajet 323

Cellule 81 (9, 9) Orientation $h = 1$, $v = -1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,1;9,9
Signature de classification	24 0 12 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 0; finale : 0; blocs différés : 0
Triades finales; persistance de Pareto	17; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	20, 0, 0, 0, -4
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	0+00-00+00-0; 20 0 0 0 -4
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	24, 24, 24, 0, 0
$\Omega_{90/120}, P_6$	24, 2

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(0,24,0) / (24,54,2)
κ_D	-0.1751364616628112239348425
κ_Ω	23.60616535410405902625471
$R_{\text{act},D}$	0.9999999998785810851337881
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000016365724063753403

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	108; 46.52932501298079
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	6

Séquences complètes

w_6	3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81 3 0 81
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 323/324

Trajet 324

Cellule 81 (9, 9) Orientation $h = 1$, $v = 1$

Index

Identité structurelle

Classe et multisection	charged_lepton_G4 / charged_lepton_G4
Collection et secteur	lepton chargé; lepton
Classification physique	lepton chargé
Génération, profondeur et couleur	4; G4; —
Trajet primaire et orbite d'inversion	B_1 : non 1,1;9,9
Signature de classification	24 0 12 0 -12 +++++---

Retours, mémoire et transport

Retours avec phase	classe : 27; orbite : 27; cellule : 27
Retour cinématique	sur 108 : 54; extension : 216
Rotations et changements de feuillet	71; 107
Retenue et report	dette totale : 2; finale : 1; blocs différés : 2
Triades finales; persistance de Pareto	16; non
$K \longrightarrow K + 9$	répétitions : 9; changements de mémoire : 9

Signature, phase et différences

$n_A, s_C, \kappa_0, \nu_{120}, \nu_{270}$	24, 0, 0, 0, -12
τ_{12} ; signature historique $\mathbb{Z}^5$	+++++---; 24 0 0 0 -12
$D_1, D_3, D_4, D_{27}, D_{36}$	54, 60, 72, 24, 16
$\Omega_{90/120}, P_6$	80, 6

Lecteurs et facteurs d'action

K_D / K_Ω	(40,54,6) / (80,54,6)
κ_D	39.60661013979482758647091
κ_Ω	79.60661013979482758647091
$R_{\text{act},D}$	1.000000027458540873559518
$R_{\text{act},\Omega}$	1.000000055189812531859140

Séparation des préfixes

Aire d'ambiguïté; aire $\log_2$	58; 30.189475010096174
Premier bloc de séparation	orbite : —; cellule : —; trajet : —
Ambiguïté finale	3

Séquences complètes

w_6	24 243 657 24 243 423 15 486 423 24 243 657 24 243 423 15 486 423
Triades stables par bloc	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 16

Provenance et codes originaux

Fiche complète · 324/324

4 Inventaire métrologique : 471 masses et 384 largeurs

Les tableaux suivants constituent un catalogue d'observations externes, et non un décompte de prédictions HMT. Ils conservent l'état documentaire PDG 2026 daté du 2026-01-15, tel qu'il figure dans les fichiers préservés. La date de consultation consignée dans l'intégrale est le 2026-07-26. Ni l'édition ni l'interprétation des observables n'ont été modifiées pendant cette transcription. L'identifiant stable distingue plusieurs enregistrements d'une même espèce ; les répétitions sont conservées, et masse, pôle, largeur et estimation ne sont pas confondus.

La colonne des valeurs conserve l'expression littérale ainsi que, lorsqu'elle diffère, sa présentation originale. Une incertitude n'est pas reconstruite à partir des décimales, et un intervalle n'est pas transformé en écart-type. Les incertitudes positive et négative restent séparées, avec l'unité, le type de limite et le niveau de confiance disponible. ND abrège UNAVAILABLE ; NA abrège NOT_APPLICABLE. Un tiret désigne un champ vide. Les types originaux NONE, R et U sont conservés comme codes de la source, avec l'expression de la valeur : respectivement, absence de marque de limite, intervalle et limite supérieure. Aucun niveau de confiance n'est inféré lorsque l'enregistrement n'en indique pas.

Dans cet état documentaire, les 855 enregistrements indiquent que le schéma et l'échelle ne sont pas disponibles. Tous conservent la condition d'une comparaison postérieure à la fixation du résultat interne et déclarent que la valeur externe n'a pas été utilisée comme sélecteur. Les clés de statut *E* et d'application *M* sont des abréviations éditoriales réversibles des statuts et applications de la source, décrits dans les deux légendes suivantes. Le terme « ouvert » y reproduit le statut documentaire de cet état ; il ne constitue pas une nouvelle révision mathématique.

TABLE 6 : Statuts conservés de l'inventaire externe.

Clé	Statut littéral	Interprétation documentaire
E01	CONDITIONED_NOMINAL_SIGNATURE__ROUTE_AND_POLE_REALIZATION_OPEN	Signature nominale conditionnelle ; réalisation de trajet et de pôle ouverte.
E02	EXACT_COLOR_FIBER_OPERATOR__NOMINAL_SIGNATURE_CONDITIONED__SCHEME_OPEN	Opérateur exact de fibre de couleur ; signature nominale conditionnelle ; schéma ouvert.
E03	EXACT_FIBER_OPERATOR__NOMINAL_SIGNATURE_CONDITIONED__SCALARIZATION_OPEN	Opérateur exact de fibre ; signature nominale conditionnelle ; scalarisation ouverte.
E04	EXTERNAL_RECORD_ACCOUNTED__INDIVIDUAL_HMT_REALIZATION_NOT_YET_JOINED	Enregistrement externe recensé ; réalisation HMT individuelle non encore reliée dans cet état documentaire.
E05	NULL_SECTION_CLOSED	Section nulle établie.
E06	SCALAR_CLOSED_ELECTRON_BETA	Scalaire électronique bêta établi.

TABLE 7 : Applications de réalisation consignées dans l'inventaire.

Clé	Statut littéral	Interprétation documentaire
M01	NONE	Aucun, selon l'enregistrement.
M02	NONE_FOR_MASS_NULLITY	Aucun pour la nullité de masse, selon l'enregistrement.
M03	flavor_color_coupling_to_spectral_projection_then_scheme_scale_transport	Couplage saveur-couleur à la projection spectrale et transport de schéma et d'échelle.

Suite à la page suivante

Suite

Clé	Statut littéral	Interprétation documentaire
M04	generation_coupling_to_spectral_projection_without_mass_target	Couplage générationnel à la projection spectrale sans masse cible.
M05	identity_to_public_sector_or_new_typed_sector	Identité et secteur identifié, ou nouveau secteur typé.
M06	join_named_boson_to_enriched_route_then_complex_pole_operator	Boson individualisé, trajet avec mémoire et opérateur de pôle complexe.
M07	named_baryon_binding_map	Application de liaison du baryon individualisé.
M08	named_meson_binding_map	Application de liaison du méson individualisé.
M09	quark_identity_scheme_scale_map	Identité du quark, schéma et échelle.
M10	typed_gravitational_representation_map	Représentation gravitationnelle typée.

4.1 Masses : 471 enregistrements

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
1. Sigma(1580) MASS Sigma(1580)- Sigambar(1580)+ Sigma(1580)0 Sigambar(1580)0 Sigma(1580)+ Sigambar(1580)- PDG2026 :observable :B000 :B000M :349891	~1580 MeV	u_+ : ND u_- : ND Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
2. N(1895) BREIT-WIGNER MASS N(1895)0 Nbar(1895)0 N(1895)+ Nbar(1895)- PDG2026 :observable :B004 :B004M :348705	1870 to 1895 to 1920 MeV Présentation : 1870 to 1920 (~1895)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
3. N(2060) BREIT-WIGNER MASS N(2060)0 Nbar(2060)0 N(2060)+ Nbar(2060)- PDG2026 :observable :B005 :B005M :348836	2030 to 2100 to 2200 MeV Présentation : 2030 to 2200 (~2100)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
4. Lambda(2585) MASS (BUMPS) Lambda(2585)0 Lambdabar(2585)0 PDG2026 :observable :B007 :B007M :349780	~2585 MeV	u_+ : ND u_- : ND Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
5. Delta(1700) BREIT-WIGNER MASS Delta(1700)- Deltabar(1700)+ Delta(1700)0 Deltabar(1700)0 Delta(1700)+ Deltabar(1700)- Delta(1700)++ Deltabar(1700)-- PDG2026 :observable :B010 :B010M :349097	1690 to 1710 to 1730 MeV Présentation : 1690 to 1730 (~1710)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
6. Delta(1905) BREIT-WIGNER MASS Delta(1905)- Deltabar(1905)+ Delta(1905)0 Deltabar(1905)0 Delta(1905)+ Deltabar(1905)- Delta(1905)++ Deltabar(1905)-- PDG2026 :observable :B011 :B011M :349151	1855 to 1880 to 1910 MeV Présentation : 1855 to 1910 (~1880)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
7. Delta(1910) BREIT-WIGNER MASS Delta(1910)- Deltabar(1910)+ Delta(1910)0 Deltabar(1910)0 Delta(1910)+ Deltabar(1910)- Delta(1910)++ Deltabar(1910)-- PDG2026 :observable :B012 :B012M :349182	1850 to 1900 to 1950 MeV Présentation : 1850 to 1950 (~1900)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
8. Delta(1930) BREIT-WIGNER MASS Delta(1930)- Deltabar(1930)+ Delta(1930)0 Deltabar(1930)0 Delta(1930)+ Deltabar(1930)- Delta(1930)++ Deltabar(1930)-- PDG2026 :observable :B013 :B013M :349249	1900 to 1950 to 2000 MeV Présentation : 1900 to 2000 (~1950)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
9. N(1710) BREIT-WIGNER MASS N(1710)0 Nbar(1710)0 N(1710)+ Nbar(1710)- PDG2026 :observable :B014 :B014M :348535	1680 TO 1710 TO 1740 MeV Présentation : 1680 to 1740 (~1710)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
10. N(1720) BREIT-WIGNER MASS N(1720)0 Nbar(1720)0 N(1720)+ Nbar(1720)- PDG2026 :observable :B015 :B015M :348569	1680 to 1720 to 1750 MeV Présentation : 1680 to 1750 (~1720)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
11. N(1875) BREIT-WIGNER MASS N(1875)0 Nbar(1875)0 N(1875)+ Nbar(1875)- PDG2026 :observable :B016 :B016M :348633	1850 to 1875 to 1920 MeV Présentation : 1850 to 1920 (~1875)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
12. N(1990) BREIT-WIGNER MASS N(1990)0 Nbar(1990)0 N(1990)+ Nbar(1990)- PDG2026 :observable :B017 :B017M :348778	1950 to 2020 to 2100 MeV Présentation : 1950 to 2100 (~2020)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
13. N(1700) BREIT-WIGNER MASS N(1700)0 Nbar(1700)0 N(1700)+ Nbar(1700)- PDG2026 :observable :B018 :B018M :348499	1650 to 1720 to 1800 MeV Présentation : 1650 to 1800 (~1720)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
14. Delta(1600) BREIT-WIGNER MASS Delta(1600)- Deltabar(1600)+ Delta(1600)0 Deltabar(1600)0 Delta(1600)+ Deltabar(1600)- Delta(1600)++ Deltabar(1600)-- PDG2026 :observable :B019 :B019M :349050	1500 to 1570 to 1640 MeV Présentation : 1500 to 1640 (~1570)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
15. Xi(1620) MASS Xi(1620)- Xibar(1620)+ Xi(1620)0 Xibar(1620)0 PDG2026 :observable :B021 :B021M :350410	~1620 MeV	u_+ : ND u_- : ND Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
16. Xi(2250) MASS Xi(2250)- Xibar(2250)+ Xi(2250)0 Xibar(2250)0 PDG2026 :observable :B022 :B022M :350457	~2250 MeV	u_+ : ND u_- : ND Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
17. N(2120) BREIT-WIGNER MASS N(2120)0 Nbar(2120)0 N(2120)+ Nbar(2120)- PDG2026 :observable :B024 :B024M :348906	2060 to 2120 to 2160 MeV Présentation : 2060 to 2160 (~2120)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
18. Sigma(2100) MASS Sigma(2100)- Sigmabar(2100)+ Sigma(2100)0 Sigmabar(2100)0 Sigma(2100)+ Sigmabar(2100)- PDG2026 :observable :B026 :B026M :350202	~2100 MeV	u_+ : ND u_- : ND Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
19. Lambda(2085) MASS Lambda(2085)0 Lambdabar(2085)0 PDG2026 :observable :B027 :B027M :349731	~2020 MeV	u_+ : ND u_- : ND Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
20. Delta(1900) BREIT-WIGNER MASS Delta(1900)- Deltabar(1900)+ Delta(1900)0 Deltabar(1900)0 Delta(1900)+ Deltabar(1900)- Delta(1900)++ Deltabar(1900)-- PDG2026 :observable :B030 :B030M :349126	1840 TO 1860 TO 1920 MeV Présentation : 1840 to 1920 (~1860)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
21. Sigma(1620) MASS Sigma(1620)- Sigmabar(1620)+ Sigma(1620)0 Sigmabar(1620)0 Sigma(1620)+ Sigmabar(1620)- PDG2026 :observable :B032 :B032M :349902	1600 to 1620 to 1650 MeV Présentation : 1600 to 1650 (~1620)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
22. MIXED CHARGES Delta(1232)- Deltabar(1232)+ Delta(1232)0 Deltabar(1232)0 Delta(1232)+ Deltabar(1232)- Delta(1232)++ Deltabar(1232)-- PDG2026 :observable :B033 :B033M :349034	1230 TO 1232 TO 1234 MeV Présentation : 1230 to 1234 (~1232)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
23. Sigma(2070) MASS Sigma(2070)- Sigmabar(2070)+ Sigma(2070)0 Sigmabar(2070)0 Sigma(2070)+ Sigmabar(2070)- PDG2026 :observable :B034 :B034M :350186	2020 to 2060 to 2100 MeV Présentation : 2020 to 2100 (~2060)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
24. Lambda(2110) MASS Lambda(2110)0 Lambdabar(2110)0 PDG2026 :observable :B035 :B035M :349763	2050 to 2090 to 2130 MeV Présentation : 2050 to 2130 (~2090)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
25. Lambda(1800) MASS Lambda(1800)0 Lambdabar(1800)0 PDG2026 :observable :B036 :B036M :349555	1750 to 1800 to 1850 MeV Présentation : 1750 to 1850 (~1800)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
26. PRODUCTION EXPERIMENTS Lambda(1405)0 Lambdabar(1405)0 PDG2026 :observable :B037 :B037M1 :349427	1405.1+1.3-1.0 MeV	u_+ : 1.311969 3539575821 u_- : 0.964554 87987763788 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
27. Lambda(1520) MASS Lambda(1520)0 Lambdabar(1520)0 PDG2026 :observable :B038 :B038M :349437	1518 to 1519 to 1520 MeV Présentation : 1518 to 1520 (~1519)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
28. Lambda(1820) MASS Lambda(1820)0 Lambdabar(1820)0 PDG2026 :observable :B039 :B039M :349594	1815 TO 1820 TO 1825 MeV Présentation : 1815 to 1825 (~1820)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
29. Lambda(1670) MASS Lambda(1670)0 Lambdabar(1670)0 PDG2026 :observable :B040 :B040M :349494	1670 to 1674 to 1678 MeV Présentation : 1670 to 1678 (~1674)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
30. Lambda(2100) MASS Lambda(2100)0 Lambdabar(2100)0 PDG2026 :observable :B041 :B041M :349741	2090 TO 2100 TO 2110 MeV Présentation : 2090 to 2110 (~2100)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
31. Lambda(2350) MASS Lambda(2350)0 Lambdabar(2350)0 PDG2026 :observable :B042 :B042M :349775	2340 TO 2350 TO 2370 MeV Présentation : 2340 to 2370 (~2350)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
32. Sigma(1385)+ MASS Sigma(1385)- Sigmapar(1385)+ Sigma(1385)0 Sigmapar(1385)0 Sigma(1385)+ Sigmapar(1385)- PDG2026 :observable :B043 :B043M+ :349876	1382.83+-0.34 MeV	u_+ : 0.339054 35517601018 u_- : 0.344190 99315609542 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
33. Sigma(1385)0 MASS Sigma(1385)- Sigmapar(1385)+ Sigma(1385)0 Sigmapar(1385)0 Sigma(1385)+ Sigmapar(1385)- PDG2026 :observable :B043 :B043M0 :349877	1383.8+-0.9 MeV	u_+ : 0.935144 04403237228 u_- : 0.935144 04403237228 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
34. Sigma(1385)- MASS Sigma(1385)- Sigmapar(1385)+ Sigma(1385)0 Sigmapar(1385)0 Sigma(1385)+ Sigmapar(1385)- PDG2026 :observable :B043 :B043M- :349878	1387.2+-0.5 MeV	u_+ : 0.546537 0328051361 u_- : 0.546537 0328051361 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
35. Sigma(1670) MASS Sigma(1670)- Sigmar(1670)+ Sigma(1670)0 Sigmar(1670)0 Sigma(1670)+ Sigmar(1670)- PDG2026 :observable :B044 :B044M :349946	1665 to 1675 to 1685 MeV Présentation : 1665 to 1685 (~1675)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP- BARYON E04 / M07
36. Sigma(1775) MASS Sigma(1775)- Sigmar(1775)+ Sigma(1775)0 Sigmar(1775)0 Sigma(1775)+ Sigmar(1775)- PDG2026 :observable :B045 :B045M :349983	1770 TO 1775 TO 1780 MeV Présentation : 1770 to 1780 (~1775)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP- BARYON E04 / M07
37. Sigma(1915) MASS Sigma(1915)- Sigmar(1915)+ Sigma(1915)0 Sigmar(1915)0 Sigma(1915)+ Sigmar(1915)- PDG2026 :observable :B046 :B046M :350080	1900 TO 1915 TO 1935 MeV Présentation : 1900 to 1935 (~1915)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP- BARYON E04 / M07
38. Sigma(2030) MASS Sigma(2030)- Sigmar(2030)+ Sigma(2030)0 Sigmar(2030)0 Sigma(2030)+ Sigmar(2030)- PDG2026 :observable :B047 :B047M :350166	2025 TO 2030 TO 2040 MeV Présentation : 2025 to 2040 (~2030)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP- BARYON E04 / M07
39. Sigma(2250) MASS Sigma(2250)- Sigmar(2250)+ Sigma(2250)0 Sigmar(2250)0 Sigma(2250)+ Sigmar(2250)- PDG2026 :observable :B048 :B048M :350277	2210 TO 2250 TO 2280 MeV Présentation : 2210 to 2280 (~2250)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP- BARYON E04 / M07
40. Xi(1530)0 MASS Xi(1530)- Xibar(1530)+ Xi(1530)0 Xibar(1530)0 PDG2026 :observable :B049 :B049M0 :350399	1531.80+-0.32 MeV	u_+ : 0.315752 72391181958 u_- : 0.315752 72391181958 Type : NONE Confiance : ND	COMP- BARYON E04 / M07
41. Xi(1530)- MASS Xi(1530)- Xibar(1530)+ Xi(1530)0 Xibar(1530)0 PDG2026 :observable :B049 :B049M- :350401	1535.0+-0.6 MeV	u_+ : 0.632021 66316087116 u_- : 0.632021 66316087116 Type : NONE Confiance : ND	COMP- BARYON E04 / M07
42. Xi(1820) MASS Xi(1820)- Xibar(1820)+ Xi(1820)0 Xibar(1820)0 PDG2026 :observable :B050 :B050M :350420	1823+-5 MeV	u_+ : 5 u_- : 5 Type : NONE Confiance : ND	COMP- BARYON E04 / M07
43. Xi(1950) MASS Xi(1950)- Xibar(1950)+ Xi(1950)0 Xibar(1950)0 PDG2026 :observable :B052 :B052M :350437	1950+-15 MeV	u_+ : 15 u_- : 15 Type : NONE Confiance : ND	COMP- BARYON E04 / M07
44. Sigma(2455) MASS Sigma(2455)- Sigmar(2455)+ Sigma(2455)0 Sigmar(2455)0 Sigma(2455)+ Sigmar(2455)- PDG2026 :observable :B053 :B053M :350283	~2455 MeV	u_+ : ND u_- : ND Type : NONE Confiance : ND	COMP- BARYON E04 / M07
45. Sigma(2620) MASS Sigma(2620)- Sigmar(2620)+ Sigma(2620)0 Sigmar(2620)0 Sigma(2620)+ Sigmar(2620)- PDG2026 :observable :B054 :B054M :350284	~2620 MeV	u_+ : ND u_- : ND Type : NONE Confiance : ND	COMP- BARYON E04 / M07
46. Lambda(1690) MASS Lambda(1690)0 Lambdabar(1690)0 PDG2026 :observable :B055 :B055M :349518	1685 to 1690 to 1695 MeV Présentation : 1685 to 1695 (~1690)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP- BARYON E04 / M07

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
47. Lambda(1830) MASS Lambda(1830)0 Lambdabar(1830)0 PDG2026 :observable :B056 :B056M :349614	1820 to 1825 to 1830 MeV Présentation : 1820 to 1830 (~1825)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
48. Sigma(1750) MASS Sigma(1750)- Sigmabar(1750)+ Sigma(1750)0 Sigmabar(1750)0 Sigma(1750)+ Sigmabar(1750)- PDG2026 :observable :B057 :B057M :349966	1700 to 1750 to 1800 MeV Présentation : 1700 to 1800 (~1750)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
49. Sigma(3000) MASS Sigma(3000)- Sigmabar(3000)+ Sigma(3000)0 Sigmabar(3000)0 Sigma(3000)+ Sigmabar(3000)- PDG2026 :observable :B059 :B059M :350285	~3000 MeV	u_+ : ND u_- : ND Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
50. Lambda(1890) MASS Lambda(1890)0 Lambdabar(1890)0 PDG2026 :observable :B060 :B060M :349635	1870 to 1890 to 1910 MeV Présentation : 1870 to 1910 (~1890)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
51. N(1440) BREIT-WIGNER MASS N(1440)0 Nbar(1440)0 N(1440)+ Nbar(1440)- PDG2026 :observable :B061 :B061M :348326	1410 to 1440 to 1470 MeV Présentation : 1410 to 1470 (~1440)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
52. N(1520) BREIT-WIGNER MASS N(1520)0 Nbar(1520)0 N(1520)+ Nbar(1520)- PDG2026 :observable :B062 :B062M :348349	1510 TO 1515 TO 1520 MeV Présentation : 1510 to 1520 (~1515)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
53. N(1535) BREIT-WIGNER MASS N(1535)0 Nbar(1535)0 N(1535)+ Nbar(1535)- PDG2026 :observable :B063 :B063M :348383	1515 to 1530 to 1545 MeV Présentation : 1515 to 1545 (~1530)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
54. N(1675) BREIT-WIGNER MASS N(1675)0 Nbar(1675)0 N(1675)+ Nbar(1675)- PDG2026 :observable :B064 :B064M :348435	1665 to 1675 to 1680 MeV Présentation : 1665 to 1680 (~1675)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
55. N(1680) BREIT-WIGNER MASS N(1680)0 Nbar(1680)0 N(1680)+ Nbar(1680)- PDG2026 :observable :B065 :B065M :348467	1680 TO 1685 TO 1690 MeV Présentation : 1680 to 1690 (~1685)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
56. N(1650) BREIT-WIGNER MASS N(1650)0 Nbar(1650)0 N(1650)+ Nbar(1650)- PDG2026 :observable :B066 :B066M :348410	1635 to 1650 to 1665 MeV Présentation : 1635 to 1665 (~1650)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
57. Sigma(1880) MASS Sigma(1880)- Sigmabar(1880)+ Sigma(1880)0 Sigmabar(1880)0 Sigma(1880)+ Sigmabar(1880)- PDG2026 :observable :B067 :B067M :349999	1820 to 1880 to 1940 MeV Présentation : 1820 to 1940 (~1880)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
58. Xi(2030) MASS Xi(2030)- Xibar(2030)+ Xi(2030)0 Xibar(2030)0 PDG2026 :observable :B068 :B068M :350443	2025+-5 MeV	u_+ : 5 u_- : 5 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
59. N(2190) BREIT-WIGNER MASS N(2190)0 Nbar(2190)0 N(2190)+ Nbar(2190)- PDG2026 :observable :B071 :B071M :348953	2140 to 2180 to 2220 MeV Présentation : 2140 to 2220 (~2180)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
60. Lambda(1810) MASS Lambda(1810)0 Lambdabar(1810)0 PDG2026 :observable :B077 :B077M :349576	1740 to 1790 to 1840 MeV Présentation : 1740 to 1840 (~1790)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
61. Sigma(1660) MASS Sigma(1660)- Sigmabar(1660)+ Sigma(1660)0 Sigmabar(1660)0 Sigma(1660)+ Sigmabar(1660)- PDG2026 :observable :B079 :B079M :349920	1640 to 1660 to 1680 MeV Présentation : 1640 to 1680 (~1660)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
62. Delta(1620) BREIT-WIGNER MASS Delta(1620)- Deltabar(1620)+ Delta(1620)0 Deltabar(1620)0 Delta(1620)+ Deltabar(1620)- Delta(1620)++ Deltabar(1620)-- PDG2026 :observable :B082 :B082M :349078	1590 to 1610 to 1630 MeV Présentation : 1590 to 1630 (~1610)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
63. Delta(1950) BREIT-WIGNER MASS Delta(1950)- Deltabar(1950)+ Delta(1950)0 Deltabar(1950)0 Delta(1950)+ Deltabar(1950)- Delta(1950)++ Deltabar(1950)-- PDG2026 :observable :B083 :B083M :349308	1915 to 1930 to 1950 MeV Présentation : 1915 to 1950 (~1930)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
64. Delta(2420) BREIT-WIGNER MASS Delta(2420)- Deltabar(2420)+ Delta(2420)0 Deltabar(2420)0 Delta(2420)+ Deltabar(2420)- Delta(2420)++ Deltabar(2420)-- PDG2026 :observable :B084 :B084M :349359	2300 to 2450 to 2600 MeV Présentation : 2300 to 2600 (~2450)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
65. N(1880) BREIT-WIGNER MASS N(1880)0 Nbar(1880)0 N(1880)+ Nbar(1880)- PDG2026 :observable :B087 :B087M :348671	1830 to 1880 to 1930 MeV Présentation : 1830 to 1930 (~1880)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
66. Sigma(2080) MASS Sigma(2080)- Sigmabar(2080)+ Sigma(2080)0 Sigmabar(2080)0 Sigma(2080)+ Sigmabar(2080)- PDG2026 :observable :B088 :B088M :350188	2060 to 2090 to 2120 MeV Présentation : 2060 to 2120 (~2090)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
67. Lambda(2000) MASS Lambda(2000)0 Lambdabar(2000)0 PDG2026 :observable :B089 :B089M :349646	~2000 MeV	u_+ : ND u_- : ND Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
68. N(2220) BREIT-WIGNER MASS N(2220)0 Nbar(2220)0 N(2220)+ Nbar(2220)- PDG2026 :observable :B090 :B090M :348986	2200 TO 2250 TO 2300 MeV Présentation : 2200 to 2300 (~2250)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
69. Sigma(1910) MASS Sigma(1910)- Sigmabar(1910)+ Sigma(1910)0 Sigmabar(1910)0 Sigma(1910)+ Sigmabar(1910)- PDG2026 :observable :B098 :B098M :350050	1870 to 1910 to 1950 MeV Présentation : 1870 to 1950 (~1910)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
70. Xi(2500) MASS Xi(2500)- Xibar(2500)+ Xi(2500)0 Xibar(2500)0 PDG2026 :observable :B099 :B099M :350464	~2500 MeV	u_+ : ND u_- : ND Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
71. Lambda(1600) MASS Lambda(1600)0 Lambdabar(1600)0 PDG2026 :observable :B101 :B101M :349472	1570 to 1600 to 1630 MeV Présentation : 1570 to 1630 (~1600)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
72. Lambda_c(2625)+ MASS Lambda_c(2625)+ Lambdabar_c(2625)- PDG2026 :observable :B102 :B102M :350934	2628.00+-0.15 MeV	u_+ : 0.147359 68814977221 u_- : 0.147359 68814977221 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
73. Xi(2120) MASS Xi(2120)- Xibar(2120)+ Xi(2120)0 Xibar(2120)0 PDG2026 :observable :B103 :B103M :350454	~2120 MeV	u_+ : ND u_- : ND Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
74. Sigma_c(2455)++ MASS Sigma_c(2455)0 Sigmapar_c(2455)0 Sigma_c(2455)+ Sigmapar_c(2455)- Sigma_c(2455)++ Sigmapar_c(2455)-- PDG2026 :observable :B104 :B104M++ :350985	2453.97+-0.14 MeV	u_+ : 0.141009 78554010379 u_- : 0.141009 78554010379 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
75. Sigma_c(2455)+ MASS Sigma_c(2455)0 Sigmapar_c(2455)0 Sigma_c(2455)+ Sigmapar_c(2455)- Sigma_c(2455)++ Sigmapar_c(2455)-- PDG2026 :observable :B104 :B104M+ :350986	2452.65+0.22-0.16 MeV	u_+ : 0.217932 5720612677 u_- : 0.157506 25023659159 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
76. Sigma_c(2455)0 MASS Sigma_c(2455)0 Sigmapar_c(2455)0 Sigma_c(2455)+ Sigmapar_c(2455)- Sigma_c(2455)++ Sigmapar_c(2455)-- PDG2026 :observable :B104 :B104M0 :350987	2453.75+-0.14 MeV	u_+ : 0.141009 37832457261 u_- : 0.141009 37832457261 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
77. MIXED CHARGES Xi(1690)- Xibar(1690)+ Xi(1690)0 Xibar(1690)0 PDG2026 :observable :B105 :B105M :350412	1690+-10 MeV	u_+ : 10 u_- : 10 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
78. Lambda(2325) MASS Lambda(2325)0 Lambdabar(2325)0 PDG2026 :observable :B112 :B112M :349774	~2325 MeV	u_+ : ND u_- : ND Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
79. N(2250) BREIT-WIGNER MASS N(2250)0 Nbar(2250)0 N(2250)+ Nbar(2250)- PDG2026 :observable :B113 :B113M :349004	2250 to 2280 to 2320 MeV Présentation : 2250 to 2320 (~2280)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
80. Sigma_c(2520)++ MASS Sigma_c(2520)0 Sigmapar_c(2520)0 Sigma_c(2520)+ Sigmapar_c(2520)- Sigma_c(2520)++ Sigmapar_c(2520)-- PDG2026 :observable :B115 :B115M++ :351001	2518.41+-0.22 MeV	u_+ : 0.224414 20873039311 u_- : 0.224414 20873039311 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
81. Sigma_c(2520)+ MASS Sigma_c(2520)0 Sigmapar_c(2520)0 Sigma_c(2520)+ Sigmapar_c(2520)- Sigma_c(2520)++ Sigmapar_c(2520)-- PDG2026 :observable :B115 :B115M+ :351002	2517.4+0.7-0.5 MeV	u_+ : 0.685051 02093303338 u_- : 0.524193 84686487569 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
82. Sigma_c(2520)0 MASS Sigma_c(2520)0 Sigambar_c(2520)0 Sigma_c(2520)+ Sigambar_c(2520)- Sigma_c(2520)++ Sigambar_c(2520)-- PDG2026 :observable :B115 :B115M0 :351003	2518.48+-0.21 MeV	u_+ : 0.207957 24066290969 u_- : 0.207957 24066290969 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
83. Delta(1920) BREIT-WIGNER MASS Delta(1920)- Deltabar(1920)+ Delta(1920)0 Deltabar(1920)0 Delta(1920)+ Deltabar(1920)- Delta(1920)++ Deltabar(1920)-- PDG2026 :observable :B117 :B117M :349208	1870 to 1920 to 1970 MeV Présentation : 1870 to 1970 (~1920)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
84. Sigma(3170) MASS (PRODUCTION EXPERIMENTS) Sigma(3170)- Sigambar(3170)+ Sigma(3170)0 Sigambar(3170)0 Sigma(3170)+ Sigambar(3170)- PDG2026 :observable :B118 :B118M :350286	~3170 MeV	u_+ : ND u_- : ND Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
85. Lambda_c(2595)+ MASS Lambda_c(2595)+ Lambdabar_c(2595)- PDG2026 :observable :B119 :B119M :350917	2592.25+-0.28 MeV	u_+ : 0.281424 94558940517 u_- : 0.281424 94558940517 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
86. N(2600) BREIT-WIGNER MASS N(2600)0 Nbar(2600)0 N(2600)+ Nbar(2600)- PDG2026 :observable :B120 :B120M :349022	2550 TO 2600 TO 2750 MeV Présentation : 2550 to 2750 (~2600)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
87. Lambda_c(2940)+ MASS Lambda_c(2940)0 Lambdabar_c(2940)0 PDG2026 :observable :B122 :B122M :350979	2939.6+-1.3-1.5 MeV	u_+ : 1.261876 684475213 u_- : 1.467184 985071428 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
88. N(~3000) BREIT-WIGNER MASS N(~3000)0 Nbar(~3000)0 N(~3000)+ Nbar(~3000)- PDG2026 :observable :B128 :B128M :349027	~3000 MeV	u_+ : ND u_- : ND Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
89. Xi_c(2970)+ MASS Xi_c(2970)0 Xibar_c(2970)0 PDG2026 :observable :B130 :B130M+ :351271	2965.2+-1.0 MeV	u_+ : 1.015681 0603859041 u_- : 1.015681 0603859041 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
90. Xi_c(2970)0 MASS Xi_c(2970)0 Xibar_c(2970)0 PDG2026 :observable :B130 :B130M0 :351273	2967.3+-1.9 MeV	u_+ : 1.850084 394808527 u_- : 1.850084 394808527 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
91. Xi(2370) MASS Xi(2370)- Xibar(2370)+ Xi(2370)0 Xibar(2370)0 PDG2026 :observable :B131 :B131M :350458	~2370 MeV	u_+ : ND u_- : ND Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
92. N(2100) BREIT-WIGNER MASS N(2100)0 Nbar(2100)0 N(2100)+ Nbar(2100)- PDG2026 :observable :B132 :B132M :348871	2050 to 2100 to 2150 MeV Présentation : 2050 to 2150 (~2100)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
93. Delta(2200) BREIT-WIGNER MASS Delta(2200)- Deltabar(2200)+ Delta(2200)0 Deltabar(2200)0 Delta(2200)+ Deltabar(2200)- Delta(2200)++ Deltabar(2200)-- PDG2026 :observable :B135 :B135M :349339	2150 to 2200 to 2250 MeV Présentation : 2150 to 2250 (~2200)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
94. Delta(1940) BREIT-WIGNER MASS Delta(1940)- Deltabar(1940)+ Delta(1940)0 Deltabar(1940)0 Delta(1940)+ Deltabar(1940)- Delta(1940)++ Deltabar(1940)-- PDG2026 :observable :B136 :B136M :349272	1940 to 2000 to 2060 MeV Présentation : 1940 to 2060 (~2000)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
95. Omega(2250)- MASS Omega(2250)- Omegabar(2250)+ PDG2026 :observable :B141 :B141M :350516	2252+-9 MeV	u_+ : 8.834104 4409654419 u_- : 8.834104 4409654419 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
96. Omega(2380)- MASS Omega(2380)- Omegabar(2380)+ PDG2026 :observable :B142 :B142M :350520	~2380 MeV	u_+ : ND u_- : ND Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
97. Omega(2470)- MASS Omega(2470)- Omegabar(2470)+ PDG2026 :observable :B143 :B143M :350523	2474+-12 MeV	u_+ : 12 u_- : 12 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
98. N(1900) BREIT-WIGNER MASS N(1900)0 Nbar(1900)0 N(1900)+ Nbar(1900)- PDG2026 :observable :B144 :B144M :348740	1890 to 1920 to 1950 MeV Présentation : 1890 to 1950 (~1920)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
99. Xi_c(2645)+ MASS Xi_c(2645)0 Xibar_c(2645)0 Xi_c(2645)+ Xibar_c(2645)- PDG2026 :observable :B146 :B146M+ :351204	2645.17+-0.27 MeV	u_+ : 0.262812 13522405311 u_- : 0.275224 526580374 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
100. Xi_c(2645)0 MASS Xi_c(2645)0 Xibar_c(2645)0 Xi_c(2645)+ Xibar_c(2645)- PDG2026 :observable :B146 :B146M0 :351206	2646.24+-0.18 MeV	u_+ : 0.177927 28963027479 u_- : 0.180979 8944958548 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
101. Xi_c(3080)+ MASS Xi_c(3080)0 Xibar_c(3080)0 PDG2026 :observable :B147 :B147M+ :351307	3077.2+-0.4 MeV	u_+ : 0.386527 49298648748 u_- : 0.386527 49298648748 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
102. Xi_c(3080)0 MASS Xi_c(3080)0 Xibar_c(3080)0 PDG2026 :observable :B147 :B147M0 :351308	3079.9+-1.4 MeV	u_+ : 1.360345 8501256609 u_- : 1.360345 8501256609 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
103. Xi_c(2815)+ MASS Xi_c(2815)0 Xibar_c(2815)0 Xi_c(2815)+ Xibar_c(2815)- PDG2026 :observable :B148 :B148M+ :351232	2816.60+-0.16 MeV	u_+ : 0.155171 26784005561 u_- : 0.157672 307586397 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
104. Xi_c(2815)0 MASS Xi_c(2815)0 Xibar_c(2815)0 Xi_c(2815)+ Xibar_c(2815)- PDG2026 :observable :B148 :B148M0 :351234	2819.85+-0.27 MeV	u_+ : 0.268091 34636591098 u_- : 0.280254 92882096131 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
105. Xi_c(2790)+ MASS Xi_c(2790)0 Xibar_c(2790)0 Xi_c(2790)+ Xibar_c(2790)- PDG2026 :observable :B149 :B149M+ :351217	2792.0+-0.5 MeV	u_+ : 0.529738 97333377062 u_- : 0.535852 70924116923 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
106. Xi_c(2790)0 MASS Xi_c(2790)0 Xibar_c(2790)0 Xi_c(2790)+ Xibar_c(2790)- PDG2026 :observable :B149 :B149M0 :351218	2794.0+-0.5 MeV	u_+ : 0.492344 23994343779 u_- : 0.492344 23994343779 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
107. Lambda_c(2765)+ MASS Lambda_c(2765)0 Lambdabar_c(2765)0 PDG2026 :observable :B150 :B150M :350951	2766.6+-2.4 MeV	u_+ : 2.404079 865561874 u_- : 2.404079 865561874 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
108. Lambda_c(2880)+ MASS Lambda_c(2880)+ Lambdabar_c(2880)- PDG2026 :observable :B151 :B151M :350960	2881.63+-0.24 MeV	u_+ : 0.236132 03643473499 u_- : 0.245558 6841443336 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
109. Sigma_c(2800)++ MASS Sigma_c(2800)0 Sigmabar_c(2800)0 PDG2026 :observable :B155 :B155M++ :351015	2801+4-6 MeV	u_+ : 4.406767 5227993526 u_- : 5.799965 5171389852 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
110. Sigma_c(2800)+ MASS Sigma_c(2800)0 Sigmabar_c(2800)0 PDG2026 :observable :B155 :B155M+ :351016	2792+14-5 MeV	u_+ : 13.69012 782993611 u_- : 5.017927 85918669 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
111. Sigma_c(2800)0 MASS Sigma_c(2800)0 Sigmabar_c(2800)0 PDG2026 :observable :B155 :B155M0 :351017	2806+5-7 MeV	u_+ : 4.859001 9921640533 u_- : 7.387144 2628294739 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
112. Xi_c(2930)+ MASS Xi_c(2930)0 Xibar_c(2930)0 PDG2026 :observable :B156 :B156A03 :351263	2942+-5 MeV	u_+ : 4.648655 7196677838 u_- : 4.648655 7196677838 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
113. Xi_c(2930)0 MASS Xi_c(2930)0 Xibar_c(2930)0 PDG2026 :observable :B156 :B156A04 :351264	2938.55+-0.30 MeV	u_+ : 0.301858 05977630881 u_- : 0.301858 05977630881 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
114. Xi_c(3055)+ MASS Xi_c(3055)0 Xibar_c(3055)0 PDG2026 :observable :B157 :B157M+ :351297	3055.2+-0.7 MeV	u_+ : 0.689992 35826894623 u_- : 0.689992 35826894623 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
115. Xi_c(3055)0 MASS Xi_c(3055)0 Xibar_c(3055)0 PDG2026 :observable :B157 :B157M :351298	3061.0+-0.8 MeV	u_+ : 0.832406 15086627034 u_- : 0.832406 15086627034 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
116. Xi_c(3123)+ MASS Xi_c(3123)0 Xibar_c(3123)0 PDG2026 :observable :B158 :B158M+ :351325	3122.9+-1.3 MeV	u_+ : 1.334166 406412634 u_- : 1.334166 406412634 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
117. Xi_b(5945)0 MASS Xi_b(5945)0 Xibar_b(5945)0 PDG2026 :observable :B161 :B161M :351844	5952.3+-0.6 MeV	u_+ : 0.577652 72773906229 u_- : 0.577652 72773906229 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
118. Lambda_b(5912)0 MASS Lambda_b(5912)0 Lambdabar_b(5912)0 PDG2026 :observable :B162 :B162M :351694	5912.16+-0.16 MeV	u_+ : 0.160070 03100330261 u_- : 0.160070 03100330261 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
119. Lambda_b(5920)0 MASS Lambda_b(5920)0 Lambdabar_b(5920)0 PDG2026 :observable :B163 :B163M :351698	5920.07+-0.16 MeV	u_+ : 0.158621 70338385659 u_- : 0.158621 70338385659 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
120. Lambda(1710) MASS Lambda(1710)0 Lambdabar(1710)0 PDG2026 :observable :B164 :B164M :349532	1713+-13 MeV	u_+ : 13 u_- : 13 Type : NONE Confiance : ND	COMP- BARYON E04 / M07
121. Lambda(2050) MASS Lambda(2050)0 Lambdabar(2050)0 PDG2026 :observable :B165 :B165M :349651	2056+-22 MeV	u_+ : 22 u_- : 22 Type : NONE Confiance : ND	COMP- BARYON E04 / M07
122. Sigma(1780) MASS Sigma(1780)- Sigmabar(1780)+ Sigma(1780)0 Sigmabar(1780)0 Sigma(1780)+ Sigmabar(1780)- PDG2026 :observable :B166 :B166M :349991	1730 to 1780 to 1830 MeV Présentation : 1730 to 1830 (~1780)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP- BARYON E04 / M07
123. Sigma(1900) MASS Sigma(1900)- Sigmabar(1900)+ Sigma(1900)0 Sigmabar(1900)0 Sigma(1900)+ Sigmabar(1900)- PDG2026 :observable :B167 :B167M :350019	1900 to 1925 to 1950 MeV Présentation : 1900 to 1950 (~1925)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP- BARYON E04 / M07
124. Sigma(1940) MASS Sigma(1940)- Sigmabar(1940)+ Sigma(1940)0 Sigmabar(1940)0 Sigma(1940)+ Sigmabar(1940)- PDG2026 :observable :B168 :B168M :350102	1920 to 1940 to 1960 MeV Présentation : 1920 to 1960 (~1940)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP- BARYON E04 / M07
125. Xi_b'(5935)- MASS Xi_b^(5935)- Xibar_b^(5935)+ PDG2026 :observable :B169 :B169M :351840	5934.9+-0.4 MeV	u_+ : 0.413524 2970782354 u_- : 0.413524 2970782354 Type : NONE Confiance : ND	COMP- BARYON E04 / M07
126. Xi_b(5955)- MASS Xi_b(5955)- Xibar_b(5955)+ PDG2026 :observable :B170 :B170M :351848	5955.5+-0.4 MeV	u_+ : 0.414573 81951292599 u_- : 0.414573 81951292599 Type : NONE Confiance : ND	COMP- BARYON E04 / M07
127. P_c_cbar(4380)+ MASS P_c_cbar(4380)+ PDG2026 :observable :B171 :B171M :351951	4380+-30 MeV	u_+ : 30.08321 7912982651 u_- : 30.08321 7912982651 Type : NONE Confiance : ND	COMP- BARYON E04 / M07
128. P_c_cbar(4457)+ MASS P_c_cbar(4457)+ PDG2026 :observable :B172 :B172M :351977	4457.3+4.0-1.8 MeV	u_+ : 4.143669 8710201316 u_- : 1.802775 637731995 Type : NONE Confiance : ND	COMP- BARYON E04 / M07
129. Omega_c(3000)0 MASS Omega_c(3000)0 Omegabar_c(3000)0 PDG2026 :observable :B173 :B173M :351376	3000.46+-0.25 MeV	u_+ : 0.243176 5836192144 u_- : 0.263996 37894382499 Type : NONE Confiance : ND	COMP- BARYON E04 / M07

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
130. Omega_c(3050)0 MASS Omega_c(3050)0 Omegabar_c(3050)0 PDG2026 :observable :B174 :B174M :351380	3050.17+-0.19 MeV	u_+ : 0.188203 56358563539 u_- : 0.190899 50264325409 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
131. Omega_c(3065)0 MASS Omega_c(3065)0 Omegabar_c(3065)0 PDG2026 :observable :B175 :B175M :351384	3065.58+-0.21 MeV	u_+ : 0.213457 33449248469 u_- : 0.213914 7501137518 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
132. Omega_c(3090)0 MASS Omega_c(3090)0 Omegabar_c(3090)0 PDG2026 :observable :B176 :B176M :351388	3090.15+-0.26 MeV	u_+ : 0.252392 09275859231 u_- : 0.263050 43429981828 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
133. Omega_c(3120)0 MASS Omega_c(3120)0 Omegabar_c(3120)0 PDG2026 :observable :B177 :B177M :351392	3118.98+0.27-0.35 MeV	u_+ : 0.274590 60435491961 u_- : 0.346698 71646719441 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
134. Lambda_c(2860)+ MASS Lambda_c(2860)0 Lambdabar_c(2860)0 PDG2026 :observable :B178 :B178M :350956	2856.1+2.3-6.0 MeV	u_+ : 2.336664 289109585 u_- : 5.873670 062235365 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
135. Omega(2012)- MASS Omega(2012)- Omegabar(2012)+ PDG2026 :observable :B179 :B179M :350506	2012.9+-0.4 MeV	u_+ : 0.445362 59664740679 u_- : 0.445362 59664740679 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
136. Xi_b(6227)- MASS Xi_b(6227)- Xi_b(6227)+ PDG2026 :observable :B180 :B180M :351864	6227.9+-0.9 MeV	u_+ : 0.908151 28746094542 u_- : 0.908151 28746094542 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
137. Sigma_b(6097)+ MASS Sigma_b(6097)+ Sigmapar_b(6097)- PDG2026 :observable :B181 :B181M :351734	6095.8+-1.7 MeV	u_+ : 1.746424 9196572981 u_- : 1.746424 9196572981 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
138. Sigma_b(6097)- MASS Sigma_b(6097)- Sigmapar_b(6097)+ PDG2026 :observable :B182 :B182M :351738	6098.0+-1.8 MeV	u_+ : 1.772004 514666935 u_- : 1.772004 514666935 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
139. Sigma(2110) MASS Sigma(2110)- Sigmabar(2110)+ Sigma(2110)0 Sigmabar(2110)0 Sigma(2110)+ Sigmabar(2110)- PDG2026 :observable :B183 :B183M :350228	2110+-50 MeV	u_+ : 51.99138 7525520771 u_- : 51.99138 7525520771 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
140. Sigma(2230) MASS Sigma(2230)- Sigmabar(2230)+ Sigma(2230)0 Sigmabar(2230)0 Sigma(2230)+ Sigmabar(2230)- PDG2026 :observable :B184 :B184M :350253	2240+-27 MeV	u_+ : 27 u_- : 27 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
141. P_c_cbar(4312)+ MASS P_c_cbar(4312)+ PDG2026 :observable :B185 :B185M :351935	4311.9+7.0-0.9 MeV	u_+ : 6.835934 4642850397 u_- : 0.921954 44572928864 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
142. P_c_cbar(4440)+ MASS P_c_cbar(4440)+ PDG2026 :observable :B186 :B186M :351955	4440+4-5 MeV	u_+ : 4.301162 6335213133 u_- : 4.876474 136094644 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
143. Lambda_b(6146)0 MASS Lambda_b(6146)0 Lambdabar_b(6146)0 PDG2026 :observable :B187 :B187M :351706	6146.2+-0.4 MeV	u_+ : 0.417592 68734261917 u_- : 0.417592 68734261917 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
144. Lambda_b(6152)0 MASS Lambda_b(6152)0 Lambdabar_b(6152)0 PDG2026 :observable :B188 :B188M :351711	6152.5+-0.4 MeV	u_+ : 0.357270 06911778508 u_- : 0.357270 06911778508 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
145. Lambda(2070) MASS Lambda(2070)0 Lambdabar(2070)0 PDG2026 :observable :B190 :B190M :349676	2070+-24 MeV	u_+ : 24 u_- : 24 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
146. Lambda(2080) MASS Lambda(2080)0 Lambdabar(2080)0 PDG2026 :observable :B191 :B191M :349711	2082+-13 MeV	u_+ : 13 u_- : 13 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
147. Xi_c(2923)0 MASS Xi_c(2923)0 Xibar_c(2923)0 PDG2026 :observable :B192 :B192M0 :351255	2923.2+-0.4 MeV	u_+ : 0.397437 85839914991 u_- : 0.397437 85839914991 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
148. Xi_c(2923)+ MASS Xi_c(2923)0 Xibar_c(2923)0 PDG2026 :observable :B192 :B192MP :351256	2922.8+-0.6 MeV	u_+ : 0.616441 40029689765 u_- : 0.616441 40029689765 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
149. Omega_b(6316)- MASS Omega_b(6316)- Omegabar_b(6316)+ PDG2026 :observable :B193 :B193M :351905	6315.6+-0.6 MeV	u_+ : 0.580487 24929847628 u_- : 0.580487 24929847628 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
150. Omega_b(6330)- MASS Omega_b(6330)- Omegabar_b(6330)+ PDG2026 :observable :B194 :B194M :351909	6330.3+-0.6 MeV	u_+ : 0.565035 79231594825 u_- : 0.565035 79231594825 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
151. Omega_b(6340)- MASS Omega_b(6340)- Omegabar_b(6340)+ PDG2026 :observable :B195 :B195M :351913	6339.7+-0.6 MeV	u_+ : 0.553231 81994360315 u_- : 0.553231 81994360315 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
152. Omega_b(6350)- MASS Omega_b(6350)- Omegabar_b(6350)+ PDG2026 :observable :B196 :B196M :351917	6349.8+-0.6 MeV	u_+ : 0.600804 00015155633 u_- : 0.600804 00015155633 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
153. Lambda_b(6070)0 MASS Lambda_b(6070)0 Lambdabar_b(6070)0 PDG2026 :observable :B197 :B197M :351702	6072.3+-2.9 MeV	u_+ : 2.946988 0829275459 u_- : 2.946988 0829275459 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
154. Xi_b(6227)0 MASS Xi_b(6227)0 Xibar_b(6227)0 PDG2026 :observable :B199 :B199M :351870	6226.8+-1.6 MeV	u_+ : 1.543777 840252847 u_- : 1.635007 6513752909 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
155. Xi_b(6100)- MASS Xi_b(6100)- Xibar_b(6100)+ PDG2026 :observable :B200 :B200M :351860	6099.8+-0.4 MeV	u_+ : 0.448307 69038414819 u_- : 0.448307 69038414819 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
156. Xi_b(6327)0 MASS Xi_b(6327)0 Xibar_b(6327)0 PDG2026 :observable :B201 :B201M :351874	6327.28+-0.35 MeV	u_+ : 0.354682 95701936398 u_- : 0.342052 62752974142 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
157. Xi_b(6333)0 MASS Xi_b(6333)0 Xibar_b(6333)0 PDG2026 :observable :B202 :B202M :351878	6332.69+-0.28 MeV	u_+ : 0.278028 77548915689 u_- : 0.284253 40807103788 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
158. Xi_c(2882) MASS Xi_c(2882)0 Xibar_c(2882)0 PDG2026 :observable :B203 :B203M0 :351251	2882+-9 MeV	u_+ : 9.047651 6290140179 u_- : 9.047651 6290140179 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
159. P_c_cbar_s(4338)0 MASS P_c_cbar_s(4338)+ PDG2026 :observable :B204 :B204M :351945	4338.2+-0.8 MeV	u_+ : 0.806225 77482985491 u_- : 0.806225 77482985491 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
160. P_c_cbar(4312)+ MASS P_c_cbar(4312)+ PDG2026 :observable :B205 :B205M :351999	4466+6-5 MeV	u_+ : 6.393796 2412886078 u_- : 4.587776 5420030174 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
161. Lambda_c(2910)+ MASS Lambda_c(2910)0 Lambdabar_c(2910)0 PDG2026 :observable :B206 :B206M :350973	2914+-7 MeV	u_+ : 6.767569 7262754522 u_- : 6.767569 7262754522 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
162. Xi_b(6087)0 MASS Xi_b(6087) PDG2026 :observable :B207 :B207M :351852	6087.0+-0.5 MeV	u_+ : 0.463167 553682577 u_- : 0.463167 553682577 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
163. Xi_b(6095)0 MASS Xi_b(6095) PDG2026 :observable :B208 :B208M :351856	6095.1+-0.4 MeV	u_+ : 0.440822 16684770159 u_- : 0.440822 16684770159 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
164. Omega_c(3185)0 MASS Omega_c(3185)0 Omegabar_c(3185)0 PDG2026 :observable :B209 :B209M :351396	3185+7.6-1.9 MeV	u_+ : 7.595393 3407032981 u_- : 1.933907 960581372 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
165. Omega_c(3327)0 MASS Omega_c(3327)0 Omegabar_c(3327)0 PDG2026 :observable :B210 :B210M :351400	3327.1+1.2-1.8 MeV	u_+ : 1.220655 5615733701 u_- : 1.780449 3814764859 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
166. Omega(2109)- MASS Omega(2109)- Omegabar(2109)+ PDG2026 :observable :B211 :B211M :350514	2108+-5 MeV	u_+ : 5.277309 9207835052 u_- : 5.277309 9207835052 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
167. graviton MASS graviton PDG2026 :observable :G033 :G033M :332463	<1.76 E-23 eV Présentation : <1.76E-23	u_+ : NA u_- : NA Type : U Confiance : ND	GRAVITATIONAL_OR_HYPOTHETICAL E04 / M10
168. omega(782) MASS omega(782)0 PDG2026 :observable :M001 :M001M :333932	782.66+-0.13 MeV	u_+ : 0.129012 68855075981 u_- : 0.128997 04603475121 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
169. eta'(958) MASS eta^(958)0 PDG2026 :observable :M002 :M002M :334006	957.78+-0.06 MeV	u_+ : 0.062631 506813104018 u_- : 0.062631 506813104018 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
170. f_0(980) MASS f_0(980)0 PDG2026 :observable :M003 :M003M1 :334163	990+-20 MeV	u_+ : 20 u_- : 20 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
171. phi(1020) MASS phi(1020)0 PDG2026 :observable :M004 :M004M :334182	1019.460+-0.016 MeV	u_+ : 0.015565 2966373344 u_- : 0.015565 2966373344 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
172. f_2(1270) MASS f_2(1270)0 PDG2026 :observable :M005 :M005M :334354	1275.4+-0.8 MeV	u_+ : 0.832261 60812299765 u_- : 0.832437 20122632603 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
173. f_1(1420) MASS f_1(1420)0 PDG2026 :observable :M006 :M006M2 :334554	1427.7+1.7-1.4 MeV	u_+ : 1.669286 801641032 u_- : 1.437322 9857894489 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
174. f_1(1285) MASS f_1(1285)0 PDG2026 :observable :M008 :M008M :334403	1281.8+-0.5 MeV	u_+ : 0.457402 51642395002 u_- : 0.450011 00251184373 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
175. NEUTRAL ONLY, e+ e- rho(770)0 rho(770)+ rho(770)- PDG2026 :observable :M009 :M009M0 :333862	775.26+-0.23 MeV	u_+ : 0.234291 87483587821 u_- : 0.234291 87483587821 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
176. CHARGED ONLY, tau DECAYS and e+ e- rho(770)0 rho(770)+ rho(770)- PDG2026 :observable :M009 :M009M5 :333863	775.11+-0.34 MeV	u_+ : 0.340738 77998562979 u_- : 0.340738 77998562979 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
177. MIXED CHARGES, OTHER REACTIONS rho(770)0 rho(770)+ rho(770)- PDG2026 :observable :M009 :M009M7 :333864	763.0+-1.2 MeV	u_+ : 1.236931 687685298 u_- : 1.236931 687685298 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
178. CHARGED ONLY, HADROPRODUCED rho(770)0 rho(770)+ rho(770)- PDG2026 :observable :M009 :M009M2 :333865	766.5+-1.1 MeV	u_+ : 1.106853 523344296 u_- : 1.106853 523344296 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
179. NEUTRAL ONLY, PHOTOPRODUCED rho(770)0 rho(770)+ rho(770)- PDG2026 :observable :M009 :M009M0P :333866	769.6+-0.8 MeV	u_+ : 0.847462 60647359306 u_- : 0.828075 25956483763 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
180. NEUTRAL ONLY, OTHER REACTIONS rho(770)0 rho(770)+ rho(770)- PDG2026 :observable :M009 :M009M0R :333867	769.0+-0.9 MeV	u_+ : 0.850619 98301285813 u_- : 0.850619 98301285813 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
181. a_1(1260) MASS a_1(1260)0 a_1(1260)+ a_1(1260)- PDG2026 :observable :M010 :M010M :334331	1230+-40 MeV	u_+ : 40 u_- : 40 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
182. b_1(1235) MASS b_1(1235)0 b_1(1235)+ b_1(1235)- PDG2026 :observable :M011 :M011M :334309	1229.5+-3.2 MeV	u_+ : 3.169161 296684385 u_- : 3.169161 296684385 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
183. a_2(1320) MASS a_2(1320)0 a_2(1320)+ a_2(1320)- PDG2026 :observable :M012 :M012M0 :334469	1318.2+-0.6 MeV	u_+ : 0.609201 86906481122 u_- : 0.606992 92355954471 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
184. 3pi MODE a_2(1320)0 a_2(1320)+ a_2(1320)- PDG2026 :observable :M012 :M012M1 :334470	1318.6+-1.3 MeV	u_+ : 1.325383 4593734439 u_- : 1.308467 953256981 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
185. K Kbar MODE a_2(1320)0 a_2(1320)+ a_2(1320)- PDG2026 :observable :M012 :M012M2 :334471	1318.1+-0.7 MeV	u_+ : 0.697768 76905725704 u_- : 0.697768 76905725704 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
186. eta pi MODE a_2(1320)0 a_2(1320)+ a_2(1320)- PDG2026 :observable :M012 :M012M3 :334472	1317.7+-1.4 MeV	u_+ : 1.441827 88627946 u_- : 1.441827 88627946 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
187. eta' pi MODE a_2(1320)0 a_2(1320)+ a_2(1320)- PDG2026 :observable :M012 :M012M4 :334473	1322+-7 MeV	u_+ : 6.676612 2233790837 u_- : 7.076316 4332234849 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
188. f_2'(1525) MASS f_2'(1525)0 PDG2026 :observable :M013 :M013MX :334665	1517.3+-2.4 MeV	u_+ : 2.434665 632478874 u_- : 2.324152 6996293991 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
189. PRODUCED BY K+- BEAM f_2'(1525)0 PDG2026 :observable :M013 :M013M2 :334666	1518.0+-2.7 MeV	u_+ : 2.757522 740444236 u_- : 2.632632 7611784479 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
190. PRODUCED IN e+ e- ANNIHILATION AND PARTICLE DECAYS f_2'(1525)0 PDG2026 :observable :M013 :M013M3 :334667	1514+-4 MeV	u_+ : 4.424585 9881758847 u_- : 4.089715 4586322664 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
191. PRODUCED IN pbar p ANNIHILATION f_2'(1525)0 PDG2026 :observable :M013 :M013M9 :334668	1512+-4 MeV	u_+ : 3.655246 1944810291 u_- : 3.655246 1944810291 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
192. CENTRAL PRODUCTION f_2'(1525)0 PDG2026 :observable :M013 :M013M4 :334669	1515+-15 MeV	u_+ : 15 u_- : 15 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
193. PRODUCED IN e p COLLISIONS $f_2^{\prime}(1525)0$ PDG2026 :observable :M013 :M013M10 :334670	1512+-3.2 MeV	u_+ : 3.310589 0714493702 u_- : 3.041381 2651491101 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
194. $f_0(500)$ BREIT-WIGNER MASS $f_0(500)0$ PDG2026 :observable :M014 :M014M :333857	400 to 800 MeV	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
195. $\rho_3(1690)$ MASS $\rho_3(1690)0 \mid \rho_3(1690)+ \mid \rho_3(1690)-$ PDG2026 :observable :M015 :M015M :334842	1688.8+-2.1 MeV	u_+ : 2.098551 6723695361 u_- : 2.098551 6723695361 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
196. 2π MODE $\rho_3(1690)0 \mid \rho_3(1690)+ \mid \rho_3(1690)-$ PDG2026 :observable :M015 :M015M1 :334843	1686+-4 MeV	u_+ : 3.975002 5108542628 u_- : 3.975002 5108542628 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
197. K Kbar AND K Kbar π MODES $\rho_3(1690)0 \mid \rho_3(1690)+ \mid \rho_3(1690)-$ PDG2026 :observable :M015 :M015M2 :334844	1696+-4 MeV	u_+ : 3.566236 013260232 u_- : 3.566236 013260232 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
198. $(4\pi)^+$ MODE $\rho_3(1690)0 \mid \rho_3(1690)+ \mid \rho_3(1690)-$ PDG2026 :observable :M015 :M015M3 :334845	1686+-5 MeV	u_+ : 4.642848 5030430204 u_- : 4.642848 5030430204 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
199. $\omega \pi$ MODE $\rho_3(1690)0 \mid \rho_3(1690)+ \mid \rho_3(1690)-$ PDG2026 :observable :M015 :M015M5 :334846	1681+-7 MeV	u_+ : 6.524368 5482430793 u_- : 6.524368 5482430793 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
200. $\eta \pi^+ \pi^-$ MODE $\rho_3(1690)0 \mid \rho_3(1690)+ \mid \rho_3(1690)-$ PDG2026 :observable :M015 :M015M6 :334847	1682+-12 MeV	u_+ : 12.45682 1978061001 u_- : 12.45682 1978061001 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
201. $f_4(2050)$ MASS $f_4(2050)0$ PDG2026 :observable :M016 :M016M :335130	2018+-11 MeV	u_+ : 11.36985 618415634 u_- : 11.50562 6326952621 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
202. a_4(1970) MASS a_4(1970)0 a_4(1970)+ a_4(1970)- PDG2026 :observable :M017 :M017M :335090	1967+-16 MeV	u_+ : 16.03887 6268934711 u_- : 15.89171 260745924 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
203. K*(892) T-Matrix Pole sqrt(s) K^*(892)0 Kbar^*(892)0 K^*(892)+ K^*(892)- PDG2026 :observable :M018 :M018TMP :335789	(890+-14) - i (26+-6) MeV Présentation : 890+-14	u_+ : ND u_- : ND Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
204. CHARGED ONLY, HADROPRODUCED K^*(892)0 Kbar^*(892)0 K^*(892)+ K^*(892)- PDG2026 :observable :M018 :M018M1 :335790	891.88+-0.23 MeV	u_+ : 0.231107 2255904166 u_- : 0.231107 2255904166 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
205. CHARGED ONLY, PRODUCED IN tau LEPTON DECAYS K^*(892)0 Kbar^*(892)0 K^*(892)+ K^*(892)- PDG2026 :observable :M018 :M018MCT :335791	895.5+-0.8 MeV	u_+ : 0.766550 71586947199 u_- : 0.766550 71586947199 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
206. NEUTRAL ONLY K^*(892)0 Kbar^*(892)0 K^*(892)+ K^*(892)- PDG2026 :observable :M018 :M018M2 :335792	895.56+-0.20 MeV	u_+ : 0.203579 3881115591 u_- : 0.205063 35702397691 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
207. K_0*(1430) MASS K_0^*(1430)0 Kbar_0^*(1430)0 K_0^*(1430)+ K_0^*(1430)- PDG2026 :observable :M019 :M019M :335878	1425+-50 MeV	u_+ : 50 u_- : 50 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
208. pi_2(2100) MASS pi_2(2100)0 pi_2(2100)+ pi_2(2100)- PDG2026 :observable :M020 :M020M :335146	2090+-29 MeV	u_+ : 29.41742 02707276 u_- : 29.41742 02707276 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
209. CHARGED ONLY, WITH FINAL STATE K pi K_2^*(1430)0 Kbar_2^*(1430)0 K_2^*(1430)+ K_2^*(1430)- PDG2026 :observable :M022 :M022M1 :335888	1427.3+-1.5 MeV	u_+ : 1.503065 01170133 u_- : 1.517646 4822711819 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
210. NEUTRAL ONLY K_2^*(1430)0 Kbar_2^*(1430)0 K_2^*(1430)+ K_2^*(1430)- PDG2026 :observable :M022 :M022M4 :335889	1432.4+-1.3 MeV	u_+ : 1.257694 0808242421 u_- : 1.257694 0808242421 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
211. K₂(1770) MASS K ₂ (1770)0 Kbar ₂ (1770)0 K ₂ (1770)+ K ₂ (1770)- PDG2026 :observable :M023 :M023M :335963	1773+-8 MeV	u_+ : 7.984155 4588538504 u_- : 7.964454 1424158186 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
212. psi(4160) MASS psi(4160) PDG2026 :observable :M025 :M025M :346343	4191+-5 MeV	u_+ : 5.195998 3332711133 u_- : 4.980208 4626429108 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
213. eta_c(1S) MASS eta_c(1S) PDG2026 :observable :M026 :M026M :343286	2984.09+-0.30 MeV	u_+ : 0.296771 04771232732 u_- : 0.300210 31998551229 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
214. eta(1405) MASS eta(1405)0 PDG2026 :observable :M027 :M027MX :334525	1408.0+1.8-1.2 MeV	u_+ : 1.817274 601784945 u_- : 1.231728 539767738 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
215. eta pi pi MODE eta(1405)0 PDG2026 :observable :M027 :M027M1 :334526	1405.5+-2.3 MeV	u_+ : 2.261740 1948054172 u_- : 2.353950 701102808 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
216. K Kbar pi MODE (a₀(980) pi or direct K Kbar pi) eta(1405)0 PDG2026 :observable :M027 :M027M4 :334527	1413.5+2.0-0.9 MeV	u_+ : 1.965228 3255103979 u_- : 0.888644 61966865371 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
217. pi pi gamma MODE eta(1405)0 PDG2026 :observable :M027 :M027M2 :334528	1403+-17 MeV	u_+ : 16.61741 4327881129 u_- : 16.61741 4327881129 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
218. phi gamma MODE eta(1405)0 PDG2026 :observable :M027 :M027M7 :334529	1422+6-8 MeV	u_+ : 6.262587 3247404709 u_- : 8.077747 2107017552 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
219. K₁(1270) MASS K ₁ (1270)0 Kbar ₁ (1270)0 K ₁ (1270)+ K ₁ (1270)- PDG2026 :observable :M028 :M028MX :335817	1256+-6 MeV	u_+ : 6.423982 4760278736 u_- : 6.423982 4760278736 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
220. PRODUCED BY K-, BACKWARD SCATTERING, HYPERON EXCHANGE $K_1(1270)0 \mid \bar{K}_1(1270)0 \mid K_1(1270)+ \mid K_1(1270)-$ PDG2026 :observable :M028 :M028M2 :335818	1275+-10 MeV	$u_+ : 10$ $u_- : 10$ Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
221. PRODUCED BY K BEAMS $K_1(1270)0 \mid \bar{K}_1(1270)0 \mid K_1(1270)+ \mid K_1(1270)-$ PDG2026 :observable :M028 :M028M3 :335819	1270+-10 MeV	$u_+ : 10$ $u_- : 10$ Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
222. PRODUCED BY BEAMS OTHER THAN K MESONS $K_1(1270)0 \mid \bar{K}_1(1270)0 \mid K_1(1270)+ \mid K_1(1270)-$ PDG2026 :observable :M028 :M028M1 :335820	1252+-9 MeV	$u_+ : 8.823912$ 3358673819 $u_- : 8.823912$ 3358673819 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
223. PRODUCED IN tau LEPTON DECAYS $K_1(1270)0 \mid \bar{K}_1(1270)0 \mid K_1(1270)+ \mid K_1(1270)-$ PDG2026 :observable :M028 :M028MT :335821	1250+-50 MeV	$u_+ : 47.38143$ 0961928537 $u_- : 47.38143$ 0961928537 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
224. X(3940) MASS $X(3940)$ PDG2026 :observable :M029 :M029M :346244	3942+-9 MeV	$u_+ : 9.042768$ 9971016019 $u_- : 8.214163$ 9308556176 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
225. h_1(1170) MASS $h_1(1170)0$ PDG2026 :observable :M030 :M030M :334306	1166+-6 MeV	$u_+ : 5.830951$ 8948453007 $u_- : 5.830951$ 8948453007 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
226. pi- p --> omega pi0 n $\rho_5(2350)0 \mid \rho_5(2350)+ \mid \rho_5(2350)-$ PDG2026 :observable :M033 :M033M3 :335259	2330+-35 MeV	$u_+ : 35$ $u_- : 35$ Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
227. pi_2(1670) MASS $\pi_2(1670)0 \mid \pi_2(1670)+ \mid \pi_2(1670)-$ PDG2026 :observable :M034 :M034M :334783	1670.6+2.9-1.2 MeV	$u_+ : 2.924872$ 85188664 $u_- : 1.198769$ 2041830089 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
228. K_4*(2045) MASS $K_4^{*}(2045)0 \mid \bar{K}_4^{*}(2045)0 \mid K_4^{*}(2045)+ \mid K_4^{*}(2045)-$ PDG2026 :observable :M035 :M035M :336016	2048+8-9 MeV	$u_+ : 8.064465$ 3972191538 $u_- : 8.948340$ 0524220826 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
229. a_0(980) MASS $a_0(980)0 \mid a_0(980)+ \mid a_0(980)-$ PDG2026 :observable :M036 :M036MX :334171	980+-20 MeV	$u_+ : 20$ $u_- : 20$ Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
230. eta(1295) MASS eta(1295)0 PDG2026 :observable :M037 :M037M :334451	1294+-4 MeV	u_+ : 3.892110 114334967 u_- : 3.892110 114334967 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
231. f_2(1810) MASS f_2(1810)0 PDG2026 :observable :M038 :M038M :335002	1815+-12 MeV	u_+ : 12.52864 229025908 u_- : 11.98037 40701169 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
232. K_2(2250) MASS K_2(2250)0 Kbar_2(2250)0 K_2(2250)+ K_2(2250)- PDG2026 :observable :M040 :M040M :336032	2247+-17 MeV	u_+ : 16.84303 842133038 u_- : 16.84303 842133038 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
233. p p CENTRAL PRODUCTION f_4(2300)0 PDG2026 :observable :M041 :M041M4 :335244	2320+-60 MeV	u_+ : 60 u_- : 60 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
234. f_2(2150) MASS, COMBINED MODES f_2(2150)0 PDG2026 :observable :M042 :M042M :335158	2157+-12 MeV	u_+ : 11.76667 948645094 u_- : 11.76667 948645094 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
235. eta eta MODE f_2(2150)0 PDG2026 :observable :M042 :M042M3 :335159	2157+-12 MeV	u_+ : 11.76667 948645094 u_- : 11.76667 948645094 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
236. omega_3(1670) MASS omega_3(1670)0 PDG2026 :observable :M045 :M045M :334778	1667+-4 MeV	u_+ : 3.991105 6080338438 u_- : 3.991105 6080338438 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
237. Upsilon(4S) MASS Upsilon(4S) PDG2026 :observable :M047 :M047M :347744	10579.4+-1.2 MeV	u_+ : 1.189606 0082538451 u_- : 1.189606 0082538451 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
238. Upsilon(3S) MASS Upsilon(3S) PDG2026 :observable :M048 :M048M :347659	10355.1+-0.5 MeV	u_+ : 0.5 u_- : 0.5 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
239. Upsilon(1S) MASS Upsilon(1S) PDG2026 :observable :M049 :M049M :346837	9460.40+-0.10 MeV	u_+ : 0.098429 823160610927 u_- : 0.098429 823160610927 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
240. chi_c2(3930) MASS chi_c2(3930) PDG2026 :observable :M050 :M050M :346228	3922.5+-1.0 MeV	u_+ : 1.019894 4899855971 u_- : 1.019894 4899855971 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
241. Upsilon(2S) MASS Upsilon(2S) PDG2026 :observable :M052 :M052M :347286	10023.4+-0.5 MeV	u_+ : 0.5 u_- : 0.5 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
242. psi(3770) MASS psi(3770) PDG2026 :observable :M053 :M053M :345866	3773.7+-0.7 MeV	u_+ : 0.695751 16407149418 u_- : 0.695751 16407149418 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
243. phi_3(1850) MASS phi_3(1850)0 PDG2026 :observable :M054 :M054M :335023	1854+-7 MeV	u_+ : 6.882472 0161168527 u_- : 6.666666 666666667 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
244. chi_c1(1P) MASS chi_c1(1P) PDG2026 :observable :M055 :M055M :344598	3510.67+-0.05 MeV	u_+ : 0.050739 750770671888 u_- : 0.050739 750770671888 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
245. chi_c0(1P) MASS chi_c0(1P) PDG2026 :observable :M056 :M056M :344304	3415.50+-0.19 MeV	u_+ : 0.193118 2921033357 u_- : 0.192405 27880424149 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
246. chi_c2(1P) MASS chi_c2(1P) PDG2026 :observable :M057 :M057M :344926	3556.17+-0.07 MeV	u_+ : 0.071612 032462911895 u_- : 0.071612 032462911895 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
247. pi(1300) MASS pi(1300)0 pi(1300)+ pi(1300)- PDG2026 :observable :M058 :M058M :334463	1300+-100 MeV	u_+ : 100 u_- : 100 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
248. $\eta_c(2S)$ MASS $\eta_c(2S)$ PDG2026 :observable :M059 :M059M :345228	3637.8+-0.6 MeV	u_+ : 0.617597 63649141219 u_- : 0.620048 76788434371 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
249. $K_3^*(1780)$ MASS $K_3^*(1780)0$ $K_{\bar{3}}^*(1780)0$ $K_3^*(1780)+$ $K_{\bar{3}}^*(1780)-$ PDG2026 :observable :M060 :M060M :335975	1779+-8 MeV	u_+ : 7.821524 428845243 u_- : 7.545019 3870464446 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
250. $D^*(2007)0$ MASS $D^*(2007)0$ $D_{\bar{0}}^*(2007)0$ PDG2026 :observable :M061 :M061M :337777	2006.86+-0.05 MeV	u_+ : 0.053769 014750598178 u_- : 0.053769 014750598178 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
251. $D^*(2010)+-$ MASS $D^*(2010)+$ $D^*(2010)-$ PDG2026 :observable :M062 :M062M :337794	2010.27+-0.04 MeV	u_+ : 0.044491 245593188788 u_- : 0.044491 245593188788 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
252. $K_1(1400)$ MASS $K_1(1400)0$ $K_{\bar{1}}(1400)0$ $K_1(1400)+$ $K_{\bar{1}}(1400)-$ PDG2026 :observable :M064 :M064M :335845	1403+-7 MeV	u_+ : 6.873116 8328374306 u_- : 6.873116 8328374306 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
253. η ρ^0 AND π^+ π^- MODES $\rho(1700)0$ $\rho(1700)+$ $\rho(1700)-$ PDG2026 :observable :M065 :M065M0 :334880	1720+-20 MeV	u_+ : 20 u_- : 20 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
254. $f_2(1430)$ MASS $f_2(1430)0$ PDG2026 :observable :M066 :M066M1 :334577	~1430 MeV	u_+ : ND u_- : ND Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
255. $e^+ e^-$ PRODUCTION $\phi(1680)0$ PDG2026 :observable :M067 :M067M1 :334825	1680+-20 MeV	u_+ : 20 u_- : 20 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
256. $f_0(1710)$ Breit-Wigner MASS $f_0(1710)0$ PDG2026 :observable :M068 :M068M :334927	1723+-7-6 MeV	u_+ : 6.739081 3885535801 u_- : 5.561777 5425136911 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
257. J/psi(1S) MASS J/psi(1S) PDG2026 :observable :M070 :M070M :343505	3096.900+-0.006 MeV	u_+ : 0.006185 8811299374487 u_- : 0.006185 8811299374487 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
258. psi(2S) MASS psi(2S) PDG2026 :observable :M071 :M071M :345299	3686.097+-0.011 MeV	u_+ : 0.010553 10115798376 u_- : 0.010553 10115798376 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
259. psi(4040) MASS psi(4040) PDG2026 :observable :M072 :M072M :346249	4040+-4 MeV	u_+ : 4.299999 9999999998 u_- : 4.299999 9999999998 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
260. psi(4415) MASS psi(4415) PDG2026 :observable :M073 :M073M :346684	4415+-5 MeV	u_+ : 4.527883 2533731954 u_- : 4.527883 2533731954 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
261. psi(4230) MASS psi(4230) PDG2026 :observable :M074 :M074M :346460	4221.7+-2.5 MeV	u_+ : 2.456868 5085110582 u_- : 2.454400 623477099 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
262. pi(1800) MASS pi(1800)0 pi(1800)+ pi(1800)- PDG2026 :observable :M075 :M075M :334966	1810+9-11 MeV	u_+ : 9.404594 9221033531 u_- : 11.02751 3999271919 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
263. chi_b0(1P) MASS chi_b0(1P) PDG2026 :observable :M076 :M076M :347129	9859.44+-0.42+-0.31 MeV	u_+ : 0.419999 9999999998 u_- : 0.419999 9999999998 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
264. chi_b1(1P) MASS chi_b1(1P) PDG2026 :observable :M077 :M077M :347175	9892.78+-0.26+-0.31 MeV	u_+ : 0.260000 0000000001 u_- : 0.260000 0000000001 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
265. chi_b2(1P) MASS chi_b2(1P) PDG2026 :observable :M078 :M078M :347234	9912.21+-0.26+-0.31 MeV	u_+ : 0.260000 0000000001 u_- : 0.260000 0000000001 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
266. chi_b0(2P) MASS chi_b0(2P) PDG2026 :observable :M079 :M079M :347497	10232.5+-0.4+-0.5 MeV	u_+ : 0.400000 00000000002 u_- : 0.400000 00000000002 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
267. chi_b1(2P) MASS chi_b1(2P) PDG2026 :observable :M080 :M080M :347543	10255.46+-0.22+-0.50 MeV	u_+ : 0.22 u_- : 0.22 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
268. chi_b2(2P) MASS chi_b2(2P) PDG2026 :observable :M081 :M081M :347610	10268.65+-0.22+-0.50 MeV	u_+ : 0.22 u_- : 0.22 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
269. f_J(2220) MASS f_J(2220)0 PDG2026 :observable :M082 :M082M :335203	2231.1+-3.5 MeV	u_+ : 3.533524 8107562318 u_- : 3.521461 0779100788 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
270. f_1(1510) MASS f_1(1510)0 PDG2026 :observable :M084 :M084M :334658	1518+-5 MeV	u_+ : 5.216295 3426963403 u_- : 5.216295 3426963403 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
271. X(1835) MASS X(1835)0 PDG2026 :observable :M085 :M085M :335011	1834.0+-4.0-3.0 MeV	u_+ : 4.117870 7457023851 u_- : 2.984407 5950960041 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
272. f_6(2510) MASS f_6(2510)0 PDG2026 :observable :M089 :M089M :335277	2470+-50 MeV	u_+ : 44.99999 7965452351 u_- : 44.99999 7965452351 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
273. K_3(2320) MASS K_3(2320)0 Kbar_3(2320)0 K_3(2320)+ K_3(2320)- PDG2026 :observable :M090 :M090M :336034	2324+-24 MeV	u_+ : 24 u_- : 24 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
274. K_4(2500) MASS K_4(2500)0 Kbar_4(2500)0 K_4(2500)+ K_4(2500)- PDG2026 :observable :M091 :M091M :336040	2490+-20 MeV	u_+ : 20 u_- : 20 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
275. Upsilon(10860) MASS Upsilon(10860) PDG2026 :observable :M092 :M092M :347804	10885.2+-2.6-1.6 MeV	u_+ : 2.565847 1171469732 u_- : 1.568610 1402474319 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
276. Upsilon(11020) MASS Upsilon(11020) PDG2026 :observable :M093 :M093M :347905	11000+-4 MeV	u_+ : 4.023428 1589264329 u_- : 4.024230 7387762244 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
277. K*(1410) MASS K [*] (1410)0 Kbar [*] (1410)0 K [*] (1410)+ K [*] (1410)- PDG2026 :observable :M094 :M094M :335865	1414+-15 MeV	u_+ : 14.53984 543474516 u_- : 14.53984 543474516 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
278. K*(1680) MASS K [*] (1680)0 Kbar [*] (1680)0 K [*] (1680)+ K [*] (1680)- PDG2026 :observable :M095 :M095M :335946	1718+-18 MeV	u_+ : 17.07872 691654519 u_- : 18.69816 2672594339 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
279. K_5*(2380) MASS K_5 [*] (2380)0 Kbar_5 [*] (2380)0 K_5 [*] (2380)+ K_5 [*] (2380)- PDG2026 :observable :M098 :M098M :336036	2382+-24 MeV	u_+ : 23.60084 744241189 u_- : 23.60084 744241189 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
280. K_1(1650) MASS K_1(1650)0 Kbar_1(1650)0 K_1(1650)+ K_1(1650)- PDG2026 :observable :M099 :M099M :335944	1650+-50 MeV	u_+ : 50 u_- : 50 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
281. eta_2(1870) MASS eta_2(1870)0 PDG2026 :observable :M101 :M101M :335032	1842+-8 MeV	u_+ : 8.043075 3075960109 u_- : 8.043075 3075960109 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
282. phi(2170) MASS phi(2170)0 phi(2170)+ phi(2170)- PDG2026 :observable :M103 :M103M :335180	2164+-5 MeV	u_+ : 5.113273 6001610546 u_- : 5.113273 6001610546 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
283. K_2*(1980) MASS K_2 [*] (1980)0 Kbar_2 [*] (1980)0 K_2 [*] (1980)+ K_2 [*] (1980)- PDG2026 :observable :M104 :M104M :336003	1990+60-50 MeV	u_+ : 59.10515 2569706007 u_- : 45.40577 2247239312 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
284. rho(1450) MASS rho(1450)0 rho(1450)+ rho(1450)- PDG2026 :observable :M105 :M105M0 :334592	1465 +25 MeV Présentation : 1465+-25	u_+ : 25 u_- : 25 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
285. f₂(2010) MASS f ₂ (2010)0 PDG2026 :observable :M106 :M106M :335112	2010+60-80 MeV	u_+ : 62 u_- : 76 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
286. f₂(2300) MASS f ₂ (2300)0 PDG2026 :observable :M107 :M107M :335234	2297+-28 MeV	u_+ : 28 u_- : 28 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
287. f₂(2340) MASS f ₂ (2340)0 PDG2026 :observable :M108 :M108M :335252	2346+21-10 MeV	u_+ : 21.30056 2489710181 u_- : 9.742332 6379963484 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
288. h₁(1415) MASS h ₁ (1415)0 PDG2026 :observable :M109 :M109M :334552	1409+9-8 MeV	u_+ : 9.419406 8122733494 u_- : 7.776226 726894202 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
289. f₀(2200) MASS f ₀ (2200)0 PDG2026 :observable :M112 :M112M :335199	2187+-14 MeV	u_+ : 13.53304 175951927 u_- : 14.05775 0535181979 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
290. eta(1760) MASS eta(1760)0 PDG2026 :observable :M114 :M114M :334950	1751+-15 MeV	u_+ : 14.81487 4939752929 u_- : 14.98014 5590239159 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
291. eta(2225) MASS eta(2225)0 PDG2026 :observable :M115 :M115M :335232	2221+13-10 MeV	u_+ : 13.27133 387053455 u_- : 9.520246 0778307483 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
292. f₂(1640) MASS f ₂ (1640)0 PDG2026 :observable :M117 :M117M :334752	1639+-6 MeV	u_+ : 5.831378 4211153239 u_- : 5.831378 4211153239 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
293. D_{s1}(2536)+- MASS D _{s1} (2536)+ D _{s1} (2536)- PDG2026 :observable :M121 :M121M :338481	2535.12+-0.06 MeV	u_+ : 0.060350 977470898563 u_- : 0.060350 977470898563 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
294. f₂(1565) MASS f ₂ (1565)0 PDG2026 :observable :M123 :M123M :334703	1571+-13 MeV	u ₊ : 13.37929 4632448991 u ₋ : 13.37929 4632448991 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
295. omega(1420) MASS omega(1420)0 PDG2026 :observable :M125 :M125M :334567	1410+-60 MeV	u ₊ : 60 u ₋ : 60 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
296. omega(1650) MASS omega(1650)0 PDG2026 :observable :M126 :M126M :334768	1670+-30 MeV	u ₊ : 30 u ₋ : 30 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
297. K(3100) MASS K(3100)0 Kbar(3100)0 K(3100)+ K(3100)- PDG2026 :observable :M129 :M129M :336041	~3100 MeV	u ₊ : ND u ₋ : ND Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
298. 3-BODY DECAYS K(3100)0 Kbar(3100)0 K(3100)+ K(3100)- PDG2026 :observable :M129 :M129M1 :336042	3054+-11 MeV	u ₊ : 10.68148 842445026 u ₋ : 10.68148 842445026 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
299. 4-BODY DECAYS K(3100)0 Kbar(3100)0 K(3100)+ K(3100)- PDG2026 :observable :M129 :M129M2 :336043	3059+-11 MeV	u ₊ : 10.64125 2264801439 u ₋ : 10.64125 2264801439 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
300. K₀[*](1950) MASS K ₀ [*] (1950)0 Kbar ₀ [*] (1950)0 K ₀ [*] (1950)+ K ₀ [*] (1950)- PDG2026 :observable :M134 :M134M :335999	1957+-14 MeV	u ₊ : 14.32022 1981073329 u ₋ : 14.32022 1981073329 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
301. f₂(1950) MASS f ₂ (1950)0 PDG2026 :observable :M135 :M135M :335075	1936+-12 MeV	u ₊ : 11.73086 748275699 u ₋ : 11.73086 748275699 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
302. f₂(1910) omega omega MODE f ₂ (1910)0 PDG2026 :observable :M142 :M142M2 :335057	1900+-9 MeV	u ₊ : 9.266557 494580514 u ₋ : 9.266557 494580514 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
303. $h_c(1P)$ MASS $h_c(1P)$ PDG2026 :observable :M144 :M144M :344851	3525.37+-0.14 MeV	u_+ : 0.144734 63841322931 u_- : 0.144734 63841322931 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
304. $K_2(1820)$ MASS $K_2(1820)0 \mid \bar{K}_2(1820)0 \mid K_2(1820)+ \mid K_2(1820)-$ PDG2026 :observable :M146 :M146M :335990	1819+-12 MeV	u_+ : 12.06762 8581227879 u_- : 12.47184 2992923371 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
305. Mass (Breit-Wigner) $f_0(1370)0$ PDG2026 :observable :M147 :M147M :334506	1200 to 1500 MeV	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
306. $D_{s2}^*(2573)$ MASS $D_{s2}^{*+}(2573)+ \mid D_{s2}^{*-}(2573)-$ PDG2026 :observable :M148 :M148M :338509	2569.1+-0.8 MeV	u_+ : 0.827806 30176758352 u_- : 0.826498 31496169768 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
307. $a_0(1450)$ MASS $a_0(1450)0 \mid a_0(1450)+ \mid a_0(1450)-$ PDG2026 :observable :M149 :M149M :334579	1439+-34 MeV	u_+ : 34.42623 0116735738 u_- : 34.42623 0116735738 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
308. $B_J^*(5732)$ MASS $B_J^{*+}(5732)0 \mid \bar{B}_J^{*+}(5732)0 \mid B_J^{*+}(5732)+ \mid B_J^{*-}(5732)-$ PDG2026 :observable :M151 :M151M :342551	5698+-8 MeV	u_+ : 7.586946 8243446372 u_- : 7.693025 4688839934 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
309. $f_0(1500)$ MASS $f_0(1500)0$ PDG2026 :observable :M152 :M152M :334628	1522+-25 MeV	u_+ : 25 u_- : 25 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
310. $B_{sJ}^*(5850)$ MASS $B_{sJ}^{*+}(5850)0 \mid \bar{B}_{sJ}^{*+}(5850)0$ PDG2026 :observable :M153 :M153M :343151	5853+-15 MeV	u_+ : 15 u_- : 15 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
311. $\eta_2(1645)$ MASS $\eta_2(1645)0$ PDG2026 :observable :M154 :M154M :334758	1617+-5 MeV	u_+ : 5.261314 7962640197 u_- : 5.261314 7962640197 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
312. $f_0(2020)$ MASS $f_0(2020)0$ PDG2026 :observable :M156 :M156M :335120	1982+54.1-3.0 MeV	u_+ : 54.08326 9131959838 u_- : 3 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
313. D*(2640)+- MASS D*(2640)0 Dbar*(2640)0 D*(2640)+ D*(2640)- PDG2026 :observable :M158 :M158M :337854	2637+-6 MeV	u_+ : 6.324555 320336759 u_- : 6.324555 320336759 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
314. chi_c0(3915) MASS chi_c0(3915) PDG2026 :observable :M159 :M159M :346204	3922.1+-1.8 MeV	u_+ : 1.773070 5038425429 u_- : 1.760361 8343080081 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
315. K(1630) MASS K(1630)0 Kbar(1630)0 K(1630)+ K(1630)- PDG2026 :observable :M160 :M160M :335942	1629+-7 MeV	u_+ : 7 u_- : 7 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
316. a_1(1640) MASS a_1(1640)0 a_1(1640)+ a_1(1640)- PDG2026 :observable :M161 :M161M :334740	1655+-16 MeV	u_+ : 15.61536 2458792911 u_- : 16.74290 4840572461 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
317. a_2(1700) MASS a_2(1700)0 a_2(1700)+ a_2(1700)- PDG2026 :observable :M162 :M162M :334903	1706+-14 MeV	u_+ : 13.50144 093159982 u_- : 14.83907 4467455429 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
318. pi_1(1600) T-Matrix Pole sqrt(s) pi_1(1600)0 pi_1(1600)+ pi_1(1600)- PDG2026 :observable :M164 :M164TMP :334723	(1480 -- 1680) - i (150 -- 300) MeV Présentation : (1480--1680)-i(150--300)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
319. pi_1(1600) MASS (eta pi mode) pi_1(1600)0 pi_1(1600)+ pi_1(1600)- PDG2026 :observable :M164 :M164MEP :334724	1354+-25 MeV	u_+ : 25.62037 1427579411 u_- : 24.37777 86955451 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
320. pi_1(1600) MASS (non-eta pi mode) pi_1(1600)0 pi_1(1600)+ pi_1(1600)- PDG2026 :observable :M164 :M164M :334725	1645+-40-17 MeV	u_+ : 39.71975 6226750718 u_- : 16.57567 9876304068 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
321. h_1(1595) MASS h_1(1595)0 PDG2026 :observable :M166 :M166M :334720	1594+-18-60 MeV	u_+ : 18.02775 637731995 u_- : 61.84658 4384264908 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
322. f₀(2100) MASS f ₀ (2100)0 PDG2026 :observable :M168 :M168M :335156	2095+17-19 MeV	u_+ : 17.06049 6688737981 u_- : 18.97966 1007438018 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
323. eta_b(1S) MASS eta_b(1S) PDG2026 :observable :M171 :M171M :346822	9398.7+-2.0 MeV	u_+ : 2.081610 145729452 u_- : 2.002370 37046477 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
324. D_{s0}*(2317)+- MASS D _{s0} *(2317)+ D _{s0} *(2317)- PDG2026 :observable :M172 :M172M :338429	2317.8+-0.5 MeV	u_+ : 0.510032 96350202032 u_- : 0.510032 96350202032 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
325. D_{s1}(2460)+- MASS D _{s1} (2460)+ D _{s1} (2460)- PDG2026 :observable :M173 :M173M :338448	2459.5+-0.6 MeV	u_+ : 0.634430 27023618292 u_- : 0.634430 27023618292 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
326. K₀*(700) T-Matrix Pole sqrt(s) K ₀ *(700)0 Kbar ₀ *(700)0 K ₀ *(700)+ K ₀ *(700)- PDG2026 :observable :M174 :M174TMP :335785	(630 -- 730) - i (260 -- 340) MeV Présentation : (630--730) -i(260--340)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
327. K₀*(700) Breit-Wigner Mass K ₀ *(700)0 Kbar ₀ *(700)0 K ₀ *(700)+ K ₀ *(700)- PDG2026 :observable :M174 :M174M :335786	838+-11 MeV	u_+ : 11.38790 407901941 u_- : 11.29733 95209359 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
328. eta(1475) MASS eta(1475)0 PDG2026 :observable :M175 :M175M5 :334616	1476+-4 MeV	u_+ : 3.929075 0275045658 u_- : 4.010312 7348477026 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
329. chi_c1(3872) MASS FROM J/psi X MODE chi_c1(3872) PDG2026 :observable :M176 :M176M :346130	3871.64+-0.06 MeV	u_+ : 0.057098 859021772717 u_- : 0.057095 838437930757 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
330. Upsilon_2(1D) MASS Upsilon_2(1D) PDG2026 :observable :M177 :M177M :347489	10163.7+-1.4 MeV	u_+ : 1.438601 0588789799 u_- : 1.438601 0588789799 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
331. D₁(2430)0 MASS D ₁ (2430)0 Dbar ₁ (2430)0 PDG2026 :observable :M180 :M180M :337827	2412+-9 MeV	u_+ : 9.174794 3402670877 u_- : 9.174794 3402670877 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
332. psi(4360) MASS psi(4360) PDG2026 :observable :M181 :M181M :346635	4373+-7 MeV	u_+ : 7.026702 9998418007 u_- : 7.126338 9859977933 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
333. D_{s1}[*](2700)+ MASS D _{s1} [*] (2700)+ D _{s1} [*] (2700)- PDG2026 :observable :M182 :M182M :338524	2714+-5 MeV	u_+ : 5.337526 1860918934 u_- : 4.578047 2675086896 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
334. pi₂(1880) MASS pi ₂ (1880)0 PDG2026 :observable :M185 :M185M :335043	1874+-26-5 MeV	u_+ : 25.89794 6058811009 u_- : 4.798815 6638370416 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
335. B_{s2}[*](5840)0 MASS B _{s2} [*] (5840)0 Bbar _{s2} [*] (5840)0 PDG2026 :observable :M186 :M186M :343137	5839.88+-0.12 MeV	u_+ : 0.115984 2277505118 u_- : 0.115984 2277505118 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
336. B_{s1}(5830)0 MASS B _{s1} (5830)0 Bbar _{s1} (5830)0 PDG2026 :observable :M187 :M187M :343129	5828.73+-0.20 MeV	u_+ : 0.196515 51951131191 u_- : 0.196515 51951131191 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
337. rho(1570) MASS rho(1570)0 PDG2026 :observable :M188 :M188M :334714	1570+-70 MeV	u_+ : 71.69379 3315739683 u_- : 71.69379 3315739683 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
338. psi(4660) MASS psi(4660) PDG2026 :observable :M189 :M189M :346767	4623+-10 MeV	u_+ : 10.20904 494225131 u_- : 10.12797 2763403161 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
339. X(4160) MASS X(4160) PDG2026 :observable :M190 :M190M :346451	4153+-23-21 MeV	u_+ : 23.03765 481878029 u_- : 20.81656 1780400072 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
340. T_c_cbar(4050)+ MASS T_c_cbar(4050)+ PDG2026 :observable :M191 :M191M :347990	4051+24-40 MeV	u_+ : 24.41311 1231467401 u_- : 43.32435 8044868937 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
341. T_c_cbar(4250)+ MASS T_c_cbar(4250)+ PDG2026 :observable :M192 :M192M :348026	4250+190-50 MeV	u_+ : 185.2997 5715040749 u_- : 45.45327 2709454048 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
342. chi_c1(4140) MASS chi_c1(4140) PDG2026 :observable :M193 :M193M :346336	4146.5+-3.0 MeV	u_+ : 2.988542 411834247 u_- : 3.001615 3327920829 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
343. X(4350) MASS X(4350) PDG2026 :observable :M194 :M194M :346628	4351+-5 MeV	u_+ : 4.652956 0496527367 u_- : 5.147815 0704935004 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
344. T_c_cbar_1(4430)+ MASS T_c_cbar_1(4430)+ PDG2026 :observable :M195 :M195M :348030	4478+15-17 MeV	u_+ : 14.76917 016091541 u_- : 17.45344 3521646189 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
345. D_s1*(2860)+ MASS D_s1^*(2860)+ D_s1^*(2860)- PDG2026 :observable :M196 :M196M :338533	2859+-27 MeV	u_+ : 26.83281 5729997481 u_- : 26.83281 5729997481 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
346. D_sJ(3040)+ MASS D_sJ(3040)+ D_sJ(3040)- PDG2026 :observable :M197 :M197M :338544	3044+31-9 MeV	u_+ : 31.04834 9392520048 u_- : 9.433981 1320566032 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
347. D_0(2550)0 MASS D_0(2550)0 Dbar_0(2550)0 D_0(2550)+ D_0(2550)- PDG2026 :observable :M198 :M198M :337843	2549+-19 MeV	u_+ : 19.00400 2841336341 u_- : 19.00400 2841336341 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
348. D_1*(2600)0 MASS D_1^*(2600)0 Dbar_1^*(2600)0 D_1^*(2600)+ D_1^*(2600)- PDG2026 :observable :M199 :M199M :337846	2627+-10 MeV	u_+ : 9.812824 4436310279 u_- : 9.812824 4436310279 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
349. $\eta_b(2S)$ MASS $\eta_b(2S)$ PDG2026 :observable :M200 :M200M :347281	9999+-4 MeV	u_+ : 4.482186 9662029936 u_- : 3.982461 550347975 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
350. $D_3^*(2750)$ MASS $D_3^{*}(2750)0 \mid \bar{D}_3^{*}(2750)0 \mid D_3^{*}(2750)+ \mid D_3^{*}(2750)-$ PDG2026 :observable :M203 :M203M :337860	2763.1+-3.2 MeV	u_+ : 3.190853 3146781788 u_- : 3.190853 3146781788 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
351. $h_b(1P)$ MASS $h_b(1P)$ PDG2026 :observable :M204 :M204M :347229	9899.3+-0.8 MeV	u_+ : 0.750768 96116034797 u_- : 0.750768 96116034797 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
352. $h_b(2P)$ MASS $h_b(2P)$ PDG2026 :observable :M205 :M205M :347593	10259.8+-1.2 MeV	u_+ : 1.208304 5973594571 u_- : 1.208304 5973594571 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
353. $\chi_{b1}(3P)$ MASS $\chi_{b1}(3P)$ PDG2026 :observable :M206 :M206M :347734	10513.4+-0.7 MeV	u_+ : 0.670074 62271003815 u_- : 0.670074 62271003815 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
354. $T_{b\bar{b}}(10610)^{\pm}$ MASS $T_{b\bar{b}}(10610)^{\pm}$ PDG2026 :observable :M207 :M207M :348052	10607.2+-2.0 MeV	u_+ : 2 u_- : 2 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
355. $T_{b\bar{b}}(10610)0$ MASS $T_{b\bar{b}}(10610)^0$ PDG2026 :observable :M207 :M207M0 :348053	10609+-6 MeV	u_+ : 5.656854 2494923806 u_- : 5.656854 2494923806 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
356. $T_{b\bar{b}}(10650)^+$ MASS $T_{b\bar{b}}(10650)^+$ PDG2026 :observable :M208 :M208M :348075	10652.2+-1.5 MeV	u_+ : 1.5 u_- : 1.5 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
357. $T_{c\bar{c}}(3900)$ MASS $T_{c\bar{c}}(3900)^+$ PDG2026 :observable :M210 :M210M :347938	3886.7+-2.3 MeV	u_+ : 2.293369 197414477 u_- : 2.273282 289576287 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
358. $\psi_2(3823)$ MASS $\psi_2(3823)$ PDG2026 :observable :M212 :M212M :346100	3823.51+-0.34 MeV	u_+ : 0.339047 06932929501 u_- : 0.339047 06932929501 Type : NONE Confiance : ND	COMP- MESON E04 / M08
359. $T_{c\bar{c}}(4020)$ MASS $T_{c\bar{c}}(4020)^+$ PDG2026 :observable :M213 :M213M :347976	4024.1+-1.9 MeV	u_+ : 1.824690 634658487 u_- : 1.967162 3238957441 Type : NONE Confiance : ND	COMP- MESON E04 / M08
360. $T_{c\bar{c}}(4240)^+$ MASS $T_{c\bar{c}}(4240)^0$ PDG2026 :observable :M216 :M216M :348022	4239+50-21 MeV	u_+ : 48.46648 3264210538 u_- : 20.59126 0281974002 Type : NONE Confiance : ND	COMP- MESON E04 / M08
361. $B_c(2S)^+$ MASS $B_c(2S)^+ B_c(2S)^-$ PDG2026 :observable :M217 :M217M :343283	6871.2+-1.0 MeV	u_+ : 1.018454 581927803 u_- : 1.018454 581927803 Type : NONE Confiance : ND	COMP- MESON E04 / M08
362. $T_{c\bar{c}}(4055)^+$ MASS $T_{c\bar{c}}(4055)^+$ PDG2026 :observable :M223 :M223M :348000	4054+-3.2 MeV	u_+ : 3.162277 66016838 u_- : 3.162277 66016838 Type : NONE Confiance : ND	COMP- MESON E04 / M08
363. $D_{s3}^*(2860)^+$ MASS $D_{s3}^*(2860)^+ D_{s3}^*(2860)^-$ PDG2026 :observable :M226 :M226M :338535	2860+-7 MeV	u_+ : 7.000714 2492748553 u_- : 7.000714 2492748553 Type : NONE Confiance : ND	COMP- MESON E04 / M08
364. $a_0(1950)$ MASS $a_0(1950)^0$ PDG2026 :observable :M227 :M227M :335070	1931+-26 MeV	u_+ : 26.07680 96208106 u_- : 26.07680 96208106 Type : NONE Confiance : ND	COMP- MESON E04 / M08
365. $D_2(2740)^0$ MASS $D_2(2740)^0 D_{\bar{2}}(2740)^0 D_2(2740)^+ D_2(2740)^-$ PDG2026 :observable :M228 :M228M :337857	2747+-6 MeV	u_+ : 6.393293 0732238127 u_- : 6.393293 0732238127 Type : NONE Confiance : ND	COMP- MESON E04 / M08
366. $D_2^*(3000)^0$ MASS $D_2^*(3000)^0 D_{\bar{2}}^*(3000)^0 D_2^*(3000)^+ D_2^*(3000)^-$ PDG2026 :observable :M229 :M229M :337872	3210+-60 MeV	u_+ : 56.93856 3381947027 u_- : 56.93856 3381947027 Type : NONE Confiance : ND	COMP- MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
367. T_c_cbar_1(4200)+ MASS T_c_cbar_1(4200)+ PDG2026 :observable :M231 :M231M :348012	4242+-26 MeV	u_+ : 26.30683 9009567629 u_- : 25.56726 1845351091 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
368. T_b_sbar(5568)+ MASS T_b_sbar(5568)+ PDG2026 :observable :M232 :M232M :348036	5566.9+-3.3 MeV	u_+ : 3.255764 119219942 u_- : 3.324154 027718933 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
369. chi_c1(4274) MASS chi_c1(4274) PDG2026 :observable :M233 :M233M :346624	4290+-6 MeV	u_+ : 5.682397 9063752086 u_- : 6.461081 982391395 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
370. chi_c0(4500) MASS chi_c0(4500) PDG2026 :observable :M234 :M234M :346755	4484+-12 MeV	u_+ : 12.00282 0072457739 u_- : 11.98528 4550375541 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
371. chi_c0(4700) MASS chi_c0(4700) PDG2026 :observable :M235 :M235M :346816	4708+6-4 MeV	u_+ : 5.969036 1844477042 u_- : 3.940850 5465575612 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
372. chi_c0(3860) MASS chi_c0(3860) PDG2026 :observable :M237 :M237M :346122	3862+50-35 MeV	u_+ : 47.70744 1767506253 u_- : 34.53983 2078341092 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
373. chi_b2(3P) MASS chi_b2(3P) PDG2026 :observable :M238 :M238M :347741	10524.0+-0.8 MeV	u_+ : 0.778331 54889160183 u_- : 0.778331 54889160183 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
374. pi_2(2005) MASS pi_2(2005)0 PDG2026 :observable :M239 :M239M :335106	1963+17-27 MeV	u_+ : 16.66354 0525911429 u_- : 27.41832 3182256639 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
375. T_c_cbar(4100)+ MASS T_c_cbar(4100)+ PDG2026 :observable :M240 :M240M :348006	4096+-28 MeV	u_+ : 26.90724 809414742 u_- : 29.73213 7494637009 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
376. $\psi_3(3842)$ MASS $\psi_3(3842)$ PDG2026 :observable :M241 :M241M :346116	3842.71+-0.20 MeV	u_+ : 0.200000 00000000001 u_- : 0.200000 00000000001 Type : NONE Confiance : ND	COMP- MESON E04 / M08
377. Upsilon(10753) MASS Upsilon(10753) PDG2026 :observable :M243 :M243M :347800	10756.6+-2.8 MeV	u_+ : 2.846049 894151542 u_- : 2.846049 894151542 Type : NONE Confiance : ND	COMP- MESON E04 / M08
378. $B_1(5721)^+$ mass $B_1(5721)0$ $B_{\bar{1}}(5721)0$ $B_1(5721)^+$ $B_1(5721)^-$ PDG2026 :observable :M244 :M244M+ :342539	5726.0+2.5-2.7 MeV	u_+ : 2.455967 779831584 u_- : 2.729151 4082802459 Type : NONE Confiance : ND	COMP- MESON E04 / M08
379. $B_1(5721)0$ mass $B_1(5721)0$ $B_{\bar{1}}(5721)0$ $B_1(5721)^+$ $B_1(5721)^-$ PDG2026 :observable :M244 :M244M0 :342542	5726.1+-1.2 MeV	u_+ : 1.233029 5992331299 u_- : 1.262925 411947059 Type : NONE Confiance : ND	COMP- MESON E04 / M08
380. $B_2^*(5747)^+$ mass $B_2^{*0}(5747)0$ $B_{\bar{2}^*}(5747)0$ $B_2^{*+}(5747)^+$ $B_2^{*-}(5747)^-$ PDG2026 :observable :M245 :M245M+ :342556	5737.3+-0.7 MeV	u_+ : 0.710601 6585520667 u_- : 0.732065 97699796105 Type : NONE Confiance : ND	COMP- MESON E04 / M08
381. $B_2^*(5747)0$ mass $B_2^{*0}(5747)0$ $B_{\bar{2}^*}(5747)0$ $B_2^{*+}(5747)^+$ $B_2^{*-}(5747)^-$ PDG2026 :observable :M245 :M245M0 :342559	5739.6+-0.7 MeV	u_+ : 0.653465 68058668519 u_- : 0.653465 68058668519 Type : NONE Confiance : ND	COMP- MESON E04 / M08
382. $B_J(5840)^+$ MASS $B_J(5840)0$ $B_{\bar{J}}(5840)0$ $B_J(5840)^+$ $B_J(5840)^-$ PDG2026 :observable :M246 :M246M+ :342571	5851+-19 MeV	u_+ : 19.10515 9421307778 u_- : 19.10515 9421307778 Type : NONE Confiance : ND	COMP- MESON E04 / M08
383. $B_J(5840)0$ MASS $B_J(5840)0$ $B_{\bar{J}}(5840)0$ $B_J(5840)^+$ $B_J(5840)^-$ PDG2026 :observable :M246 :M246M0 :342574	5863+-9 MeV	u_+ : 8.602618 9907829647 u_- : 8.602618 9907829647 Type : NONE Confiance : ND	COMP- MESON E04 / M08
384. $\eta(2370)$ MASS $\eta(2370)0$ PDG2026 :observable :M247 :M247M :335261	2377+-9 MeV	u_+ : 8.807211 582813899 u_- : 9.654016 33399925 Type : NONE Confiance : ND	COMP- MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
385. B_J(5970)+ MASS B_J(5970)0 Bbar_J(5970)0 B_J(5970)+ B_J(5970)- PDG2026 :observable :M248 :M248M+ :342583	5965+-5 MeV	u_+ : 4.505372 3109770578 u_- : 4.505372 3109770578 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
386. B_J(5970)0 MASS B_J(5970)0 Bbar_J(5970)0 B_J(5970)+ B_J(5970)- PDG2026 :observable :M248 :M248M0 :342586	5971+-5 MeV	u_+ : 5.347986 8586791888 u_- : 5.347986 8586791888 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
387. D_1*(2760)0 MASS D_1^*(2760)0 Dbar_1^*(2760)0 D_1^*(2760)+ D_1^*(2760)- PDG2026 :observable :M249 :M249M :337868	2781+-22 MeV	u_+ : 22.20360 3311174518 u_- : 22.20360 3311174518 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
388. T_cbar_sbar_0*(2870)0 MASS T_cbar_sbar_0^*(2870)0 PDG2026 :observable :M250 :M250M :347916	2874+-11 MeV	u_+ : 10.73712 7438402171 u_- : 10.73712 7438402171 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
389. T_cbar_sbar_1*(2900)0 MASS T_cbar_sbar_1^*(2900)0 PDG2026 :observable :M251 :M251M :347922	2904+-5 MeV	u_+ : 5.099019 5135927836 u_- : 5.099019 5135927836 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
390. D_0*(2300) MASS D_0^*(2300)0 Dbar_0^*(2300)0 D_0^*(2300)+ D_0^*(2300)- PDG2026 :observable :M252 :M252M :337813	2343+-10 MeV	u_+ : 9.654442 0794461843 u_- : 9.654442 0794461843 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
391. D_1(2420) MASS D_1(2420)0 Dbar_1(2420)0 D_1(2420)+ D_1(2420)- PDG2026 :observable :M253 :M253M :337817	2422.1+-0.6 MeV	u_+ : 0.575022 82665337301 u_- : 0.575022 82665337301 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
392. D_2*(2460) MASS D_2^*(2460)0 Dbar_2^*(2460)0 D_2^*(2460)+ D_2^*(2460)- PDG2026 :observable :M254 :M254M :337830	2461.1+-0.8 MeV	u_+ : 0.797518 42909338577 u_- : 0.797518 42909338577 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
393. X(1750) MASS X(1750)0 PDG2026 :observable :M255 :M255M :334941	1753.8+-2.7 MeV	u_+ : 2.676722 056187673 u_- : 2.734124 2708038349 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
394. D_{s0}(2590)⁺ MASS D _{s0} (2590) ⁺ D _{s0} (2590) ⁻ PDG2026 :observable :M256 :M256M :338520	2591+-9 MeV	u_+ : 9.219544 4572928871 u_- : 9.219544 4572928871 Type : NONE Confiance : ND	COMP- MESON E04 / M08
395. B_{sJ}(6063)0 MASS B _{sJ} (6063)0 B _{bar} _{sJ} (6063)0 PDG2026 :observable :M257 :M257M :343153	6063.5+-1.4 MeV	u_+ : 1.442220 510185596 u_- : 1.442220 510185596 Type : NONE Confiance : ND	COMP- MESON E04 / M08
396. B_{sJ}(6114)0 MASS B _{sJ} (6114)0 B _{bar} _{sJ} (6114)0 PDG2026 :observable :M258 :M258M :343157	6114+-6 MeV	u_+ : 5.830951 8948453007 u_- : 5.830951 8948453007 Type : NONE Confiance : ND	COMP- MESON E04 / M08
397. T_c c_{bar} s_{bar} 1(4000) MASS T _c c _{bar} s _{bar} 1(4000)0 PDG2026 :observable :M259 :M259M :347963	3980 -- 4010 MeV Présentation : 3980--4010	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP- MESON E04 / M08
398. T_c c_{bar} s_{bar} 1(4220)⁺ MASS T _c c _{bar} s _{bar} 1(4220) ⁺ PDG2026 :observable :M260 :M260M :348018	4220+50-40 MeV	u_+ : 49.24428 9008980523 u_- : 38.41874 5424597091 Type : NONE Confiance : ND	COMP- MESON E04 / M08
399. chi_{c1}(4685) MASS chi _{c1} (4685) PDG2026 :observable :M261 :M261M :346810	4677+13-15 MeV	u_+ : 13.28238 296721786 u_- : 15.14496 3476323969 Type : NONE Confiance : ND	COMP- MESON E04 / M08
400. X(4630) MASS X(4630) PDG2026 :observable :M262 :M262M :346761	4636+29-100 MeV	u_+ : 29.19090 743149394 u_- : 102.4064 255252877 Type : NONE Confiance : ND	COMP- MESON E04 / M08
401. a₀(1710) MASS a ₀ (1710)0 PDG2026 :observable :M263 :M263M :334917	1713+-19 MeV	u_+ : 18.62757 4622936329 u_- : 18.62757 4622936329 Type : NONE Confiance : ND	COMP- MESON E04 / M08
402. f₀(1810) Breit-Wigner MASS f ₀ (1810)0 PDG2026 :observable :M264 :M264M :334992	1785+-13 MeV	u_+ : 13.47812 3022453611 u_- : 13.30532 375830475 Type : NONE Confiance : ND	COMP- MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
403. T_c_c(3875)+ T-Matrix Pole sqrt(s) T_c_c(3875)+ PDG2026 :observable :M265 :M265TMG :347934	(3874.75+-0.10) - i (0.024+0.001-0.007) MeV Présentation : 3874.75+-0.10	u_+ : ND u_- : ND Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
404. f_0(2470) MASS f_0(2470)0 PDG2026 :observable :M266 :M266M :335273	2470+6-7 MeV	u_+ : 5.656854 2494923806 u_- : 7.211102 5509279782 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
405. eta_1(1855) MASS eta_1(1855)0 PDG2026 :observable :M267 :M267M :335028	1855+11-9 MeV	u_+ : 10.81665 382639197 u_- : 9.055385 1381374173 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
406. T_c_c_cbar_cbar(6900)0 MASS T_c_c_cbar_cbar(6900)+ PDG2026 :observable :M268 :M268M :348044	6898+-12 MeV	u_+ : 11.88793 882015602 u_- : 11.51955 409419207 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
407. T_c_sbar_0*(2900)0 MASS T_c_sbar_0^*(2900)+ PDG2026 :observable :M269 :M269M :347926	2892+-21 MeV	u_+ : 20.51828 4528683189 u_- : 20.51828 4528683189 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
408. omega(2220) MASS omega(2220)0 PDG2026 :observable :M270 :M270M :335221	2188+-21 MeV	u_+ : 20.57966 470955094 u_- : 20.57966 470955094 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
409. T_c c cbar cbar(6600) MASS T_c c cbar cbar(6600)+ PDG2026 :observable :M272 :M272M :348040	6646+28-25 MeV	u_+ : 28.34909 296526099 u_- : 24.50126 5528141591 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
410. T_c c cbar cbar(7100) MASS T_c c cbar cbar(7100)+ PDG2026 :observable :M273 :M273M :348048	7134+60-29 MeV	u_+ : 63.12685 6408346519 u_- : 29.15475 9474226498 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
411. d-QUARK MASS d dbar PDG2026 :observable :Q001 :Q001M :333589	4.70+-0.07 MeV	u_+ : 0.070000 000000000007 u_- : 0.070000 000000000007 Type : NONE Confiance : 90	SM-Q-D1 E02 / M03

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
412. u-QUARK MASS u ubar PDG2026 :observable :Q002 :Q002M :333588	2.16+-0.07 MeV	u_+ : 0.070000 000000000007 u_- : 0.070000 000000000007 Type : NONE Confiance : 90	SM-Q-U1 E02 / M03
413. s-QUARK MASS s sbar PDG2026 :observable :Q003 :Q003M :333590	92.9 +-0.7 MeV Présentation : 92.9+-0.7	u_+ : 0.699999 99999999996 u_- : 0.699999 99999999996 Type : NONE Confiance : 90	SM-Q-D2 E02 / M03
414. c-QUARK MASS c cbar PDG2026 :observable :Q004 :Q004M :333604	1.2729+-0.0045 GeV	u_+ : 0.004499 999999999997 u_- : 0.004499 999999999997 Type : NONE Confiance : 90	SM-Q-U2 E02 / M03
415. b-QUARK MASS b bbar PDG2026 :observable :Q005 :Q005M :333611	4.186+-0.006 GeV	u_+ : 0.006000 0000000000001 u_- : 0.006000 0000000000001 Type : NONE Confiance : 90	SM-Q-D3 E02 / M03
416. t-Quark Mass (Direct Measurements) t tbar PDG2026 :observable :Q007 :Q007TP :333614	172.60+-0.27 GeV	u_+ : 0.271375 00202757259 u_- : 0.273047 80674185603 Type : NONE Confiance : ND	SM-Q-U3 E02 / M03
417. t-Quark Mass from Cross-Section Measurements t tbar PDG2026 :observable :Q007 :Q007TP2 :333615	162.5+2.1-1.5 GeV	u_+ : 2.131613 7087859799 u_- : 1.532433 4305524001 Type : NONE Confiance : ND	QUARK_ EXTENDED E04 / M09
418. t-Quark Pole Mass from Cross-Section Measurements t tbar PDG2026 :observable :Q007 :Q007TP4 :333616	172.1+-0.6 GeV	u_+ : 0.614086 44700147419 u_- : 0.589677 62064252371 Type : NONE Confiance : ND	QUARK_ EXTENDED E04 / M09
419. gamma MASS gamma PDG2026 :observable :S000 :S000M :332461	<1 E-18 eV Présentation : <1E-18	u_+ : NA u_- : NA Type : U Confiance : ND	SM-GA-EM E05 / M02
420. e MASS (atomic mass units u) e- e+ PDG2026 :observable :S003 :S003AMU :332837	(5.485799 09044+-0.00000000010) E-4 u Présentation : 548.5799 09044+-0.000000010	u_+ : 9.699999 9999999991e-15 u_- : 9.699999 9999999991e-15 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
421. e MASS e- e+ PDG2026 :observable :S003 :S003M :332838	0.510998 95069+-0.00000000016 MeV	u_+ : 1.599999 9999999999e-10 u_- : 1.599999 9999999999e-10 Type : NONE Confiance : ND	SM-LC-1 E06 / M01
422. mu MASS (atomic mass units u) mu- mu+ PDG2026 :observable :S004 :S004AMU :332848	0.1134289257+-0.000000 0025 u	u_+ : 2.500000 0000000001e-09 u_- : 2.500000 0000000001e-09 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
423. mu MASS mu- mu+ PDG2026 :observable :S004 :S004M :332849	105.6583755+-0.0000023 MeV	u_+ : 2.3e-06 u_- : 2.3e-06 Type : NONE Confiance : ND	SM-LC-2 E03 / M04
424. pi+- MASS pi+ pi- PDG2026 :observable :S008 :S008M :333660	139.57039+-0.00018 MeV	u_+ : 0.000182 00716040826009 u_- : 0.000182 00716040826009 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
425. pi0 MASS pi0 PDG2026 :observable :S009 :S009M :333693	134.9768+-0.0005 MeV	u_+ : 0.000485 67928228423351 u_- : 0.000485 67928228423351 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
426. K+- MASS K+ K- PDG2026 :observable :S010 :S010M :335281	493.677+-0.015 MeV	u_+ : 0.015405 665226071509 u_- : 0.015405 665226071509 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
427. K0 MASS K0 Kbar0 PDG2026 :observable :S011 :S011M :335501	497.611+-0.013 MeV	u_+ : 0.012990 1997564242 u_- : 0.012990 1997564242 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
428. eta MASS eta PDG2026 :observable :S014 :S014M :333729	547.862+-0.017 MeV	u_+ : 0.017334 213711914789 u_- : 0.017334 213711914789 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
429. p MASS (atomic mass units u) p pbar PDG2026 :observable :S016 :S016AMU :348093	1.007276 4665789+-0.000000 0000083 u	u_+ : 8.299999 9999999998e-12 u_- : 8.299999 9999999998e-12 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
430. p MASS (MeV) p pbar PDG2026 :observable :S016 :S016M :348095	938.27208943+-0.000000 29 MeV	u_+ : 2.899999 999999998e-07 u_- : 2.899999 999999998e-07 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
431. n MASS (atomic mass units u) n nbar PDG2026 :observable :S017 :S017AMU :348291	1.0086649161+-0.000000 0004 u	u_+ : 4.000000 0000000001e-10 u_- : 4.000000 0000000001e-10 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
432. n MASS (MeV) n nbar PDG2026 :observable :S017 :S017M :348292	939.5654219+-0.0000005 MeV	u_+ : 4.799999 999999996e-07 u_- : 4.799999 999999996e-07 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
433. Lambda MASS Lambda0 Lambdabar0 PDG2026 :observable :S018 :S018M :349367	1115.683+-0.006 MeV	u_+ : 0.006437 6377786219867 u_- : 0.006437 6377786219867 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
434. Sigma+ MASS Sigma+ Sigmabar- PDG2026 :observable :S019 :S019M :349781	1189.37+-0.07 MeV	u_+ : 0.069622 885612207835 u_- : 0.069622 885612207835 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
435. Sigma- MASS Sigma- Sigmabar+ PDG2026 :observable :S020 :S020M :349844	1197.449+-0.029 MeV	u_+ : 0.029158 50307660851 u_- : 0.029158 50307660851 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
436. Sigma0 MASS Sigma0 Sigmabar0 PDG2026 :observable :S021 :S021M :349828	1192.642+-0.024 MeV	u_+ : 0.023595 691425754781 u_- : 0.023595 691425754781 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
437. Xi- MASS Xi- Xibar+ PDG2026 :observable :S022 :S022M :350344	1321.71+-0.07 MeV	u_+ : 0.066535 273622543412 u_- : 0.066535 273622543412 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
438. Xibar+ MASS Xi- Xibar+ PDG2026 :observable :S022 :S022M1 :350346	1321.71+-0.07 MeV	u_+ : 0.066535 273622543412 u_- : 0.066535 273622543412 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
439. Xi0 MASS Xi0 Xibar0 PDG2026 :observable :S023 :S023M :350293	1314.86+-0.20 MeV	u_+ : 0.203431 94946851781 u_- : 0.203431 94946851781 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
440. Omega- MASS Omega- Omegabar+ PDG2026 :observable :S024 :S024M :350469	1672.45+-0.29 MeV	u_+ : 0.293146 31976651251 u_- : 0.293146 31976651251 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
441. Sigma_b+ MASS Sigma_b()- Sigambar_b()+ Sigma_b()0 Sigambar_b() b()0 Sigma_b()+ Sigambar_b()- PDG2026 :observable :S026 :S026M+ :351717	5810.56+-0.25 MeV	u_+ : 0.252740 62207162651 u_- : 0.252635 62022485619 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
442. Sigma_b- MASS Sigma_b()- Sigambar_b()+ Sigma_b()0 Sigambar_b() b()0 Sigma_b()+ Sigambar_b()- PDG2026 :observable :S026 :S026M- :351718	5815.64+-0.27 MeV	u_+ : 0.274606 54053367178 u_- : 0.274495 00386905717 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
443. D+- MASS D+ D- PDG2026 :observable :S031 :S031M :336044	1869.66+-0.05 MeV	u_+ : 0.046806 022411609027 u_- : 0.046806 022411609027 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
444. D0 MASS D0 Dbar0 PDG2026 :observable :S032 :S032M :336689	1864.84+-0.04 MeV	u_+ : 0.044458 705619801281 u_- : 0.044458 705619801281 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
445. Lambda_c+ MASS Lambda_c()+ Lambdabar_c()- PDG2026 :observable :S033 :S033M :350527	2286.46+-0.14 MeV	u_+ : 0.139999 9999999989 u_- : 0.139999 9999999989 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
446. D_s+- MASS D_s()+ D_s()- PDG2026 :observable :S034 :S034M :337875	1968.35+-0.07 MeV	u_+ : 0.067861 209529596483 u_- : 0.067861 209529596483 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
447. tau MASS tau- tau+ PDG2026 :observable :S035 :S035M :332893	1776.93+-0.09 MeV	u_+ : 0.084914 953913230548 u_- : 0.087580 191734114063 Type : NONE Confiance : ND	SM-LC-3 E03 / M04

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
448. mass(Lambda_b0) Lambda_b()0 Lambdabar_b()0 PDG2026 :observable :S040 :S040M :351420	5619.57+-0.16 MeV	u_+ : 0.157285 60301875261 u_- : 0.157285 60301875261 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
449. B+- MASS B+ B- PDG2026 :observable :S041 :S041M :338546	5279.41+-0.07 MeV	u_+ : 0.071087 977743437336 u_- : 0.071087 977743437336 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
450. B0 MASS B0 Bbar0 PDG2026 :observable :S042 :S042M :340312	5279.72+-0.08 MeV	u_+ : 0.084359 430922022555 u_- : 0.084359 430922022555 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
451. W MASS W+ W- PDG2026 :observable :S043 :S043M :332464	80.3625 +-0.0077 GeV Présentation : 80.3625+-0.0077	u_+ : 0.007700 00000000000002 u_- : 0.007700 00000000000002 Type : NONE Confiance : ND	SM-GA-W E01 / M06
452. Z MASS Z0 PDG2026 :observable :S044 :S044M :332513	91.1879+-0.0020 GeV	u_+ : 0.001966 8990326291501 u_- : 0.001966 8990326291501 Type : NONE Confiance : ND	SM-GA-Z E01 / M06
453. Xi_c+ MASS Xi_c()0+ Xibarc()0- PDG2026 :observable :S045 :S045M :351029	2467.79+-0.15 MeV	u_+ : 0.147837 97163412299 u_- : 0.151521 1169302543 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
454. Omega_c0 MASS Omega_c()0 Omegabar_c()0 PDG2026 :observable :S047 :S047M :351327	2695.3+-0.4 MeV	u_+ : 0.403933 44242041429 u_- : 0.403933 44242041429 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
455. Xi_c0 MASS Xi_c()0 Xibarc()0 PDG2026 :observable :S048 :S048M :351116	2470.50+-0.25 MeV	u_+ : 0.246090 0310756039 u_- : 0.259362 93704487828 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
456. Omega_c(2770)0 MASS Omega_c(2770)0 Omegabar_c(2770)0 PDG2026 :observable :S053 :S053M :351372	2766.0+0.9-1.0 MeV	u_+ : 0.904428 79377866114 u_- : 1.024667 347651941 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
457. Xi_c'+ MASS $\Xi_c^{*+} \bar{\Xi}_{c^{*+}}$ PDG2026 :observable :S058 :S058M :351195	2578.3+-0.4 MeV	$u_+ : 0.438637$ 52697991182 $u_- : 0.438637$ 52697991182 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
458. Xi_c'0 MASS $\Xi_c^{*0} \bar{\Xi}_{c^{*0}}$ PDG2026 :observable :S059 :S059M :351200	2578.8+-0.5 MeV	$u_+ : 0.480228$ 71688352092 $u_- : 0.486976$ 31770634259 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
459. Sigma_b*+ MASS $\Sigma_b^{*+} \bar{\Sigma}_{b^{*+}} \Sigma_b^{*0} \bar{\Sigma}_{b^{*0}}$ PDG2026 :observable :S062 :S062M+ :351724	5830.32+-0.27 MeV	$u_+ : 0.274729$ 15359118399 $u_- : 0.275017$ 43053510241 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
460. Sigma_b*- MASS $\Sigma_b^{*-} \bar{\Sigma}_{b^{*-}} \Sigma_b^{*0} \bar{\Sigma}_{b^{*0}}$ PDG2026 :observable :S062 :S062M- :351725	5834.74+-0.30 MeV	$u_+ : 0.298160$ 7994575306 $u_- : 0.298558$ 05603668217 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
461. Omega_b- MASS $\Omega_b^- \bar{\Omega}_{b^-}$ PDG2026 :observable :S063 :S063M :351884	6045.8+-0.8 MeV	$u_+ : 0.765410$ 57086097497 $u_- : 0.765410$ 57086097497 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
462. Xi_cc+ MASS $\Xi_{cc}^+ \bar{\Xi}_{cc^+}$ PDG2026 :observable :S065 :S065M :351404	3518.9+-0.9 MeV	$u_+ : 0.948683$ 29805051377 $u_- : 0.948683$ 29805051377 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
463. Xi_cc++ MASS $\Xi_{cc}^{++} \bar{\Xi}_{cc^{++}}$ PDG2026 :observable :S068 :S068M :351409	3621.6+-0.4 MeV	$u_+ : 0.378021$ 163428716 $u_- : 0.378021$ 163428716 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
464. Xi_b- MASS $\Xi_b^- \bar{\Xi}_{b^-}$ PDG2026 :observable :S069 :S069M- :351742	5797.0+-0.4 MeV	$u_+ : 0.436742$ 65363571568 $u_- : 0.436742$ 65363571568 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
465. Xi_b0 MASS $\Xi_b^0 \bar{\Xi}_{b^0}$ PDG2026 :observable :S070 :S070M0 :351793	5791.7+-0.4 MeV	$u_+ : 0.413429$ 61949753559 $u_- : 0.413429$ 61949753559 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
466. D_s*+- MASS $D_s^{*0} \mid D_s^{*-}$ PDG2026 :observable :S074 :S074M :338415	2112.2+-0.4 MeV	u_+ : 0.395186 70911609538 u_- : 0.395186 70911609538 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
467. B* MASS $B^{*0} \mid B^{*-} \mid B^{*+} \mid B^{*-}$ PDG2026 :observable :S085 :S085M :342531	5324.75+-0.20 MeV	u_+ : 0.203385 63693989911 u_- : 0.203385 63693989911 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
468. B_s0 MASS $B_s^0 \mid B_{s^0}^0$ PDG2026 :observable :S086 :S086M :342595	5366.93+-0.10 MeV	u_+ : 0.099351 67389588262 u_- : 0.099351 67389588262 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
469. B_s* MASS $B_s^{*0} \mid B_{s^0}^{*-}$ PDG2026 :observable :S087 :S087M :343123	5415.4+-1.4 MeV	u_+ : 1.435389 239191782 u_- : 1.435389 239191782 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
470. B_c+ MASS $B_c^+ \mid B_c^-$ PDG2026 :observable :S091 :S091M :343161	6274.47+-0.32 MeV	u_+ : 0.319061 12267087638 u_- : 0.319061 12267087638 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
471. H MASS H PDG2026 :observable :S126 :S126M :332733	125.13+-0.11 GeV	u_+ : 0.111721 44776548799 u_- : 0.111721 44776548799 Type : NONE Confiance : ND	SM-H-1 E01 / M06

4.2 Largeurs : 384 enregistrements

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
1. N(1895) BREIT-WIGNER WIDTH N(1895)0 Nbar(1895)0 N(1895)+ Nbar(1895)- PDG2026 :observable :B004 :B004W :348706	80 to 120 to 200 MeV Présentation : 80 to 200 (~120)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
2. N(2060) BREIT-WIGNER WIDTH N(2060)0 Nbar(2060)0 N(2060)+ Nbar(2060)- PDG2026 :observable :B005 :B005W :348837	300 to 400 to 450 MeV Présentation : 300 to 450 (~400)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
3. Delta(1700) BREIT-WIGNER WIDTH Delta(1700)- Deltabar(1700)+ Delta(1700)0 Deltabar(1700)0 Delta(1700)+ Deltabar(1700)- Delta(1700)++ Deltabar(1700)-- PDG2026 :observable :B010 :B010W :349098	220 to 300 to 380 MeV Présentation : 220 to 380 (~300)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
4. Delta(1905) BREIT-WIGNER WIDTH Delta(1905)- Deltabar(1905)+ Delta(1905)0 Deltabar(1905)0 Delta(1905)+ Deltabar(1905)- Delta(1905)++ Deltabar(1905)-- PDG2026 :observable :B011 :B011W :349152	270 to 330 to 400 MeV Présentation : 270 to 400 (~330)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
5. Delta(1910) BREIT-WIGNER WIDTH Delta(1910)- Deltabar(1910)+ Delta(1910)0 Deltabar(1910)0 Delta(1910)+ Deltabar(1910)- Delta(1910)++ Deltabar(1910)-- PDG2026 :observable :B012 :B012W :349183	200 to 300 to 400 MeV Présentation : 200 to 400 (~300)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
6. Delta(1930) BREIT-WIGNER WIDTH Delta(1930)- Deltabar(1930)+ Delta(1930)0 Deltabar(1930)0 Delta(1930)+ Deltabar(1930)- Delta(1930)++ Deltabar(1930)-- PDG2026 :observable :B013 :B013W :349250	200 to 300 to 400 MeV Présentation : 200 to 400 (~300)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
7. N(1710) BREIT-WIGNER WIDTH N(1710)0 Nbar(1710)0 N(1710)+ Nbar(1710)- PDG2026 :observable :B014 :B014W :348536	80 to 140 to 200 MeV Présentation : 80 to 200 (~140)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
8. N(1720) BREIT-WIGNER WIDTH N(1720)0 Nbar(1720)0 N(1720)+ Nbar(1720)- PDG2026 :observable :B015 :B015W :348570	150 to 250 to 400 MeV Présentation : 150 to 400 (~250)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
9. N(1875) BREIT-WIGNER WIDTH N(1875)0 Nbar(1875)0 N(1875)+ Nbar(1875)- PDG2026 :observable :B016 :B016W :348634	120 to 200 to 250 MeV Présentation : 120 to 250 (~200)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
10. N(1990) BREIT-WIGNER WIDTH N(1990)0 Nbar(1990)0 N(1990)+ Nbar(1990)- PDG2026 :observable :B017 :B017W :348779	200 to 300 to 400 MeV Présentation : 200 to 400 (~300)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
11. N(1700) BREIT-WIGNER WIDTH N(1700)0 Nbar(1700)0 N(1700)+ Nbar(1700)- PDG2026 :observable :B018 :B018W :348500	100 to 200 to 300 MeV Présentation : 100 to 300 (~200)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
12. Delta(1600) BREIT-WIGNER WIDTH Delta(1600)- Deltabar(1600)+ Delta(1600)0 Deltabar(1600)0 Delta(1600)+ Deltabar(1600)- Delta(1600)++ Deltabar(1600)-- PDG2026 :observable :B019 :B019W :349051	200 to 250 to 300 MeV Présentation : 200 to 300 (~250)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
13. Xi(1620) WIDTH Xi(1620)- Xibar(1620)+ Xi(1620)0 Xibar(1620)0 PDG2026 :observable :B021 :B021W :350411	32+8-9 MeV	u_+ : 8.149907 0124541788 u_- : 9.411978 9269834886 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
14. N(2120) BREIT-WIGNER WIDTH N(2120)0 Nbar(2120)0 N(2120)+ Nbar(2120)- PDG2026 :observable :B024 :B024W :348907	260 to 300 to 360 MeV Présentation : 260 to 360 (~300)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
15. Delta(1900) BREIT-WIGNER WIDTH Delta(1900)- Deltabar(1900)+ Delta(1900)0 Deltabar(1900)0 Delta(1900)+ Deltabar(1900)- Delta(1900)++ Deltabar(1900)-- PDG2026 :observable :B030 :B030W :349127	180 to 250 to 320 MeV Présentation : 180 to 320 (~250)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
16. Sigma(1620) WIDTH Sigma(1620)- Sigmapar(1620)+ Sigma(1620)0 Sigmapar(1620)0 Sigma(1620)+ Sigmapar(1620)- PDG2026 :observable :B032 :B032W :349903	40 to 70 to 100 MeV Présentation : 40 to 100 (~70)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
17. MIXED CHARGES Delta(1232)- Deltabar(1232)+ Delta(1232)0 Deltabar(1232)0 Delta(1232)+ Deltabar(1232)- Delta(1232)++ Deltabar(1232)-- PDG2026 :observable :B033 :B033W :349035	114 TO 117 TO 120 MeV Présentation : 114 to 120 (~117)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
18. Sigma(2070) WIDTH Sigma(2070)- Sigmapar(2070)+ Sigma(2070)0 Sigmapar(2070)0 Sigma(2070)+ Sigmapar(2070)- PDG2026 :observable :B034 :B034W :350187	100 to 200 to 300 MeV Présentation : 100 to 300 (~200)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
19. Lambda(2110) WIDTH Lambda(2110)0 Lambdabar(2110)0 PDG2026 :observable :B035 :B035W :349764	200 to 250 to 300 MeV Présentation : 200 to 300 (~250)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
20. Lambda(1800) WIDTH Lambda(1800)0 Lambdabar(1800)0 PDG2026 :observable :B036 :B036W :349556	150 to 200 to 250 MeV Présentation : 150 to 250 (~200)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
21. PRODUCTION EXPERIMENTS Lambda(1405)0 Lambdabar(1405)0 PDG2026 :observable :B037 :B037W1 :349428	50.5+-2.0 MeV	u_+ : 1.961161 35138184 u_- : 1.961161 35138184 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
22. Lambda(1520) WIDTH Lambda(1520)0 Lambdabar(1520)0 PDG2026 :observable :B038 :B038W :349439	15 to 16 to 17 MeV Présentation : 15 to 17 (~16)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
23. Lambda(1820) WIDTH Lambda(1820)0 Lambdabar(1820)0 PDG2026 :observable :B039 :B039W :349595	70 TO 80 TO 90 MeV Présentation : 70 to 90 (~80)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
24. Lambda(1670) WIDTH Lambda(1670)0 Lambdabar(1670)0 PDG2026 :observable :B040 :B040W :349495	25 to 30 to 35 MeV Présentation : 25 to 35 (~30)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
25. Lambda(2100) WIDTH Lambda(2100)0 Lambdabar(2100)0 PDG2026 :observable :B041 :B041W :349742	100 TO 200 TO 250 MeV Présentation : 100 to 250 (~200)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
26. Lambda(2350) WIDTH Lambda(2350)0 Lambdabar(2350)0 PDG2026 :observable :B042 :B042W :349776	100 TO 150 TO 250 MeV Présentation : 100 to 250 (~150)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
27. Sigma(1385)+ WIDTH Sigma(1385)- Sigmapar(1385)+ Sigma(1385)0 Sigmapar(1385)0 Sigma(1385)+ Sigmapar(1385)- PDG2026 :observable :B043 :B043W+ :349879	36.2+-0.7 MeV	u_+ : 0.691323 95371450484 u_- : 0.706567 46664477266 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
28. Sigma(1385)0 WIDTH Sigma(1385)- Sigmapar(1385)+ Sigma(1385)0 Sigmapar(1385)0 Sigma(1385)+ Sigmapar(1385)- PDG2026 :observable :B043 :B043W0 :349880	44+-8 MeV	u_+ : 8.168042 1550261997 u_- : 8.168042 1550261997 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
29. Sigma(1385)- WIDTH Sigma(1385)- Sigmapar(1385)+ Sigma(1385)0 Sigmapar(1385)0 Sigma(1385)+ Sigmapar(1385)- PDG2026 :observable :B043 :B043W- :349881	39.4+-2.1 MeV	u_+ : 2.080864 718865612 u_- : 2.080864 718865612 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
30. Sigma(1670) WIDTH Sigma(1670)- Sigmapar(1670)+ Sigma(1670)0 Sigmapar(1670)0 Sigma(1670)+ Sigmapar(1670)- PDG2026 :observable :B044 :B044W :349947	40 to 70 to 100 MeV Présentation : 40 to 100 (~70)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
31. Sigma(1775) WIDTH Sigma(1775)- Sigmapar(1775)+ Sigma(1775)0 Sigmapar(1775)0 Sigma(1775)+ Sigmapar(1775)- PDG2026 :observable :B045 :B045W :349984	105 TO 120 TO 135 MeV Présentation : 105 to 135 (~120)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
32. Sigma(1915) WIDTH Sigma(1915)- Sigmapar(1915)+ Sigma(1915)0 Sigmapar(1915)0 Sigma(1915)+ Sigmapar(1915)- PDG2026 :observable :B046 :B046W :350081	80 TO 120 TO 160 MeV Présentation : 80 to 160 (~120)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
33. Sigma(2030) WIDTH Sigma(2030)- Sigmapar(2030)+ Sigma(2030)0 Sigmapar(2030)0 Sigma(2030)+ Sigmapar(2030)- PDG2026 :observable :B047 :B047W :350167	150 TO 180 TO 200 MeV Présentation : 150 to 200 (~180)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
34. Sigma(2250) WIDTH Sigma(2250)- Sigmabar(2250)+ Sigma(2250)0 Sigmabar(2250)0 Sigma(2250)+ Sigmabar(2250)- PDG2026 :observable :B048 :B048W :350278	60 TO 100 TO 150 MeV Présentation : 60 to 150 (~100)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
35. Xi(1530)0 WIDTH Xi(1530)- Xibar(1530)+ Xi(1530)0 Xibar(1530)0 PDG2026 :observable :B049 :B049W0 :350405	9.1+-0.5 MeV	u_+ : 0.480582 71927942953 u_- : 0.480582 71927942953 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
36. Xi(1530)- WIDTH Xi(1530)- Xibar(1530)+ Xi(1530)0 Xibar(1530)0 PDG2026 :observable :B049 :B049W- :350406	9.9+1.7-1.9 MeV	u_+ : 1.731350 237665344 u_- : 1.930203 247244187 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
37. Xi(1820) WIDTH Xi(1820)- Xibar(1820)+ Xi(1820)0 Xibar(1820)0 PDG2026 :observable :B050 :B050W :350422	24+15-10 MeV	u_+ : 15 u_- : 10 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
38. Xi(1950) WIDTH Xi(1950)- Xibar(1950)+ Xi(1950)0 Xibar(1950)0 PDG2026 :observable :B052 :B052W :350438	60+-20 MeV	u_+ : 20 u_- : 20 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
39. Lambda(1690) WIDTH Lambda(1690)0 Lambdabar(1690)0 PDG2026 :observable :B055 :B055W :349519	60 to 70 to 80 MeV Présentation : 60 to 80 (~70)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
40. Lambda(1830) WIDTH Lambda(1830)0 Lambdabar(1830)0 PDG2026 :observable :B056 :B056W :349615	60 to 90 to 120 MeV Présentation : 60 to 120 (~90)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
41. Sigma(1750) WIDTH Sigma(1750)- Sigmabar(1750)+ Sigma(1750)0 Sigmabar(1750)0 Sigma(1750)+ Sigmabar(1750)- PDG2026 :observable :B057 :B057W :349967	100 to 150 to 200 MeV Présentation : 100 to 200 (~150)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
42. Lambda(1890) WIDTH Lambda(1890)0 Lambdabar(1890)0 PDG2026 :observable :B060 :B060W :349636	80 to 120 to 160 MeV Présentation : 80 to 160 (~120)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
43. N(1440) BREIT-WIGNER WIDTH N(1440)0 Nbar(1440)0 N(1440)+ Nbar(1440)- PDG2026 :observable :B061 :B061W :348327	250 to 350 to 450 MeV Présentation : 250 to 450 (~350)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
44. N(1520) BREIT-WIGNER WIDTH N(1520)0 Nbar(1520)0 N(1520)+ Nbar(1520)- PDG2026 :observable :B062 :B062W :348350	100 to 110 to 120 MeV Présentation : 100 to 120 (~110)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
45. N(1535) BREIT-WIGNER WIDTH N(1535)0 Nbar(1535)0 N(1535)+ Nbar(1535)- PDG2026 :observable :B063 :B063W :348384	125 TO 150 TO 175 MeV Présentation : 125 to 175 (~150)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
46. N(1675) BREIT-WIGNER WIDTH N(1675)0 Nbar(1675)0 N(1675)+ Nbar(1675)- PDG2026 :observable :B064 :B064W :348436	130 to 145 to 160 MeV Présentation : 130 to 160 (~145)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
47. N(1680) BREIT-WIGNER WIDTH N(1680)0 Nbar(1680)0 N(1680)+ Nbar(1680)- PDG2026 :observable :B065 :B065W :348468	115 to 120 to 130 MeV Présentation : 115 to 130 (~120)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
48. N(1650) BREIT-WIGNER WIDTH N(1650)0 Nbar(1650)0 N(1650)+ Nbar(1650)- PDG2026 :observable :B066 :B066W :348411	100 to 125 to 150 MeV Présentation : 100 to 150 (~125)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
49. Sigma(1880) WIDTH Sigma(1880)- Sigmapar(1880)+ Sigma(1880)0 Sigmapar(1880)0 Sigma(1880)+ Sigmapar(1880)- PDG2026 :observable :B067 :B067W :350000	100 to 200 to 300 MeV Présentation : 100 to 300 (~200)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
50. Xi(2030) WIDTH Xi(2030)- Xibar(2030)+ Xi(2030)0 Xibar(2030)0 PDG2026 :observable :B068 :B068W :350445	20+15-5 MeV	u_+ : 15 u_- : 5 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
51. N(2190) BREIT-WIGNER WIDTH N(2190)0 Nbar(2190)0 N(2190)+ Nbar(2190)- PDG2026 :observable :B071 :B071W :348954	300 to 400 to 500 MeV Présentation : 300 to 500 (~400)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
52. Lambda(1810) WIDTH Lambda(1810)0 Lambdabar(1810)0 PDG2026 :observable :B077 :B077W :349577	50 to 110 to 170 MeV Présentation : 50 to 170 (~110)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
53. Sigma(1660) WIDTH Sigma(1660)- Sigmapar(1660)+ Sigma(1660)0 Sigmapar(1660)0 Sigma(1660)+ Sigmapar(1660)- PDG2026 :observable :B079 :B079W :349921	100 to 200 to 300 MeV Présentation : 100 to 300 (~200)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
54. Delta(1620) BREIT-WIGNER WIDTH Delta(1620)- Deltabar(1620)+ Delta(1620)0 Deltabar(1620)0 Delta(1620)+ Deltabar(1620)- Delta(1620)++ Deltabar(1620)-- PDG2026 :observable :B082 :B082W :349079	110 to 130 to 150 MeV Présentation : 110 to 150 (~130)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
55. Delta(1950) BREIT-WIGNER WIDTH Delta(1950)- Deltabar(1950)+ Delta(1950)0 Deltabar(1950)0 Delta(1950)+ Deltabar(1950)- Delta(1950)++ Deltabar(1950)-- PDG2026 :observable :B083 :B083W :349309	235 to 285 to 335 MeV Présentation : 235 to 335 (~285)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
56. Delta(2420) BREIT-WIGNER WIDTH Delta(2420)- Deltabar(2420)+ Delta(2420)0 Deltabar(2420)0 Delta(2420)+ Deltabar(2420)- Delta(2420)++ Deltabar(2420)-- PDG2026 :observable :B084 :B084W :349360	300 to 500 to 700 MeV Présentation : 300 to 700 (~500)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
57. N(1880) BREIT-WIGNER WIDTH N(1880)0 Nbar(1880)0 N(1880)+ Nbar(1880)- PDG2026 :observable :B087 :B087W :348672	200 to 300 to 400 MeV Présentation : 200 to 400 (~300)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
58. Sigma(2080) WIDTH Sigma(2080)- Sigmabar(2080)+ Sigma(2080)0 Sigmabar(2080)0 Sigma(2080)+ Sigmabar(2080)- PDG2026 :observable :B088 :B088W :350189	100 to 170 to 240 MeV Présentation : 100 to 240 (~170)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
59. N(2220) BREIT-WIGNER WIDTH N(2220)0 Nbar(2220)0 N(2220)+ Nbar(2220)- PDG2026 :observable :B090 :B090W :348987	350 TO 400 TO 500 MeV Présentation : 350 to 500 (~400)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
60. Sigma(1910) WIDTH Sigma(1910)- Sigmabar(1910)+ Sigma(1910)0 Sigmabar(1910)0 Sigma(1910)+ Sigmabar(1910)- PDG2026 :observable :B098 :B098W :350051	150 to 220 to 300 MeV Présentation : 150 to 300 (~220)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
61. Lambda(1600) WIDTH Lambda(1600)0 Lambdabar(1600)0 PDG2026 :observable :B101 :B101W :349473	150 to 200 to 250 MeV Présentation : 150 to 250 (~200)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
62. Lambda_c(2625)+ WIDTH Lambda_c(2625)+ Lambdabar_c(2625)- PDG2026 :observable :B102 :B102W :350937	< 0.52 MeV Présentation : <0.52	u_+ : NA u_- : NA Type : U Confiance : 90	COMP-BARYON E04 / M07
63. Sigma_c(2455)++ WIDTH Sigma_c(2455)0 Sigmabar_c(2455)0 Sigma_c(2455)+ Sigmabar_c(2455)- Sigma_c(2455)++ Sigmabar_c(2455)-- PDG2026 :observable :B104 :B104W++ :350997	1.89+0.09-0.18 MeV	u_+ : 0.085968 740877688063 u_- : 0.177414 42138916921 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
64. Sigma_c(2455)+ WIDTH Sigma_c(2455)0 Sigmabar_c(2455)0 Sigma_c(2455)+ Sigmabar_c(2455)- Sigma_c(2455)++ Sigmabar_c(2455)-- PDG2026 :observable :B104 :B104W+ :350998	2.3+-0.4 MeV	u_+ : 0.424264 06871192851 u_- : 0.424264 06871192851 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
65. Sigma_c(2455)0 WIDTH Sigma_c(2455)0 Sigmabar_c(2455)0 Sigma_c(2455)+ Sigmabar_c(2455)- Sigma_c(2455)++ Sigmabar_c(2455)-- PDG2026 :observable :B104 :B104W0 :350999	1.83+0.11-0.19 MeV	u_+ : 0.111341 9499366561 u_- : 0.193479 36378811631 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
66. MIXED CHARGES Xi(1690)- Xibar(1690)+ Xi(1690)0 Xibar(1690)0 PDG2026 :observable :B105 :B105W :350413	20+-15 MeV	u_+ : 15 u_- : 15 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
67. N(2250) BREIT-WIGNER WIDTH N(2250)0 Nbar(2250)0 N(2250)+ Nbar(2250)- PDG2026 :observable :B113 :B113W :349005	300 to 500 to 600 MeV Présentation : 300 to 600 (~500)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
68. Sigma_c(2520)++ WIDTH Sigma_c(2520)0 Sigmabar_c(2520)0 Sigma_c(2520)+ Sigmabar_c(2520)- Sigma_c(2520)++ Sigmabar_c(2520)-- PDG2026 :observable :B115 :B115W++ :351011	14.78+0.30-0.40 MeV	u_+ : 0.302210 98294841742 u_- : 0.378217 26734358602 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
69. Sigma_c(2520)+ WIDTH Sigma_c(2520)0 Sigmapar_c(2520)0 Sigma_c(2520)+ Sigmapar_c(2520)- Sigma_c(2520)++ Sigmapar_c(2520)-- PDG2026 :observable :B115 :B115W+ :351012	17.2+4.0-2.2 MeV	u_+ : 3.860051 8131237571 u_- : 2.213594 362117866 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
70. Sigma_c(2520)0 WIDTH Sigma_c(2520)0 Sigmapar_c(2520)0 Sigma_c(2520)+ Sigmapar_c(2520)- Sigma_c(2520)++ Sigmapar_c(2520)-- PDG2026 :observable :B115 :B115W0 :351013	15.3+0.4-0.5 MeV	u_+ : 0.438053 27113015552 u_- : 0.491725 79862174309 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
71. Delta(1920) BREIT-WIGNER WIDTH Delta(1920)- Deltabar(1920)+ Delta(1920)0 Deltabar(1920)0 Delta(1920)+ Deltabar(1920)- Delta(1920)++ Deltabar(1920)-- PDG2026 :observable :B117 :B117W :349209	240 to 300 to 360 MeV Présentation : 240 to 360 (~300)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
72. Lambda_c(2595)+ WIDTH Lambda_c(2595)+ Lambdabar_c(2595)- PDG2026 :observable :B119 :B119W :350920	2.6+-0.6 MeV	u_+ : 0.557584 07437802593 u_- : 0.557584 07437802593 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
73. N(2600) BREIT-WIGNER WIDTH N(2600)0 Nbar(2600)0 N(2600)+ Nbar(2600)- PDG2026 :observable :B120 :B120W :349023	500 TO 650 TO 800 MeV Présentation : 500 to 800 (~650)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
74. Lambda_c(2940)+ WIDTH Lambda_c(2940)0 Lambdabar_c(2940)0 PDG2026 :observable :B122 :B122W :350980	20+6-5 MeV	u_+ : 5.981963 7952003841 u_- : 5.228538 1312943766 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
75. Xi_c(2970)+ WIDTH Xi_c(2970)0 Xibar_c(2970)0 PDG2026 :observable :B130 :B130W+ :351281	27.2+2.8-3.3 MeV	u_+ : 2.769172 6997636179 u_- : 3.314747 8336925231 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
76. N(2100) BREIT-WIGNER WIDTH N(2100)0 Nbar(2100)0 N(2100)+ Nbar(2100)- PDG2026 :observable :B132 :B132W :348872	200 to 260 to 320 MeV Présentation : 200 to 320 (~260)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
77. Delta(2200) BREIT-WIGNER WIDTH Delta(2200)- Deltabar(2200)+ Delta(2200)0 Deltabar(2200)0 Delta(2200)+ Deltabar(2200)- Delta(2200)++ Deltabar(2200)-- PDG2026 :observable :B135 :B135W :349340	200 to 350 to 500 MeV Présentation : 200 to 500 (~350)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
78. Delta(1940) BREIT-WIGNER WIDTH Delta(1940)- Deltabar(1940)+ Delta(1940)0 Deltabar(1940)0 Delta(1940)+ Deltabar(1940)- Delta(1940)++ Deltabar(1940)-- PDG2026 :observable :B136 :B136W :349273	300 to 400 to 500 MeV Présentation : 300 to 500 (~400)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
79. Omega(2250)- WIDTH Omega(2250)- Omegabar(2250)+ PDG2026 :observable :B141 :B141W :350517	55+-18 MeV	u_+ : 17.69836 4447639651 u_- : 17.69836 4447639651 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
80. Omega(2470)- WIDTH Omega(2470)- Omegabar(2470)+ PDG2026 :observable :B143 :B143W :350524	72+-33 MeV	u_+ : 33 u_- : 33 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
81. N(1900) BREIT-WIGNER WIDTH N(1900)0 Nbar(1900)0 N(1900)+ Nbar(1900)- PDG2026 :observable :B144 :B144W :348741	100 to 200 to 320 MeV Présentation : 100 to 320 (~200)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
82. Xi_c(2645)+ WIDTH Xi_c(2645)0 Xibar_c(2645)0 Xi_c(2645)+ Xibar_c(2645)- PDG2026 :observable :B146 :B146W+ :351213	2.14+-0.19 MeV	u_+ : 0.189898 9601311741 u_- : 0.189898 9601311741 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
83. Xi_c(2645)0 WIDTH Xi_c(2645)0 Xibar_c(2645)0 Xi_c(2645)+ Xibar_c(2645)- PDG2026 :observable :B146 :B146W0 :351214	2.35+-0.22 MeV	u_+ : 0.222036 03311174519 u_- : 0.222036 03311174519 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
84. Xi_c(3080)+ WIDTH Xi_c(3080)0 Xibar_c(3080)0 PDG2026 :observable :B147 :B147W+ :351309	3.8+-0.9 MeV	u_+ : 0.939457 66227499938 u_- : 0.939457 66227499938 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
85. Xi_c(3080)0 WIDTH Xi_c(3080)0 Xibar_c(3080)0 PDG2026 :observable :B147 :B147W0 :351310	5.6+-2.2 MeV	u_+ : 2.179860 108626912 u_- : 2.179860 108626912 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
86. Xi_c(2815)+ WIDTH Xi_c(2815)0 Xibar_c(2815)0 Xi_c(2815)+ Xibar_c(2815)- PDG2026 :observable :B148 :B148W+ :351240	2.15+-0.15 MeV	u_+ : 0.151932 72999421351 u_- : 0.151932 72999421351 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
87. Xi_c(2815)0 WIDTH Xi_c(2815)0 Xibar_c(2815)0 Xi_c(2815)+ Xibar_c(2815)- PDG2026 :observable :B148 :B148W0 :351241	2.54+-0.25 MeV	u_+ : 0.247588 36806279891 u_- : 0.247588 36806279891 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
88. Xi_c(2790)+ WIDTH Xi_c(2790)0 Xibar_c(2790)0 Xi_c(2790)+ Xibar_c(2790)- PDG2026 :observable :B149 :B149W+ :351224	8.9+-1.0 MeV	u_+ : 1 u_- : 1 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
89. Xi_c(2790)0 WIDTH Xi_c(2790)0 Xibar_c(2790)0 Xi_c(2790)+ Xibar_c(2790)- PDG2026 :observable :B149 :B149W0 :351225	10.0+-1.1 MeV	u_+ : 1.063014 581273465 u_- : 1.063014 581273465 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
90. Lambda_c(2765)+ WIDTH Lambda_c(2765)0 Lambdabar_c(2765)0 PDG2026 :observable :B150 :B150W :350954	50 MeV	u_+ : 0 u_- : 0 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
91. Lambda_c(2880)+ WIDTH Lambda_c(2880)+ Lambdabar_c(2880)- PDG2026 :observable :B151 :B151W :350964	5.6+0.8-0.6 MeV	u_+ : 0.772000 97671302059 u_- : 0.622892 22418902057 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
92. Sigma_c(2800)++ WIDTH Sigma_c(2800)0 Sigmapar_c(2800)0 PDG2026 :observable :B155 :B155W++ :351025	75+22-17 MeV	u_+ : 21.63330 7652783941 u_- : 17.02938 6365926399 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
93. Sigma_c(2800)+ WIDTH Sigma_c(2800)0 Sigmapar_c(2800)0 PDG2026 :observable :B155 :B155W+ :351026	60+60-40 MeV	u_+ : 63.82005 9542435402 u_- : 44.41846 4629025621 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
94. Sigma_c(2800)0 WIDTH Sigma_c(2800)0 Sigmapar_c(2800)0 PDG2026 :observable :B155 :B155W0 :351027	72+22-15 MeV	u_+ : 22.09356 0797468029 u_- : 14.82346 0785121441 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
95. Xi_c(2930)+ WIDTH Xi_c(2930)0 Xibar_c(2930)0 PDG2026 :observable :B156 :B156A05 :351265	15+-9 MeV	u_+ : 9.148223 8713315276 u_- : 9.148223 8713315276 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
96. Xi_c(2930)0 WIDTH Xi_c(2930)0 Xibar_c(2930)0 PDG2026 :observable :B156 :B156A06 :351266	10.2+-1.4 MeV	u_+ : 1.360147 050873544 u_- : 1.360147 050873544 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
97. Xi_c(3055)+ WIDTH Xi_c(3055)0 Xibar_c(3055)0 PDG2026 :observable :B157 :B157W+ :351299	8.0+-0.8 MeV	u_+ : 0.763918 12853200158 u_- : 0.763918 12853200158 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
98. Xi_c(3055)0 WIDTH Xi_c(3055)0 Xibar_c(3055)0 PDG2026 :observable :B157 :B157W :351300	12.4+-2.3 MeV	u_+ : 2.282542 442102665 u_- : 2.282542 442102665 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
99. Xi_c(3123)+ WIDTH Xi_c(3123)0 Xibar_c(3123)0 PDG2026 :observable :B158 :B158W+ :351326	4+-4 MeV	u_+ : 3.801315 561749643 u_- : 3.801315 561749643 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
100. Xi_b(5945)0 WIDTH Xi_b(5945)0 Xibar_b(5945)0 PDG2026 :observable :B161 :B161W :351845	0.87+-0.07 MeV	u_+ : 0.075069 672174583921 u_- : 0.074706 305477537885 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
101. Lambda_b(5912)0 WIDTH Lambda_b(5912)0 Lambdabar_b(5912)0 PDG2026 :observable :B162 :B162W :351695	<0.25 MeV	u_+ : NA u_- : NA Type : U Confiance : 90	COMP-BARYON E04 / M07
102. Lambda_b(5920)0 WIDTH Lambda_b(5920)0 Lambdabar_b(5920)0 PDG2026 :observable :B163 :B163W :351699	<0.19 MeV	u_+ : NA u_- : NA Type : U Confiance : 90	COMP-BARYON E04 / M07
103. Lambda(1710) WIDTH Lambda(1710)0 Lambdabar(1710)0 PDG2026 :observable :B164 :B164W :349533	180+-40 MeV	u_+ : 42 u_- : 42 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
104. Lambda(2050) WIDTH Lambda(2050)0 Lambdabar(2050)0 PDG2026 :observable :B165 :B165W :349652	490+-60 MeV	u_+ : 61 u_- : 61 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
105. Sigma(1780) WIDTH Sigma(1780)- Sigmar(1780)+ Sigma(1780)0 Sigmar(1780)0 Sigma(1780)+ Sigmar(1780)- PDG2026 :observable :B166 :B166W :349992	100 to 200 to 300 MeV Présentation : 100 to 300 (~200)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
106. Sigma(1900) WIDTH Sigma(1900)- Sigmar(1900)+ Sigma(1900)0 Sigmar(1900)0 Sigma(1900)+ Sigmar(1900)- PDG2026 :observable :B167 :B167W :350020	140 to 165 to 190 MeV Présentation : 140 to 190 (~165)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
107. Sigma(1940) WIDTH Sigma(1940)- Sigmar(1940)+ Sigma(1940)0 Sigmar(1940)0 Sigma(1940)+ Sigmar(1940)- PDG2026 :observable :B168 :B168W :350103	100 to 250 to 400 MeV Présentation : 100 to 400 (~250)	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
108. Xi_b'(5935)- WIDTH Xi_b^(5935)- Xibar_b^(5935)+ PDG2026 :observable :B169 :B169W :351841	0.03+-0.032 MeV	u_+ : 0.031622 776601683791 u_- : 0.031622 776601683791 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
109. Xi_b(5955)- WIDTH Xi_b(5955)- Xibar_b(5955)+ PDG2026 :observable :B170 :B170W :351849	1.43+-0.11 MeV	u_+ : 0.113137 08498984761 u_- : 0.113137 08498984761 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
110. P_c_cbar(4380)+ WIDTH P_c_cbar(4380)+ PDG2026 :observable :B171 :B171W :351952	210+-90 MeV	u_+ : 87.86353 0545955186 u_- : 87.86353 0545955186 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
111. P_c_cbar(4457)+ WIDTH P_c_cbar(4457)+ PDG2026 :observable :B172 :B172W :351978	6.4+6.0-2.8 MeV	u_+ : 6.040695 3242155828 u_- : 2.758622 844826744 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
112. Omega_c(3000)0 WIDTH Omega_c(3000)0 Omegabar_c(3000)0 PDG2026 :observable :B173 :B173W :351377	3.8+1.6-0.4 MeV	u_+ : 1.606549 096666517 u_- : 0.370135 11046643488 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
113. Omega_c(3050)0 WIDTH Omega_c(3050)0 Omegabar_c(3050)0 PDG2026 :observable :B174 :B174W :351381	< 1.8 MeV Présentation : <1.8	u_+ : NA u_- : NA Type : U Confiance : 95	COMP-BARYON E04 / M07
114. Omega_c(3065)0 WIDTH Omega_c(3065)0 Omegabar_c(3065)0 PDG2026 :observable :B175 :B175W :351385	3.4+0.7-0.8 MeV	u_+ : 0.684966 37416672579 u_- : 0.793858 52123859457 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
115. Omega_c(3090)0 WIDTH Omega_c(3090)0 Omegabar_c(3090)0 PDG2026 :observable :B176 :B176W :351389	8.5+0.8-1.7 MeV	u_+ : 0.752130 30785895074 u_- : 1.678689 965419464 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
116. Omega_c(3120)0 WIDTH Omega_c(3120)0 Omegabar_c(3120)0 PDG2026 :observable :B177 :B177W :351393	<2.5 MeV	u_+ : NA u_- : NA Type : U Confiance : 95	COMP-BARYON E04 / M07

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
117. Lambda_c(2860)+ WIDTH Lambda_c(2860)0 Lambdabar_c(2860)0 PDG2026 :observable :B178 :B178W :350957	68+12-22 MeV	u_+ : 11.78049 234964312 u_- : 21.62336 699036484 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
118. Omega(2012)- WIDTH Omega(2012)- Omegabar(2012)+ PDG2026 :observable :B179 :B179W :350507	6.3+-2.0 MeV	u_+ : 2.074289 545754965 u_- : 1.919724 9858706551 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
119. Xi_b(6227)- WIDTH Xi_b(6227)- Xi_b(6227)+ PDG2026 :observable :B180 :B180W :351865	19.9+-2.6 MeV	u_+ : 2.580697 5801127878 u_- : 2.580697 5801127878 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
120. Sigma_b(6097)+ WIDTH Sigma_b(6097)+ Sigambar_b(6097)- PDG2026 :observable :B181 :B181W :351735	31+-6 MeV	u_+ : 5.544366 5102516446 u_- : 5.544366 5102516446 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
121. Sigma_b(6097)- WIDTH Sigma_b(6097)- Sigambar_b(6097)+ PDG2026 :observable :B182 :B182W :351739	29+-4 MeV	u_+ : 4.295346 3189829062 u_- : 4.295346 3189829062 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
122. Sigma(2110) WIDTH Sigma(2110)- Sigambar(2110)+ Sigma(2110)0 Sigambar(2110)0 Sigma(2110)+ Sigambar(2110)- PDG2026 :observable :B183 :B183W :350229	310+120-50 MeV	u_+ : 122.3496 3012126789 u_- : 54.76107 4523641852 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
123. Sigma(2230) WIDTH Sigma(2230)- Sigambar(2230)+ Sigma(2230)0 Sigambar(2230)0 Sigma(2230)+ Sigambar(2230)- PDG2026 :observable :B184 :B184W :350254	350+-50 MeV	u_+ : 50 u_- : 50 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
124. P_c_cbar(4312)+ WIDTH P_c_cbar(4312)+ PDG2026 :observable :B185 :B185W :351936	10+-5 MeV	u_+ : 4.580392 9962395147 u_- : 5.247856 7053607703 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
125. P_c_cbar(4440)+ WIDTH P_c_cbar(4440)+ PDG2026 :observable :B186 :B186W :351956	21+10-11 MeV	u_+ : 9.984988 7330932923 u_- : 11.22586 2995778989 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
126. Lambda_b(6146)0 WIDTH Lambda_b(6146)0 Lambdabar_b(6146)0 PDG2026 :observable :B187 :B187W :351708	2.9+-1.3 MeV	u_+ : 1.334166 406412634 u_- : 1.334166 406412634 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
127. Lambda_b(6152)0 WIDTH Lambda_b(6152)0 Lambdabar_b(6152)0 PDG2026 :observable :B188 :B188W :351714	2.1+-0.9 MeV	u_+ : 0.854400 3745317531 u_- : 0.854400 3745317531 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
128. Lambda(2070) WIDTH Lambda(2070)0 Lambdabar(2070)0 PDG2026 :observable :B190 :B190W :349677	370+-50 MeV	u_+ : 50 u_- : 50 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
129. Lambda(2080) WIDTH Lambda(2080)0 Lambdabar(2080)0 PDG2026 :observable :B191 :B191W :349712	181+-29 MeV	u_+ : 29 u_- : 29 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
130. Xi_c(2923)0 WIDTH Xi_c(2923)0 Xibar_c(2923)0 PDG2026 :observable :B192 :B192W0 :351257	5.8+-1.3 MeV	u_+ : 1.307967 16242523 u_- : 1.307967 16242523 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
131. Xi_c(2923)+ WIDTH Xi_c(2923)0 Xibar_c(2923)0 PDG2026 :observable :B192 :B192WP :351258	5.3+-1.7 MeV	u_+ : 1.664331 6977093241 u_- : 1.664331 6977093241 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
132. Omega_b(6316)- WIDTH Omega_b(6316)- Omegabar_b(6316)+ PDG2026 :observable :B193 :B193W :351906	<4.2 MeV	u_+ : NA u_- : NA Type : U Confiance : 95	COMP-BARYON E04 / M07
133. Omega_b(6330)- WIDTH Omega_b(6330)- Omegabar_b(6330)+ PDG2026 :observable :B194 :B194W :351910	<4.7 MeV	u_+ : NA u_- : NA Type : U Confiance : 95	COMP-BARYON E04 / M07
134. Omega_b(6340)- WIDTH Omega_b(6340)- Omegabar_b(6340)+ PDG2026 :observable :B195 :B195W :351914	<1.8 MeV	u_+ : NA u_- : NA Type : U Confiance : 95	COMP-BARYON E04 / M07
135. Omega_b(6350)- WIDTH Omega_b(6350)- Omegabar_b(6350)+ PDG2026 :observable :B196 :B196W :351918	<3.2 MeV	u_+ : NA u_- : NA Type : U Confiance : 95	COMP-BARYON E04 / M07

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
136. Lambda_b(6070)0 WIDTH Lambda_b(6070)0 Lambdabar_b(6070)0 PDG2026 :observable :B197 :B197W :351703	72+-11 MeV	u_+ : 11.18033 9887498951 u_- : 11.18033 9887498951 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
137. Xi_b(6227)0 WIDTH Xi_b(6227)0 Xibar_b(6227)0 PDG2026 :observable :B199 :B199W :351871	19+-5-4 MeV	u_+ : 5.192301 9942988677 u_- : 4.332435 8044868934 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
138. Xi_b(6100)- WIDTH Xi_b(6100)- Xibar_b(6100)+ PDG2026 :observable :B200 :B200W :351861	0.94+-0.31 MeV	u_+ : 0.310483 49392520053 u_- : 0.310483 49392520053 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
139. Xi_b(6327)0 WIDTH Xi_b(6327)0 Xibar_b(6327)0 PDG2026 :observable :B201 :B201W :351875	< 2.56 MeV Présentation : <2.56	u_+ : NA u_- : NA Type : U Confiance : 95	COMP-BARYON E04 / M07
140. Xi_b(6333)0 WIDTH Xi_b(6333)0 Xibar_b(6333)0 PDG2026 :observable :B202 :B202W :351879	< 1.92 MeV Présentation : <1.92	u_+ : NA u_- : NA Type : U Confiance : 95	COMP-BARYON E04 / M07
141. Xi_c(2882) WIDTH Xi_c(2882)0 Xibar_c(2882)0 PDG2026 :observable :B203 :B203W0 :351252	12+-8 MeV	u_+ : 7.856844 1501661468 u_- : 7.856844 1501661468 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
142. P_c_cbar_s(4338)0 WIDTH P_c_cbar_s(4338)+ PDG2026 :observable :B204 :B204W :351946	7.0+-1.8 MeV	u_+ : 1.769180 601295413 u_- : 1.769180 601295413 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
143. P_c_cbar(4312)+ WIDTH P_c_cbar(4312)+ PDG2026 :observable :B205 :B205W :352000	19+-8-7 MeV	u_+ : 8.156883 0165262654 u_- : 7.255202 813989527 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
144. Lambda_c(2910)+ WIDTH Lambda_c(2910)0 Lambdabar_c(2910)0 PDG2026 :observable :B206 :B206W :350974	52+-27 MeV	u_+ : 27.44886 1542876418 u_- : 27.44886 1542876418 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
145. Xi_b(6087)0 WIDTH Xi_b(6087) PDG2026 :observable :B207 :B207W :351853	2.4+-0.5 MeV	u_+ : 0.519711 45840745137 u_- : 0.519711 45840745137 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
146. Xi_b(6095)0 WIDTH Xi_b(6095) PDG2026 :observable :B208 :B208W :351857	0.50+-0.35 MeV	u_+ : 0.347850 54261852172 u_- : 0.347850 54261852172 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
147. Omega_c(3185)0 WIDTH Omega_c(3185)0 Omegabar_c(3185)0 PDG2026 :observable :B209 :B209W :351397	50+12-21 MeV	u_+ : 12.20655 56157337 u_- : 21.18962 0100417091 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
148. Omega_c(3327)0 WIDTH Omega_c(3327)0 Omegabar_c(3327)0 PDG2026 :observable :B210 :B210W :351401	20+14-5 MeV	u_+ : 13.92838 8277184119 u_- : 5.099019 5135927836 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
149. Omega(2109)- WIDTH Omega(2109)- Omegabar(2109)+ PDG2026 :observable :B211 :B211W :350515	18+-17 MeV	u_+ : 17.36231 5513778679 u_- : 17.36231 5513778679 Type : NONE Confiance : ND	COMP-BARYON E04 / M07
150. omega(782) WIDTH omega(782)0 PDG2026 :observable :M001 :M001W :333933	8.68+-0.13 MeV	u_+ : 0.132000 0870776446 u_- : 0.132000 0870776446 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
151. eta'(958) WIDTH eta^(958)0 PDG2026 :observable :M002 :M002W :334007	0.188+-0.006 MeV	u_+ : 0.006444 2212265340033 u_- : 0.006444 2212265340033 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
152. f_0(980) WIDTH f_0(980)0 PDG2026 :observable :M003 :M003W1 :334164	10 to 100 MeV	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
153. phi(1020) WIDTH phi(1020)0 PDG2026 :observable :M004 :M004W :334183	4.249+-0.013 MeV	u_+ : 0.013116 55783805327 u_- : 0.013116 55783805327 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
154. $f_2(1270)$ WIDTH $f_2(1270)0$ PDG2026 :observable :M005 :M005W :334355	186.6+2.8-2.2 MeV	u_+ : 2.802312 637678575 u_- : 2.196115 6286222181 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
155. $f_1(1420)$ WIDTH $f_1(1420)0$ PDG2026 :observable :M006 :M006W :334555	55.4+-3.2 MeV	u_+ : 3.157214 3311904868 u_- : 3.199679 790915769 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
156. $f_1(1285)$ WIDTH $f_1(1285)0$ PDG2026 :observable :M008 :M008W :334404	23.0+-1.0 MeV	u_+ : 1.045581 016397475 u_- : 1.025615 9102073861 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
157. NEUTRAL ONLY, $e^+ e^-$ $\rho(770)0$ $\rho(770)^+$ $\rho(770)^-$ PDG2026 :observable :M009 :M009W0 :333870	147.4+-0.8 MeV	u_+ : 0.820963 24211264493 u_- : 0.820963 24211264493 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
158. CHARGED ONLY, tau DECAYS and $e^+ e^-$ $\rho(770)0$ $\rho(770)^+$ $\rho(770)^-$ PDG2026 :observable :M009 :M009W5 :333871	149.1+-0.8 MeV	u_+ : 0.849067 62313788198 u_- : 0.849067 62313788198 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
159. MIXED CHARGES, OTHER REACTIONS $\rho(770)0$ $\rho(770)^+$ $\rho(770)^-$ PDG2026 :observable :M009 :M009W7 :333873	149.5+-1.3 MeV	u_+ : 1.3 u_- : 1.3 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
160. CHARGED ONLY, HADROPRODUCED $\rho(770)0$ $\rho(770)^+$ $\rho(770)^-$ PDG2026 :observable :M009 :M009W2 :333874	150.2+-2.4 MeV	u_+ : 2.392524 1925869849 u_- : 2.392524 1925869849 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
161. NEUTRAL ONLY, PHOTOPRODUCED $\rho(770)0$ $\rho(770)^+$ $\rho(770)^-$ PDG2026 :observable :M009 :M009W0P :333876	152.3+-1.7 MeV	u_+ : 1.614419 6138431619 u_- : 1.747655 0950891081 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
162. NEUTRAL ONLY, OTHER REACTIONS $\rho(770)0$ $\rho(770)^+$ $\rho(770)^-$ PDG2026 :observable :M009 :M009W0R :333877	150.9+-1.7 MeV	u_+ : 1.734188 0321909591 u_- : 1.734188 0321909591 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
163. a_1(1260) WIDTH a_1(1260)0 a_1(1260)+ a_1(1260)- PDG2026 :observable :M010 :M010W :334333	250 to 600 MeV	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
164. b_1(1235) WIDTH b_1(1235)0 b_1(1235)+ b_1(1235)- PDG2026 :observable :M011 :M011W :334310	142+-9 MeV	u_+ : 8.505763 0105759703 u_- : 8.505763 0105759703 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
165. a_2(1320) WIDTH a_2(1320)0 a_2(1320)+ a_2(1320)- PDG2026 :observable :M012 :M012W :334474	107+-5 MeV	u_+ : 5 u_- : 5 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
166. 3pi MODE a_2(1320)0 a_2(1320)+ a_2(1320)- PDG2026 :observable :M012 :M012W1 :334476	105.0+1.7-1.9 MeV	u_+ : 1.672423 941919887 u_- : 1.852396 1583384709 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
167. K Kbar MODE a_2(1320)0 a_2(1320)+ a_2(1320)- PDG2026 :observable :M012 :M012W2 :334477	109.8+-2.4 MeV	u_+ : 2.374890 2427360412 u_- : 2.374890 2427360412 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
168. eta pi MODE a_2(1320)0 a_2(1320)+ a_2(1320)- PDG2026 :observable :M012 :M012W3 :334478	111.1+-2.4 MeV	u_+ : 2.448965 935023065 u_- : 2.448965 935023065 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
169. eta' pi MODE a_2(1320)0 a_2(1320)+ a_2(1320)- PDG2026 :observable :M012 :M012W4 :334479	119+-25 MeV	u_+ : 25.06315 1645472001 u_- : 25.06315 1645472001 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
170. f_2'(1525) WIDTH f_2'(1525)0 PDG2026 :observable :M013 :M013WX :334671	72+7-6 MeV	u_+ : 6.882857 4538793053 u_- : 5.788689 0416736358 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
171. PRODUCED BY K+- BEAM f_2'(1525)0 PDG2026 :observable :M013 :M013W2 :334673	82+-6 MeV	u_+ : 6.069003 1263411646 u_- : 5.743699 645561148 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
172. PRODUCED IN $e^+ e^-$ ANNIHILATION AND PARTICLE DECAYS $f_2'(1525)0$ PDG2026 :observable :M013 :M013W3 :334674	86+-4 MeV	u_+ : 4.272413 0046702271 u_- : 3.957898 3915293739 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
173. PRODUCED IN $p\bar{p}$ ANNIHILATION $f_2'(1525)0$ PDG2026 :observable :M013 :M013W9 :334675	77+-5 MeV	u_+ : 4.799999 9999999998 u_- : 4.799999 9999999998 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
174. CENTRAL PRODUCTION $f_2'(1525)0$ PDG2026 :observable :M013 :M013W4 :334676	70+-25 MeV	u_+ : 25 u_- : 25 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
175. PRODUCED IN $e p$ COLLISIONS $f_2'(1525)0$ PDG2026 :observable :M013 :M013W10 :334677	83+-10 MeV	u_+ : 10.29563 0140987001 u_- : 9.848857 8017961039 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
176. $f_0(500)$ BREIT-WIGNER WIDTH $f_0(500)0$ PDG2026 :observable :M014 :M014W :333858	100 to 800 MeV	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
177. 2π, $K \bar{K}$, AND $K \bar{K} \pi$ MODES $\rho_3(1690)0 \mid \rho_3(1690)+ \mid \rho_3(1690)-$ PDG2026 :observable :M015 :M015W :334848	161+-10 MeV	u_+ : 9.701480 0918649904 u_- : 9.653732 1264976139 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
178. 2π MODE $\rho_3(1690)0 \mid \rho_3(1690)+ \mid \rho_3(1690)-$ PDG2026 :observable :M015 :M015W1 :334849	186+-14 MeV	u_+ : 14.04672 4973634189 u_- : 14.04672 4973634189 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
179. $K \bar{K}$ AND $K \bar{K} \pi$ MODES $\rho_3(1690)0 \mid \rho_3(1690)+ \mid \rho_3(1690)-$ PDG2026 :observable :M015 :M015W2 :334850	204+-18 MeV	u_+ : 17.88854 3819998318 u_- : 17.88854 3819998318 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
180. $(4\pi)^+$ MODE $\rho_3(1690)0 \mid \rho_3(1690)+ \mid \rho_3(1690)-$ PDG2026 :observable :M015 :M015W3 :334851	129+-10 MeV	u_+ : 10.28440 0967958939 u_- : 10.16157 273699389 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
181. omega pi MODE rho_3(1690)0 rho_3(1690)+ rho_3(1690)- PDG2026 :observable :M015 :M015W5 :334852	190+-40 MeV	u_+ : 35.52783 8423396418 u_- : 35.52783 8423396418 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
182. eta pi+ pi- MODE rho_3(1690)0 rho_3(1690)+ rho_3(1690)- PDG2026 :observable :M015 :M015W6 :334853	130+-40 MeV	u_+ : 43.46735 1876049257 u_- : 43.46735 1876049257 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
183. f_4(2050) WIDTH f_4(2050)0 PDG2026 :observable :M016 :M016W :335131	237+-18 MeV	u_+ : 17.88029 943252717 u_- : 18.17953 2837552909 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
184. a_4(1970) WIDTH a_4(1970)0 a_4(1970)+ a_4(1970)- PDG2026 :observable :M017 :M017W :335091	324+-15-18 MeV	u_+ : 14.53339 3315985499 u_- : 18.10011 6797853431 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
185. CHARGED ONLY, HADROPRODUCED K^*(892)0 Kbar^*(892)0 K^*(892)+ K^*(892)- PDG2026 :observable :M018 :M018W1 :335795	48.5+-1.2 MeV	u_+ : 1.189202 181804293 u_- : 1.189202 181804293 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
186. CHARGED ONLY, PRODUCED IN tau LEPTON DECAYS K^*(892)0 Kbar^*(892)0 K^*(892)+ K^*(892)- PDG2026 :observable :M018 :M018W5 :335797	46.2+-1.3 MeV	u_+ : 1.341640 7864998741 u_- : 1.341640 7864998741 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
187. NEUTRAL ONLY K^*(892)0 Kbar^*(892)0 K^*(892)+ K^*(892)- PDG2026 :observable :M018 :M018W2 :335798	47.1+-0.5 MeV	u_+ : 0.493474 96850837202 u_- : 0.493474 96850837202 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
188. K_0^*(1430) WIDTH K_0^*(1430)0 Kbar_0^*(1430)0 K_0^*(1430)+ K_0^*(1430)- PDG2026 :observable :M019 :M019W :335879	270+-80 MeV	u_+ : 80 u_- : 80 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
189. pi_2(2100) WIDTH pi_2(2100)0 pi_2(2100)+ pi_2(2100)- PDG2026 :observable :M020 :M020W :335147	620+-50 MeV	u_+ : 52.40000 1025245267 u_- : 52.40000 1025245267 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
190. CHARGED ONLY, WITH FINAL STATE K pi $K_2^{*}(1430)0 \mid K\bar{b}ar_2^{*}(1430)0 \mid K_2^{*}(1430)+ \mid K_2^{*}(1430)-$ PDG2026 :observable :M022 :M022W1 :335890	100.0+-2.2 MeV	$u_+ : 2.236428$ 1468619742 $u_- : 2.178532$ 6327209291 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
191. NEUTRAL ONLY $K_2^{*}(1430)0 \mid K\bar{b}ar_2^{*}(1430)0 \mid K_2^{*}(1430)+ \mid K_2^{*}(1430)-$ PDG2026 :observable :M022 :M022W4 :335892	109+-5 MeV	$u_+ : 5.477817$ 1395550794 $u_- : 5.477817$ 1395550794 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
192. K₂(1770) WIDTH $K_2(1770)0 \mid K\bar{b}ar_2(1770)0 \mid K_2(1770)+ \mid K_2(1770)-$ PDG2026 :observable :M023 :M023W :335964	186+-14 MeV	$u_+ : 13.97802$ 8299828869 $u_- : 13.96323$ 582174179 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
193. psi(4160) WIDTH psi(4160) PDG2026 :observable :M025 :M025W :346344	69+-10 MeV	$u_+ : 10.53768$ 5232070819 $u_- : 9.602223$ 3874145346 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
194. eta_c(1S) WIDTH eta_c(1S) PDG2026 :observable :M026 :M026W :343287	30.0+-0.5 MeV	$u_+ : 0.460621$ 78744488053 $u_- : 0.460621$ 78744488053 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
195. eta(1405) WIDTH eta(1405)0 PDG2026 :observable :M027 :M027WX :334530	49.8+2.3-2.0 MeV	$u_+ : 2.298064$ 5831526521 $u_- : 1.982120$ 7426120699 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
196. eta pi pi MODE eta(1405)0 PDG2026 :observable :M027 :M027W1 :334531	51.1+2.8-2.1 MeV	$u_+ : 2.797925$ 8032466028 $u_- : 2.058132$ 2794155499 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
197. K Kbar pi MODE (a₀(980) pi or direct K Kbar pi) eta(1405)0 PDG2026 :observable :M027 :M027W4 :334532	49+-4 MeV	$u_+ : 3.912958$ 9597273662 $u_- : 4.108963$ 9617502112 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
198. pi pi gamma MODE eta(1405)0 PDG2026 :observable :M027 :M027W2 :334533	89+-17 MeV	$u_+ : 17.30793$ 2545234081 $u_- : 17.30793$ 2545234081 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
199. phi gamma MODE eta(1405)0 PDG2026 :observable :M027 :M027W7 :334534	86+7-18 MeV	u_+ : 7.130918 5944028277 u_- : 17.60823 670899503 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
200. K_1(1270) WIDTH K_1(1270)0 Kbar_1(1270)0 K_1(1270)+ K_1(1270)- PDG2026 :observable :M028 :M028WX :335822	90+-20 MeV	u_+ : 20 u_- : 20 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
201. PRODUCED BY K-, BACKWARD SCATTERING, HYPERON EXCHANGE K_1(1270)0 Kbar_1(1270)0 K_1(1270)+ K_1(1270)- PDG2026 :observable :M028 :M028W2 :335824	75+-15 MeV	u_+ : 15 u_- : 15 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
202. PRODUCED BY K BEAMS K_1(1270)0 Kbar_1(1270)0 K_1(1270)+ K_1(1270)- PDG2026 :observable :M028 :M028W3 :335825	90+-8 MeV	u_+ : 8 u_- : 8 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
203. PRODUCED BY BEAMS OTHER THAN K MESONS K_1(1270)0 Kbar_1(1270)0 K_1(1270)+ K_1(1270)- PDG2026 :observable :M028 :M028W1 :335826	126+-16 MeV	u_+ : 16.08195 7783066429 u_- : 16.08195 7783066429 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
204. PRODUCED IN tau LEPTON DECAYS K_1(1270)0 Kbar_1(1270)0 K_1(1270)+ K_1(1270)- PDG2026 :observable :M028 :M028WT :335827	260+120-110 MeV	u_+ : 120.4159 4578792299 u_- : 106.3014 5812734651 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
205. X(3940) WIDTH X(3940) PDG2026 :observable :M029 :M029W :346245	43+28-18 MeV	u_+ : 28.10243 8182886321 u_- : 17.56265 521056736 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
206. h_1(1170) WIDTH h_1(1170)0 PDG2026 :observable :M030 :M030W :334307	375+-35 MeV	u_+ : 34.52535 3003264136 u_- : 34.52535 3003264136 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
207. pi- p --> omega pi0 n rho_5(2350)0 rho_5(2350)+ rho_5(2350)- PDG2026 :observable :M033 :M033W3 :335260	400+-100 MeV	u_+ : 100 u_- : 100 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
208. pi_2(1670) WIDTH pi_2(1670)0 pi_2(1670)+ pi_2(1670)- PDG2026 :observable :M034 :M034W :334784	258+8-9 MeV	u_+ : 7.994523 1964062842 u_- : 9.032651 6323147512 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
209. $K_4^*(2045)$ WIDTH $K_4^*(2045)0 \mid \bar{K}4^*(2045)0 \mid K_4^*(2045)+ \mid \bar{K}_4^*(2045)-$ PDG2026 :observable :M035 :M035W :336017	199+27-19 MeV	u_+ : 26.50887 1026900351 u_- : 19.30050 7563547299 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
210. $a_0(980)$ WIDTH $a_0(980)0 \mid a_0(980)+ \mid a_0(980)-$ PDG2026 :observable :M036 :M036W1 :334172	50 to 100 MeV	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
211. $\eta(1295)$ WIDTH $\eta(1295)0$ PDG2026 :observable :M037 :M037W :334452	55+-5 MeV	u_+ : 5.366281 6306481913 u_- : 5.366281 6306481913 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
212. $f_2(1810)$ WIDTH $f_2(1810)0$ PDG2026 :observable :M038 :M038W :335003	197+-22 MeV	u_+ : 21.97942 6688512731 u_- : 22.15397 0300247611 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
213. $K_2(2250)$ WIDTH $K_2(2250)0 \mid \bar{K}2(2250)0 \mid K_2(2250)+ \mid \bar{K}_2(2250)-$ PDG2026 :observable :M040 :M040W :336033	180+-30 MeV	u_+ : 29.99999 948657187 u_- : 29.99999 948657187 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
214. $p\bar{p}$ CENTRAL PRODUCTION $f_4(2300)0$ PDG2026 :observable :M041 :M041W4 :335245	250+-80 MeV	u_+ : 80 u_- : 80 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
215. $f_2(2150)$ WIDTH, COMBINED MODES $f_2(2150)0$ PDG2026 :observable :M042 :M042W :335160	152+-30 MeV	u_+ : 30.18700 2348708841 u_- : 30.18700 2348708841 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
216. $\eta\eta$ MODE $f_2(2150)0$ PDG2026 :observable :M042 :M042W3 :335161	152+-30 MeV	u_+ : 30.18700 2348708841 u_- : 30.18700 2348708841 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
217. $p\bar{p} \rightarrow \pi\pi$ $f_2(2150)0$ PDG2026 :observable :M042 :M042W1 :335162	250 MeV	u_+ : ND u_- : ND Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
218. omega_3(1670) WIDTH omega_3(1670)0 PDG2026 :observable :M045 :M045W :334779	168+-10 MeV	u_+ : 10.01797 20379382 u_- : 10.01797 20379382 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
219. Upsilon(4S) WIDTH Upsilon(4S) PDG2026 :observable :M047 :M047W :347745	20.5+-2.5 MeV	u_+ : 2.473041 036470411 u_- : 2.473041 036470411 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
220. Upsilon(3S) WIDTH Upsilon(3S) PDG2026 :observable :M048 :M048W :347661	20.32+-1.85 keV	u_+ : 1.850000 0000000001 u_- : 1.850000 0000000001 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
221. Upsilon(1S) WIDTH Upsilon(1S) PDG2026 :observable :M049 :M049W :346838	54.02+-1.25 keV	u_+ : 1.25 u_- : 1.25 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
222. chi_c2(3930) WIDTH chi_c2(3930) PDG2026 :observable :M050 :M050W :346229	35.2+-2.2 MeV	u_+ : 2.228673 0591186932 u_- : 2.228673 0591186932 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
223. Upsilon(2S) WIDTH Upsilon(2S) PDG2026 :observable :M052 :M052W :347288	31.98+-2.63 keV	u_+ : 2.629999 9999999999 u_- : 2.629999 9999999999 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
224. psi(3770) WIDTH psi(3770) PDG2026 :observable :M053 :M053W :345870	27.2+-1.0 MeV	u_+ : 0.959248 2270788617 u_- : 0.959248 2270788617 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
225. phi_3(1850) WIDTH phi_3(1850)0 PDG2026 :observable :M054 :M054W :335024	87+28-23 MeV	u_+ : 27.57879 2949203059 u_- : 23.09249 9274786309 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
226. chi_c1(1P) WIDTH chi_c1(1P) PDG2026 :observable :M055 :M055W :344599	0.82+-0.04 MeV	u_+ : 0.041623 417330381482 u_- : 0.041623 417330381482 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
227. chi_c0(1P) WIDTH chi_c0(1P) PDG2026 :observable :M056 :M056W :344305	12.40+-0.27 MeV	u_+ : 0.265077 16522265817 u_- : 0.265077 16522265817 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
228. chi_c2(1P) WIDTH chi_c2(1P) PDG2026 :observable :M057 :M057W :344927	1.94+-0.09 MeV	u_+ : 0.089048 410157366226 u_- : 0.089048 410157366226 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
229. pi(1300) WIDTH pi(1300)0 pi(1300)+ pi(1300)- PDG2026 :observable :M058 :M058W :334464	200 TO 600 MeV Présentation : 200 to 600	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
230. eta_c(2S) WIDTH eta_c(2S) PDG2026 :observable :M059 :M059W :345229	11.6+-1.4 MeV	u_+ : 1.461405 2143583021 u_- : 1.424822 737204585 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
231. K_3*(1780) WIDTH K_3^*(1780)0 Kbar_3^*(1780)0 K_3^*(1780)+ K_3^*(1780)- PDG2026 :observable :M060 :M060W :335976	161+-17 MeV	u_+ : 16.77577 7759141921 u_- : 17.68736 9336790258 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
232. D*(2007)0 WIDTH D^*(2007)0 Dbar^*(2007)0 PDG2026 :observable :M061 :M061W :337780	<2.1 MeV	u_+ : NA u_- : NA Type : U Confiance : 90	COMP-MESON E04 / M08
233. D*(2010)+- WIDTH D^*(2010)+ D^*(2010)- PDG2026 :observable :M062 :M062W :337799	83.4+-1.8 keV	u_+ : 1.837671 3944967871 u_- : 1.837671 3944967871 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
234. K_1(1400) WIDTH K_1(1400)0 Kbar_1(1400)0 K_1(1400)+ K_1(1400)- PDG2026 :observable :M064 :M064W :335846	174+-13 MeV	u_+ : 12.61112 3655153699 u_- : 12.60116 0968977361 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
235. eta rho0 AND pi+ pi- MODES rho(1700)0 rho(1700)+ rho(1700)- PDG2026 :observable :M065 :M065W0 :334881	250+-100 MeV	u_+ : 100 u_- : 100 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
236. e+ e- PRODUCTION phi(1680)0 PDG2026 :observable :M067 :M067W1 :334826	150+-50 MeV	u_+ : 50 u_- : 50 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
237. f₀(1710) Breit-Wigner WIDTH f ₀ (1710)0 PDG2026 :observable :M068 :M068W :334928	149+-10 MeV	u_+ : 10.92532 406271617 u_- : 9.891723 4176496365 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
238. J/psi(1S) WIDTH J/psi(1S) PDG2026 :observable :M070 :M070W :343506	92.6+-1.7 keV	u_+ : 1.718251 1605720709 u_- : 1.711913 2837100099 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
239. psi(2S) WIDTH psi(2S) PDG2026 :observable :M071 :M071W :345302	293+-9 keV	u_+ : 9.121617 1327147304 u_- : 9.121617 1327147304 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
240. psi(4040) WIDTH psi(4040) PDG2026 :observable :M072 :M072W :346250	84+-12 MeV	u_+ : 12.30000 0000000001 u_- : 12.30000 0000000001 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
241. psi(4415) WIDTH psi(4415) PDG2026 :observable :M073 :M073W :346685	110+-13 MeV	u_+ : 13.28782 789930157 u_- : 13.28782 789930157 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
242. psi(4230) WIDTH psi(4230) PDG2026 :observable :M074 :M074W :346461	51+-7 MeV	u_+ : 6.997290 3898004102 u_- : 6.882414 9029832364 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
243. pi(1800) WIDTH pi(1800)0 pi(1800)+ pi(1800)- PDG2026 :observable :M075 :M075W :334967	215+-7-8 MeV	u_+ : 6.706577 420969178 u_- : 8.199899 3000281608 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
244. f_J(2220) WIDTH f _J (2220)0 PDG2026 :observable :M082 :M082W :335204	23+-8-7 MeV	u_+ : 8.290723 3968204679 u_- : 6.995398 154183702 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
245. f₁(1510) WIDTH f ₁ (1510)0 PDG2026 :observable :M084 :M084W :334659	73+-25 MeV	u_+ : 25.12449 045628555 u_- : 25.12449 045628555 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
246. X(1835) WIDTH X(1835)0 PDG2026 :observable :M085 :M085W :335012	130+-50 MeV	u_+ : 46.52142 4857963467 u_- : 48.80576 1882116528 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
247. f_6(2510) WIDTH f_6(2510)0 PDG2026 :observable :M089 :M089W :335278	260+-40 MeV	u_+ : 42.42640 6871192853 u_- : 42.42640 6871192853 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
248. K_3(2320) WIDTH K_3(2320)0 Kbar_3(2320)0 K_3(2320)+ K_3(2320)- PDG2026 :observable :M090 :M090W :336035	150+-30 MeV	u_+ : 30 u_- : 30 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
249. Upsilon(10860) WIDTH Upsilon(10860) PDG2026 :observable :M092 :M092W :347805	37+-4 MeV	u_+ : 4.266562 0718053896 u_- : 3.976736 5312397489 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
250. Upsilon(11020) WIDTH Upsilon(11020) PDG2026 :observable :M093 :M093W :347906	24+-8-6 MeV	u_+ : 7.707706 5645708283 u_- : 6.457155 8257821966 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
251. K*(1410) WIDTH K^*(1410)0 Kbar^*(1410)0 K^*(1410)+ K^*(1410)- PDG2026 :observable :M094 :M094W :335866	232+-21 MeV	u_+ : 21.38237 216053956 u_- : 21.38237 216053956 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
252. K*(1680) WIDTH K^*(1680)0 Kbar^*(1680)0 K^*(1680)+ K^*(1680)- PDG2026 :observable :M095 :M095W :335947	320+-110 MeV	u_+ : 107.3383 4598069571 u_- : 107.8075 6648292591 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
253. K_5*(2380) WIDTH K_5^*(2380)0 Kbar_5^*(2380)0 K_5^*(2380)+ K_5^*(2380)- PDG2026 :observable :M098 :M098W :336037	180+-50 MeV	u_+ : 48.91829 9234540036 u_- : 48.91829 9234540036 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
254. K_1(1650) WIDTH K_1(1650)0 Kbar_1(1650)0 K_1(1650)+ K_1(1650)- PDG2026 :observable :M099 :M099W :335945	150+-50 MeV	u_+ : 50 u_- : 50 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
255. eta_2(1870) WIDTH eta_2(1870)0 PDG2026 :observable :M101 :M101W :335033	225+-14 MeV	u_+ : 14.06500 754800965 u_- : 14.06500 754800965 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
256. phi(2170) WIDTH phi(2170)0 phi(2170)+ phi(2170)- PDG2026 :observable :M103 :M103W :335181	88+26-21 MeV	u_+ : 25.84561 826322167 u_- : 20.63586 514647379 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
257. K_2*(1980) WIDTH K_2^*(1980)0 Kbar_2^*(1980)0 K_2^*(1980)+ K_2^*(1980)- PDG2026 :observable :M104 :M104W :336004	348+50-30 MeV	u_+ : 47.99501 5852124311 u_- : 29.82270 0392743499 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
258. rho(1450) WIDTH rho(1450)0 rho(1450)+ rho(1450)- PDG2026 :observable :M105 :M105W0 :334593	400 +-60 MeV Présentation : 400+-60	u_+ : 60 u_- : 60 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
259. f_2(2010) WIDTH f_2(2010)0 PDG2026 :observable :M106 :M106W :335113	200+-60 MeV	u_+ : 67 u_- : 62 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
260. f_2(2300) WIDTH f_2(2300)0 PDG2026 :observable :M107 :M107W :335235	150+-40 MeV	u_+ : 41 u_- : 41 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
261. f_2(2340) WIDTH f_2(2340)0 PDG2026 :observable :M108 :M108W :335253	331+27-18 MeV	u_+ : 27.40609 495783065 u_- : 17.59908 9776866538 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
262. h_1(1415) WIDTH h_1(1415)0 PDG2026 :observable :M109 :M109W :334553	78+-11 MeV	u_+ : 10.89476 8418419931 u_- : 10.35476 102684496 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
263. f_0(2200) WIDTH f_0(2200)0 PDG2026 :observable :M112 :M112W :335200	210+-40 MeV	u_+ : 41.63865 6568206237 u_- : 42.17325 1605545943 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
264. eta(1760) WIDTH eta(1760)0 PDG2026 :observable :M114 :M114W :334951	240+-30 MeV	u_+ : 30.76700 000392665 u_- : 28.81984 3599945798 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
265. eta(2225) WIDTH eta(2225)0 PDG2026 :observable :M115 :M115W :335233	185+-40-20 MeV	u_+ : 36.89403 6523364868 u_- : 19.60880 60392476 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
266. f_2(1640) WIDTH f_2(1640)0 PDG2026 :observable :M117 :M117W :334753	100+-60-40 MeV	u_+ : 55.00727 0965809873 u_- : 40.99999 9045433803 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
267. D_s1(2536)+- WIDTH D_s1(2536)+ D_s1(2536)- PDG2026 :observable :M121 :M121W :338489	0.92+-0.05 MeV	u_+ : 0.049965 313904947829 u_- : 0.049965 313904947829 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
268. f_2(1565) WIDTH f_2(1565)0 PDG2026 :observable :M123 :M123W :334704	132+-23 MeV	u_+ : 22.49999 9212159828 u_- : 22.49999 9212159828 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
269. omega(1420) WIDTH omega(1420)0 PDG2026 :observable :M125 :M125W :334568	290+-190 MeV	u_+ : 190 u_- : 190 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
270. omega(1650) WIDTH omega(1650)0 PDG2026 :observable :M126 :M126W :334769	150+-50 MeV	u_+ : 50 u_- : 50 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
271. K_0*(1950) WIDTH K_0^*(1950)0 Kbar_0^*(1950)0 K_0^*(1950)+ K_0^*(1950)- PDG2026 :observable :M134 :M134W :336000	170+-50 MeV	u_+ : 49.97763 4624979267 u_- : 49.97763 4624979267 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
272. f_2(1950) WIDTH f_2(1950)0 PDG2026 :observable :M135 :M135W :335076	464+-24 MeV	u_+ : 24.23360 8393520051 u_- : 23.85817 5111592871 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
273. f₂(1910) omega omega MODE f ₂ (1910)0 PDG2026 :observable :M142 :M142W2 :335059	167+-21 MeV	u_+ : 20.59321 0779464879 u_- : 20.59321 0779464879 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
274. f₂(1910) eta eta' MODE f ₂ (1910)0 PDG2026 :observable :M142 :M142W3 :335060	140+-40 MeV	u_+ : 41 u_- : 41 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
275. h_c(1P) WIDTH h _c (1P) PDG2026 :observable :M144 :M144W :344852	0.78+-0.28 MeV	u_+ : 0.295465 73405388321 u_- : 0.268328 15729997478 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
276. K₂(1820) WIDTH K ₂ (1820)0 Kbar ₂ (1820)0 K ₂ (1820)+ K ₂ (1820)- PDG2026 :observable :M146 :M146W :335991	264+-34 MeV	u_+ : 33.91116 2815562037 u_- : 33.58515 4163911888 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
277. Full width (Breit-Wigner) f ₀ (1370)0 PDG2026 :observable :M147 :M147W :334507	200 to 500 MeV	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
278. D_{s2}*(2573) WIDTH D _{s2} *(2573)+ D _{s2} *(2573)- PDG2026 :observable :M148 :M148W :338511	16.9+-0.7 MeV	u_+ : 0.739720 13426443928 u_- : 0.737586 53054042789 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
279. a₀(1450) WIDTH a ₀ (1450)0 a ₀ (1450)+ a ₀ (1450)- PDG2026 :observable :M149 :M149W :334580	258+-14 MeV	u_+ : 14.00000 0098926851 u_- : 14.00000 0098926851 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
280. B_J*(5732) WIDTH B _J *(5732)0 Bbar _J *(5732)0 B _J *(5732)+ B _J *(5732)- PDG2026 :observable :M151 :M151W :342552	128+-18 MeV	u_+ : 18.22215 8456767119 u_- : 18.22215 8456767119 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
281. f₀(1500) WIDTH f ₀ (1500)0 PDG2026 :observable :M152 :M152W :334629	108+-33 MeV	u_+ : 33 u_- : 33 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
282. B_{sJ}*(5850) WIDTH B _{sJ} *(5850)0 Bbar _{sJ} *(5850)0 PDG2026 :observable :M153 :M153W :343152	47+-22 MeV	u_+ : 22 u_- : 22 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
283. eta_2(1645) WIDTH eta_2(1645)0 PDG2026 :observable :M154 :M154W :334759	181+-11 MeV	u_+ : 10.78574 4799202121 u_- : 10.49166 410643209 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
284. f_0(2020) WIDTH f_0(2020)0 PDG2026 :observable :M156 :M156W :335121	440+-50 MeV	u_+ : 46.17358 5522460783 u_- : 49.16299 4213127419 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
285. D*(2640)+- WIDTH D^*(2640)0 Dbar^*(2640)0 D^*(2640)+ D^*(2640)- PDG2026 :observable :M158 :M158W :337855	<15 MeV	u_+ : NA u_- : NA Type : U Confiance : 95	COMP-MESON E04 / M08
286. chi_c0(3915) WIDTH chi_c0(3915) PDG2026 :observable :M159 :M159W :346205	20+-4 MeV	u_+ : 3.923709 318376599 u_- : 3.848573 2714118699 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
287. K(1630) WIDTH K(1630)0 Kbar(1630)0 K(1630)+ K(1630)- PDG2026 :observable :M160 :M160W :335943	16+-19-16 MeV	u_+ : 19 u_- : 16 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
288. a_1(1640) WIDTH a_1(1640)0 a_1(1640)+ a_1(1640)- PDG2026 :observable :M161 :M161W :334741	250+-40 MeV	u_+ : 38.76802 6106973267 u_- : 38.00446 4447238831 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
289. a_2(1700) WIDTH a_2(1700)0 a_2(1700)+ a_2(1700)- PDG2026 :observable :M162 :M162W :334904	380+-60-50 MeV	u_+ : 56.80215 6616143733 u_- : 49.91978 684730767 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
290. pi_1(1600) WIDTH (eta pi mode) pi_1(1600)0 pi_1(1600)+ pi_1(1600)- PDG2026 :observable :M164 :M164WEP :334726	330+-35 MeV	u_+ : 34.72768 9315250451 u_- : 34.69315 1629682987 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
291. pi_1(1600) WIDTH (non-eta pi mode) pi_1(1600)0 pi_1(1600)+ pi_1(1600)- PDG2026 :observable :M164 :M164W :334727	370+-50-60 MeV	u_+ : 50.32451 6391842117 u_- : 56.45471 4048381128 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
292. h₁(1595) WIDTH h ₁ (1595)0 PDG2026 :observable :M166 :M166W :334721	380+90-120 MeV	u_+ : 92.19544 4572928878 u_- : 116.6190 3789690599 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
293. f₀(2100) WIDTH f ₀ (2100)0 PDG2026 :observable :M168 :M168W :335157	287+32-24 MeV	u_+ : 31.59491 5701364421 u_- : 24.04867 5270055991 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
294. eta_b(1S) WIDTH eta_b(1S) PDG2026 :observable :M171 :M171W :346826	10+5-4 MeV	u_+ : 4.768415 7959520306 u_- : 3.614819 8760107491 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
295. D_{s0}*(2317)+- WIDTH D _{s0} *(2317)+ D _{s0} *(2317)- PDG2026 :observable :M172 :M172W :338433	< 3.8 MeV Présentation : <3.8	u_+ : NA u_- : NA Type : U Confiance : 95	COMP-MESON E04 / M08
296. D_{s1}(2460)+- WIDTH D _{s1} (2460)+ D _{s1} (2460)- PDG2026 :observable :M173 :M173W :338454	< 3.5 MeV Présentation : <3.5	u_+ : NA u_- : NA Type : U Confiance : 95	COMP-MESON E04 / M08
297. K₀*(700) Breit-Wigner Width K ₀ *(700)0 Kbar ₀ *(700)0 K ₀ *(700)+ K ₀ *(700)- PDG2026 :observable :M174 :M174W :335787	463+-27 MeV	u_+ : 28.01802 0010586849 u_- : 25.96920 5598480212 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
298. eta(1475) WIDTH eta(1475)0 PDG2026 :observable :M175 :M175W5 :334617	96+-9 MeV	u_+ : 9.164778 1281613359 u_- : 8.658910 5601013205 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
299. chi_c1(3872) WIDTH chi_c1(3872) PDG2026 :observable :M176 :M176W :346132	1.19+-0.21 MeV	u_+ : 0.214461 41015052739 u_- : 0.212127 96092607489 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
300. D₁(2430)0 WIDTH D ₁ (2430)0 Dbar ₁ (2430)0 PDG2026 :observable :M180 :M180W :337828	314+-29 MeV	u_+ : 28.68695 276836397 u_- : 28.32791 4686041321 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
301. $\psi(4360)$ WIDTH $\psi(4360)$ PDG2026 :observable :M181 :M181W :346636	124+-13 MeV	u_+ : 13.06112 4706808121 u_- : 13.28650 418227447 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
302. $D_{s1}^*(2700)^+$ WIDTH $D_{s1}^*(2700)^+ \mid D_{s1}^*(2700)^-$ PDG2026 :observable :M182 :M182W :338525	122+-10 MeV	u_+ : 10.54341 7520412129 u_- : 10.06094 705301401 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
303. $\pi_2(1880)$ WIDTH $\pi_2(1880)0$ PDG2026 :observable :M185 :M185W :335044	237+33-30 MeV	u_+ : 33.31719 7463990517 u_- : 29.50265 8037886111 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
304. $B_{s2}^*(5840)0$ WIDTH $B_{s2}^*(5840)0 \mid \bar{B}_{s2}^*(5840)0$ PDG2026 :observable :M186 :M186W :343141	1.49+-0.27 MeV	u_+ : 0.266604 79598163422 u_- : 0.266604 79598163422 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
305. $B_{s1}(5830)0$ WIDTH $B_{s1}(5830)0 \mid \bar{B}_{s1}(5830)0$ PDG2026 :observable :M187 :M187W :343133	0.5+-0.4 MeV	u_+ : 0.424264 06871192851 u_- : 0.424264 06871192851 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
306. $\rho(1570)$ WIDTH $\rho(1570)0$ PDG2026 :observable :M188 :M188W :334715	140+-90 MeV	u_+ : 86.45229 8986203942 u_- : 86.45229 8986203942 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
307. $\psi(4660)$ WIDTH $\psi(4660)$ PDG2026 :observable :M189 :M189W :346768	55+-9 MeV	u_+ : 8.889722 918699217 u_- : 8.409913 9618655006 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
308. $X(4160)$ WIDTH $X(4160)$ PDG2026 :observable :M190 :M190W :346452	136+60-35 MeV	u_+ : 56.53922 0923817354 u_- : 34.62523 0725662142 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
309. $T_{c\bar{c}}(4050)^+$ WIDTH $T_{c\bar{c}}(4050)^+$ PDG2026 :observable :M191 :M191W :347991	82+50-28 MeV	u_+ : 51.47815 0704934997 u_- : 27.80287 7548915689 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
310. T_c_cbar(4250)+ WIDTH T_c_cbar(4250)+ PDG2026 :observable :M192 :M192W :348027	180+320-70 MeV	u_+ : 320.5807 2306363027 u_- : 72.40165 7439591816 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
311. chi_c1(4140) WIDTH chi_c1(4140) PDG2026 :observable :M193 :M193W :346337	19+7-5 MeV	u_+ : 6.558667 3407753064 u_- : 5.275820 2510488337 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
312. X(4350) WIDTH X(4350) PDG2026 :observable :M194 :M194W :346629	13+18-10 MeV	u_+ : 18.43908 8914585771 u_- : 9.848857 8017961039 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
313. T_c_cbar_1(4430)+ WIDTH T_c_cbar_1(4430)+ PDG2026 :observable :M195 :M195W :348031	189+-29 MeV	u_+ : 28.96086 2620750699 u_- : 29.21228 1692432189 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
314. D_s1*(2860)+ WIDTH D_s1^*(2860)+ D_s1^*(2860)- PDG2026 :observable :M196 :M196W :338534	160+-80 MeV	u_+ : 80.36168 2411457764 u_- : 80.36168 2411457764 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
315. D_sJ(3040)+ WIDTH D_sJ(3040)+ D_sJ(3040)- PDG2026 :observable :M197 :M197W :338545	240+-60 MeV	u_+ : 57.80138 4066473702 u_- : 54.67174 7731346578 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
316. D_0(2550)0 WIDTH D_0(2550)0 Dbar_0(2550)0 D_0(2550)+ D_0(2550)- PDG2026 :observable :M198 :M198W :337844	165+-24 MeV	u_+ : 23.74755 3397709549 u_- : 23.74755 3397709549 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
317. D_1*(2600)0 WIDTH D_1^*(2600)0 Dbar_1^*(2600)0 D_1^*(2600)+ D_1^*(2600)- PDG2026 :observable :M199 :M199W :337847	141+-23 MeV	u_+ : 22.83652 4044183388 u_- : 22.83652 4044183388 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
318. eta_b(2S) WIDTH eta_b(2S) PDG2026 :observable :M200 :M200W :347283	< 24 MeV Présentation : <24	u_+ : NA u_- : NA Type : U Confiance : 90	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
319. D_3*(2750) WIDTH D_3^*(2750)0 Dbar_3^*(2750)0 D_3^*(2750)+ D_3^*(2750)- PDG2026 :observable :M203 :M203W :337861	66+-5 MeV	u_+ : 4.602693 0917312541 u_- : 4.602693 0917312541 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
320. T_b_bbar_1(10610)+- WIDTH T_b_bbar_1(10610)+ PDG2026 :observable :M207 :M207W :348054	18.4+-2.4 MeV	u_+ : 2.399999 9999999999 u_- : 2.399999 9999999999 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
321. T_b_bbar_1(10650)+ WIDTH T_b_bbar_1(10650)+ PDG2026 :observable :M208 :M208W :348076	11.5+-2.2 MeV	u_+ : 2.200000 0000000002 u_- : 2.200000 0000000002 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
322. T_c_cbar_1(3900) WIDTH T_c_cbar_1(3900)+ PDG2026 :observable :M210 :M210W :347939	29.5+-2.4 MeV	u_+ : 2.425749 286587477 u_- : 2.417401 4844353149 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
323. psi_2(3823) WIDTH psi_2(3823) PDG2026 :observable :M212 :M212W :346101	< 2.9 MeV Présentation : <2.9	u_+ : NA u_- : NA Type : U Confiance : 90	COMP-MESON E04 / M08
324. T_c_cbar(4020) WIDTH T_c_cbar(4020)+ PDG2026 :observable :M213 :M213W :347977	13+-5 MeV	u_+ : 5.274210 4610962652 u_- : 5.274210 4610962652 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
325. T_c_cbar_0(4240)+ WIDTH T_c_cbar_0(4240)0 PDG2026 :observable :M216 :M216W :348023	220+-120-90 MeV	u_+ : 117.7837 0006074699 u_- : 87.66413 1775772461 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
326. T_c_cbar(4055)+ WIDTH T_c_cbar(4055)+ PDG2026 :observable :M223 :M223W :348001	45+-13 MeV	u_+ : 12.52996 4086141669 u_- : 12.52996 4086141669 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
327. D_s3*(2860)+ WIDTH D_s3^*(2860)+ D_s3^*(2860)- PDG2026 :observable :M226 :M226W :338536	53+-10 MeV	u_+ : 9.899494 9366116654 u_- : 9.899494 9366116654 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
328. a_0(1950) WIDTH a_0(1950)0 PDG2026 :observable :M227 :M227W :335071	270+-40 MeV	u_+ : 36.40054 9446402593 u_- : 36.40054 9446402593 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
329. D_2(2740)0 WIDTH D_2(2740)0 Dbar_2(2740)0 D_2(2740)+ D_2(2740)- PDG2026 :observable :M228 :M228W :337858	88+-19 MeV	u_+ : 19.43521 8021172709 u_- : 19.43521 8021172709 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
330. D_2*(3000)0 WIDTH D_2^*(3000)0 Dbar_2^*(3000)0 D_2^*(3000)+ D_2^*(3000)- PDG2026 :observable :M229 :M229W :337873	190+-80 MeV	u_+ : 81.41252 9748190479 u_- : 81.41252 9748190479 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
331. T_c_cbar_1(4200)+ WIDTH T_c_cbar_1(4200)+ PDG2026 :observable :M231 :M231W :348013	310+-40 MeV	u_+ : 35.26096 5800649629 u_- : 36.58705 7375401727 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
332. T_b_sbar(5568)+ WIDTH T_b_sbar(5568)+ PDG2026 :observable :M232 :M232W :348037	19+9-7 MeV	u_+ : 8.640601 8308911801 u_- : 7.186793 4435323786 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
333. chi_c1(4274) WIDTH chi_c1(4274) PDG2026 :observable :M233 :M233W :346625	54+-8 MeV	u_+ : 8.196852 5494933324 u_- : 7.793383 7739246821 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
334. chi_c0(4500) WIDTH chi_c0(4500) PDG2026 :observable :M234 :M234W :346756	87+30-24 MeV	u_+ : 29.92716 0405061439 u_- : 24.39965 2435665001 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
335. chi_c0(4700) WIDTH chi_c0(4700) PDG2026 :observable :M235 :M235W :346817	78+15-11 MeV	u_+ : 14.53972 996408401 u_- : 10.85293 1317094249 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
336. chi_c0(3860) WIDTH chi_c0(3860) PDG2026 :observable :M237 :M237W :346123	200+180-110 MeV	u_+ : 177.3696 7046256811 u_- : 105.8914 5385724009 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
337. pi_2(2005) WIDTH pi_2(2005)0 PDG2026 :observable :M239 :M239W :335107	370+16-90 MeV	u_+ : 15.91185 264772162 u_- : 94.13731 621266399 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
338. T_c_cbar(4100)+ WIDTH T_c_cbar(4100)+ PDG2026 :observable :M240 :M240W :348007	150+80-70 MeV	u_+ : 83.45058 4180100265 u_- : 67.74215 8217759794 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
339. psi_3(3842) WIDTH psi_3(3842) PDG2026 :observable :M241 :M241W :346117	2.8+-0.6 MeV	u_+ : 0.618546 68376768462 u_- : 0.618546 68376768462 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
340. Upsilon(10753) WIDTH Upsilon(10753) PDG2026 :observable :M243 :M243W :347801	29+-9 MeV	u_+ : 8.881441 3244698081 u_- : 8.881441 3244698081 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
341. B_1(5721)+ width B_1(5721)0 Bbar_1(5721)0 B_1(5721)+ B_1(5721)- PDG2026 :observable :M244 :M244W+ :342547	31+-6 MeV	u_+ : 5.847044 69385892 u_- : 6.092104 2006092243 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
342. B_1(5721)0 width B_1(5721)0 Bbar_1(5721)0 B_1(5721)+ B_1(5721)- PDG2026 :observable :M244 :M244W0 :342548	27.5+-3.4 MeV	u_+ : 3.422277 8451865001 u_- : 3.422277 8451865001 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
343. B_2*(5747)+ width B_2^(5747)0 Bbar_2^(5747)0 B_2^(5747)+ B_2^(5747)- PDG2026 :observable :M245 :M245W+ :342564	20+-5 MeV	u_+ : 5.468422 9158432851 u_- : 5.468422 9158432851 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
344. B_2*(5747)0 width B_2^(5747)0 Bbar_2^(5747)0 B_2^(5747)+ B_2^(5747)- PDG2026 :observable :M245 :M245W0 :342565	24.2+-1.7 MeV	u_+ : 1.695908 6634280349 u_- : 1.709526 4315461871 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
345. B_J(5840)+ WIDTH B_J(5840)0 Bbar_J(5840)0 B_J(5840)+ B_J(5840)- PDG2026 :observable :M246 :M246W+ :342577	220+-80 MeV	u_+ : 83.52245 2071284405 u_- : 83.52245 2071284405 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
346. B_J(5840)0 WIDTH B _J (5840)0 Bbar _J (5840)0 B _J (5840)+ B _J (5840)- PDG2026 :observable :M246 :M246W0 :342578	130+-40 MeV	u_+ : 38.01315 5617496423 u_- : 38.01315 5617496423 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
347. eta(2370) WIDTH eta(2370)0 PDG2026 :observable :M247 :M247W :335262	148+80-28 MeV	u_+ : 77.22224 3700673161 u_- : 28.36717 772063778 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
348. B_J(5970)+ WIDTH B _J (5970)0 Bbar _J (5970)0 B _J (5970)+ B _J (5970)- PDG2026 :observable :M248 :M248W+ :342589	62+-20 MeV	u_+ : 20.64809 2630154419 u_- : 20.22152 574413818 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
349. B_J(5970)0 WIDTH B _J (5970)0 Bbar _J (5970)0 B _J (5970)+ B _J (5970)- PDG2026 :observable :M248 :M248W0 :342590	81+-12 MeV	u_+ : 11.58405 073203963 u_- : 11.42146 343467506 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
350. D₁[*](2760)0 WIDTH D ₁ [*] (2760)0 Dbar ₁ [*] (2760)0 D ₁ [*] (2760)+ D ₁ [*] (2760)- PDG2026 :observable :M249 :M249W :337869	180+-40 MeV	u_+ : 38.27531 8418009277 u_- : 38.27531 8418009277 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
351. T_{cbar}sbar₀[*](2870)0 WIDTH T _{cbar} sbar ₀ [*] (2870)0 PDG2026 :observable :M250 :M250W :347917	68+-17 MeV	u_+ : 16.28283 3932268769 u_- : 17.20879 01693615 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
352. T_{cbar}sbar₁[*](2900)0 WIDTH T _{cbar} sbar ₁ [*] (2900)0 PDG2026 :observable :M251 :M251W :347923	106+-10 MeV	u_+ : 10.39615 906316193 u_- : 10.39615 906316193 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
353. D₀[*](2300) WIDTH D ₀ [*] (2300)0 Dbar ₀ [*] (2300)0 D ₀ [*] (2300)+ D ₀ [*] (2300)- PDG2026 :observable :M252 :M252W :337814	229+-16 MeV	u_+ : 16.01488 6897955751 u_- : 16.01488 6897955751 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
354. D₁(2420) WIDTH D ₁ (2420)0 Dbar ₁ (2420)0 D ₁ (2420)+ D ₁ (2420)- PDG2026 :observable :M253 :M253W :337822	31.3+-1.9 MeV	u_+ : 1.939893 766488169 u_- : 1.931511 994340549 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
355. D₂[*](2460) WIDTH D ₂ [*] (2460)0 Dbar ₂ [*] (2460)0 D ₂ [*] (2460)+ D ₂ [*] (2460)- PDG2026 :observable :M254 :M254W :337837	47.3+-0.8 MeV	u_+ : 0.774313 47668341055 u_- : 0.773629 57674648969 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
356. X(1750) WIDTH X(1750)0 PDG2026 :observable :M255 :M255W :334942	120+-10 MeV	u_+ : 9.290122 5622471255 u_- : 9.822200 8027276093 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
357. D_{s0}(2590)+ WIDTH D _{s0} (2590)+ D _{s0} (2590)- PDG2026 :observable :M256 :M256W :338521	89+-20 MeV	u_+ : 20 u_- : 20 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
358. B_{sJ}(6063)0 WIDTH B _{sJ} (6063)0 Bbar _{sJ} (6063)0 PDG2026 :observable :M257 :M257W :343154	26+-6 MeV	u_+ : 5.656854 2494923806 u_- : 5.656854 2494923806 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
359. B_{sJ}(6114)0 WIDTH B _{sJ} (6114)0 Bbar _{sJ} (6114)0 PDG2026 :observable :M258 :M258W :343158	66+-28 MeV	u_+ : 27.65863 3371878661 u_- : 27.65863 3371878661 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
360. T_c cbar sbar 1(4000) WIDTH T _c cbar sbar 1(4000)0 PDG2026 :observable :M259 :M259W :347965	5 -- 150 MeV Présentation : 5--150	u_+ : NA u_- : NA Type : R Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
361. T_c cbar sbar 1(4220)+ WIDTH T _c cbar sbar 1(4220)+ PDG2026 :observable :M260 :M260W :348019	230+-110-90 MeV	u_+ : 110.0590 7504608609 u_- : 89.62700 4859026727 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
362. chi_{c1}(4685) WIDTH chi _{c1} (4685) PDG2026 :observable :M261 :M261W :346811	180+-50 MeV	u_+ : 49.86899 2214526223 u_- : 51.68253 103772755 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
363. X(4630) WIDTH X(4630) PDG2026 :observable :M262 :M262W :346762	350+-140-100 MeV	u_+ : 137.9716 5629659631 u_- : 102.5281 698672277 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
364. a_0(1710) WIDTH a_0(1710)0 PDG2026 :observable :M263 :M263W :334918	107+-15 MeV	u_+ : 14.82500 717857968 u_- : 14.82500 717857968 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
365. f_0(1810) Breit-Wigner WIDTH f_0(1810)0 PDG2026 :observable :M264 :M264W :334993	137+-15-17 MeV	u_+ : 15.02739 3581054231 u_- : 16.785983289291 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
366. T_c_c(3875)+ WIDTH T_c_c(3875)+ PDG2026 :observable :M265 :M265W :347935	0.048+0.0020-0.0141 MeV	u_+ : 0.002 u_- : 0.014142 135623730951 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
367. f_0(2470) WIDTH f_0(2470)0 PDG2026 :observable :M266 :M266W :335274	75+-14-12 MeV	u_+ : 14.21267 04035519 u_- : 12.04159 4578792299 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
368. eta_1(1855) WIDTH eta_1(1855)0 PDG2026 :observable :M267 :M267W :335029	188+-19 MeV	u_+ : 18.24828 7590894659 u_- : 19.69771 5603592211 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
369. T_c_c_cbar_cbar(6900)0 WIDTH T_c_c_cbar_cbar(6900)+ PDG2026 :observable :M268 :M268W :348045	161+-26 MeV	u_+ : 27.00038 424522608 u_- : 25.46015 4585260579 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
370. T_c_sbar_0*(2900)0 WIDTH T_c_sbar_0^*(2900)+ PDG2026 :observable :M269 :M269W :347928	119+-29 MeV	u_+ : 29.06888 3707497271 u_- : 29.06888 3707497271 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
371. T_c_sbar_0*(2900)++ WIDTH T_c_sbar_0^*(2900)+ PDG2026 :observable :M269 :M269W++ :347929	140+-40 MeV	u_+ : 36.23534 1863986868 u_- : 36.23534 1863986868 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
372. omega(2220) WIDTH omega(2220)0 PDG2026 :observable :M270 :M270W :335222	105+-34 MeV	u_+ : 33.80726 7697768303 u_- : 33.80726 7697768303 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
373. T_c c cbar cbar(6600) WIDTH T_c c cbar cbar(6600)+ PDG2026 :observable :M272 :M272W :348041	440+-70 MeV	u_+ : 74.67698 8436660039 u_- : 68.96618 9416634236 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
374. T_c c cbar cbar(7100) WIDTH T_c c cbar cbar(7100)+ PDG2026 :observable :M273 :M273W :348049	100+-50-40 MeV	u_+ : 49.40647 7308142499 u_- : 38.94868 4188300888 Type : NONE Confiance : ND	COMP-MESON E04 / M08
375. t-quark DECAY WIDTH t tbar PDG2026 :observable :Q007 :Q007W :333618	1.42+-0.19-0.15 GeV	u_+ : 0.190513 42973542351 u_- : 0.152560 41171179069 Type : NONE Confiance : ND	QUARK_EXTENDED E04 / M09
376. eta WIDTH eta PDG2026 :observable :S014 :S014W :333730	1.31+-0.05 keV	u_+ : 0.045198 908079192503 u_- : 0.045198 908079192503 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_EXTENDED E04 / M05
377. Sigma_b+ WIDTH Sigma_b()- Sigmabar_b()+ Sigma_b()0 Sigmabar_b()0 Sigma_b()+ Sigmabar_b()- PDG2026 :observable :S026 :S026W+ :351720	5.0+-0.5 MeV	u_+ : 0.479198 01016756203 u_- : 0.476604 43013974058 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_EXTENDED E04 / M05
378. Sigma_b- WIDTH Sigma_b()- Sigmabar_b()+ Sigma_b()0 Sigmabar_b()0 Sigma_b()+ Sigmabar_b()- PDG2026 :observable :S026 :S026W- :351721	5.3+-0.5 MeV	u_+ : 0.551800 22333948409 u_- : 0.544753 71590490007 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_EXTENDED E04 / M05
379. W WIDTH W+ W- PDG2026 :observable :S043 :S043W :332468	2.14+-0.05 GeV	u_+ : 0.053656 225003149413 u_- : 0.053656 225003149413 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_EXTENDED E04 / M05
380. Z WIDTH Z0 PDG2026 :observable :S044 :S044W :332514	2.4955+-0.0023 GeV	u_+ : 0.0023 u_- : 0.0023 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_EXTENDED E04 / M05
381. Sigma_b*+ WIDTH Sigma_b^*()- Sigmabar_b^*()+ Sigma_b^*()0 Sigmabar_b^*()0 Sigma_b^*()+ Sigmabar_b^*()- PDG2026 :observable :S062 :S062W+ :351729	9.4+-0.5 MeV	u_+ : 0.528012 85527312969 u_- : 0.526516 49982212589 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_EXTENDED E04 / M05

Identité et espèces	Valeur et unité	Incertitude	Secteur et statut
382. Sigma_b*- WIDTH Sigma_b^*(0)- Sigmapar_b^*(0)+ Sigma_b^*(0) Sigmapar_b^*(0) Sigma_b^*(0)+ Sigmapar_b^*(0)- PDG2026 :observable :S062 :S062W- :351730	10.4+-0.8 MeV	u_+ : 0.845898 2463825464 u_- : 0.843107 30525944599 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
383. D_s*+- WIDTH D_s^*(0)+ D_s^*(0)- PDG2026 :observable :S074 :S074W :338419	<1.9 MeV	u_+ : NA u_- : NA Type : U Confiance : 90	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05
384. H DECAY WIDTH H PDG2026 :observable :S126 :S126W :332734	3.0+1.5-0.7 MeV	u_+ : 1.452973 6900176831 u_- : 0.715011 91940991071 Type : NONE Confiance : ND	ELEMEN TARY_OR_ EXTENDED E04 / M05

5 Provenance et correspondance des enregistrements

Ce répertoire conserve les codes littéraux, les empreintes et les ordinaux des deux enregistrements de chaque trajet. Les liens ramènent à la fiche correspondante. Les trois clés suivantes sont communes aux 324 trajets; leur sens est expliqué dans le guide de lecture.

route_status

TARGET_FREE_INTERNAL_ROUTE

join_status

EXACT_KEY_JOIN__NO_EXTERNAL_MASS_READ

tower_forward_status

ROUTE_MEMORY_AVAILABLE__ETA_TRANSDUCER_REQUIRES_CERTIFICATE

Équivalences de classification : charged_lepton = lepton chargé neutrino = neutrino quark_down = quark de type bas quark_up = quark de type haut lepton = lepton quark = quark G0_center = G0, centre
True = oui False = non YES = oui NO = non

r1c1_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 1 / 4

Généalogie	effeba5464fe6134ce328276caffda457de9d85e22f3932aa8ce593a521c1040
Lecteur	32867437928eda79ef832344d5cde5886a4c715e968ad77746df4b890958246e
Registre sur 108	—

r1c1_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 2 / 3

Généalogie	7cc1cc9f41e40afb8776ff845297b2b0b8b440b8724f822cc6fca90c7639f2df
Lecteur	85737ea39e08488f4972aa61178a8ccbedcd6662f8b923a8009c6ffeba7c5e7b
Registre sur 108	5e13be751c11cc8bf7ef794982848590e3ae4f7273685430f5f6144bfc16ebd7

r1c1_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 3 / 2

Généalogie	aabfcc6099652e23f82f1a50e4ad66a28960ccdb0db840370dfdf043e39dd2d5
Lecteur	ecd7e3616b9a9821dc08227b0714d924426ca0d13867b735ffb5c614b0ed3390
Registre sur 108	—

r1c1_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 4 / 1

Généalogie	cb1834fa28511686ade62a6327bd1ef9daabe103193e9e71583b231c288f5657
Lecteur	ce86abc79b701a0ec9ae2123d730f8c5eb0e88daf5bfa926378543688333fd17
Registre sur 108	—

r1c2_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 5 / 8

Généalogie	7334be27187ca745a3c7e70d9f4fea4fb6d8c31f990e2382f7f91263fb447d0c
Lecteur	7677699b2a6f6153d139cc02ebcac4a1ff7f1894b6da0a7b1e46b74f55110f6a
Registre sur 108	e589bca4743ae3a8412d609f38a1cbca9ab5e81521c621f651183be2730acc06

r1c2_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 6 / 7

Généalogie	56149b04962ed2f1a098af0dcf0fc19ff01c1fa5825b32f899d69dea426f1ddb
Lecteur	474a5b8cbea67b1d3d0ba8e289cb7ef30ed5d908887d6ba46fa80433e81f6993
Registre sur 108	—

r1c2_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 7 / 6

Généalogie	ccb61e50f720be11f86bf136d02b36587f92d52c35df35bf4b86ef5d779f7bcf
Lecteur	e7c7e699830c4f17e88719d151c262a775f5cf6afccadf3b9ce34e426bc57b55
Registre sur 108	—

r1c2_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 8 / 5

Généalogie	72b9df1397f2987ac2c70e5f7163572e0b8854825eee3b61db397f28ba9b9ba6
Lecteur	a1c4553cb5d2563a0a9a4d4d4659a3d9c9316bb9eb97544670b4f84225f0a4f5
Registre sur 108	—

r1c3_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 9 / 12

Généalogie fae367f8fb866c76b0300f5bd2cb0dbb059ab3e163b6df3c5e46e685e4d9fa74
Lecteur 716a4c36600c27b509736fc515d1943728ac458d23500627b24d70bd413dd168
Registre sur 108 —

r1c3_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 10 / 11

Généalogie 1120c2a5d9a6516e9138153d5365283c7af167d9e5b3e46cf7ab8d55a1974cfc
Lecteur cc519544fb45c5f0387e629c3a067329125f213d0292e9935aa46d4bcf1027b8
Registre sur 108 b1cc79b354042ce1877e1c4cf5347fc4f509c23577711204cf7cddec6beea6dc

r1c3_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 11 / 10

Généalogie d8f175e57deb40bea01359579d16ae6e1fdd0b458ebd8b41608e5eba1782d060
Lecteur 29304938102d297060297c362f9d81380336ecff5a81f6affe85c413e0670568
Registre sur 108 —

r1c3_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 12 / 9

Généalogie 13e342fa83db93f3f7dc13163653112faecbb1dd8aa9f872d9121b96007e8839
Lecteur Saa200a36959917378a478532c886d1ad9e4958c7cd2fe476a7797fc5306366a
Registre sur 108 —

r1c4_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 13 / 16

Généalogie db632f763af301d246516155fafabc14d1d401a29c7c7b631471a8d80c95591b
Lecteur 5f1e54557f63ee41bdd234e20df6fb367b00a65097cb906eb634fce766250a20
Registre sur 108 —

r1c4_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 14 / 15

Généalogie aa7327659272d3089edbc1506b9b161ae47d6711976c8a2a4a11676939d76776
Lecteur cb535d05a86f529c6b30d46bf87f9924e83bfc069b9f421b49a8bed1d576b346
Registre sur 108 —

r1c4_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 15 / 14

Généalogie de3386f8b28db7e8c79bad44dd9f558fb5ce61496e054c2ab24a7188cc309d4
Lecteur e6136c800ce4e9ca12e80a5e90dbb68278b0c098aafcab826ff704d06ce3b1d1
Registre sur 108 —

r1c4_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 16 / 13

Généalogie 1c8b5cdaa63332d1e8f0ae42fd515992f5d9e41e72975eaae772af08588c657a
Lecteur 338da10d5c8906ec03bdfade56c89b7fd502a0b0682074063adb644b01f77606
Registre sur 108 ce501e32503d7df09e2c5ae61ff9543fcb85dba7afa7a5396fb0f36909af84dc

r1c5_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 17 / 20

Généalogie e753e7cf912988efa9df9eda0afb8e532a8b8f33f921722587fb354551c5342c
Lecteur 9d043f03a6f5102411e0e8ecbc080c073548ea8ce98deaf70e4bb5ae9fbed35e
Registre sur 108 —

r1c5_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 18 / 19

Généalogie 959d954a11c429bdcfe3a0db7b21c1810828fff0868a1d0ac26ba7ef3e127805
Lecteur b90ff070e1aae58cfca71a9ae8253522544bb269f70b257e4e6afd6c0c3c24f8
Registre sur 108 —

r1c5_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 19 / 18

Généalogie 49c3be2eb41e01bb1a1f27f1b1ec147e4db99f167f982dc729a2d4993527c5f8
Lecteur 1b071d274a26233a2a95e7db4a91c4d3e75f2fa81ab184e1dbc739d938ccd981
Registre sur 108 8c0e7e1dd0b049c9330530f4b68eb1be6a328e08bd9c0f293df7e20ea4956ab2

r1c5_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 20 / 17

Généalogie 1b217fd91d203aeae19f2a5a5a90fcadb55a5bb548ca02e51e4e20ec78b6444c
Lecteur 78e79216b3802312a31bc26703b19549f845de0e5c1403ce0bfc7e4278fd13d9
Registre sur 108 —

r1c6_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 21 / 24

Généalogie d52d9bc58081da1a7b2f9e5d23e9d5a6d67401f824eb66ed733498c2fd0dab4c
Lecteur 560f193427fdd83fb498c6ec7a6b2e4a683ed18b5f9d3a632bb97435ce13545
Registre sur 108 b19c718762e5299b6bd2d56cb241cd2cdef7df5b1d224f6951364c8e46e57ade

r1c6_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 22 / 23

Généalogie 0af1af6e61e27f82e9c6658e03d303a9801f5cf6609402e5810dcbc944b8c00b
Lecteur a28a41d6785403d9b38e510f4c5203a2344cac70366f151a6d143c8093c59464
Registre sur 108 —

r1c6_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 23 / 22

Généalogie 3629501596c2b8538e13e1e97d2b0c69f585dbc0f13f6f9fbe5d7b012d7082ea
Lecteur f992e4a2a1b53de9a0d7533c2a673b02d28083e7f6aaaa45587ef6104b63db2f
Registre sur 108 —

r1c6_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 24 / 21

Généalogie c5b01f4a1d0acc94193d804a45897f489ee02521a35214a9b86086717d71cfdc
Lecteur 0987471451aca8dbdc0c7324674e2ffa4237909412e431862c124cac78f45504
Registre sur 108 —

r1c7_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 25 / 28

Généalogie a911ce23dfdecccc43cb29fe5898ecd2fabdd3f994ca72814b4e1b698537ef02
Lecteur 62e6f1b10122e3761b7f39574d07f715c69636c58df0f10af2f06d2c4289e08b
Registre sur 108 —

r1c7_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 26 / 27

Généalogie f580dc8247645d3812ad5b4931a5bf89ed066bd7a6cd3321f709a411f3996c80
Lecteur 07b8d450b7f6e3998bfcc5fd7dc71c50982ba491d4c5dd5bfe6236c6a11645f
Registre sur 108 111ca40e5cb5dd4e1469c8db516ceb95b20b75ec5dfc93b840a6cce91c92b62c

r1c7_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 27 / 26

Généalogie 342d7eac14c30ee19c5129f270b31c29fa591198d94f5d42f5c23629fb102c38
Lecteur e5e14191accc501f24a061fb7067050ef0a2efd5d86cf532156226da818a11e9
Registre sur 108 —

r1c7_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 28 / 25

Généalogie e65938ec108f08f67b38c1bfdd3f600db58f9a17d9c59a82b75ccff06d19ce60
Lecteur 9905fffabaddac886538ee34f7320c7891f879fe8876c470d8a790de73b4d13
Registre sur 108 —

r1c8_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 29 / 32

Généalogie 72789b3efdc97b1d767a5aa73046d084583fa5aba373f9a07a6fc16b1cf04df
Lecteur 53e27ee134cda7bb20474d1c7af7cc8921838c094a2dd9bc724b2d30cff5a10a
Registre sur 108 —

r1c8_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 30 / 31

Généalogie f612d6ef200a1ff54e74c4ed7c7a510893ca34048d21381466db682cca3cc661
Lecteur 48191dd8270ba6e68ab41300a7daa22a6daa2102e4aff594b72c5fbc01440d85
Registre sur 108 —

r1c8_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 31 / 30

Généalogie 48fc9a27e8d42d250d4ab52cb98cf105f32507281dc8824f92a8ce07cfd13aeb
Lecteur ab4343ca0f3279dd31d470d4b27e63604203982226a40d2196f33fdb10b85cc1
Registre sur 108 012b2f08ceb6741389c89bacc896d7b2769a75fa04b4753135b68e4509b3ad20

r1c8_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 32 / 29

Généalogie 3aa3fba36ac1b06364a3368dfd7a9486ddc4de29c64dc93a5936873261d07e18
Lecteur f0c45d1809914b63308aa054a401a3933c1b9671f0dce46e834b5c6a8afb2263
Registre sur 108 —

r1c9_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 33 / 36

Généalogie ed985a2ed540799150c7e349e2cc896d9aac716d704d265388865e6038a3165e
Lecteur 66eb3e8eed039dc74f989a1af5a5acbe386ed98412b13ef3dcedb1c6487e9571
Registre sur 108 —

r1c9_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 34 / 35

Généalogie a02045b2e206e07f7236c381210f0d3e9dc3fcfa430a0b349f8488eec7605f89
Lecteur fdad7f9e6057445988cd077dc481c836df8a633e66f5cfad3ab15b2996ff488f
Registre sur 108 —

r1c9_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 35 / 34

Généalogie a1fe11c1f44fee339c8dfe318ad4ce23565bd11d206e5e5b0a3f8136f94cbcff
Lecteur 409959c2ff367348163db758c5659d70ab997d5cb215f7ff22fc64d0db140a39
Registre sur 108 —

r1c9_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 36 / 33

Généalogie 5decd17fa25c6e87374e54b0f6b6fa4c85317267086884d1e9b3cc6c2626241b
Lecteur e8213bede9eb8c189e246a8aac6855898eb38d7c085789b8527ff022f9311b9f
Registre sur 108 7d1f109e1e33bf84dd9384cf13c342f63017fe9faecd3c73d8063eca5fa5462

r2c1_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 37 / 40

Généalogie 42121291b4db1b251482aaa600938754c4e97069468ccdcdbd0d654a28f9b0873
Lecteur 7e147ace8f35cc0e74360e296f6f57ce18196c7f81af3828e0e513a78d821461
Registre sur 108 —

r2c1_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 38 / 39

Généalogie e3a4eca88fb523b4cd27f0dcb45a95e626a0d4fae70ca9085350d36de129e86
Lecteur f06f943577be9d476fa92b2cb82203fd77be6d41f9d8efd58303786f07a013ef
Registre sur 108 —

r2c1_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 39 / 38

Généalogie 6cd735054b3d285158e101710ab447ea6f8236d0455b76b5aa102be68ac85002
Lecteur efe6e221b6809bf84456087db0f756cc315eba6205271dfe72062438b4952f78
Registre sur 108 —

r2c1_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 40 / 37

Généalogie 7654e0aa6d4ec6e5959f770679686d0fe3c0dafd21ff7cb94ed4ea8505f460a2
Lecteur 39a510c4fa875ca5fc2c73e482279f495f57505ac7d2e9986bf08753fb317a28
Registre sur 108 355e92375547ac1e37c63290e00e0b13115df4812b567558c2432472731b13de

r2c2_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 41 / 44

Généalogie 9eb4e897dd2417fdd7ef230e161ee02a73430f2cd4c165e0b5e03f4cd9432a7c
Lecteur 7390d3cce6527e3250ecccb9cd6d58a5d3548fa0525ab0024b7f93b24d292216
Registre sur 108 —

r2c2_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 42 / 43

Généalogie 1fe3a911aaa125a9905aeadc38d1dbb63d1759764b7429b039228794908d53b8
Lecteur 779e5b698afcdc0910f6d9451f0ee72b8327bc1e94ac4096d006fec2406ecf3c
Registre sur 108 e34326b49595fe5ff46f40ddd0b7b0a511a0f57953ba2953b50c9eced0884e64

r2c2_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 43 / 42

Généalogie d8cfd857e63aa9d9c90169d1594eaa1ad2e6b70c6d138a85ea226813977a322a
Lecteur 46e898cdaf66938151ec8b48a75efafe4eba7615becf22c89a22d7a09b274062
Registre sur 108 —

r2c2_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 44 / 41

Généalogie bf3e75cc7e977bbf8e883ce1215b4ab850affa3242a704089c1350ee55fde93f
Lecteur bec293e8a9352a0c9e5b56fb6c7d30c876b80cec47727a2f34d40d9a3e0cd3ca
Registre sur 108 —

r2c3_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 45 / 48

Généalogie 21648712dd5dcff54d6151e85c6297f497049ea18f546275a253f506f95483d2
Lecteur 6140ac8712fe06046683f5fd5d240eb62685661ad9a8244e3cbe742c5051fd66
Registre sur 108 6c3c21ffd2893c3662b538c017a94d623d66cc85b623c55cf8d08a67b4f70c93

r2c3_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 46 / 47

Généalogie 2729489d2f4f122b773697f8b3eef3fa11b69d50f3606c4a5418b66587cb1a4b
Lecteur f610796820399955f3b317dc077df3c856ff4c75f80da841ce0a72214efd06d0
Registre sur 108 —

r2c3_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 47 / 46

Généalogie c5f5a7cc8a3f497d2781fcfcabb97bede9beb4139194e9cd554320a8d4612024
Lecteur e8c645b238014406bd74ee9d49df13703368a36d854493d99ef355058b2a9977
Registre sur 108 —

r2c3_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 48 / 45

Généalogie 698f0a4ed1e2762225b33b8cf29ee3696219e67444846032e3f9212d53466a3
Lecteur 816cbe815adfede468d9709ec0485910767d82097a66de13f0984f609f5bd113
Registre sur 108 —

r2c4_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 49 / 52

Généalogie 2597b1458c7c6d27655670533a40d2325d645709b9f9e060260b7cc2573da835
Lecteur 1a459f0dff0ec31f6beadf5400457dcc3102209e4b1f863b0749dcffb5f87ade
Registre sur 108 —

r2c4_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 50 / 51

Généalogie 679c8850da30d692454f00039b4e73d58c5eff335d81553221a5a0b3159a5624
Lecteur ace3d8034260254a3bb93657b2e2123e63e67d16904e7f0b632fdbcb671332da7
Registre sur 108 —

r2c4_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 51 / 50

Généalogie 6055f66a8741e1140af22cd2d82c9b62c55c4e32ae9162cad35bad23d3cbdcc2
Lecteur 9078ab563bb6e210453e86e13e18dd71d892a6b914ff5fc65482a49004bcd077
Registre sur 108 00c21eea4789a8c06b37c22441f75093ea0f0184ff1bc2955403772490155a81

r2c4_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 52 / 49

Généalogie 9b29c8580391aae7b3dbcfefd966550abd79054c5e2e9520b547d06b227fe840
Lecteur 9a3f104e10a55934eddffadbb190a4e8d0d79fb55eba7bc4403c29aac08923eec
Registre sur 108 —

r2c5_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 53 / 56

Généalogie d1fd49040e524fea8052b4b0aaf0181192155662059c836370670d5c2814748b
Lecteur 83380600e5404d7e8880238796855cf64cf95c1fb93d17d2320ce187bf98369d
Registre sur 108 —

r2c5_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 54 / 55

Généalogie 2708ff6618e713f0d4900bb9c13096961b5c2b854459b699c5a469f133917fe1
Lecteur 02b48980193d7b3666a37a97c6cc611e2af419c8f78bacae9bb362a79e43767e
Registre sur 108 —

r2c5_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 55 / 54

Généalogie 2133fe30ab9b2c2fda2fe370cf35fabec9776902ae7f1bf5dd7a68db23c22035
Lecteur 7e4da1b56102a95309b04e40b636fc437722155b1ed9b43bc63ed9a46c0f9c84
Registre sur 108 —

r2c5_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 56 / 53

Généalogie 7f85598f2d0761cdbl1daa591c78b22b937d0b0cf9020ac23e6f9e943fd562608
Lecteur fb7d8d4d5037cd9ce900cca6f805cb4785c5e6dc4618e4b3fa59c593bf78eebf
Registre sur 108 1523ad7232fb11fc5646852a3d2a3f1122cadd040d9709643b2c332d82848b2a

r2c6_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 57 / 60

Généalogie 455c2b00848873039e0506315671ab73333699750588879e8ae6a9762ba3af54
Lecteur 36eab0f217dc9a30cf9ca2da7ac99f6c2e67517347899cf3bee9182c711ace32
Registre sur 108 —

r2c6_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 58 / 59

Généalogie 6f127fd9f25200c9da395c6482cb10ba06991f9a2b311706e05753d88f848809
Lecteur 97916a8721973f594ba41fb3ce987a18682cae23e96d3ad81ad92f70aa3ffda7
Registre sur 108 bfc92621bc7d75ba4ede7c52fd53f1a32c441577160adc4a69490655db8b7ea3

r2c6_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 59 / 58

Généalogie a820aa46633c948e12bb41b7b41a621ad730d970e797f93ad58c70877be24f53
Lecteur f5bcac8cac9dad8ee01f13e7f30b39e2243232b4d9a8da8a03297e1638b16cb4
Registre sur 108 —

r2c6_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 60 / 57

Généalogie ea9202399ce61bc1abe3e3bbf0aed082c6e4d11f9e0ce94fb1a343e0f60b2c5
Lecteur 9fdef0c8e1e5027d0dcdddc3848d78073d21e8d15c0ce90a2b53a7de4ed3563b
Registre sur 108 —

r2c7_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 61 / 64

Généalogie 93f4d12e988e9b7d84464bea475814d6748da20159cd95ca1872639502d4e22e
Lecteur 4f6bcfea35a49b57dd08fe0ab2f398016e0a872931ce0832af3f2f6f123be521
Registre sur 108 —

r2c7_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 62 / 63

Généalogie fd3fc6ae2ff2d25bc3c572dc5362bf82ba08155cab1135cecc3e4ea8c6cabd14
Lecteur 97b2ab0747f9cae836c873b69558f370f37393dc00bc1b475ff3498099cf3f6a
Registre sur 108 4ce890da3360de04fce789c2ce40701aacf357aa4d27239b5d03dfa52c8c9f85

r2c7_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 63 / 62

Généalogie 6b038b1a3fa41286fe974ac63c5d90cb981ae568eab928b77b8abbe73506531d
Lecteur 5abbe501c8adf01bdeab4ceef778d25879f7df343fcf8deab50624ce7852d47c
Registre sur 108 —

r2c7_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 64 / 61

Généalogie 7690711bd23b740afdbe1c4fa7b76bb78b49dfea24072771baed5540881ba560
Lecteur 2e84b322980e807e05210dea2a1a280f6589f24b5d8d2b88a0a309b40ad8d5a1
Registre sur 108 —

r2c8_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 65 / 68

Généalogie 59979b339515cfff98571eb86bd694e33ea0f1973905ec0bf1c9caa74ef63de7
Lecteur 524796ca2925cfb1d109f28a8a8378d778d802cf51f272b5cbd5bd45fcaa368a
Registre sur 108 d88dd1b6168ecd8f1b4de529649f5ba73c37ee39b4c64650605497dd1d21e3f3

r2c8_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 66 / 67

Généalogie 354c6d9af4e6a921677a2e1ca86c2615967aadbbba749be2fb9cbc9471af9ef30
Lecteur 835f1e89a2323718255fdf26105c31d0c239439f72826178a5dfe560851db501
Registre sur 108 —

r2c8_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 67 / 66

Généalogie 5908d499c7cb58ca1019ee6fa049bb035b537bb28190db7680139634d9fbc00b
Lecteur be902208821a34b042d5e11f1d0fcc5e10dbf5a2f9625040dbc02e416483f054
Registre sur 108 —

r2c8_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 68 / 65

Généalogie 84615c8802e6b1fd96b339d0d1d76101fbb5fc64863032e5be621338e563f29
Lecteur feeef18fcf009a4833205b5075b749373cf28f0b113b0376d55a8f6231fe5d8b9
Registre sur 108 —

r2c9_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 69 / 72

Généalogie 10af243bdfdbc6b04a47e1da71d5e5ca47143ea9930de740045291154fd1ca26
Lecteur 46188c4764cb2c18ad5e28f7d7701b20516f47767883a606fd272ab0ce1b6e7f
Registre sur 108 —

r2c9_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 70 / 71

Généalogie 78a741ee3c7bfbe7ae8641015a71bd34f1888a67bce6ff009113e38ec348d112
Lecteur fc684626be7c75ff48c0e5350e38d10c764d4db51dbaede36942994403aa60f0
Registre sur 108 4f85ae5a226daca7170f68760b433575e50c60755178c473034d1496819aa0a7

r2c9_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 71 / 70

Généalogie c0b14bfdd9f53d4228d9411817166fe0e3268f7dad8c9988d4776186e04fe7f
Lecteur 78ccb54b24e9defbe6c1315c36f064a2e031e90af5bc9cb69113c1ba082b2a72
Registre sur 108 —

r2c9_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 72 / 69

Généalogie bb93b38f6a11bd24fe0d784b0382327e0e9577378da33db4ff0c239336b2076c
Lecteur 0323a24467e3bb3b19fb86edbb720c35efac9bd2c76f856a02bbfaa6be1de3fb
Registre sur 108 —

r3c1_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 73 / 76

Généalogie b49a35c80200681a5cd1c24a3af33bdc3f5dfc15693d461d3c7c6d1a094106a
Lecteur 9cd3c1cdd9f24b93ee41db3b5db0405bd95787b27d0b9563cb941f3bcf9ec663
Registre sur 108 —

r3c1_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 74 / 75

Généalogie aa18d9482f30ff1d1e8a4a2a55cb565061e18e03d89d65c183f098f5ecfa8627
Lecteur 9f05196446d319f0bee5611cef354231f598d0c69a54da6b36803c840ef9d155
Registre sur 108 4f280c51aedd8c9f5e7c17101e369b774441e690405561db94125e58da5ec0c1

r3c1_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 75 / 74

Généalogie f93f9cc3c26fe793e3a4e63395e34edd0c959cb9bc132a5815d675d46041d5b6
Lecteur 8343e0ea9628938a9aa892c593f5925d0eace614709da84194ad5609bd12b447
Registre sur 108 —

r3c1_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 76 / 73

Généalogie b5ee1bee5453ebdf2ca8a16f35b7700fe788e77916965f33ae801dd014d7a637
Lecteur 6aee9e8b24e2230ffb355d666b1169ced471e4a3b73faf2ce8a3168a2f909cb2
Registre sur 108 —

r3c2_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 77 / 80

Généalogie 5fbc72ff0a96e82d4616ba1a6ef070f7a682551f464c637ad43a97a11f6e8a97
Lecteur 92a383d82ac125a374465a812287a783220c4993af802ee322a89c2c20798cbd
Registre sur 108 —

r3c2_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 78 / 79

Généalogie 69e2bd91cf69da875a43f97523596d231b3e64e5813e5f26c0c2804e11812077
Lecteur 3f2554e27e8f08e18bce3badea9cd8ff21745b26de177ed608864d591051a07e
Registre sur 108 —

r3c2_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 79 / 78

Généalogie c11bf3a55ac78a0a7ac79598bfd55908c204e4a60ec21403b684c336250918b2
Lecteur 4f92d4ea7024f5501e8b0a882bbe09736d0169b49bfb21ad0504f8c1d37c43a
Registre sur 108 —

r3c2_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 80 / 77

Généalogie 84b3ba3095f1140b146b108fd484619332fad0f9436e0ecc1ecd0a443acd145b
Lecteur 6cd46053b4aac7eb750510ca7ff5aa4ff8e13be097058396eee32adb341196d1
Registre sur 108 3364070d4d0d99825f096a5b3dd87451aa757f0f85aa6ab974218271ed7418df

r3c3_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 81 / 84

Généalogie 90be6b645dcb7c34479da4ddb58dc6b331678651b48f48bfa32fa2f1cacbf2d2
Lecteur 0a266f2de19b3916bf94b0203007d4c4edc9fba6891708948e1cd7c8d352827d
Registre sur 108 —

r3c3_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 82 / 83

Généalogie 970cf8e420061a4c2e86d72e44ab8e14d201e17d5273d819f231ca3c228b99cc
Lecteur e52e1aa490feb02a80eacd19facbd502f5a2bead0ea1c7ba6885899eb000c242
Registre sur 108 —

r3c3_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 83 / 82

Généalogie fb908c9b7d05c8740756c16ce54c6e7890b67ab3adc021ba17bc80d1580a6a7e
Lecteur 540ae414abfa6f646b2b1e35635c7d7fe2834db6ead0ec1142e9fb0004b694aa
Registre sur 108 8fc1d1a017faec792451c97d492516e442f2ce08857f8c2aa8930ac01f5a0821

r3c3_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 84 / 81

Généalogie f04730d7e2e26b7754d2c540697c1ccdc7a274255c88f943077621c5e09b74ec
Lecteur 268d8ac49e67cc1679252262900b5b9df37d5c423422bb7f2b05970fb9a860da
Registre sur 108 —

r3c4_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 85 / 88

Généalogie fe19794ade36889f09cc94a77d8a97228b8530f2fc302f96a3cae6b71d488126
Lecteur 4fb57798b1f66825757136b691435da4276f1d7475fb32d37ada397c6bc2cc10
Registre sur 108 47361123860c471c5c3e3660c7e98011f4bdf752d76ffd84b3957ffe686a0fef

r3c4_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 86 / 87

Généalogie 735a2f2a02b51b9b28d0c9661b965464ea38522629179c9792287ffeedf17733
Lecteur 0ecdaa6df15a6f0f268fb041bac3c594cca56daae8f41abdc8b4d3edd12e479b
Registre sur 108 —

r3c4_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 87 / 86

Généalogie 1931926d8929382c703b3c3efe5ee8d5ec8768aaba2fdc568564d21d05a242f4
Lecteur 2dda1905a5534096e9ad9a427c6d8048fc9d39c0c5825306d0203b1a12572285
Registre sur 108 —

r3c4_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 88 / 85

Généalogie 44ed44030e829f7ef3f2d2539c0ecae1af3389fcb03b6af443c7515688564f46
Lecteur 1ee0bda62536a4e364a3618e5ba602ded8f28109b25f42ce1150ff315daeb5f9
Registre sur 108 —

r3c5_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 89 / 92

Généalogie e953714a3f1290a221bb6aaa7ffb0b8c7ba40f3de4825cb231af24f88c67487c
Lecteur 516ac20b777e49c49141c04f9435195b0a72bf8fd107bf1131f9797a550996f1
Registre sur 108 —

r3c5_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 90 / 91

Généalogie b34cbe3d2a71fe4fb1ebe4194d4a87718d2bd15ed5ffc2b7222167761d430287
Lecteur 647352489028a5eb55e737d1ba0d6c5267b15924d267d7995e4d3e1f03269bfd
Registre sur 108 2bdf6193049e9d8f1fc6952673cd5a6d3ece96f280eea32513f93207a69269c1

r3c5_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 91 / 90

Généalogie 257cfe72d342b8330026aca6da1825c935e6890f3fa068db6795c936086cae39
Lecteur fceaa5895efdf740e8a408a65e4bd72b828faadd8731c947705e6375e4f6895d
Registre sur 108 —

r3c5_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 92 / 89

Généalogie 5144d95329eaf9c2e01d5312581dfa5ab24fac78ab7b2ea124db8d95db7a998c
Lecteur 0ac1f885d966f22dfb79a602b576a688b351e32d455ddca04b3f46b937f49b0e
Registre sur 108 —

r3c6_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 93 / 96

Généalogie 8e5c94763ee2ea8ffb481fc1fefbf17f6c771f7914fcfcf180fc6ba384a48110
Lecteur e9907b108eaf6db8390e7129e3c3d3f5c497165928e17a4b9f231a7ba1fa7d0
Registre sur 108 —

r3c6_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 94 / 95

Généalogie e11e9cb2d964364d36ac21f76809e6d1f0b312143e898c584c45d1ef8bf497ca
Lecteur 0b1b5faa852ad0e6071d95786097ecab1e741a4f64d3bdd1d778f85c74963cbd
Registre sur 108 406b35c85cc7381b8d89efa82a29dacaa3ddcc24246e6c04702d9023088d3ad

r3c6_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 95 / 94

Généalogie b69e41e3adf88e397196cba6a46da69641203067a7118c65e4b64e8aa46b34d1
Lecteur 783dfdedcf8fe84bdabe1f1b52581403e35dfe49f318adb41101ada8b61c501c
Registre sur 108 —

r3c6_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 96 / 93

Généalogie 6288242c4687f7c0ef85b06a62c64390d926911da179628087bd63b7387a992d
Lecteur 9055dce23724fb2ee036867b505c820f79933f0a7d4ecd3d289c0b969ca46da2
Registre sur 108 —

r3c7_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 97 / 100

Généalogie 6589a27f5db15e2faedf8e0bf0f4b48887925aa96b94b118940ab4b275b4f51e
Lecteur a00262e0cf95aa0f99b91ef081a1ac39c8c5f9c7ba5b825eb0d5f9a881b4f01e
Registre sur 108 —

r3c7_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 98 / 99

Généalogie 74fca7a065152326f2680e83c4eb79eddfceaf255870015f6dc3f0dcd4da23d4
Lecteur d4d5eba82dff0efd18906a4c20b1c052b04b63460dea63d1c3908efab54ca465
Registre sur 108 —

r3c7_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 99 / 98

Généalogie e56e3ff292c8e2520d3cecaa4e8d296324ef1d8f8f682120e853d2eb302e843b
Lecteur 809858a6f732a2d7201ea65668fee3960f55de4fc745fd45395c2dd5e8199cd5
Registre sur 108 —

r3c7_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 100 / 97

Généalogie 77168e1c5f252e653c32d6b3899be2f09ce151e231c9bec5285c3e8baa931507
Lecteur 78e3b7b481481612e0e698c15bce3bb6731d92e345512472bbfdf23257191308
Registre sur 108 6124227ce899ccb2df636930314e07ff8fc23be0d2d973f8128c25ed2e55be47

r3c8_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 101 / 104

Généalogie a3c4b2e42baf237a5e4c2f9b552ebcd29e8bfa6d4980de4980f828b377f1771b
Lecteur f96905bcda7205151dd5dacflf6525762d535f2dd174b1c3e19f351bded335b8
Registre sur 108 —

r3c8_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 102 / 103

Généalogie 30b5ef0c47761242ea250c0bd063668a9403357735c2c59fab1ad3ef3b33a931
Lecteur 11b41f4221d7ba5285c94c7305abf3242a05aad86ea35723202c943b48489ea1
Registre sur 108 0dd6b250296cb9be5eb2e1d19659528b7de17fdc8796cf0ec3cc88e3aabfa877

r3c8_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 103 / 102

Généalogie d954a2a9083ac81224a21b4c21d85c168f7e0b0f95f774163b3907a8c521f3ce
Lecteur bce6affb972de83392f296ec01c79cf65f1662441464abdb46015ef5f9986e86
Registre sur 108 —

r3c8_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 104 / 101

Généalogie 03881732293dbdb0dd5bde4d431381e4c1078b1ad88c6594eb82b5ddd3f00398
Lecteur c585e17a9f62ed44ecbccc253a8758fe1c652c8a544d158754d2ae6fddf6df97
Registre sur 108 —

r3c9_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 105 / 108

Généalogie 8baf9b09874f716a91bea12345945a5f1bd1f4f2baa14a324556a40ce2ba26af
Lecteur a0b0a058859733c704c7f2fed250076e56e37e36f21b93d755a4c033376ccdc1
Registre sur 108 f669a046ed98e7755abdbfba15ed1ac55e8a6e228b2b4eb30e40719fe160aaae

r3c9_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 106 / 107

Généalogie 56152a5de4e1754dfb18df1797256c5b173ad55be9a8457fb604673240f1c027
Lecteur d706d3e3faf56f94f030d2d4769dda6399824d27fd2506f0451a4918a9a901fc
Registre sur 108 —

r3c9_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 107 / 106

Généalogie 98a70374da093a1929fe532b452dc2b594c1f88dc9efbb4f8bb82206ed8e63b8
Lecteur 956dd1205d0eaf9ce7232de79c5985f62b2f20e1807aa46b76e7ce2850285b90
Registre sur 108 —

r3c9_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 108 / 105

Généalogie 4df97b7fc1cea288d4b149a43852d6e54a768eaa7b1e17bd091da4b9eb93eb18
Lecteur 7b1d3368504c06f4756793ae495b0eb9f07fef9577e95bcf66b649fad5640235
Registre sur 108 —

r4c1_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 109 / 112

Généalogie 63616877dbaa1494e1e12a93696a27ab3d0d9a09bd6c27e7a8cf49db5f58e7c8
Lecteur 3405682bf852ce023ebe9993311695142ffa0a4307c6c7a9da9721846f8f6ae1
Registre sur 108 e58666b4f6fa6d33a51e958ef358e1aec182e5eb5a6f84e424583f2d27bdfb85

r4c1_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 110 / 111

Généalogie 80a08e930c195bab65a18748d66751216778294eac2b155d72ae50f39d5d7dda
Lecteur 2037eb27ad0ed4d7ff20939ed394b0263366036e5d5ff1cbc8635bf587eee9a2
Registre sur 108 —

r4c1_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 111 / 110

Généalogie eb9fef92470f339dd8c9ed1517e5de1b10969e9ebb16591a7f34cf5d9a76997
Lecteur 0a8b7f1d8bfb27ed38bd2268b2ef01ad94636043402cd263c98ad3f7a6693437
Registre sur 108 —

r4c1_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 112 / 109

Généalogie 322c7aa9113fe7344258693ce39c72802f7f0c73dc8b45c2f74ec16a33fef9e4
Lecteur f4cec5cc7eaa26376f6f155232dee3e998411e31892f8981e72e525ab7e0192d8
Registre sur 108 —

r4c2_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 113 / 116

Généalogie 320c90bb3283149be781a543a1877eb0bab2603c2de7a705296b6be5be9e1da5
Lecteur fc5013386134f89641ceb3f10fc2600b52ba7b583a6be4816aecffff35bfab68
Registre sur 108 —

r4c2_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 114 / 115

Généalogie 4257bc9a976f4f175e997aba070b542adc329417c6dae0d08e497d6d65d51564
Lecteur 102c954f9d43af2049a828e972c927bace8ca4c96291f65efffa01cae7c2fdfb
Registre sur 108 —

r4c2_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 115 / 114

Généalogie 16f46915102b6339647250e52a7f69a351f7ca67ea21ef1a4634567c1e82c249
Lecteur 3e5eb22e721faa17e47903a494789298f6831e31c48a1acac42b56f61a087c39
Registre sur 108 976690fd5ec3fa4bf0ee2a75d8c8cf5e15e549ba4e8d243657dff0e8cd9a4eed

r4c2_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 116 / 113

Généalogie 3108b4aa18a6e54b1b72c94127319da7c81a3c4b94e8d5842a621deae470a1c1
Lecteur a6f1b74f60b1279c43943235a599dd91eba8343112b3912e62c18ec7472ea819
Registre sur 108 —

r4c3_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 117 / 120

Généalogie dfba8889ea2e308db35da1a1e3a470cb901f5b1b448eecfa8b072910f423cf30
Lecteur afd3630152262dd724d21cfe75259c892dc768015259d63a8c73a387e703340c
Registre sur 108 —

r4c3_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 118 / 119

Généalogie b9a0e830c5b79e19fac92114fb87e7d73c89c8ab1412847c40d4194edfafd295
Lecteur 45d58d9381a000cc9d767cfaadb64e412d11aefedf7a5b16fdf39ebb2427bb4f
Registre sur 108 —

r4c3_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 119 / 118

Généalogie f18a5f3bb67d88d2241efee93e0869d0669b4af613f1efc2a3340b822993e9f0
Lecteur 2fa6335747d64259eacd9cd2cfd7362a3d7b22ed15a290e43fc0aa7db9ebb8ee
Registre sur 108 —

r4c3_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 120 / 117

Généalogie d562cf51d4b94895d64814ea9d20c3894b082a0c3fdbcdd529750f0f92dc6249
Lecteur 46e7971fd3cde9a3330a90fd8d65631f09d3233dbe7e2bec0108983ff0938898
Registre sur 108 0445e18674117bf622efd6fbfa1d6e4c6164b9238247bb7c762c152bb9686738

r4c4_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 121 / 124

Généalogie 77c77bedc6c70e8f673bba3f1a38ebbbad0e9216da5a1135bf40b23f327bb557
Lecteur 71932081a5e57d25037ce0d5b5db38479d4de5b79809ce8e2c0b6c8aa771cdfc
Registre sur 108 —

r4c4_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 122 / 123

Généalogie 287327ac0b7a67951ed95a00dceb2cc4b73e9aae63f89cf3f375f2e14608c87d
Lecteur 015d0ecd3d3681a13d3a6dfb1164ab55a41a27e6f103f07f68ac1e94b8ffcd2
Registre sur 108 282e55192bd3edf96e14e9bf0b50e3479922204db1e0fa80756865f131f8c5ed

r4c4_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 123 / 122

Généalogie b39d7e1604512deef70b3918e486fa58fffe93c5ba2477a09df55b64831ca74b
Lecteur 8f35c9aaa9f1b19875c81199d648323876ea87ed664f20cdb441f73adcdccb12
Registre sur 108 —

r4c4_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 124 / 121

Généalogie a20fae0de320526914318b1432bf0b0eb2e61de22cd563a0e5a17b0ea9128bc0
Lecteur 57d09cebf5b2a4289c6b1055b0fc67ad75d3af3cdcf8d84d685d0e8828573d
Registre sur 108 —

r4c5_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 125 / 128

Généalogie 79fb9a845241446b08dd24c605f6b1b7bd4981c5e6fa6e0067ea36ce0e7baef1
Lecteur fb4bcab39bf089e5c421bf352caad6674c9c54f04a9d95494401d5b5db852e28
Registre sur 108 —

r4c5_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 126 / 127

Généalogie 0c0060901278e986f81b5b522e367331377866c4eec0a6c9a5fd33b1702579f7
Lecteur 7359aaa714e722cf55306e7389c0a7821640a976ddca2652c3e9de161d84c014
Registre sur 108 —

r4c5_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 127 / 126

Généalogie 9866ca016d61a93c8605f9d393f5c7d1ccbf95b39e0be07eda5205d177bbe0a3
Lecteur 37ed6a7926a4b489b076fae2ae21dc04dd4b9ca8e9edd354076bf251fcd73744
Registre sur 108 58bd109118dc402143446db43b056afbcc8d2a5991cace6f6ec3fb4670b5eff4

r4c5_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 128 / 125

Généalogie 4fcd9bfc143fe82bee933b825b840060bc9cc4cb3164418cc30da5c55f863c5
Lecteur ba031ff902fef28f8cc55107fa551870981ae35f912431d3e4c6b06e9fd726fa
Registre sur 108 —

r4c6_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 129 / 132

Généalogie 87efef613d4e87ec97c29419f7de6fba09a79bc753ae3e404b221d8ede75b4a
Lecteur 6e6b7dd414d89eb1aaaf5a8ea14fac7861011753e2349a9cc217300fd1b80edf
Registre sur 108 —

r4c6_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 130 / 131

Généalogie 055c55a6583303aac67730b62377ba8a1d0049ac7aed4debc98aad5881bc9bb5
Lecteur 8fa03549920be213176b7e0c881c6482be1ed34ccd91ebfb0760198297de4e2b
Registre sur 108 —

r4c6_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 131 / 130

Généalogie 406e5327b2546eaa3992ae56c6688e014239f25ef3712139e37360e70307a0cf
Lecteur c31d14fcf53e490e7b58ce903300244767c13da20e17866554a53b7f1e8aa2ca
Registre sur 108 —

r4c6_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 132 / 129

Généalogie edc4254630dee8eed6f09c01001d7e5ff9ae88a52b26f6c84b34889e95b4b44f
Lecteur 8e63a835c6a45d8cdf6ec7615e7954f6d06dba153209bd739e0e94665079019
Registre sur 108 ac355fc3c7d67e23747af693446ce5973090a1288c89b61ed5e84c164421d478

r4c7_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 133 / 136

Généalogie 4ca3456697b5beafb2684f346ef4fe8a825e4e9b1923a0354b9e170e0a544faa
Lecteur e241f838e36aaa931f974504e5963e774300dbe4095f540812bdb1be522d47ca
Registre sur 108 —

r4c7_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 134 / 135

Généalogie 01c95731317c519b15d30504737dbf0755697c530400d12b6dbb06b6fddb26df
Lecteur 0775e69aa78c62aeb37e0d803ae05fdb216bf35b3648f5cbd17c92719739b065
Registre sur 108 4acc79e1bddf0a8446aca263fca69bd39879caa1e6469c33d703da9172c27cd9

r4c7_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 135 / 134

Généalogie 782a318cc548e949b83af90597ea3aa0715c06a57efc8cd4c09cc84eaf42ad4c
Lecteur f4d3eea43826eed3747c080d0cdd48c809877dc7fc409585fd0274bc331de472
Registre sur 108 —

r4c7_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 136 / 133

Généalogie 54436c1307ec79e76d82397f2b17691ba5e8eca04e1f5c1135c5a6f07fdd51cf
Lecteur 073fbdcdb0df31cbcc689c539e57777a6ea89a0771eb07238bc113fd3c52f129
Registre sur 108 —

r4c8_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 137 / 140

Généalogie 2b804e0cfd9c913aa79e7b2529b115c91f296d3cf84b6837e5e05321bfc2a6c0
Lecteur 98e82256254f483db3a5842d1f7fd6a569044ecf3c542b941705855559737516
Registre sur 108 bf56e7e7a44142053df74d41b3498a6c84055d812f97946ed2c0674099511566

r4c8_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 138 / 139

Généalogie 03804c454b95d8b93e9f278969bffd8bf62a88488eefa4f44c9253afb6c9aa4
Lecteur 87681b4a0c073f38f2a84e8a65f543f2c195b938cd71606b35a72691d777d3ce
Registre sur 108 —

r4c8_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 139 / 138

Généalogie b6ebfc8618552fdd72e29c86168f9f6e2a46c3fe8d74fb9e06ff8d9ef4d8355b
Lecteur e8e9508b8406628379069d3f617b9beaee92634d170e0a1cf2a20c31d62a42e6
Registre sur 108 —

r4c8_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 140 / 137

Généalogie b1167825dc88e346b1033aa368e2c68a7ce87d854b37460a00c312e0b818fce5
Lecteur b7f40bf3d4a01f15bdaa23dc2ebd2cdd551eca43991086c52426a372930a411b
Registre sur 108 —

r4c9_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 141 / 144

Généalogie 1fac69dafa70b07993139f7a846f20abb465238f4558212f54421745cb5e3918
Lecteur f8d6c21dad31131fc4c2fc3d70185a1f888c237d6474a021870b65196e6d416e
Registre sur 108 —

r4c9_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 142 / 143

Généalogie 18959d06bbdaac3d5d1132981d981df9bd28a79c6da33756e8d2149cb51db61
Lecteur 4c038f821f5bd14ceca5c1f4829b72b372c1563b32e0fcc5b34cfb9eff6992ee
Registre sur 108 1e448780f5a741d6641ffc8e2ae465ac249cdecbbd7f941e44db167f2a18cb1b

r4c9_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 143 / 142

Généalogie e624c172e0c76c77cc5995ae25a89b2e951081d6310567419586143808bab0aa
Lecteur b10d5887020993ff069a374c70846c7db2da53820e650c37b95231a6b241a3cb
Registre sur 108 —

r4c9_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 144 / 141

Généalogie 555a0b57737e22122d0fd734f5aa5516d6461c185bde5c94fab7062044c81b31
Lecteur 40c90b3041a8d94ca52a895335732ae51dc7c7f9837d5ada66d7bc12643ede6a
Registre sur 108 —

r5c1_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 145 / 148

Généalogie 44128f77694e22cdb74ce801d17ef58cb5f75058dd488325f94b8db3aef4c2f3
Lecteur 8e414ca1b56fa4e2e54dc83e480cd2bdb5cfc2052546af04082e0f017d24c4e5
Registre sur 108 —

r5c1_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 146 / 147

Généalogie 0f38c6958afd01ba27b6bc49a6893e4853cbeff8b05159d512fb8b00bcb73007
Lecteur d9b335838b663c211a4ec0d10a405d917b276d2ca4cd5695fbf07de3d36643e7
Registre sur 108 —

r5c1_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 147 / 146

Généalogie aaffc169d0598de597a3a2882b457981816b63fb5a1853f5546db1a985aea4ba
Lecteur deaf6877f8a7c8880ba1417fe43eee1c66d2cde0af9e5961bbf415f2f0787f8e
Registre sur 108 ff9f223faafbe5f7d396cb50240d6d52e53eaab1a745f7719f6f1503b398f6a5

r5c1_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 148 / 145

Généalogie 6bb6953ee6341f42515e8490c33965ad839bbc946cbc777dd1d832248ba36e66
Lecteur 9743965c5f547f81a6eb1b5bfc13cd5ee9140eeb402f7500f7a52149283e0a47
Registre sur 108 —

r5c2_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 149 / 152

Généalogie 7cfcd1776e4330be5d0164d074d9db7ebbc9ed421 added9625dbdae32b33ae0ef6
Lecteur b369d9f2359a2a99a416d16f936b4222912fe42aa504fb2ca9cbc185be1d8c70
Registre sur 108 8754d795eb4696cdb9a16e289f13d7d0caa88f179c1ebb009c21bcc236cb922c

r5c2_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 150 / 151

Généalogie ce452c82855b0221b7ba9f0c035bcb7309bb6bcd57b4db0e3abe86148d83512e
Lecteur b1388ecfbf1e3638e950a7e90fed725e51d428bc70bb666d2eba9ccc3a4e8599
Registre sur 108 —

r5c2_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 151 / 150

Généalogie 2e1dadcad246fee281f87bf135901e695efb2a4a05df738f6c07002407a0b1f2
Lecteur 184e6040f83f204c85f176971d97ea9040bf8f9263d3f91b694e0a6d3fdcf152
Registre sur 108 —

r5c2_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 152 / 149

Généalogie b277f51b0e0d2ae224e9987f04a99ed88a84fd081c5d0ef6662e6eb32b5cde7c
Lecteur 664bc72329b1dfa461d6b8711673127382f8d4cf08e87ae3a09df6274e4b9cb3
Registre sur 108 —

r5c3_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 153 / 156

Généalogie 628aa1329a1d669f1d699ac59afb3d24a5b55af8129e6ebb54860dbb0a921a82
Lecteur 8d0e0a7c9c083d59bd7752c12edada4283a1227f99644dd99fd5236203276d59
Registre sur 108 —

r5c3_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 154 / 155

Généalogie e1edda897425f41c7b0d4061df3db1cc7e64b9f28d3db5f30063789b0434a10d
Lecteur 3dc097d1af9e277259c79d8cf836e831c425072950eb258b5eadfec90704df5e
Registre sur 108 f686fd28355504421f5166a67fe6521747f0e1dc54b72eb39e0a7a80b67ba3f9

r5c3_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 155 / 154

Généalogie 5ebf99eb3286cd3e668d1881ac5a6d25c3fed2315f47a970c3ffd75b4e986591
Lecteur c5b7a860701e0f33931847efb2a992c31bef6f0d9da926e574e7ab3e68fb470f
Registre sur 108 —

r5c3_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 156 / 153

Généalogie 0e0d1f793f8fb5b455383130d2c9912e5b2700a0c2fb4ce1bd1b83c54267422c
Lecteur 997312cb2b9d722895ddfd8e8b30b9501c2d380ddb4849906bc9cd2595449bc9
Registre sur 108 —

r5c4_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 157 / 160

Généalogie 698e05b31e9a26229e96d506b2415dfbf00df56146f44d71fcbea9b78701e56b
Lecteur 4920659c510a6cf90e8944ecb1a49dff1b1bfe16ad3249fd0b5fb8a10930a6547
Registre sur 108 —

r5c4_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 158 / 159

Généalogie a3dc2fcf597df676434ea90b519e5540b275620b60073073f9ecf51745655b0d
Lecteur 2bc38a4fc594251923f006d0b3ea2789df5cf2da0f7d89bab5c40e7dfa00c9bd
Registre sur 108 —

r5c4_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 159 / 158

Généalogie 8944ea77aea3c31eb47da1692c7b6e0a3c809102f8b9002ba05b291baa3233c1
Lecteur 2d9f1de9bfa0686dcfd7cd7ac00fc0b912d37ab73f9fb467dccacfe55a9eddb
Registre sur 108 23031ced1c53e3421cc8604cb7d3e60373a144d81c02cf0c7307d379831633c3

r5c4_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 160 / 157

Généalogie 79e4be3ad5ebc6753342e4284adf56b71d921b04cea8f219c842fa9f052e874f
Lecteur dc5c02bcdaf96e12535891f9aa10bc7bd9659e01354a2a2d5c6e9dc6ea2e751
Registre sur 108 —

r5c5_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 161 / 164

Généalogie a4e3cc2eab44f4bb51b119700b1b5caebf22edbd8263484731a154bda1c77f6b
Lecteur 98b8a25724d3a874f2368cb2dc819bc6ce0d16adf27017ad5f13936124662d5a
Registre sur 108 —

r5c5_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 162 / 163

Généalogie dafa95692d1f9384c65e0afd29106c64a3e62d6f2d545d4a6b6b404ea1b2d70b
Lecteur 2bdd7331f202139ea68552f27c7eb9dcf445fdc5c70d95f9e3ec7c6558dbce1d
Registre sur 108 —

r5c5_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 163 / 162

Généalogie c6b14aedd3f88fa17e0478cc431b63deca8ee71bb8e6d79c4c811add87d03720
Lecteur 6e152edf9b94425a404b2c13793f91e688091f69eff6453c8efda5d69fa8861c
Registre sur 108 —

r5c5_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 164 / 161

Généalogie 57d24c5dc0a69cd8111933d8bc40cc260571c0ef4f8f3008f7197910ff07c7dc
Lecteur 514b4f56201d42c1181a4a14961f9abe4a328f7751e0d100a75bfb101ea22f75
Registre sur 108 9bf67dd6633e13d03463463e6d5880978f1459c3ba4e9352c82c30f6f5db9d13

r5c6_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 165 / 168

Généalogie a03908be0f96c38774c03f0b83c3acb96e9e98b083d11b555c03fb4c6e686faf
Lecteur a2e862996bf61364ed0e6b6b37873be95744ffabe1b4e86973b0917d492ddcf0
Registre sur 108 —

r5c6_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 166 / 167

Généalogie 81927e69032d8dda6c89f7e0c51591bb74a0922c58dc63b96cc20c6508c171f8
Lecteur b51c5e796ab9a08f438f09085e623965205e7f4be2ed57eaebc1afa16d1504ce
Registre sur 108 598cf2540b6a078e4972cb09c4a957ff723cc9c3e7d7797de08ffcafb6666426

r5c6_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 167 / 166

Généalogie a75845a7c9ce451a84ec8de2149e4578724b29820b25582178837475acd97e29
Lecteur 52f8b4627b04a1a925e56d9021b47cdf4e172ca6df3500072c1a8cfd00d329
Registre sur 108 —

r5c6_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 168 / 165

Généalogie 09134b2a60678acc4e4d7fe41328fa475073a90714988713b330280c61906435
Lecteur 3a010d9493ed73b62d23d3baf729585440be9fb9b19ad1cfa7ca16b2970beb82
Registre sur 108 —

r5c7_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 169 / 172

Généalogie f0ba7ed797a68175311757b8030cdec682fb29e4eed2cdaf8cfd3832be16d4c
Lecteur 04477201ed2fa53846f5f328151d60bccff05c49e4724a3237f24a7402a084ab
Registre sur 108 —

r5c7_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 170 / 171

Généalogie b6376735f9acad08bb8f9c39f4ca3e69be62405d3627943796f664a8a9cec6d6
Lecteur 54983701597aea6396a38cb59a14122950ea0616556c5847dc64e8bee3fec53f
Registre sur 108 —

r5c7_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 171 / 170

Généalogie b34a9417a09638f6bc02ffe98471b0e2b627116ee13284a7ad74bf5074b0f4d2
Lecteur b8df04a23c90b57616a1bf8334a7f7757313f38e95a5c4540aa36d3e166549dd
Registre sur 108 —

r5c7_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 172 / 169

Généalogie 1a5415204e85bcd7ffabce87c95eff5fc47e613ceddd713d8f05b93718293d41
Lecteur 3f7c2ace630141906ef94299c92c3d34f74897919e7ec93e685fd0b6210dd9f3
Registre sur 108 f764349cd2ba2f9d1ee7db9a6f0bd775d595c4480bce2698061803100c3f18e5

r5c8_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 173 / 176

Généalogie 701966ab31f24a2e0ac479f747422728dbafc44021012aef5bc7700e331d65b8
Lecteur 5d22412c39797827c404556ad608c217b66ea943a89b289f458610a70c151ad7
Registre sur 108 —

r5c8_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 174 / 175

Généalogie a03329e40257d5ede551debc7365527a24878f84197e9298100b0b55af57184b
Lecteur b12e9f54798f62c19f474b63d68348823a829225e5a25e308905bb4e98e7ff7d
Registre sur 108 e8f3e4639e854424d2658b469d5722453265869a56f8e553445bc0037bd9882f

r5c8_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 175 / 174

Généalogie fe0e3cc0a84e143289d0a34c2824d4fe4fddc9921c05852eb70f36277c4ab0b0
Lecteur 41a91226e39febcefa36198283195e1151884a5438e330530b3217ad9b811153
Registre sur 108 —

r5c8_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 176 / 173

Généalogie 9f17a032ddfb1ca89f4d34e1fc106e59e07a18fc1dbada65e5061f6b0974791e
Lecteur 5cc037f3f593ef27c0b04dd60612b27c3ee3fb217cc66ae495e7c6eb2c3f5800
Registre sur 108 —

r5c9_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 177 / 180

Généalogie d13b10758f7225bc8a3bb0f29e7117f1e568076f05c67d10e59f0ecd85a0d8d
Lecteur 3a627fb4a5c98662723a034a9f86de710c9cb3abc8f8d035e035b6e579396d47
Registre sur 108 242498278d713b1359912fec0f87443b9461fd3dd582fd9889d8a0f5668c22be

r5c9_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 178 / 179

Généalogie 05d5c4bf566052d2f9fb3f06980ca8d3107fcf46ffefa36a99432ea51df4ffaf
Lecteur fed584860b86d5c5a263e0095165b1b1f3766fe83937baad4fe826a798377b6b
Registre sur 108 —

r5c9_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 179 / 178

Généalogie faa1ebd578b981daa2f34f8d42e7ddcf87be1072ab7569891f0566f3aa0fcc75
Lecteur 59f7718146a7eed58f86cef869bc7e00ac61585cb84db3ca040a23ab561ec874
Registre sur 108 —

r5c9_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 180 / 177

Généalogie a2caaa1885e5e1ec3a77b1b1476830d4cdea1d83ef5de1043297f20d5b040bae
Lecteur 33b2af69d9d7267f506c5047bd415adc3eb103237644181ff6e49fcadb855252
Registre sur 108 —

r6c1_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 181 / 184

Généalogie 5723836945af498aee1f7524fa9f3ca625afae9a8ad2778875e0f116ddf54bd0
Lecteur 26c999154dc98e67ef1eb0cbe3c4af5dc49cc63ff9acd7220b474c1d35deb661
Registre sur 108 e29c6e53cf987fd4cd0791723fa331bd6c54a8c0e6be144199dae0d5aa759d38

r6c1_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 182 / 183

Généalogie e39ec08bbe801ae536649422bf79b77a37f016ba9a4bf092521046f28fab1bc6
Lecteur 68b45d01d606e5eaf1737cf7fd9c0e216111306976f593bf8cb7006a1f0989a7
Registre sur 108 —

r6c1_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 183 / 182

Généalogie 2262a4ead8d34652790e70bcf39dabf4c6da0042f349313dcd38adb241f7266b
Lecteur e348c32836c7d0ef2ec19bed6383e9257ee192429d72bf57548f615529d8ae53
Registre sur 108 —

r6c1_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 184 / 181

Généalogie 7c76e8e8f5478ad536bb1cb8f675ca9aeceb07541dc9051b6af6607d9276aa67
Lecteur 86da2f8ba7211912d067c9008753f8e115b2fbcc6eca36f42bee9c89352fd976
Registre sur 108 —

r6c2_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 185 / 188

Généalogie 7b821c471bf4e01e7dcfca1341b325491b18cf5adbe433f3054bb10ad081a842
Lecteur a37372d4b23fd8937236a0d2357362801e9e90140f10eb0752028f0835fa0d80
Registre sur 108 —

r6c2_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 186 / 187

Généalogie 77bf36177edee2e331d458ba93651e87788985b6fbdf5b735256fad6b6b05411
Lecteur 3be69c77c702f3b17d2f920c2531cf2d4e4c212e395a71905205f20c05c4892e
Registre sur 108 9485907bc9b83fa7aabb744a6a88d1d3223272ea89792d7558c057884f8e9f0

r6c2_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 187 / 186

Généalogie a039b8fda9943425c307ca97bc18ad161e61a4a12c0516fe66793b765e700217
Lecteur cd0552218d548e6a3dd4332197268fca2c06a5b81c36d69aaae3d2c717d9f0a2
Registre sur 108 —

r6c2_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 188 / 185

Généalogie 8615c240bf77cdf6ceadf5b08213f6265f4ca61423b297ef17ac1b43ddd3c99
Lecteur bd032ab996bb19de9c1074953658e061c757ebca4281f4b089db87ed939370c9
Registre sur 108 —

r6c3_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 189 / 192

Généalogie cd011cd5866d118889051f57ac2a0d2b5ca6c7abbc4b7d733a0cc35515322e9b
Lecteur 91deae21588e4bbf1be6e39288698ebdcfc2cde1320d3f0ef090293f311c428
Registre sur 108 —

r6c3_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 190 / 191

Généalogie 7b28dd5daca27177a2ca44f0b080b42407a6023d8a10ce5d6e034058ddeadc35
Lecteur ccb618b1bf7c78519fb2a0fb4e8ce96be3fd471eb2a4f12cbfb2237fdf4a50c4
Registre sur 108 59349e8798fb69e2e5ae6c2cf1ca8ec3053390b207b9dc18e92a5351bba14dc5

r6c3_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 191 / 190

Généalogie 41e436cbeb2b64cfecd0594ddb877df5834695c8c3b033742d8bdd9e04c2774c
Lecteur 766c9065f7080b17e85ed5f8029fb902f2ab1b563deba91f4bc3ecd230c44c7e
Registre sur 108 —

r6c3_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 192 / 189

Généalogie 2b62e065285f7e9dff5a3ecd8ef42eb73412a1ae0bd6ecfaa0f70240b91fb5e9
Lecteur 102c4214f537ef17f9428490ac06f432b8c2bb4e74669c284d556fbef2f3c983
Registre sur 108 —

r6c4_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 193 / 196

Généalogie 978a72f485eb2d567ab4b95f6eebbde0c0eff2fc96c5e0355718f6086eb7ebd
Lecteur 4bf0490cb60c31703dd122be074181958c4e70fb96f4d3f4ce35715f4e54679a
Registre sur 108 09534891acc2eaf69f6c965a3dcbf124972602e60fbf8fa02e0909e20d5411b

r6c4_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 194 / 195

Généalogie dcdcf9eb3b8abc3fea552a6845f15c06b3f51f76b9bd638f95c451fd3cf68655
Lecteur 52d4bbb40854b103ab52b35ea76890da19bf740bb9db8f784ae8f256fc3c4d04
Registre sur 108 —

r6c4_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 195 / 194

Généalogie 78f3ffaa921e46c61e0a5e8f0098d060fca37d87139b6541dce6069a8bd8a27f
Lecteur 32872bf64adafd685ad864babb2ca0d2e7551b61ccfecec145ac607cffe25d0d
Registre sur 108 —

r6c4_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 196 / 193

Généalogie 77cf5c939793f9ffefd542cdfd63c67547932703378b78382725fd396edf7833
Lecteur 28764df7e51b08e0cf0a4e1231218c25be1d6f46c66294bcd19eed1f6b285cce
Registre sur 108 —

r6c5_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 197 / 200

Généalogie b6badb1f3717c85f8eab31262b0fde338dbc49197b8eab9820df39cfd1d22827
Lecteur 17bd49a7de09fc63fbf85730b09b8c69da5258cd3a24e4c11552fad8eb796267
Registre sur 108 —

r6c5_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 198 / 199

Généalogie 7493844ee9e55ec3fa4463553c671c3bfe04eb94006e369b09aa1c2fe3fd8152
Lecteur d6f20c0a7858c0752246770ffbfd66432cef12d31a555564cd4c76c2195800ee
Registre sur 108 247db8a58d592a8cdd0ba517321e06c1f88eff82416294586fe44cb507cd1737

r6c5_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 199 / 198

Généalogie 0b8c5e26fd15e5487404c126325089f3744921e3c70229aa7c4efd9598c80084
Lecteur bb50d7c6b121d5b9b27c2a8df96ae10f4164b1fc3d2ae8687629f5ba15b9d059
Registre sur 108 —

r6c5_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 200 / 197

Généalogie 459225a8c62810d92ebb16df6c2841855fdcc7973f5669549e10bdb7f48ba668
Lecteur 3207260be401417eccf8d9f756c5e76d13ba51eeefe672feec28d8ab04ef1ed5
Registre sur 108 —

r6c6_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 201 / 204

Généalogie 856f2c4ecede7c9fad89891b9a493ce336be2d4b5153ce9ecee9540fcd10311c
Lecteur a8e2d94175cce86b4b4ebf52a6722aaa5895cc5b77acfab8bfc923d376d84f57
Registre sur 108 —

r6c6_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 202 / 203

Généalogie 362984c5834759f48f4db727a5e95cba6a614bb5b737be4ba5aa7e0092099305
Lecteur 54b6507550fde869f152d24026fee643979e44fefccb5a54fd5374cede0c4178
Registre sur 108 —

r6c6_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 203 / 202

Généalogie ed910a023c24aa3e30b58383d60bafc5d58eb8a1f08e0253b59d1c804d53f35f
Lecteur 1c9ca174be7648f8a2b7e60e181a19b3b34f7c4e0d98e91bac5a4cbacc8c9a20
Registre sur 108 —

r6c6_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 204 / 201

Généalogie ea448f4eea6376a58f482d676495495f0c7b3c6bb76ccae40998ce2547269821
Lecteur 7d817835fbd82223ed54da24836def3fe6b2f2a2c237caefadfa287194b6ac4
Registre sur 108 1204da29afa516cae33ccda64944005b00ffe568f4826a585823f1bb2e720ae3

r6c7_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 205 / 208

Généalogie 88f473d2cdc82fd9a950b8951b6621d785eb978f2df99dbc0cf48b60503f0407
Lecteur 0f39551e760683333bc943e7a463b426ae514492913154ad8c8a50a579ac0f4b
Registre sur 108 —

r6c7_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 206 / 207

Généalogie 616fe1c153e8405fb9fdd203ddc30c405976b9f53a6b887a78eb2deb09ff3019
Lecteur 0f506299138488a5bbb95a41ea186f877f691de62c43341f65029d52a295d822
Registre sur 108 e35a87178dee05ba4b834fccd04d9151723185209b3bf306de515f71c318bc40

r6c7_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 207 / 206

Généalogie 4ff06f4f62859461a846f4d3090bec6874de8d404dc28e4c85c0039524ebce3f
Lecteur 82db73e13fb33b93832d00a5d3ffae2a3ce893d4059d410f530239bd20944a08
Registre sur 108 —

r6c7_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 208 / 205

Généalogie 44eb46a7747c4aef1e300e344b95cc35662ea5f5e7be767c3e9e1d8d753058fc
Lecteur d37dee388ad27b72a09d85bd19587c613c7ccaf6048eeba353d31d5f1b642289
Registre sur 108 —

r6c8_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 209 / 212

Généalogie 46a7097d2858df9176ba9586b269471dd295cb011c04f97ee1f4da54cdd7a43e
Lecteur 1a456767b18a5ec986b3b3fb3c3856267b3045e9d69a809c24d95845977eb71f
Registre sur 108 —

r6c8_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 210 / 211

Généalogie c662417af4f02cbb24da0df8ddc65daf21c785dcda7367f499a615d5f1c13acc
Lecteur 0bf138f401402e507cb05c5292252e90d8a251263e47152404d52b831e9fce30
Registre sur 108 —

r6c8_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 211 / 210

Généalogie 6244f8a5a54cd67bbef735c4354e23b07ca1ae58e21214f4a6ff3516629e19c1
Lecteur 65c53fc392fa3dbf000bcb9c9539167b8ce081300211ef00c2eee82e0d9ff65c
Registre sur 108 —

r6c8_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 212 / 209

Généalogie 4f8136461cebd5d0e1aae0b94a1310952fec8ed32458cf20ae000c9ad96abc39
Lecteur 478ca35df2cf0d4564142043734baaef374d7159a3c7775cb731a590a615a0db
Registre sur 108 ec0c7b1546af4e293324a0e6fc89aa4cd160e3c70eacc9a9b3494baf329435e3

r6c9_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 213 / 216

Généalogie d29410c367743e1611b951c179305418a0c0787034e642488d40b8421a4f1b20
Lecteur 05a266cce4affce309ae74ef598dad5069603262543c2e64d874382a83755978
Registre sur 108 —

r6c9_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 214 / 215

Généalogie 383fc3c8eab5e689c371ebbb9e5a07b1b4c5c0c869c53d1e34f80c0966fe4683
Lecteur eca848d3437105f4e3992a55c435b0ebb5e5b25c7918788fba77fb97fa69eb3e
Registre sur 108 —

r6c9_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 215 / 214

Généalogie 5f4e2b04f8b80b45dc0a27e968364702c50f95e4243d4268177f10928526aee6
Lecteur cfa3576154e8cf220eeb6ace24ec313ec4d442e4d1da02a4bf007f30bd2c6621
Registre sur 108 80250ff7621218a03a2e2ca39a7a6e60556d81f62485cf81b5b4de276a81d550

r6c9_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 216 / 213

Généalogie 79b913bc6b44d4d200a69fd92eccc9936a66c4d289739af388dbe597c8ed9751
Lecteur 32027225b3900396db67d96992263b16a9b0766eb91a7c939ac99ad9a97d3bf9
Registre sur 108 —

r7c1_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 217 / 220

Généalogie 213e50266085d4cf0de7fe5583f14cd6e9fd4d8201a2fca7bbb3795d68988de6
Lecteur bcca332d749bd269e02e92f330430569c4525cd5e249720db77549f966a52809
Registre sur 108 —

r7c1_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 218 / 219

Généalogie d62df3d96add1bcb3616655b4c5ab36dd6a959ad7680ed61f0bf567035e46c10
Lecteur 04f3932501d1ad67facab5d82019498af3313df6e346a07adcb84e7c755faee0
Registre sur 108 c10b18e3f00c1efeab677c684d1a7bd005d2ee4a89b23fa3bc838923718a08fa

r7c1_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 219 / 218

Généalogie ea1bc7bb3c188b9a7e9dd91a90b29f4b3fe86da770ec0c1a40183a53264492b5
Lecteur ad40326e62bbf34eabd692806fb96c19a8fd8520056d702c51a3c115dc8ce1fb
Registre sur 108 —

r7c1_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 220 / 217

Généalogie 3a495db2e5a0a6707f8a97f724743b33c5696f6ea59a145f59858765279c3c3b
Lecteur 22a43ddff0542b8baedc3feb41c9e088a990090a8a95fc8d101d973f3a8fed9
Registre sur 108 —

r7c2_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 221 / 224

Généalogie de97a58186c1b724ae969ef3d0b46d0b58439e4a07374877722147645eed901a
Lecteur b5cddb2acc289475e1adbffda63c9cb08aa1f829e2f904b2bb353276a27933bf
Registre sur 108 —

r7c2_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 222 / 223

Généalogie d0d3560438d493017163b00e45d3935896eb8554e0dddda5b8a0856cc7a13b34
Lecteur 1de0ff8e3d24aca90f7f4d432eafa71c5d5aab1bc65d749f8cd1dc602a5a7a65
Registre sur 108 c97a50bb057d87c6a9915463f589846d13ce5d25a64e07f2625114cb93e204f5

r7c2_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 223 / 222

Généalogie a8a820b2e3341e508860df8fa52e8ba6be5fca90c44b0b918cfb3e75fd28d176
Lecteur 3c31186b3fac2aa2f596f047ea1756c734f0ddc59694e37a98f47d9a3bdc8475
Registre sur 108 —

r7c2_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 224 / 221

Généalogie 3bac38d14f028f874e98149b7274261bf05c7219f5381cfc4cbad9f6c1c850b9
Lecteur d0f373bab545802ead72e058f777728e20bf2d03ce412db3853130c4b1a38f22
Registre sur 108 —

r7c3_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 225 / 228

Généalogie 50dd3ab85f947dea000293ba18e7e5d236ed2a2482880fce8a55b876402a96d6
Lecteur f8cfb75a9cb25ac6b8cbb42e3fc084e2337939344c2a990541bae640dcee3531
Registre sur 108 —

r7c3_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 226 / 227

Généalogie 97b0c7b8352c824ea503a1ec527396cfc0d0b44900be367dd4b03945006857bf
Lecteur b7b4d75304d95a6a60aba23861edd1112aad3aed5ee0e9673c71017ccc3594bd
Registre sur 108 —

r7c3_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 227 / 226

Généalogie 34dff48532c73a280d1550ed80b44a2baf487d486dd06bec76436e8e94d65f93
Lecteur 502b383cae291d41508f616ac645f9bcdef36a9a45477b31c70d5cb7ee016951
Registre sur 108 —

r7c3_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 228 / 225

Généalogie 2c8a0ec9e3c50967fd90be0a53359711cda37fe96004fa0dd2d2c109d3ff8203
Lecteur e7e5c8dda4d5d1f9b878e9cd1a1c64fb8345513eb16b32b91933ab571fbd5b5d
Registre sur 108 d232cdd08b31d355345b67402bf59eda9ec2f460c0b2fde0aabb2dc8b105a72c

r7c4_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 229 / 232

Généalogie 61986b6175f7b937676573337389fee3569c31355092cf947843a9d930ba1bc2
Lecteur 5924cc1f56504b4c33f30badd28f71c226336afe924e078101dceaa8e836decf
Registre sur 108 —

r7c4_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 230 / 231

Généalogie c59fd018875bb4727075a352424cec29d327972ce0436e0d6620d4c581058224
Lecteur e049714ffb2d3eea8b496d146d72cdeb379c2764679bbf9137027cbadddd41f3
Registre sur 108 c7e0c373385cd688c8ff7aafd12c63d3af22800c9ae593a7a3bc5952d7512202

r7c4_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 231 / 230

Généalogie 7a6c6470c763c81771cd0d8889250edb8a8675dd0391a21b31385cba4993e652
Lecteur be05cd14c4f089027d45446ae145d5bbd383576b0d091e1660097007ebf4fc04
Registre sur 108 —

r7c4_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 232 / 229

Généalogie 3b0c0dbfa4786567c9e927a3d9255385f88a8bf3e4ee10b39a8990045dbb8251
Lecteur 7e34fe3bd8853b363e1c7195129b813c582bbfbb75ebd6651f739c23d7b1b85a
Registre sur 108 —

r7c5_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 233 / 236

Généalogie f6ed0ad96ec6366eae3b499144349882d3ffcd7cd44284510c3270821d0056c
Lecteur 25d3f4ddb064b47c9a608e17a712bb09d854df59edc3903e31a2673b50b1ae0a
Registre sur 108 68cfa4635763ee620dde045d3406cd27b8ada4eb740d3dd02cfcde7e4775e236

r7c5_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 234 / 235

Généalogie 99ab406ecdac6329ab5ce5eb6325504ecb11f2d04c9d8b346db7499d7f567b1e
Lecteur de03114ba14ea4662b556a0e8594ed8b86378685d02ee66d90537006e76e8ab8
Registre sur 108 —

r7c5_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 235 / 234

Généalogie 0386e9c2055bfd8ab8494edc4b8a16f00671f216a461804424aa45aab64b22d5
Lecteur 66b6919786b672f07cdf87be4aefcb18b9cac24fa6eddfae27e4dddf26caba935
Registre sur 108 —

r7c5_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 236 / 233

Généalogie b7a1b0a7f7d9328fa3ce85e1fff27ea994c202f1387e665f13646fe39a6f9594
Lecteur d7423e62f53bddcb400b3cf3d5485932f1df7a7edb0186d4e92c189a60b8a179
Registre sur 108 —

r7c6_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 237 / 240

Généalogie bdd0f510981aa2bd14e11cc9e772a40c0fa9629c6c33a6c863e128543bb3c064
Lecteur 094ff62832260c1076787d26e6f33ddfed703d5dedbf9b86f08912179c0158e
Registre sur 108 —

r7c6_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 238 / 239

Généalogie 3b43feb29ef42944b5c6da5d1493e4641332fe290cc733c94b55588185f490d0
Lecteur 77fffc5e08a1d1d22e2d56a9caa4f75016d1c69261b9bac28a2e8cedd44d0ddb
Registre sur 108 4261f837a3e329d199831ee764123ea51bb952b25504d3f1b96372b344872b11

r7c6_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 239 / 238

Généalogie 231bf7dd55d8a438f107de8c3e14075106170fc968fbf990a0d8a6f5ffd71b41
Lecteur 573249f714bc3cb98d64797e90987918abae980680a392c41e65c25c1bba6d94
Registre sur 108 —

r7c6_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 240 / 237

Généalogie 3e939392091ce7df7511a0eeda421eb0299c2ba4582a4adbf492bef6aebffe3f
Lecteur b6443f7d3f0c44922d917e3268c496cff426301296ffd17b39c8f71c592309c7
Registre sur 108 —

r7c7_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 241 / 244

Généalogie f7adee5b3133fb43299c7e7f57cfe9d2104d12951c24558e004b0d1046825410
Lecteur ee9f7a74820c460ffd5606aa30bddd40bb6875427bf381c1bb6883d6bf2cb2d
Registre sur 108 2b5fcf4ee156f8e7f3d9ef4b48b12761781d58740c7f25b350ada993fdb43da

r7c7_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 242 / 243

Généalogie e5a3a65c351de531521f5eb2e8a895c938d33cc4b6092ae7a236bfde174f67e6
Lecteur f152871599c0f372a009df5e0bf5d2e89a435b88231a923e31fd5fc32cbfc7f8
Registre sur 108 —

r7c7_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 243 / 242

Généalogie b139139d502bd446d91e7d84ef6378829caef959c57c068a87604b10a6c051f8
Lecteur d3747a41b0c5e19bf084c3f39ce497e825be56b559a223f00b148f1580acb8ed
Registre sur 108 —

r7c7_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 244 / 241

Généalogie 97a8e38d1e0bc29075a19475862f706d23c2cee0e4509a10167a321562108b24
Lecteur 113a5319d2bebd3924e86aff9c2f661818e1d5da017520c4f5a248750b426e5c
Registre sur 108 —

r7c8_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 245 / 248

Généalogie 93e2a454a1c5de5f4f4e4b0eec1903cc6a51d31d19260e98a023f085f717f2c5
Lecteur 5e1722d01279d8988e0e53f37eed749fe741983d8db78b09039733d0e70de18
Registre sur 108 —

r7c8_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 246 / 247

Généalogie ff6632f4595185491ccf0bb1ee6fb09651fc7ee9d444f4a36b2434921c63e845
Lecteur c689f380d0c3f1f13830f345827ac079bfef21a0290c3319a4e040b66452df42
Registre sur 108 —

r7c8_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 247 / 246

Généalogie 572bed3ec2da43b588e8f03c20b85deb3a3238787c652806bdaedb67e8a2e65d
Lecteur f6d6251c2a3a0bc51ba9e9d062b640aae53badbca7baa4e87ead4bf0ae639226
Registre sur 108 2bc42341df8c62244bc513d9a683f0a2cd6caf97ec8b8d54ada93d9ac2a0f146

r7c8_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 248 / 245

Généalogie 5468c23aaa5fe88b8dfc71dca843b9098b3fad83d80745052c981c396d08d09d
Lecteur e7b0197ca2c34747ea501fc5fc951f0eabb2154bfe7d1ca632f931071fa14d07
Registre sur 108 —

r7c9_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 249 / 252

Généalogie ba5642d596d97f27564669dc98515c905e1973cd764f435ee5c853fcd049beed
Lecteur 268ca6785b1f8117df7ac1724f8f4b30ac60083edec1102641a6611adc1ffb9c
Registre sur 108 —

r7c9_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 250 / 251

Généalogie da00f1d555eb9be25c1ceca2ebc88d96b55a1c8c2011788d814fa5857a504b9f
Lecteur 183882de6128614ad3eef875eb974e8c55c951558c213f7eb721348c9354f824
Registre sur 108 —

r7c9_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 251 / 250

Généalogie ad5ee82a87bb9a61ce4360a2b14bf22c5c60f40e7e75f290ec2dde4d0e7c90fc
Lecteur ed489aa0c8e0c09e4604ad7f7f9ebf49ec343a76ed5ea60a3369f1411b16ea84
Registre sur 108 —

r7c9_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 252 / 249

Généalogie 88eff8f2d71641e554b89b656e2885567c18727bad0128f42fa25e7bdf6a031d
Lecteur 6c78548094bcdcfb058a3bcd868ff2cf83e42197164de9e58aa3dab4b8edc6ad7
Registre sur 108 743b8088cefb1b382bb7dc86b4e63b91a87688168e208f2080f8a040aefcfd

r8c1_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 253 / 256

Généalogie 7f20d693558c4c770e8c14a2edb53682418d3af88e8147e4e46a45b584d0af32
Lecteur d463a30437186dc5a632dbe1fe2eb6c5c462cdb58acc7d2d24faaa4123025187
Registre sur 108 —

r8c1_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 254 / 255

Généalogie c88b93580f9451e0e63048f3f329ae52082f45e65a9494acb1942445b74dbd7d
Lecteur 06f382a4af0319fc434d2d5109c92a77f6ff4e9eb6a30cdd9620be4b2c25677f
Registre sur 108 —

r8c1_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 255 / 254

Généalogie 210c219bbaaf3bf455eaa92f45a017dd9f816ca3b46f2b08b272a9c06868cdc0
Lecteur 8b66a9561a72fc2cf9d44aad0a4ab9280d6872fd24ae8ade2437e7c71c5da763
Registre sur 108 2abe5fb770abbac72934c668102c504b01e8b32c6bee43d0a62e45a1cbb3f5cd

r8c1_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 256 / 253

Généalogie aab792bb556e0bed999eb313b4d4b26ea63b3bad901ed8130f94fb1ec4554219
Lecteur 7236233560f551425afe01a27858b2d7979db3983540ff9b4e007b9f9b5e0d04
Registre sur 108 —

r8c2_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 257 / 260

Généalogie 4d09dc43af4a59915c1a6038f5c475cbd194cfef4bf1d5e357df23d9754d395f
Lecteur 4128cbf79b80a7af93f10ded32d0960eb5da56cbf47a110bab03f10d446c2316
Registre sur 108 —

r8c2_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 258 / 259

Généalogie c10ac37f6c4294f84a5c4eeeb9e4d1374086b7aae332df72101d20aff5ff88c8
Lecteur aa9f45f6e48948c38e93e1da669a8afdc2bfc8e251959f2c2d2ac248ac767317
Registre sur 108 —

r8c2_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 259 / 258

Généalogie 4581338ce438211bda03b46bdd171051cbdf4527bfe09385ab84b222943678e0
Lecteur 30e7d80418eef9d9188a136774e1e1ba1b467b366375105e556e2595fda118ab
Registre sur 108 —

r8c2_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 260 / 257

Généalogie 37e66f95874dba7502936c0625906398abd462421242a711a1cebe0da9742e20
Lecteur a066e554a21d08baafef29692f0e0500bdd858876f9bbc234b52fb9a24bea27f
Registre sur 108 d7f810dc8cc7b1298f7e1c92b9f22e705a1b79fa32aaf5a18405a2e5fbd7422f

r8c3_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 261 / 264

Généalogie ad652dbfa6c5c813518166ce23d4443cfd6cc6a3f22f5d7f723510f50c448b8
Lecteur 3ed4894181a15c6c37003af6a3bffeebfd5b6c91a65783ebe3a130457ab9a8aa
Registre sur 108 —

r8c3_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 262 / 263

Généalogie 541a3c42518d601b58431822a3572a2be049c02a300aa4feacd5345ef948f454
Lecteur ad8c50495acdfc9708f3bf9b44a935a2051df21767326d50c52b3dfeae00d3fb
Registre sur 108 e9f4ee18c9a8859c65aa766dbde0bd196a242a2f3dacd16a052d90acc021dd1

r8c3_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 263 / 262

Généalogie cd28c157b1840882849d580e4bfbcce448d65ae5f45fe448971e9270dac4fbc6
Lecteur 6d4c84d97a1f41ddbd2bbd27d0c2afc77d646b03c697190d46d00c87f92617a1
Registre sur 108 —

r8c3_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 264 / 261

Généalogie e3bc25b606504b6c91007699ff3655c139fba11cd7689c98c705d3f9d12f38cd
Lecteur fea2f4b68d20b684e22997fc21a30bb39fa2a3c31dbf3cf0fef68224900afdb0
Registre sur 108 —

r8c4_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 265 / 268

Généalogie d773d886b771b4e9d58210f91db044e3d5fa76dcdbba2d144b4aa6a7816e2a74
Lecteur 2129600f36965fdc11a791126a3ad1e38346cb4d0a010c35bc87bab5442f815f
Registre sur 108 —

r8c4_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 266 / 267

Généalogie aa4a5949c8430a0ec7f118f6522a38b241e22dd0f172a9ad8b2e7d04e3373bbb
Lecteur 00391297614e66ca2afd3f79601a5f0dec10705608f060644783235dbd3fa513
Registre sur 108 —

r8c4_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 267 / 266

Généalogie cbe1adfccc203f0f6a54465ba638e1513bb7f3f92188c76ac22a231f8fc83757
Lecteur 8e4f93fa6fc6ecbbf4f2d29f80a71639352a11bbbd98c66c5b0772c8df05d749
Registre sur 108 —

r8c4_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 268 / 265

Généalogie ad5595794bce61df813886f136cf73b6d5b7712e8f1009a2125b13242b4e8566
Lecteur cf06adfa5665f171a8b8dbe54798e56195555e71f498639258299d96de416911
Registre sur 108 573c1bd90e4644c8d653dbd9a8229181186b709ffd121a7408c8373b4384376c

r8c5_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 269 / 272

Généalogie 7ef6525bcd2aeb751a6f5b43b6d6a27622407710aad04f8f412b15957971689
Lecteur 37d699ceb70f1c3bf1a9991ce52e71739128ddd2096da7733ba3750a74627b60
Registre sur 108 —

r8c5_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 270 / 271

Généalogie 5168b13c9ef8c5df5479cfd86a3b5810444636458700009b99542fd47675d314
Lecteur 3b12ffa16f7d92e65eccdd73152a1897c1e1bb8b22b621b66ec88ce2035f57c6
Registre sur 108 b139e53ebbb2939e05b997684309cd5bb321796c24a70f00063466350ad16680

r8c5_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 271 / 270

Généalogie eedb99f7a53750e7da1c4cfb65caff5bc7d6f7fe2d17ac33bd698f5ff5cced70
Lecteur 3660859f8e83b5299df231cf992060bcc7cafcad6c8bb559d671dcec38ae9521
Registre sur 108 —

r8c5_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 272 / 269

Généalogie 623aeb8e00cd78e8b74b3da659368cebc64b59b20668d849c58cc8e800f3c668
Lecteur 9f01aaf11034da5b3d5ff388ae07367265257113f331b94b7080b8d05e61d946
Registre sur 108 —

r8c6_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 273 / 276

Généalogie 545d27ebe80f7a1b5d6e4faf6f6614e59a75427fdc5db81a0eff641785391008
Lecteur df6973d8dba7d543ad4991d2fe5c1ebf3eb9a1803d7e933f0074ba080793ff48
Registre sur 108 165e97906c2b634f80f723d3b6db0f07d486840bdcf88079defcfc71121b3293

r8c6_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 274 / 275

Généalogie f71b59ca66689f8406ea25f29129a8bb6aad6447707eafc3f076a9d7ed74c3f
Lecteur 45ad6fbbebdb7517bd4fc0760b8fc1596fbc582e6077f671d37ea2a5a9582a424
Registre sur 108 —

r8c6_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 275 / 274

Généalogie b2394c0d8b4f94d4d3db2058caf65f5cba5037faaba86ab8b741d7614066f5b9
Lecteur b35fffd6d573fe8075155a84df6a2ed2e98d9bf9fe9e09c1e0624fb83395b24
Registre sur 108 —

r8c6_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 276 / 273

Généalogie 1fa8ca368f05cacbb63847f3d7c151b4b61b01f5663f9d4f2e416c66bb475d96
Lecteur 7958f0da3b1c71e56248b77b0bd939b0279b68f8ff68cb145e28e5e06d5a3f6e
Registre sur 108 —

r8c7_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 277 / 280

Généalogie 3e4f2795854d36045b55509bd916303c028de5ba24d97eebf42176631fad5420
Lecteur 4e3bc25cd834c5379d7cd435b106743384133c2f09dc9ced7d99880bed745a39e
Registre sur 108 —

r8c7_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 278 / 279

Généalogie fd2d7320f5b5383ca26d8e6d224b7df36ee61afb23e51402ebf35ae0ee13a4f9
Lecteur 3840df2d6dfa4c48e51ce48ca841735ca0b7eaab8b9a9eaaa62c6ba1a7e40f39
Registre sur 108 —

r8c7_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 279 / 278

Généalogie a15a54cb8e5aeadb9fa14d62ee241c1b33911588d46d105d0ba47dc82b7959ba
Lecteur 0919f3a4d99a776867a28a6d334ec1b717ff3b3a449176686ee79e4603cead5a
Registre sur 108 f768a45c6e4830319012025088381e9a82811497d99ad157d5b1c623be89b25b

r8c7_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 280 / 277

Généalogie 86715e7eccf63f421cf277f3abd516b226f7eb2d97fcf24bd37912af78d1d866
Lecteur 622a5691a81501fa895d6474a6d9e5ae5acb0ef96649d46875be617dbfe36c68
Registre sur 108 —

r8c8_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 281 / 284

Généalogie 0a0cf9df7293b410440f3fb087c85c25fa5039d0fc789b9ab6bad4521fb837b5
Lecteur 111950fefee357c0f7efaeef1ee7794ea3fc454e01de39489ecfd6e18be9fdef9
Registre sur 108 —

r8c8_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 282 / 283

Généalogie 44c68f8b3fce4afc7439b1cd4add9d73ea2d68ae57cd4025f427e0da591dda73
Lecteur 4453d1913b855774dce1ec81650654f10fd4b0c3e26ed21e8dff264854b464b5
Registre sur 108 —

r8c8_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 283 / 282

Généalogie 6ccdebcaaf311843d1d894e5d1c8dee1f317bb40cfb7fef1455cd39b357a6807
Lecteur cee239d95a64fd32c72002799f66be6cd6167d2f7d01c473970156608f61bd1a
Registre sur 108 —

r8c8_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 284 / 281

Généalogie 1fef105f9462f0c629ad4505f2fa1a8a2d248638113913dbd37ae66791ac19f1
Lecteur 735623ac3cc96b608c56fc456cff66daf8b0193b82645553f1fa88efb1ba6bed
Registre sur 108 45951d9d048937aae4c2cfb3a4823a1ff75bbfb0f359f391421e6990f5bba610

r8c9_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 285 / 288

Généalogie 8569908f3825cdd46d2aeb615280f04f11d02c6e3d9b945b706a1953b6b91832
Lecteur 9d065f9157694f9edc555f5e00871f36ffdfbf96d1f47fe11deda4e3a183b594
Registre sur 108 —

r8c9_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 286 / 287

Généalogie eff03ec9f7fc2cef5cb21ba6fa45a82da8267d3092637150b953e4aa980bbe87
Lecteur 70dd7c0eb393147851d6fd2d32d16fd7e393a5d353010311ff0ef60aa076d668
Registre sur 108 c7dfe852a4958d07d62f965178f30c16579632ac1d2a4764b1535ee56b4f89ba

r8c9_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 287 / 286

Généalogie 678d6ab8d97c50772b92a1c0c11ae3a7bc3fa03378f49a8a322f7db0e7a20776
Lecteur 738d138b0027417ccb40bd19ddb10609eb8c8531dffbf0c1903a319e2767add0
Registre sur 108 —

r8c9_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 288 / 285

Généalogie 81affe3c95425c70af6e783d072ff89234b1446d1055fed31ee305192280fcb3
Lecteur 41036aca4f9f8ad135146507fe31266d0452840b897d87b1a5f15e6639516828
Registre sur 108 —

r9c1_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 289 / 292

Généalogie a0d3b90a93737ad6bd06c49cbe1e379f6e67a39e7b60dbb4e0e0b5480d1c9730
Lecteur dd19ac7c0ec61adbef57b6ad840a051fb3b46e587098f2afe5101daba8f867b1
Registre sur 108 c0580ece103707e22c2b73720bc58713206cce80bca99c633743212984199b55

r9c1_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 290 / 291

Généalogie 8483a8df880a8c77b15bbbdcd777ed2f7cc79e2b9d4e199dc642f2a9012041b9
Lecteur ae1cc25e4cd5b1b87552d23b208c33dbc0ec0121a8bb290c101337e779bb5e1d
Registre sur 108 —

r9c1_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 291 / 290

Généalogie 52b846cd7eaeff31abb00f1ae440a22d9b65cc73fa2cc099196a0ef20d97df3c
Lecteur 3db7a708d8ae2238a749a75623f90c80ccd6b52fa0c36042a443240c6f9ebfc0
Registre sur 108 —

r9c1_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 292 / 289

Généalogie 905ded93d9b0764d207049712252c1ffb8506d948be0960f3b6e398caa4a8e25
Lecteur ddb8562334314015284c5247ec81419d909c46c43781c41745de130f32a0e193
Registre sur 108 —

r9c2_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 293 / 296

Généalogie da6667267b4ff85fea2f0ff5b28c8962cba978a6c2329bf58403d88aaab3b865
Lecteur 47731741df561e96ed208b391e19d518430489a7ef9c6d05607c164114f5d9a2
Registre sur 108 —

r9c2_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 294 / 295

Généalogie 46e22be8f2160920042cedaf06032c82685a879d1f441907912b9a00df9114a3
Lecteur a7ff5decdbda0dc9f2f3c09ec8cdeac01d3a3ad66cb4dfed656bf970900d4bb
Registre sur 108 5ffebc4fdd94691deee35c6d4dcacdeec958fdd4a3daff598d7a1a11d1360c0

r9c2_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 295 / 294

Généalogie c3161556f17c0edfadbc95693b722fde3bda92e61c398a497d9ea6f4f45c21ff
Lecteur 0b2ce98332ac4c69c985a795b31e585c57e037a8fbbe9508bf72fe5917ac5e28
Registre sur 108 —

r9c2_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 296 / 293

Généalogie 463b5be423eaf1c50aa2a7f5f851d35daf48aacc82ab25714a83f2840170d00c
Lecteur 3e4d219163e182c8401f7d7dfe984bfad7fb28bba4b15fda36d17bddb01bcd23
Registre sur 108 —

r9c3_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 297 / 300

Généalogie 8044e5917e13ccfbda2ceb1f21613f7ce52eaa0853ec71fd75f3220376d19cc0
Lecteur bb47bdfc5cf32f87265f7ab2c767c46440e85eefa678090e2f952f4504fe98c1
Registre sur 108 —

r9c3_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 298 / 299

Généalogie b1f5d9047f6748335b6f26efffc458e4baa8c0f8a8dfa8801b0cd5071ee377e9
Lecteur e138662cf0ef5ed672f884e44662fd4346e0c345559c2c5845dc6dc30a15b0db
Registre sur 108 —

r9c3_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 299 / 298

Généalogie 3a549e8092847f10e437f1add78c27b8119bea4b98466f1a495c7fe837e526ab
Lecteur 75ff441007b14e7d209d0846ef9fadf49bdbc245749a8b5bcddeb11c723234236
Registre sur 108 —

r9c3_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 300 / 297

Généalogie 36d1117b7f4f744e498155bbc7dc3f337e038bc6a59df945b16955b65617a24f
Lecteur 2822864e6d668c0d559901e93691fe2ff2784b9d82824b2d5fe3c593e5cc387d
Registre sur 108 55065291299c2ae2d06f2baa5791c0319edfbd413c3e9c7a8b949c3352304579

r9c4_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 301 / 304

Généalogie ee798204ea997ed7ed2199e7b3ab7d6137f5ac35f07e503f6c0a8edae955b848
Lecteur 18fd69ac1d8dc23d374c9d4b781e339c278b6935a74bb76c1a2baddacb2b6fea
Registre sur 108 —

r9c4_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 302 / 303

Généalogie 642cd12482d3d647cdaec0acdd19e9c1f2a7429675270183ed630caea3cf535a
Lecteur e7f63cff972e6706fe7c8ecd667eb3e076106f380840daddbcacf4c59501a2e78
Registre sur 108 11028c389e35d609ddb9aa1248b79b77987b41783a58974a3c6e6873c14e1f88

r9c4_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 303 / 302

Généalogie ff0027584bafb795fea0705bea171be417920f7ab7cb5f378d17b7e40adbb917
Lecteur 7117e0fdd957f42a5d46ef727105788a73ce6a863be2fd32f11bab0adf65bbc6
Registre sur 108 —

r9c4_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 304 / 301

Généalogie b5fc9a01e3980db070dd783cd2fcc157585ffca7f68f54eac0c828e4aeedf880
Lecteur 5b3951f3240c6ee934749d6dc143cce4f650ab607b64271814be5fd67595c351
Registre sur 108 —

r9c5_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 305 / 308

Généalogie 77908e472c16ed99b259dbc397c2623e67f0871ad4764417423d1c62bd7e5dfa
Lecteur 3d68025ffbb2f16ffc10253200612155c3edd2545ed08c9acf932f34b8417dea
Registre sur 108 ee7f57b43ff6bbe2b8b762aec3be88c2f3eecdacac943953bf26b06adfc1e2088

r9c5_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 306 / 307

Généalogie 6d009acb2e4a9062d353d9d3d3b9fabdd58df3dffff48ff543302954972595
Lecteur b47145e5c4d4c54c6e7bcbdeb698559de66f30511a1ceb50d00e80be87055bf3
Registre sur 108 —

r9c5_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 307 / 306

Généalogie b685f1413fffb6cc5e0b9a15517eac78ab70bc66c1db71b3ab13da31d17dc60
Lecteur db33053c3c7df39bb195f28eadc06b927e42eeddc3e9b8a8f84cf04b4d72ac5b
Registre sur 108 —

r9c5_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 308 / 305

Généalogie 75c7d91367c880ed973e5c536d4f7b3ddbb4d6a6c0478a776fb9250721a22979
Lecteur 8a5cc992862f3e41a477ea869ccbabd19b444a8876e6e3b1b084264cab2e4db1
Registre sur 108 —

r9c6_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 309 / 312

Généalogie ca419a4fb89079e264213c9b485a320a311c24d208068ee41866ec2ac1b43c2c
Lecteur a382f2951d5ce06beded8af0111b7528cf000d7719f0431752c134cdd274a383
Registre sur 108 —

r9c6_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 310 / 311

Généalogie 106b15fef86d47d98a2151f4c2319629333008c764daa083780d58ab178d9ec0
Lecteur 97e31ef7a8d5ddaf45317072ce7a9bc90b1be5f32591931c1267467013eddfa2
Registre sur 108 —

r9c6_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 311 / 310

Généalogie 59a1b925f37b198a9b8d28bf47609299f18ecacece1e78e313294726444a07ed
Lecteur 82e2ed9e32b01eb9363063f95aa0e97a797114c21c1a7b3ae4bdd8f720fbfc4f
Registre sur 108 915f24481eb9d51115cf664e358374d4a4585b514ac886dda764c433b1d9a456

r9c6_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 312 / 309

Généalogie 6159b0ea3949ae42d6ac44d167a4d71dd9d0ca4f91305deda987869aff7a5301
Lecteur 2952410fbf2ee021f5736f19d28673e6bcf3f0867bc4b89a48f77673b413ea76
Registre sur 108 —

r9c7_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 313 / 316

Généalogie 8684eaf7f9ac68574b1177dd46056f16497b29a210b4fc305b69f129f3516cf0
Lecteur e45675ccb2ead11c246854fd23eab5479d5768fdb30d0a82cc741ae6be60f35
Registre sur 108 23ef2c5cd56b7ff35c013077bee1cb8dbd0ee658e4c9ec2393eb87b4c365f550

r9c7_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 314 / 315

Généalogie 0392a0bd824d4db3872ee7e55a8e5e59e3b21f749916b615dad01451654991d0
Lecteur 93e0fc9408e34fa48b346d2aa179d966af4513b405ea24a268f6ebd48d236116
Registre sur 108 —

r9c7_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 315 / 314

Généalogie 15c25fad37a466a9092234de4e51eff214bb454130f89e920ac3eabd0af86e23
Lecteur aeafcc7a88835b5ec7f511281b2c9269e769f3ff86a4680e2e29a9866f3cab4
Registre sur 108 —

r9c7_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 316 / 313

Généalogie 8e4b3fc25915492780bec7f316245b548a5a96f4f38c5037b6ad8f9460591d64
Lecteur d78bc1389070695902c2455878b04823455e0d80836529f9e88079404ea54b23
Registre sur 108 —

r9c8_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 317 / 320

Généalogie ce9297be674940a68f160eee97674c669a846625821f53c9ca30b05bd0b56292
Lecteur 6ef27d7457d2c0a151c7c2cc86034c0ab1ce15e774f84ed5c64f617e44ec520f
Registre sur 108 —

r9c8_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 318 / 319

Généalogie 16995ba1149d7ba0bc3cfc7743494696d33ba118e19e0ecc76f644d31711ba9f
Lecteur bf91d1ae5ba472dde0f327f9602e69918e8799f0e53755d5094f8ab0aac97ca
Registre sur 108 d2a88d330a7badcf0a410fef82f9b474dec91ba1dbe5a7b22a91f36905d51f7

r9c8_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 319 / 318

Généalogie 2231f178c6f579c0407e70bcbff9ed750acd6efb3a4dd6381f3268e815826311
Lecteur 810d7ebd6b5ee7a72a6dab271c40aef23989480802df5c3c6064b00f893231ca
Registre sur 108 —

r9c8_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 320 / 317

Généalogie 7c9b0456e1d3dbd9f89b99611a50f337eefa938f02f234c4a7ad065fd62a6692
Lecteur ec678d84ce11dc61e52a24438e4f523b4d0ea94b94d28d2c805f94c560a94223
Registre sur 108 —

r9c9_h-1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 321 / 324

Généalogie 3e3bf9f3b35f1316f0d242822cae4fe211eb31595576f51d063c36e241c4cc99
Lecteur 1f648323cbeef43af2c169aee5b6a999302aca3e106e2780e370b1480e3ee9e3
Registre sur 108 —

r9c9_h-1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 322 / 323

Généalogie 5ca5179e96a7a217149fc629598911284a679d874c335483825169c08628742b
Lecteur a1fd3c287cd8f05a77fc26d86500b68a6f6d45a515b1bfc32c7201ea592f831a
Registre sur 108 373f8cf1d27efd3b616a88ca8eefef4203f804fab97be9f4d60cd5a3f094d407

r9c9_h+1v-1 Ordinal unifié / mémoire : 323 / 322

Généalogie e847061b4af737e22cde7449fd8c7399b3568176df3655b09f776b95b8d09a80
Lecteur 1f6b0ca611906a4828e0616ba7456a15244cef42f9db847f10419b48f959a5cd
Registre sur 108 —

r9c9_h+1v+1 Ordinal unifié / mémoire : 324 / 321

Généalogie 8bd3961b89885d9bc5b76d4d18cbbc1bf791e769482c1949918d507488e02251
Lecteur 871508bdd95895803d299de36cd7cd3e9eade5f22157f1599f294895163b56ce
Registre sur 108 —