

INFORME DE PRÁCTICA

CRUD de Productos y relación con Categorías

Implementación frontend y backend · PharmaSoft · Angular 22 y Spring Boot 4

Curso	Lenguaje de Programación II	Sesión	8 · 1 de octubre de 2026
Estudiante	Rubén Yactayo Varillas	Unidad	II · Frontend SPA empresarial seguro
Proyectos	pharma-frontend + sysventas	Rama	feature/productos-varillas

Objetivo

Implementar el CRUD de Productos conectado a PharmaBackend y asociar cada producto con una categoría válida mediante un selector. El listado usa paginación y orden del backend; el formulario valida dependencias y muestra los mensajes recibidos del servidor.

Resultado de implementación

- Se añadió GET /api/v1/productos paginado y ordenable; se conservan las rutas /api/productos existentes.
- El frontend envía pagina, tamaño, ordenarPor y dirección, y muestra categoriaNombre en la tabla.
- El formulario ofrece categorías activas, conserva la categoría original en edición y bloquea el guardado con una categoría inactiva.
- El backend valida nombres únicos, precio, stock y categoría; la baja de productos es lógica y no permite eliminar categorías relacionadas.

Verificación de código

Compilación: npm run build terminó correctamente. sysventas compiló con .\mvnw.cmd -DskipTests compile.

Integración: no ejecutada. localhost:8080 y localhost:1522 no respondieron en esta sesión. Los resultados HTTP siguen pendientes y no se presentan como observados.

Resumen de evidencias

N.º	Acción	Comprobación esperada	Estado
1	Entrar a Productos desde el sidebar	GET con pagina=0, tamaño=10, ordenarPor=nombre y direccion=asc; se muestra categoriaNombre.	Pendiente
2	Ordenar por Precio dos veces	Primero direccion=asc y luego direccion=desc.	Pendiente
3	Cambiar a 5 por página y pulsar Siguiente	GET con tamaño=5 y pagina=1; el paginador indica página 2.	Pendiente
4	Filtrar por una categoría	Solo se muestran productos de esa categoría dentro de la página actual; no hay nueva petición.	Pendiente
5	Abrir Nuevo producto	El selector lista las categorías activas; no aparece la inactiva.	Pendiente
6	Registrar sin completar los datos	Se ven los errores de categoría, nombre y precio; no se envía POST.	Pendiente
7	Registrar un producto válido	POST 201; al volver al listado aparece el producto con su categoría.	Pendiente
8	Repetir el nombre en minúsculas	POST 409; aparece el mensaje de nombre duplicado del backend.	Pendiente
9	Editar un producto de categoría inactiva	La opción original aparece como inactiva y no se permite guardar hasta elegir una categoría activa.	Pendiente
10	Cambiar la categoría y guardar	PUT 200; la tabla muestra la categoría nueva.	Pendiente
11	Dar de baja un producto	DELETE 204; la fila queda Inactiva y el botón se deshabilita.	Pendiente
12	Eliminar categoría con productos	DELETE 409; el backend muestra el mensaje y conserva la categoría.	Pendiente

Hallazgos de dependencias

El backend rechaza con 409 una categoría inactiva, un nombre repetido y la eliminación de una categoría que conserva productos asociados. La baja del producto conserva el registro con estado false. Estos comportamientos están implementados y compilados; falta comprobar las respuestas reales al ejecutar la integración.

EVIDENCIA 01

Entrar a Productos desde el sidebar

Qué comprobar: GET con pagina=0, tamaño=10, ordenarPor=nombre y direccion=asc; se muestra categoriaNombre.

La captura debe mostrar: Incluir la pestaña Red con la petición inicial.

Pega aquí la captura real de pantalla

Resultado HTTP observado: _____ Fecha: _____

EVIDENCIA 02

Ordenar por Precio dos veces

Qué comprobar: Primero direccion=asc y luego direccion=desc.

La captura debe mostrar: Incluir las dos peticiones de Red.

Pega aquí la captura real de pantalla

Resultado HTTP observado: _____ Fecha: _____

EVIDENCIA 03

Cambiar a 5 por página y pulsar Siguiente

Qué comprobar: GET con tamaño=5 y pagina=1; el paginador indica página 2.

La captura debe mostrar: Incluir la petición y el paginador.

Pega aquí la captura real de pantalla

Resultado HTTP observado: _____ Fecha: _____

EVIDENCIA 04

Filtrar por una categoría

Qué comprobar: Solo se muestran productos de esa categoría dentro de la página actual; no hay nueva petición.

La captura debe mostrar: Mostrar el filtro y la tabla.

Pega aquí la captura real de pantalla

Resultado HTTP observado: _____ Fecha: _____

EVIDENCIA 05

Abrir Nuevo producto

Qué comprobar: El selector lista las categorías activas; no aparece la inactiva.

La captura debe mostrar: Mostrar el selector abierto.

Pega aquí la captura real de pantalla

Resultado HTTP observado: _____ Fecha: _____

EVIDENCIA 06

Registrar sin completar los datos

Qué comprobar: Se ven los errores de categoría, nombre y precio; no se envía POST.

La captura debe mostrar: Mostrar los mensajes y la pestaña Red sin POST.

Pega aquí la captura real de pantalla

Resultado HTTP observado: _____ Fecha: _____

EVIDENCIA 07

Registrar un producto válido

Qué comprobar: POST 201; al volver al listado aparece el producto con su categoría.

La captura debe mostrar: Incluir la petición/respuesta y la fila.

Pega aquí la captura real de pantalla

Resultado HTTP observado: _____ Fecha: _____

EVIDENCIA 08

Repetir el nombre en minúsculas

Qué comprobar: POST 409; aparece el mensaje de nombre duplicado del backend.

La captura debe mostrar: Incluir la alerta y la respuesta 409.

Pega aquí la captura real de pantalla

Resultado HTTP observado: _____ Fecha: _____

EVIDENCIA 09

Editar un producto de categoría inactiva

Qué comprobar: La opción original aparece como inactiva y no se permite guardar hasta elegir una categoría activa.

La captura debe mostrar: Mostrar el aviso y el selector.

Pega aquí la captura real de pantalla

Resultado HTTP observado: _____ Fecha: _____

EVIDENCIA 10

Cambiar la categoría y guardar

Qué comprobar: PUT 200; la tabla muestra la categoría nueva.

La captura debe mostrar: Incluir la petición/respuesta y la fila.

Pega aquí la captura real de pantalla

Resultado HTTP observado: _____ Fecha: _____

EVIDENCIA 11

Dar de baja un producto

Qué comprobar: DELETE 204; la fila queda Inactiva y el botón se deshabilita.

La captura debe mostrar: Incluir la petición/respuesta y la fila.

Pega aquí la captura real de pantalla

Resultado HTTP observado: _____ Fecha: _____

EVIDENCIA 12

Eliminar categoría con productos

Qué comprobar: DELETE 409; el backend muestra el mensaje y conserva la categoría.

La captura debe mostrar: Incluir la petición/respuesta.

Pega aquí la captura real de pantalla

Resultado HTTP observado: _____ Fecha: _____