

## FORMATO MANTENIMIENTO PREVENTIVO TABLETAS

Fecha: 09/07/2025

|                                                   |                                                      |                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Zona:</b><br>Deleniti dolor vel v              | <b>Número de serie:</b><br>Repellendus Sit lo        | <b>Folio:</b><br>Incidunt vitae omni |
| <b>Centro de trabajo:</b><br>Est reprehenderit    | <b>Número de Inventario:</b><br>Officiis do aut exce | <b>Servicio:</b><br>Preventivo       |
| <b>Centro de trabajo:</b><br>Magna ad deserunt do | <b>Marca:</b><br>Quaerat nemo ea quam                | <b>Hora inicio:</b><br>02:24         |
|                                                   | <b>Modelo:</b><br>Tempor aut temporibu               | <b>Hora final:</b><br>02:01          |

Nombre de usuario (Nombre(s) y Apellido(s)): Quo veniam sed labo

RPE/RTT: Quis molestias delec

| ACTIVIDADES                                                                                                 | SI | NO | OBSERVACIONES                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------------------------------|
| Realizar inspección inicial del equipo                                                                      |    | X  | Lorem omnis quis tempore est             |
| Limpieza externa usando cepillo de cerdas suaves antiestáticas                                              |    | X  | Repudiandae nulla animi voluptatem Tot   |
| Limpieza de touch con paño suave, sin detergentes o abrasivos                                               | ✓  |    |                                          |
| La cubierta de franela o tela microfibra limpia y humedecida con líquido para limpieza de equipo de cómputo |    | X  | Ut laudantium consequatur Tenetur eius   |
| Sopleteado externo del equipo                                                                               |    | X  | Possimus est ipsa voluptatum et et rec   |
| Calibración de touch pantalla                                                                               | ✓  |    |                                          |
| Revisión de batería                                                                                         |    | X  | Nobis dolore velit sed quia quo autem in |
| Verificar software institucional actualizado                                                                |    | X  | Totam quia suscipit Nam aut eu sunt ipsa |
| Verificar estado del conector de datos                                                                      | ✓  |    |                                          |
| Conexión a alimentación eléctrica para la carga total                                                       | ✓  |    |                                          |
| Verificar estado del conector de datos                                                                      |    | X  | Qui aliquam autem reprehenderit quam asp |
| Validar estado del teclado                                                                                  |    | X  | Mollitia non sit voluptate ex elit repr  |
| Verificar estado de GPS(TPS)                                                                                | ✓  |    |                                          |
| Verificar funcionamiento del equopo después del servicio                                                    | ✓  |    |                                          |

Observaciones: Veniam numquam at dolore aut

Realizó servicio:

Responsable del Equipo:

Visto Bueno:

Hic ratione providen

Nombre y firma

Dolores quia dolorum

Nombre y firma



Optio voluptatem do

Nombre y firma

Evidencia Fotográfica



## Evidencia Fotográfica



```

1  from threading import Thread, Event
2  from queue import Queue #Queue es una clase que implementa una cola FIFO (First In First Out) para la sincronización entre hilos
3  import time
4  import random
5
6  class Producer(Thread):
7      def __init__(self, queue):
8          Thread.__init__(self)
9          self.queue = queue
10
11     def run(self):
12         for i in range(10):
13             item = random.randint(0, 256)
14             self.queue.put(item)
15             print('Producer notify: Item {} appended to queue by {} \n'.format(item, self.name))
16             time.sleep(1)
17
18 class Consumer(Thread):
19     def __init__(self, queue):
20         Thread.__init__(self)
21         self.queue = queue
22
23     def run(self):
24         while True:
25             item = self.queue.get()
26             print('Consumer notify: {} popped from queue by {} \n'.format(item, self.name))
27             self.queue.task_done()
28
29 if __name__ == '__main__':
30     queue = Queue()
31
32     # Crear y lanzar el hilo productor
33     t1 = Producer(queue)
34
35     # Crear y lanzar los hilos consumidores
36     t2 = Consumer(queue)
37     t3 = Consumer(queue)
38     t4 = Consumer(queue)
39
40     t1.start()
41     t2.start()
42     t3.start()
43     t4.start()
44
45     # Esperar a que todos los hilos terminen
46     t1.join()
47     t2.join()
48     t3.join()
49     t4.join()

```

```

1 <?php
2 require_once __DIR__ . '/../vendor/autoload.php';
3
4 // Cargamos el env por las claves
5 use Dotenv\Dotenv;
6
7 // Ruta al directorio archivo .env
8 $dotenv = Dotenv::createMutable('c:/xampp/htdocs/Proyecto-Integrador-4M/');
9 $dotenv->load();
10
11 // Obtener las claves de Google desde las variables de entorno
12 $clientId = $_ENV['GOOGLE_CLIENT_ID'];
13 $clientSecret = $_ENV['GOOGLE_CLIENT_SECRET'];
14 $redirecturi = $_ENV['GOOGLE_REDIRECTURI'];
15
16 $client = new Google_Client();
17 $client->setClientId($clientId);
18 $client->setClientSecret($clientSecret);
19 $client->setRedirectUri($redirecturi);
20 $client->addScope('email');
21 $client->addScope('profile');
22
23 if (isset($_GET['code'])) {
24     $token = $client->fetchAccessTokenWithAuthCode($_GET['code']);
25     $client->setAccessToken($token['access_token']);
26
27     // Obtener información del del usuario
28     $google_auth = new Google_Service_GAuth($client);
29     $google_account_info = $google_auth->userinfo->get();
30     $email_google = $google_account_info->email;
31     $name_google = $google_account_info->name;
32
33     session_start();
34
35     // Guardar los datos en variables de sesión para usarlos en guardar_usuario.php
36     $_SESSION['user_name'] = $name_google;
37     $_SESSION['email_email'] = $email_google;
38
39     // Redirigir a la lógica controlada de guardado de usuario
40     header('Location: Proyecto-Integrador-4M/Activos/BasePHP/guardar_usuario.php');
41     exit();
42 } else {
43     // URL para acceder a la autenticación automática
44     $authUrl = $client->createAuthUrl();
45     header('Location: ' . $authUrl);
46 }
47
48 // Fin

```

```

    galerie {
      @include from 0;
      position: relative;
      transform: rotate(0); // Para evitar que los elementos se salgan del contenedor.
    }

    galerie-title {
      font-size: 20px;
      margin-top: 10px;
      margin-bottom: 20px;
      color: #333;
    }

    galerie-container {
      display: flex;
      align-items: center;
      justify-content: space-between;
      transform: rotate(0); // To avoid overflow
    }

    galerie-item {
      flex: 1 0 300px;
      margin: 10px;
      border-radius: 10px;
      background-color: #f0f0f0;
      padding: 10px;
      text-align: center;
      color: #333;
      font-weight: bold;
      position: relative;
      overflow: hidden;
    }

    galerie-item-image {
      position: relative;
      height: 150px;
      width: 100%;
      background-color: #ddd;
      border: 1px solid #ccc;
    }

    galerie-item-text {
      padding: 10px;
      margin-top: 10px;
      font-size: 14px;
      color: #333;
    }

    galerie-item-button {
      margin-top: 10px;
      padding: 5px 10px;
      border: 1px solid #ccc;
      background-color: #fff;
      color: #333;
      font-weight: bold;
      text-decoration: none;
    }
  }

```



# Evidencia Fotográfica

```

1 <php
2 require_once __DIR__ . '/../.../Vendor/autoload.php';
3
4 // Fuente de documentación: https://code.tutsplus.com/es/create-a-google-login-page-in-php-cms-3224td
5
6 // Configuración del cliente de Google
7 $clientId = "44549011322-dm4rue46gag9vsw2et4q3m5.apps.googleusercontent.com"; // Reemplaza con tu Client ID
8 $clientSecret = "GOCSPx-410H9Cd56v10qpm3nIM0_YL"; // Reemplaza con tu Client Secret
9 $redirectUri = "http://localhost/Proyecto-Integrador-4M/Activos/BasePHP/Inicio_sesion_google/googlecallback.php";
10
11 $client = new Google_Client();
12 $client->setClientId($clientId);
13 $client->setClientSecret($clientSecret);
14 $client->setRedirectUri($redirectUri);
15 $client->addScope("email");
16 $client->addScope("profile");
17
18 if (isset($_GET['code'])) {
19     $token = $client->fetchAccessTokenWithAuthCode($_GET['code']);
20     $client->setAccessToken($token['access_token']);
21 }
22
23 // Obtener información del perfil del usuario, para subirlo a la base de datos
24 $google_auth = new Google_Service_Auth2($client);
25 $google_account_info = $google_auth->userinfo->get();
26 $email = $google_account_info->email;
27 $name = $google_account_info->name;
28
29 // Guardar los datos en los campos para activarlos en la base de datos con guardar_usuario.php
30 session_start();
31 $_SESSION['user_email'] = $email;
32 $_SESSION['user_name'] = $name;
33
34 // Redirigir al usuario a la página principal index
35 header('Location: /Proyecto-Integrador-4M/Inicio.html');
36
37 // header('Location: /Proyecto-Integrador-4M/Login.php');
38
39 exit();
40 } else {
41     // URL para acceder a la autenticación
42     $authUrl = $client->createAuthUrl();
43     echo "<a href='".$htmlspecialchars($authUrl)."'" . ">Iniciar sesión con Google/</a>";
44     echo "<br>";
45     echo "<script> console.log('Iniciar sesión con Google'); </script>";
46 }
47 }

```