ALD APP - Programa de gestión de reparaciones de equipos

Tutorial

Desarrollado por: Rubén Agra Casal

Marzo 2024

Sumario

1. Editar información del establecimiento	2
2. Gestión de equipos	
3. Gestión de servicios	
4. Alarma y notificaciones	
5. Generación de informes	
Índice de figuras	
Figura 1: Ventana de Establishment details	3
Figura 2: Submenú de Computer management	
Figura 3: Ejemplo de añadir un equipo 1	5
Figura 4: Ejemplo de añadir un equipo 2	θ
Figura 5: Ejemplo de equipo añadido	
Figura 6: Ejemplo de eliminar un equipo 1	8
Figura 7: Ejemplo de eliminar un equipo 2	<u>C</u>
Figura 8: Ejemplo de añadir un servicio 1	
Figura 9: Ejemplo de añadir un servicio 2	
Figura 10: Ejemplo de servicio añadido	11
Figura 11: Ejemplo de eliminar un servicio 1	12
Figura 12: Ejemplo de eliminar un servicio 2	
Figura 13: Submenú de Notifications	
Figura 14: Ejemplo de programar alarma	
Figura 15: Ejemplo de alarma	
Figura 16: Submenú de Generate report	15
Figura 17: Ejemplo de generación de informe 1	
Figura 18: Ejemplo de generación de informe 2	
Figura 19: Ejemplo de informe generado	

1. Editar información del establecimiento

Para editar la información del establecimiento debemos ir a Establishment details... \rightarrow Edit \rightarrow Editar la información \rightarrow Save.




Figura 1: Ventana de Establishment details.

2. Gestión de equipos

Deberemos ir a Computer Management... \rightarrow Pulsar en Add \rightarrow Rellenar los campos \rightarrow Save




Figura 2: Submenú de Computer management.




Figura 3: Ejemplo de añadir un equipo 1




Figura 4: Ejemplo de añadir un equipo 2




Figura 5: Ejemplo de equipo añadido

Para **editar un equipo** debemos elegir un equipo \rightarrow Edit \rightarrow Cambiar los campos que deseamos \rightarrow Save.

Para **eliminar** un equipo debemos seleccionar un equipo → Remove → Pulsar en Sí




Figura 6: Ejemplo de eliminar un equipo 1




Figura 7: Ejemplo de eliminar un equipo 2

3. Gestión de servicios

Para añadir un servicio nuevo, deberemos primero elegir el ordenador al que queremos añadir una reparación y luego en la pestaña de Services pulsar en Add... \rightarrow Rellenar los campos \rightarrow Save




Figura 8: Ejemplo de añadir un servicio 1

_	Service Details	
Maintenance type:	SOFTWARE_ACTUALIZATION	
Contact person:	María González	
Phone:	+34 612 345 678	
Description:	Pantalla LCD rota por caída accidental.	
Observations:	Se requiere reemplazo de pantalla	
	✓ Maintenance performed	
Repairment Date:	15/10/2023	
	180.0	

Figura 9: Ejemplo de añadir un servicio 2

			uter Managei		
nputers	Service	5			
Serial N		Туре	Person	Phone	Status
345678T1	15E15	HARDWARE_REPAR	Ana López	+34 655 444 333	Not Repaired
			7,14	100	
Descri		Remove Pantalla LCD rota por ca		Add P156WF6-SPK1)	
	itions:	Pantalla LCD rota por cai	ida accidental.		

Figura 10: Ejemplo de servicio añadido

Para editar un servicio deberemos pulsar en la reparación que queremos editar

- → Edit
- → Modificar los datos
- → Save

Para **eliminar un servicio** deberemos seleccionar la reparación que queramos eliminar

- → Remove
- → Pulsar en sí




Figura 11: Ejemplo de eliminar un servicio 1



Figura 12: Ejemplo de eliminar un servicio 2

4. Alarma y notificaciones

Para programar una alarma deberemos ir a Notifications

- → Poner una hora a la alarma y un mensaje
- → Pulsar en Enable Alarm.




Figura 13: Submenú de Notifications




Figura 14: Ejemplo de programar alarma




Figura 15: Ejemplo de alarma

Para **desactivar la alarma** deberemos ir a Notifications → Disable Alarm.

5. Generación de informes

Para generar un informe deberemos ir a Generate report

- \rightarrow rellenar los campos de la base de datos y colocar el nombre del reporte (tiene que estar ubicado en resources)
- → pulsamos en test para comprobar que se conecta correctamente a la base de datos
- → pulsamos en Generate




Figura 16: Submenú de Generate report



Figura 17: Ejemplo de generación de informe 1

		8
	Database location	
Host:	192.168.250.5	
Database:	aldComputerService	
Username:	admin	
Password:		
Resource name:	Report_5_4.jrxml	
	Base de datos encontrada	
	Test Generate	

Figura 18: Ejemplo de generación de informe 2

total_income client_id John Smith 340.00 client_id Mary Johnson 350.00 client_id Carlos Rodriguez 175.00 client_id Laura Martin 355.00 client_id Alexander Lopez 130.00 client_id Anna Sanchez 190.00	3 ○ H + > H 1		JasperViewer		-
client_id John Smith 340.00 client_id Mary Johnson 350.00 client_id Carlos Rodriguez 175.00 client_id Laura Martin 355.00 client_id Alexander Lopez 130.00	Rer	ievue		Rubén Agra Casal	
client_id Mary Johnson 350.00 Client_id Carlos Rodriguez 175.00 Client_id Laura Martin 355.00 Client_id Alexander Lopez 130.00			total_income		
client_id Carlos Rodriguez 175.00 Client_id Laura Martin 355.00 Client_id Alexander Lopez 130.00	client_id		John Smith	340.00	
client_id Laura Martin 355.00 client_id Alexander Lopez 130.00	client_id		Mary Johnson	350.00	
client_id Alexander Lopez 130.00	client_id		Carlos Rodriguez	175.00	
Alexander Lopez 130.00	client_id		Laura Martin	355.00	
client_id Anna Sanchez 190.00	client_id		Alexander Lopez	130.00	
	client_id		Anna Sanchez	190.00	
client_id Louis Ramirez 105.00	client_id		Louis Ramirez	105.00	

Figura 19: Ejemplo de informe generado