



Apellidos, Nombre: Agra Casal Rubén

Administración por línea de comandos de Windows Server



3. Realiza las siguientes tareas en Windows Server mediante línea de comandos

3.1 Empleando el comando dsadd, crea las siguientes OU en el servidor:



3.2 Empleando el comando dsadd, crea los siguientes grupos en la OU que se corresponda en el servidor:



3.3 Crea la siguiente estructura de carpetas en la unidad C del servidor mediante línea de comandos:

C:

- perfiles
- usuarios
 - alumnos
 - profesores

3.4 Empleando el comando net share, crea los siguientes recursos compartidos en red:

Usuarios\$: C:\usuarios

Perfiles\$: C:\perfiles

3.5 Empleando el comando dsadd, crea el usuario ProfDAM

3.6 Empleando el comando dsadd, crea el usuario AluDAM




Figura 1: Ejercicio 3.1




Figura 2: 3.2 G-USUARIOS




Figura 3: 3.2 G-ALUMNOS




Figura 4: 3.2 G-PROFESORES




Figura 5: 3.2 Jerarquía de grupos




Figura 6: Compartición de la carpeta "perfiles"




Figura 7: Configuración sin conexión de la carpeta "perfiles"




Figura 8: Configuración sin conexión de la caperta "usuarios"




Figura 9: 3.4.1 Creación de recurso compartido usuarios




Figura 10: 3.4.2 Creación de recurso compartido perfiles

C:

- perfiles →
 - Permisos:
 - Administradores - Control Total
 - G-USUARIOS - Modificar
- usuarios →
 - Permisos:
 - Administradores: Control Total
 - alumnos ->
 - Permisos:
 - Administrador - Control Total
 - G-PROFESORES - Lectura Ejecución
 - profesores




Figura 11: Creación de plantilla: profesor




Figura 12: Creación de la plantilla "Profesor" 2





Figura 13: Creación de usuario tipo profesor de ejemplo






Figura 15: 3.5 Creación de usuario ProfDAM




Figura 16: 3.6 Creación de usuario AluDAM