


| | | | | |
|----------|----------|-----|--|--|
| 6.1 | 6.2 | 6.3 | | |
| 20% (ME) | 20% (ME) | 20% | | |



Apellidos, Nombre: Agra Casal, Rubén

Fecha: 26/02/2025


Unidad 6: Documentación de aplicaciones

CA1.1 - Identificáronse sistemas de xeración de axudas. (20% - ME)

6.1 El código fuente de la aplicación Converter (proyecto DI6) presenta una incidencia en su implementación que impide que se muestre la ayuda al pulsar F1 sobre la ventana principal. Corrige el código fuente para que la aplicación muestre la ayuda de forma correcta [Muestra captura de la ayuda en funcionamiento e indica los cambios que has hecho en el código]


El problema que se nos presenta al pulsar F1, es que no detecta el ID que se ha indicado en el código fuente que es “app”, por lo que deberemos revisar los archivos xml y comprobar si los archivos están bien mapeados.

En indice.xml podemos ver el primer fallo, ya que está escrito “aplicación” en vez de “app”.




El siguiente error sería en la línea donde ponemos la ruta del archivo de mapeo, ya que inicialmente aparece escrito como “map.jhm”.

Deberemos poner el nombre correcto de nuestro archivo (“map_file.jhm”) o si lo preferimos, renombrar el archivo a “map.jhm”.




Después de haber realizado estos cambios, el programa funcionará correctamente.




CA1.2 - Xeráronse axudas nos formatos habituais. (20% - ME)

6.2 Modifica el sistema de ayuda para incluir tu nombre en la sección autor. [Muestra captura de la ayuda en funcionamiento e indica los cambios que has hecho en el código]


Nuevo archivo html:




Agregamos una nueva línea de referencia en el archivo map_file.jhm al archivo html que hemos creado:



Agregamos una línea nueva más en el archivo toc.xml para añadir una nueva entrada en el índice.



Después de estos cambios se vería de esta manera:



CA1.3 - Xeráronse axudas sensibles ao contexto. (20%)

6.3 Define qué es una ayuda sensible al contexto. [Incluye la respuesta en este apartado]

La ayuda sensible al contexto, es un tipo de ayuda en línea, que muestra un conjunto de elementos de ayuda en función del software que esté activo o de la situación en la que la aplicación se está ejecutando.