

Si tu empresa se dedica a la instalación de soluciones solares o a la construcción, es común que necesites subir material pesado a techos o construcciones altas, esto cuesta mucho tiempo y esfuerzo. Pero, ¡Tenemos la solución! Max Lifter es una herramienta económica y segura que te permite transportar mayor carga en menos tiempo.

El elevador está diseñado para trasladar a techos de naves industriales, edificios, casas u oficinas:

- **✓** Paneles y Calentadores solares
- ✓ Herramienta y Materiales para construcción como: mezcla, ladrillos, entre otros.
- ✓ Ventanas, tejas y muebles para hogar
- Cualquier tipo de material o herramienta que esté dentro de las especificaciones.

Con Max Lifter podrás elevar, de manera fácil y estable, tu material y herramientas. Además, reduces costos, optimizas tus tiempos de entrega, reduces el número de personas necesarias para la operación e incrementas la productividad de tu equipo, ya que es un sistema con el que puedes tener tiempo calculado por carga.













Max Lifter es un dispositivo electromecánico que <u>ayuda al transporte rápido y seguro</u> de carga dentro de las especificaciones de peso y ajuste. Este sistema consta de una escalera con 8 elementos y un carro móvil, construida con acero estructural laminado en frío. También incluye un polipasto de 500 kg de carga y un cable de 100m de longitud.

Especificaciones Técnicas

Velocidad de levantamiento	18 m/min ~ 60 ft/min
Potencia de motor	1500w/220v/60hz
Cable	100m con 6 mm de diámetro.
Altura máxima de levantamiento	10m ~ 33ft
Rodamientos	Nylamid o nylon de 2 in de diámetro con rodamiento de 10 mm de diámetro interno.
Capacidad máxima de carga:	180 kg ~ 397 lb

Beneficios

- Rápida instalación
- Aumenta productividad
- **✓** Fácil transporte y armado
- Evita daño a instalaciones
- **✓** Reduce riesgos de accidentes
- Requiere poco mantenimiento
- ✓ No requiere mayor espacio para guardado

Mantenimiento y condiciones de seguridad:

Es importante que antes de utilizar el elevador se verifique el estado estructural de cada elemento del elevador. En caso de desgaste o daño de alguno de los componentes, se sugiere su reemplazo. Es importante usar equipo de protección como:







Casco

Lentes

3otas