

Sistemas Operativos II

Características de um Sistema Distribuído

Conceitos relacionados com Paralelismo

Multiprocessor systems

- Memória Partilhada
- Bus-based interconnection network
- E.g. SMPs (symmetric multiprocessors) with two or more CPUs

•Multicomputer systems

- Memória Não Partilhada
- Tipicamente homogéneos em hardware e software
- Massively Parallel Processors (MPP)
 - •Tightly coupled high-speed network
- PC/Workstation clusters
 - •High-speed networks/switches based connection.
 - •A extensibilidade dos clusters dá lugar a alguma heterogeneidade
 - Introdução de PCs comuns, de características diversas...

Conceitos relacionados com Paralelismo

- Computação Paralela
 - Uso simultâneo de múltiplos recursos computacionais para resolver um problema
- Programação Paralela
 - Concepção de um programa para executar computação paralela
 - •OpenMP, MPI, GPU programming...
- Sistemas Distribuídos
 - Escalam mais que sistemas convencionais (de Memória Partilhada)
 - Menos dependentes de hardware especializado
 - A programação destes sistemas é complexa
 - A performance pode degradar-se seriamente se não houver cuidados e se a arquitetura não for tida em consideração

•Uma definição:

Um sistema distribuído é aquele em que os seus componentes estão distribuídos por uma rede de computadores, comunicam e coordenam as suas ações através de troca de mensagens, e funciona para o utilizador como se de um sistema elementar se tratasse.

- Motivação
 - •porquê construir ou usar um SD?
 - · a necessidade de partilhar recursos
- •Recurso: hardware, periféricos ou software

- •Os componentes de um SD encontram-se dispersos (por salas, edifícios, cidades ou países), como tal:
 - •pode haver concorrência
 - •não existe um relógio global
 - podem surgir falhas isoladas
 - •Em qualquer aspecto do funcionamento de um dos componentes do sistema
 - •Detetável??

•Falhas

- •Discos têm problemas, mais tarde ou mais cedo
 - •Ex: uma empresa com 16.000 discos observa 1 falha a cada 6 horas

Tendências

- •Cloud e dispositivos móveis
- •Serviços que dependem de sistemas distribuídos


Sistema Distribuído: exemplos em vários domínios

Finance and commerce	eCommerce e.g. Amazon and eBay, PayPal, online banking and trading		
The information society	Web information, search engines , Wikipedia; Social networking: Facebook , MySpace		
Creative industries and entertainment	online gaming, music and film in the home, user-generated content, e.g. YouTube, Flickr		
Healthcare	health informatics, on online patient records, monitoring patients		
Education	e-learning, virtual learning environments; distance learning		
Transport and logistics	GPS in route finding systems, map services : Google Maps, Google Earth		
Science	The Grid as an enabling technology for collaboration between scientists		
Environmental management	sensor technology to monitor earthquakes, floods or tsunamis		

exemplo de SD: Internet

- · Milhões de Aparelhos Terminais* interligados
 - * PCs, servidores, laptops, tablets, smartphones
- Equipamentos de rede
 - 'Canais de comunicação
 - ·Routers
- 'Normas da Internet
 - · RFC: Request for comments
 - · desde 1969
 - · IETF: Internet Engineering Task Force
 - '1994: Português escreve o RFC 1713: Tools for DNS debugging


exemplo de SD: Internet



exemplo de SD: Intranet

- porção da internet com administração própria, com limites que permitem a aplicação de políticas locais de segurança
 - •Firewall
 - •Controlar o tráfego de e para o exterior





exemplo de SD: Web

ou World Wide Web, ou WWW, ou W3


'1991/1992: Tim Berners-Lee 'na altura no CERN, Suíça



1º Web Server

- · Um dos serviços da Internet
 - · Para publicar e aceder a recursos
 - · Documentos multimédia com referências cruzadas (hipertexto)

Trading – sistema de transações financeiras



Alguns conceitos:

- serviço
 - •uma funcionalidade a disponibilizar, que normalmente envolve o uso de alguns recursos
- •servidor
 - •um programa em execução num computador
 - •aceita pedidos de outros computadores para prestar um serviço
- •cliente
 - •programa que faz pedidos ao servidor


Alguns conceitos:

processo

uma instância de um programa em execução. Compreende um ambiente de execução e uma ou mais *threads*.

•thread

uma abstração do SO para uma tarefa ou atividade



Sistema Aberto:

• um sistema que pode ser estendido em termos de componentes ou funcionalidades sem perturbação da operações existentes

A Web é um sistema aberto

Facilidade de publicação de documentos

Date	Computers	Web servers	Percentage
1993, July	1,776,000	130	0.008
1995, July	6,642,000	23,500	0.4
1997, July	19,540,000	1,203,096	6
1999, July	56,218,000	6,598,697	12
2001, July	125,888,197	31,299,592	25
2003, July	~200,000,000	42,298,371	21
2005, July	353,284,187	67,571,581	19

Internet

comunicação baseada em normas ou standards (IP, TCP, UDP)

A **Web** baseia-se fundamentalmente em 3 normas:

- •HTML
- •URL esquema : localização
- •HTTP


http:// host[:port][/path][?arguments]
ftp://[user[:password@]]host[:port][path]
file://host/path

mailto:aluno@uevora.pt

Outros conceitos relacionados com Web:


- •server side: CGI, Servlets
- •client side: javascript, applet
- •XML, XSL, JSON
- •Semantic Web: RDF, OWL

Web: fluxo de dados




1. Get document request

Sistema Distribuído: normas sobre os nomes




Aplicações Distribuídas: 1

- · Diretamente sobre os serviços de rede do Sistema Operativo
 - · distribuição explicitamente controlada pelo utilizador...




Aplicações Distribuídas: 2

- Sobre um Sistema Operativo Distribuído*
 - * exemplo: *Amoeba*
 - hardware homogéneo, transparência



Aplicações Distribuídas: 3

- · Aplicações Distribuídas sobre o *Middleware*
 - · Maior abstração
 - · Permite utilização de diferentes máquinas, de fácil acesso
 - · Esconde heterogeneidade



Questões a considerar ao desenvolver aplicações e serviços em SD:

- → heterogeneidade
- → abertura
- → segurança
- → escalabilidade
- → resolução de falhas ou problemas
- → concorrência
- → transparência

preocupações em SD: heterogeneidade

- •o SD pode conter elementos de natureza diferente:
 - •sistemas operativos
 - •redes de computadores
 - •hardware
 - •linguagens de programação
 - •algoritmos de diferentes programadores, com protocolos próprios


•Middleware

uma camada de software que fornece uma abstração, esconde a heterogeneidade dos vários componentes (hardware, rede, SO, LP) e oferece um modelo computacional uniforme para programadores e aplicações

•ex: CORBA, Java RMI

preocupações em SD: heterogeneidade

... Ainda o **Middleware**



preocupações em SD: abertura

- •a abertura num sistema caracteriza-se pela possibilidade de o estender, em termos de componentes ou funcionalidades, sem perturbação dos serviços existentes
- •Necessidade: documentar as interfaces de software para disponibilizar aos *developers*

protocolos de comunicação da Internet: publicados em *request for comments* (RFCs)

preocupações em SD: segurança

Aspectos:

>confidencialidade

integridade

[>]autenticação

[▶]não repúdio

preocupações em SD: escalabilidade

Um sistema é escalável se permanece funcional quando há um aumento significativo no nº de recursos e no nº de utilizadores.

Aspectos relevantes do ponto de vista da escalabilidade:

- →custo dos recursos (físicos ou lógicos)
- →perda de performance
- prevenir o esgotamento de recursos (ex: ipV4)
- →evitar afunilamentos ou *bottleneck*

preocupações em SD: resolução de falhas ou problemas

•As falhas em SD são parciais (de uma ou várias componentes)

•detetar falhas

•tolerância a falhas, esconder falhas, se possível (associado à replicação)

•recuperação de um estado de erro (rollback)

•redundância

preocupações em SD: concorrência

•execução de várias tarefas em simultâneo

pode originar conflitos

preocupações em SD: transparência

•manter alguns aspectos da distribuição invisíveis para o programador ou utilizador, para que o sistema seja visto como um todo

•Porquê?

- •para que o utilizador ou programador possa focar a sua atenção na sua aplicação (cliente do sistema) sem depender de aspectos específicos da distribuição
- •modularidade

Características de um Sistema Distribuído: transparência

acesso: permitir o acesso a recursos locais e remotos com operações idênticas

localização: permitir a utilização de recursos sem o conhecimento da sua localização exata

concorrência: permitir a execução simultânea de vários processos com recursos partilhados sem que surjam interferências entre eles

replicação: utilização de múltiplas instâncias de recursos para aumentar a fiabilidade e performance, mas sem que o utilizador ou aplicações cliente tenham conhecimento das réplicas, da sua quantidade ou substituição

Características de um Sistema Distribuído: transparência

falhas: permitir o tratamento de falhas, para que utilizadores e aplicações completem a sua tarefa, independentemente da ocorrência de um problema de hardware ou software

mobilidade: permitir a mobilidade de recursos e clientes dentro de um sistema sem afetar as operações de utilizadores e programas

performance: permitir o ajuste ou reconfiguração do sistema para aumentar o desempenho à medida que as solicitações (carga) variam, de modo transparente para o utilizador

escala: permitir a expansão das componentes do sistema sem alterar a estrutura do mesmo ou os algoritmos das aplicações



http://book.mixu.net/distsys/intro.html

https://www.somethingsimilar.com/2013/01/14/notes-on-distributed-systems-for-young-bloods/