


Repaso clase 25/05/2024

Transformación digital con Power BI Básico y bases de datos relacionales

Progreso del curso: clase 11/14




Enlace a los ficheros (el de siempre)


bit.ly/pbi_ibercaja

CLASE ANTERIOR


Botones









Marcadores












Analizador de rendimiento






Seguridad a nivel de Fila (RLS)



Administrar roles de seguridad

Cree nuevos roles de seguridad y use filtros para definir las restricciones de datos de nivel de fila.








Ver como roles

☐ Ninguno☐ Otro usuario

Europa

X

Seguridad a nivel de Fila (RLS)



Medidas Básicas



```
Ventas = SUM(Ventas[Ventas Totales])
Costes = SUM(Ventas[Coste Total])
Margen Bruto = [Ventas] - [Costes]
Promedio CU = AVERAGE(Ventas[Coste Unitario])
% Devoluciones = DIVIDE([Cantidad Devuelta], [Cantidad Vendida])
Nº Continentes diferentes = DISTINCTCOUNT(Territorios[Continente])
Nº Productos COUNTROWS = COUNTROWS(Productos)
Blancos en Ventas = COUNTBLANK(Ventas[Ventas Totales])
```



Medidas Avanzadas: con filtrados



```
Bicicletas Compradas = CALCULATE(SUM(Ventas[Cantidad]), Productos[Categoría] = "Bicicletas")

Bicicletas Devueltas = CALCULATE([Cantidad Devuelta], Productos[Categoría] = "Bicicletas")
```

% Devolucion Bicicletas = DIVIDE([Bicicletas Devueltas], [Bicicletas Compradas])


Productos >2 Devoluciones = CALCULATE(COunt(Devoluciones[PK_Producto]), Devoluciones[Cantidad Devuelta] >= 2)



Medidas Avanzadas: Asistente

Nueva Medida

medida rápida



Ventas para Europa =
CALCULATE([Ventas], 'Territorios'[Continente] IN { "Europa" })

Medidas Avanzadas: cálculos especiales de tiempo

```
Ventas AAnt = CALCULATE(Ventas[Ventas], DATEADD(Calendario[Fecha], -1, YEAR))
Ventas MAnt = CALCULATE(Ventas[Ventas], DATEADD(Calendario[Fecha], -1, MONTH))
% Ventas vs AAnt = DIVIDE([Ventas], [Ventas AAnt])
Incremento Ventas vs Ant = DIVIDE([Ventas]-[Ventas AAnt], [Ventas AAnt])
```

```
Nueva Medida
medida rápida
```

```
YTD Ventas = CALCULATE([Ventas], DATESYTD(Calendario[Fecha]))
YTD Ventas II = TOTALYTD([Ventas], Calendario[Fecha])
MTD Ventas = TOTALMTD([Ventas], Calendario[Fecha])
```

Medidas Avanzadas: ALL y Ranking



```
Ventas ALL = CALCULATE([Ventas], ALL())

Devoluciones ALL = CALCULATE([Cantidad Devuelta], ALL())

Ranking Continentes = RANKX(ALL(Territorios[Continente]), Ventas[Ventas])

Ranking Modelos = RANKX(ALL(Productos[Modelo]), Ventas[Ventas])
```

FINAL DE CURSO







Encuesta



Hasta Pronto!

Rubén Hermoso

Lider Técnico en Herramientas de visualización, especializado en Power BI y Modelado de datos.

Desarrollo de proyectos end-to-end tratando el dato desde el transaccional, hasta que el dato se muestra al usuario final

rubenhdr@gmail.com
Rubén Hermoso Diez | LinkedIn

Certificaciones











Empresas



Deloitte.





Formaciones











Fundación iberCaja ——