PRUEBA CECOTEC

API RESTful

Tabla de contenido

Estructura de las URIs REST	
Recursos	3
/shoes/	4

Estructura de las URIs REST

Las URIs de la API REST siguen la siguiente estructura:

http://host:port/api/recurso

Todas las variables de los recursos serán introducidas como texto.

Recursos

/shoes/

Métodos

GET - Devuelve todos los zapatos incluidos en el catálogo	
URL	http://host:port/api/shoes/
EJEMPLO	http://127.0.0.1:8000/api/shoes
RESPUESTA	[{"id": 1, "name": "Nuke", "description": "Zapato
	Deportivo", "pub_date": "2020-10-28T13:18:54Z", "price":
	"62.00", "image": "nuke.jpg"}, {"id": 2, "name": "Galance",
	"description": "Casual Shoe", "pub_date":
	"2020-10-28T13:20:11Z", "price": "59.00", "image":
	"galance.jpg"}]
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
ID	Identificador único del producto
NAME	Nombre del producto
DESCRIPTION	Breve descripción del producto
PUB_DATE	Fecha de introducción en el catálogo
PRICE	Precio de la unidad
IMAGE	Imagen del producto

GET - Devuelve los datos de un producto concreto	
URL	http://host:port:8000/api/shoes/id
EJEMPLO	http://127.0.0.1:8000/api/shoes/1
RESPUESTA	{"id": 1, "name": "Nuke", "description": "Zapato
	Deportivo", "pub_date": "2020-10-28T13:18:54Z", "price":
	"62.00", "image": "nuke.jpg"}
PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
ID	Identificador único del producto
NAME	Nombre del producto
DESCRIPTION	Breve descripción del producto
PUB_DATE	Fecha de introducción en el catálogo
PRICE	Precio de la unidad
IMAGE	Imagen del producto