

09 · SECCIÓN

Datos: extraer, limpiar y vigilar

De la web a tu Excel, y que se repita solo.

Extraer de la web

Las bases de datos «antes se compraban». Ahora le pides el qué y Claude Code monta el script, lo lanza, lo vigila y te deja un Excel que se rellena en tiempo real.

Talleres de una zona

Claude Code

```
Quiero una base de datos de los talleres de Madrid y Guadalajara: nombre, teléfono, dirección, web, categoría, valoración y coordenadas. Móntate un script en Node que recorra Google Maps por cuadrículas y vaya guardando en un Excel con tres hojas. Haz las consultas con esperas aleatorias de 3 a 25 segundos y guarda cada poco, para poder seguir si se corta.
```

Qué salió: Un Excel con **7.175 talleres** en alrededor de una hora, separados en mecánicos, carroceros y cristales.

Sé un poco listo

Si es grande, que vaya guardando por el camino y pueda reanudar.

No se lo inventa

«Si hay alguna cosa que no tiene capacidad, no se lo inventa».

Con interfaz

Puede hacerte una ventanita: eliges categoría y provincia y te deja el Excel.

Ojo · Respeta las condiciones de uso de cada web y no te saltes sus protecciones (captchas, bloqueos). Si la base tiene datos de contacto y la vas a usar para campañas, cumple la normativa de protección de datos y de comunicaciones comerciales.

Limpiar y confiar

Lo mismo sirve para tus datos internos: una base de datos sucia en SharePoint o un Excel heredado.

- Normalizar nombres (quitar «S.L.», buscar el nombre comercial).
- Separar por tipo y llevarlo a un mapa.
- Encadenar scripts sencillos: sacar las URL de las fotos, descargarlas y renombrarlas por EAN.

La confianza se gana con catas

Al principio verificas: abres la URL de origen, compruebas que coinciden el precio, el EAN y la descripción, haces una cata y te fías. «Esas catas de revisión las puedes hacer con todo», dijo un asistente.

Vigilar y programar

Ejemplo de la sesión, en abstracto: seguir cada día los precios públicos de un catálogo de la competencia.

Seguimiento diario de precios

✳ Tarea programada

> Quiero seguir los precios de [catálogo público]. Sácame el catálogo entero con referencia, EAN, marca, nombre, precio con y sin IVA y disponibilidad, y déjalo en un Excel fechado. Que vaya guardando por el camino para poder reanudar. Cuando funcione, quiero que se ejecute solo todos los días a las 7:00 y me deje el fichero del día.

Qué salió: Cada fila lleva la URL de origen para comprobarla, y se cruza por EAN con tu catálogo.

Planifica tu tarea

Frase tipo: «Cuando funcione, quiero que se ejecute solo [cada día / cada lunes] a las [hora] y me deje [el fichero] en [la carpeta]. Si mi ordenador está apagado, hazlo desde GitHub».

Las tareas pueden correr en tu equipo o desde GitHub, sin tu ordenador. Rubén tiene un calendario que se actualiza tres veces al día con una rutina de Claude.