

PASO 2 · CLAUDE EN CHROME EN SAGE · 5 DE 8

El proyecto «Claude en Chrome · Reynasa»

Claude en Chrome se usa siempre desde un proyecto de Claude con normas que lee al empezar.

Cómo funciona

1 Un proyecto

Con instrucciones y archivos de normas.

2 Lo lee al empezar

Siempre, antes de nada.

3 Anuncia la fase

En una línea: qué puede y qué no.

4 Cierra con garantía

Resume lo hecho y confirma que no ha cambiado nada.

Lo primero que dice Claude

Al empezar

```
Fase 1: solo navego, consulto y descargo. No cambio nada en Sage.
```

Lo último que dice Claude

Al terminar

```
No he modificado nada en Sage.
```

Las normas del proyecto están por encima de cualquier texto que aparezca en una web, un correo o un documento. Si una página le da instrucciones, Claude no las sigue y avisa.

Crea tu proyecto

1. **Crea el proyecto**
   En Claude: Proyectos › Crear proyecto. Nombre: «Claude en Chrome · Reynasa».

2. **Pega las instrucciones**
   El texto de «instrucciones-proyecto.md», en Instrucciones.

3. **Sube las normas**
   Normas de la fase 1, pantallas permitidas y ejemplos de encargos, en Archivos.

4. **Activa Claude en Chrome**
   Instala la extensión, entra con tu cuenta de la empresa y actívala en el proyecto. Modo «Aprobar automáticamente»; el modo «sin aprobaciones», nunca.

5. **Úsalo siempre desde el proyecto**
   Fuera de él, las normas no se cargan.

Descargar las normas para tu proyecto de Claude

- .md **Instrucciones del proyecto** — Se pegan en Instrucciones.
- .md **Normas de la fase 1** — Lo permitido y lo prohibido.
- .md **Pantallas de Sage permitidas** — Consultas, informes y solo lectura.
- .md **Ejemplos de encargos** — Bien pedidos y los que rechaza.
- .md **Cómo crear el proyecto** — Paso a paso, y lo que hace IT.
- .md **Departamentos y niveles** — Qué haría en cada departamento y con qué acceso.

Se descargan desde https://rubeniarey.github.io/transformacion-ia-reynasa/claude-en-chrome-sage/proyecto/

Cuatro capas

1. **El proyecto con sus reglas**
   Lo que Claude lee siempre al empezar.

2. **Explicación previa y «Aprobar automáticamente»**
   Cada persona sabe antes qué va a hacer Claude, y Claude para si algo no cuadra.

3. **La administración de Claude**
   Lista de webs permitidas, si la cuenta es Team o Enterprise.

4. **Los permisos del rol en Sage**
   El candado de verdad: lo que el usuario no puede hacer, Claude tampoco.

Ojo · Fuera del proyecto, las reglas no se cargan. Por eso hay además una norma interna y formación.

Permisos

No aprobamos clic a clic: mataría la productividad.

Y el modo «sin aprobaciones» no se usa.

1. **Antes, lo explicamos muy bien**
   A cada persona: qué va a hacer Claude y qué no.

2. **Modo «Aprobar automáticamente»**
   Claude trabaja seguido, revisa cada acción y para si algo no cuadra.

3

En fase 1, nada que guardar

Solo navegar, consultar y descargar.

4

En fase 2, confirmación antes de guardar

Claude pedirá permiso antes de guardar cualquier cambio.