
REYNASA
RECAMBIOS

PROPUESTA PARA INFORMÁTICA

Claude en Chrome dentro de Sage X3

Por qué no va a provocar una caída del sistema y cómo usarlo con responsabilidad



Sage X3 de Reynasa, tal y como lo ve Claude desde la extensión de Chrome

Propuesta del área de IA y automatización para Informática
22 de octubre de 2026

EN RESUMEN

Claude usa Sage como una persona más

Entra por la misma pantalla web, con el mismo usuario y con los mismos permisos que la persona que lo maneja. Para Sage no hay ninguna diferencia.



Misma pantalla

Trabaja en la web de Sage, igual que cualquiera desde su navegador.



Mismo usuario

Usa la sesión de la persona que lo maneja. No es un usuario nuevo de Sage.



Mismos permisos

Solo ve y hace lo que el rol de esa persona permite en Sage.

CÓMO FUNCIONA

Cómo trabaja Claude dentro de Sage, paso a paso

1

Mira

Hace una captura de la pestaña de Sage y lee lo que hay en pantalla.

2

Piensa

Decide el siguiente paso según lo que le ha pedido la persona.

3


Actúa

Hace un clic o escribe en la pestaña, igual que haríamos con el ratón.

4

Comprueba

Vuelve a mirar el resultado antes de dar el siguiente paso.



Lo que ve Claude: la misma pantalla que ve la persona (consulta de stock en Sage X3).

Cada vuelta tarda unos segundos: Claude trabaja a ritmo de persona y no lanza peticiones en ráfaga contra el servidor.

Lo que Claude no hace en Sage

No entra en la base de datos

Ni SQL ni acceso al servidor: solo la pantalla web.

No usa servicios web ni API

No gasta el cupo de servicios web de Sage.

No instala nada

Ni en el servidor de Sage ni en ningún otro sistema.

No se salta permisos

Si el rol de la persona no puede hacerlo, Claude tampoco.

No es un usuario nuevo

Usa la sesión y el pase de la persona: no hacen falta licencias.

No lanza peticiones en masa

Un clic de Claude genera las mismas peticiones que un clic nuestro.

Todo pasa por la web de Sage, con la sesión de la persona. No hay ningún acceso «por detrás».

LO QUE HEMOS VISTO HOY

Sage X3 de Reynasa, medido con la extensión

6

peticiones a Sage al abrir una pantalla de consulta: las mismas que con el ratón

144

personas con 548 pantallas de X3 abiertas a la vez

3,8

pantallas de X3 por persona de media (mediana: 3)

Cómo lo hemos comprobado

- Con la extensión, leyendo el tráfico de la pestaña al abrir pantallas.
- En las pantallas de administración de sesiones de Sage, solo consultando.
- Sin descargar ni modificar nada (22/10/2026, entre las 15:45 y las 16:28).

Para Sage, abrir una pantalla con Claude o con el ratón es lo mismo: las mismas peticiones y la misma sesión.

ESTABILIDAD

Por qué no va a provocar una caída de Sage

Va a ritmo de persona

Espera a ver el resultado de cada clic antes de dar el siguiente. No dispara cientos de peticiones por segundo.


Va por el mismo camino

Navegador › servidor web de Sage, como cualquier usuario. Sin acceso directo a la base de datos ni a los servicios web.

Sage ya aguanta mucho más

Hoy atiende a 144 personas y 548 pantallas de X3 abiertas a la vez. Unas pocas pantallas más no cambian la carga.

Para el servidor de Sage…



un clic tuyo = un clic de Claude

…son exactamente lo mismo: las mismas pantallas y las mismas peticiones.

El único escenario real de caída, igual con personas que con Claude

Una consulta enorme sin filtro puede ocupar entre 600 y 950 MB en una sola sesión, superar el umbral de memoria del proceso y tumbar las sesiones de ese proceso. Por eso filtrar las consultas y limitar las pantallas son normas de estabilidad.

Fuente: ayuda oficial de Sage X3 (dimensionamiento de Node.js).

USO EN PARALELO

Varias sesiones a la vez, con límite

Cada pestaña que maneja Claude con una pantalla de Sage abre 1 sesión de X3 dentro de la misma sesión web de la persona.
3 pestañas = 1 sesión web + 3 pantallas de X3.



Hasta 5: aconsejable

Lo que ya hace el 87 % de los usuarios conectados. 5 pestañas: menos de 0,5 GB y unos 0,125 núcleos.

6 a 8: solo en picos

El máximo, y pocas veces: el 96 % no pasa de 8. 8 pestañas: menos de 0,8 GB y 0,2 núcleos.

Más de 8: no

No aporta nada. Hoy solo 4 personas pasan de 10, y son pantallas sin cerrar.

Cada pestaña pesa poco
1 sesión de X3 (proceso adonix): menos de 100 MB y ≈1/40 de núcleo.

Sin pases extra
Las pestañas del mismo navegador no consumen pases adicionales.

Un solo Claude por persona
Una sola sesión de Claude manejando Chrome a la vez.

Fuentes: ayuda oficial de Sage X3 V12 (requisitos en Windows y SQL Server), blog de soporte de Sage y medición en Sage X3 de Reynasa el 22/10/2026 (16:22 y 16:28).

DATOS REALES

Cuántas pantallas a la vez: lo hemos medido

Sage X3 de Reynasa el 22/10/2026 a las 16:28, solo consultando. Medido dos veces (16:22 y 16:28) con el mismo resultado.

144
personas conectadas
(548 pantallas de X3)

3,8
pantallas por persona de media
(mediana: 3)

87 %
usa 5 pantallas o menos
(125 de 144)

96 %
usa 8 pantallas o menos
(138 de 144)

Las 144 personas, según cuántas pantallas de X3 tenían abiertas



El 90 % tiene 6 o menos. Más de 8: 6 personas; solo 4 pasan de 10, y son pantallas sin cerrar.

Servidor principal: carga normal

Cada proceso del servidor atiende hoy un número de sesiones web en línea con lo que Sage considera normal (unas 25 por proceso).

CONCLUSIÓN

5 pantallas: aconsejable

8 como máximo, solo en picos

Más de 8, no.

Las pestañas de Claude no crean sesiones web nuevas: 3 pestañas = 1 sesión web + 3 pantallas de X3.

CASO DE USO

Claude analiza el uso real de Sage con datos

ANTES

El límite de pantallas se decidía a ojo.

AHORA

En unos 3 minutos, con datos reales y sin cambiar nada.

1

Midió a 144 personas

Contó las pantallas de X3 que tenía abiertas cada una, sin mostrar nombres. Dos veces, con el mismo resultado.

2

Leyó la capacidad del servidor

Procesos, sesiones por proceso y umbral configurado, en modo consulta.

3

Propuso el límite

Con argumentos: 5 pantallas aconsejable y 8 como máximo en picos, con los números delante.

Es justo lo que haría en la fase 1: navegar, consultar y descargar. No se modificó ninguna pantalla de Sage.

El único riesgo real: que se cambien datos

Claude solo cambia algo en Sage si la persona se lo pide.

Por eso no es un motivo para no usarlo, sino para usarlo con responsabilidad.

En la fase 1 no cambia nada

Solo navega, consulta y descarga: no hay nada que guardar. En la fase 2 pedirá confirmación antes de guardar.

Tiene acciones prohibidas

Por norma de Anthropic no borra de forma definitiva, no compra y no crea cuentas.

Manda el rol de Sage

Solo puede hacer lo que el usuario ya tiene permitido.

Se hace con el usuario de la persona

Cualquier cambio queda hecho con su usuario, como cualquier otro cambio en Sage.

Igual que con cualquier herramienta que trabaja con nuestra cuenta: la usamos con cabeza.

Reglas que Claude lee siempre

Claude en Chrome se usa siempre desde un Proyecto de Claude con instrucciones y archivos .md de normas. Claude los carga al empezar y, antes de tocar Chrome, anuncia la fase y lo que tiene permitido.

1 **Un proyecto con reglas**
Instrucciones y archivos .md de normas que Claude carga siempre al empezar.

2 **Modo «Aprobar automáticamente», explicado antes**
Claude revisa cada acción y para si algo no cuadra. El modo «sin aprobaciones» sigue sin usarse. Antes explicamos bien a cada persona qué hará Claude.

3 **Administración de Claude**
Lista de webs permitidas, si la cuenta es Team o Enterprise.

4 **Permisos del rol en Sage: el candado de verdad**
Lo que el rol de la persona no permite, Claude no lo puede hacer.

Proyecto
Claude en Chrome · Reynasa

Instrucciones del proyecto

Normas en archivos .md (aprobadas por IT)

Lo primero que dice Claude, antes de tocar Chrome:

«Estoy en la fase 1: solo navego, consulto y descargo. No voy a crear, modificar, validar, borrar ni enviar nada. Si me pides algo que se sale de la fase, paro y te lo explico.»

Ejemplo del aviso con el que empieza cada sesión.

FASES

Se avanza por fases, y cada fase la aprueba IT

FASE 1 · AHORA

Navegar, consultar y descargar

Se puede

- ✓ Navegar por Sage
- ✓ Consultar pantallas
- ✓ Buscar con filtros
- ✓ Descargar y exportar

Capado

- ✗ Crear, modificar o validar
- ✗ Borrar o enviar
- ✗ Cambiar estados o precios
- ✗ Formularios que no sean filtros
- ✗ Contraseñas

En la fase 1 no hay nada que guardar.

FASE 2 · CON PRÁCTICA

Cambios concretos

En una lista cerrada de pantallas y siempre con confirmación antes de guardar.

FASE 3 · DOMINIO

Más autonomía

Con la revisión que decida IT.

Cada fase es una versión del archivo de normas del proyecto, aprobada por IT. Sin su OK no se pasa a la siguiente.

NIVELES DE ACCESO

Niveles de acceso y barreras

4 — Cambios controlados
En una lista cerrada de pantallas, siempre con confirmación.
Dentro de unos meses, solo si todo ha ido bien

3 — Rutinas
Tareas que se repiten cada semana o cada mes: descargar, cruzar y dejar el resumen.
Cuando 1 y 2 lleven un tiempo sin incidencias

2 — Descargar y comparar
A una carpeta de trabajo, y comparar con el documento del proveedor o con un Excel.
Fase 1 (ahora), con OK de IT por persona

1 — Consultar
Buscar y leer en Sage y en otras webs de la empresa.
Desde el primer día

Se sube de nivel solo cuando IT lo aprueba.

Barreras

- Claude descarga en una carpeta de trabajo propia. La persona revisa el resultado y lo mueve ella a la carpeta oficial.
- Empezar con pocas personas, primero de recepción y almacén, y revisar a los pocos meses.
- **Nunca,** en ningún nivel: contabilizar, registrar facturas ni dar el OK a pagos.

Cómo lo mediremos en el piloto

Tiempo por tarea
Antes y después: buscar un albarán, cruzar un informe, preparar el informe de litigios.

Incidencias
Errores o vueltas atrás. El objetivo es cero.

Uso
Consultas y descargas de cada persona a la semana.

USOS

Para qué lo vamos a usar

Descargar informes

Ventas por delegación, comparativas con el año anterior, informe comercial TOP-20…

Leer documentos y fichas

Pedidos, facturas, albaranes, devoluciones y fichas de cliente o artículo.

Buscar información rápida

Stock de un artículo, estado de un pedido, tarifa de un cliente o líneas sin saldar.

Acciones controladas (fase 2)

Más adelante: cambios concretos en pantallas acordadas, siempre con confirmación antes de guardar.

POR DEPARTAMENTO

Qué gana cada departamento

Lo que más se hace en Sage es buscar información; después, descargar y cruzar.

Compras

Claude: compara la tarifa del proveedor (Excel) con los precios de Sage.

Se gana: menos errores de precio y de referencia, sin cruces a mano.

Recepción y almacén

Claude: descarga el albarán y lo compara con el del proveedor.

Se gana: se abre el archivo con las diferencias ya encontradas.

Conformidad de facturas

Claude: prepara el contraste factura-albaranes con solo las diferencias.

Se gana: la revisión empieza por las diferencias, no por cero.

Contabilidad y tesorería

Claude: busca información y prepara los vencimientos por método de pago.

Se gana: horas de búsqueda que pasan a ser una pregunta.

Cobros y riesgo

Claude: resume deuda, vencidos e impagos de un cliente en segundos.

Se gana: se llega a cada llamada con el resumen hecho.

Comercial y call center

Claude: responde stock, estado de pedidos y tarifas al momento.

Se gana: respuestas al cliente más rápidas.

Cómo usarlo con responsabilidad

1

Cada uno entra con su usuario

La persona inicia sesión en Sage. Claude nunca escribe contraseñas.

2

En la fase 1, solo navegar, consultar y descargar

Nada de crear, modificar, validar, borrar ni enviar.

3

Si algo se sale de la fase, Claude para y lo explica

No lo hace por su cuenta: avisa y la persona decide.

4

Hasta 5 pantallas a la vez (8 en picos)

Más de 8, no. Y una sola sesión de Claude manejando Chrome a la vez.

5

Consultas siempre con filtro

Una consulta enorme sin filtro es lo único que puede tumbar un proceso de Sage.

6

Al acabar, salir con el botón de salir y luego cerrar la pestaña

Si se cierra con la X, la sesión sigue viva hasta que caduca (2 horas).

FORMACIÓN

Vídeos de formación



Mira a Claude trabajar en Sage

Grabamos las pruebas reales para que cada persona vea qué hace Claude antes de usarlo.

Ver los vídeos →

Enlace: rubeniarey.github.io/transformacion-ia-reynasa/claude-en-chrome-sage/

Salen de las pruebas piloto

Cada prueba en Sage se graba y se monta como vídeo de formación.

Con muy pocas personas

Por ahora, compras. No se amplía a más gente hasta validarlo con Informática.

Siempre a mano

En la web, para verlos antes de empezar y repasarlos cuando haga falta.

PROPUESTA

Lo que pedimos a Informática

1

Dar el OK a Claude en Chrome dentro de Sage X3

Para que el personal pueda usarlo en su trabajo diario, desde el proyecto con normas.

2

Con estas normas y un límite de 5 sesiones (8 en picos)

Empezando por la fase 1: navegar, consultar y descargar.

3

Opcional: un tope técnico por usuario

Si IT lo prefiere, puede fijarlo con los parámetros de Sage MAXSES1 y MAXSES2.

4

Revisarlo juntos al mes

Miramos Gestión de sesiones y el uso de licencias para confirmar que todo va bien.

Fuentes: manuales oficiales de Anthropic sobre Claude en Chrome, ayuda oficial y blog de soporte de Sage X3, y pantallas de Sage X3 de Reynasa revisadas el 22/10/2026 sin modificar datos.