

PASO 2 · CLAUDE EN CHROME EN SAGE · 4 DE 7

El proyecto «Claude en Chrome · Reynasa»

Claude en Chrome se usa siempre desde un proyecto de Claude con normas que lee al empezar.

Cómo funciona

1 Un proyecto

Con instrucciones y archivos de normas.

2 Lo lee al empezar

Siempre, antes de nada.

3 Anuncia la fase

En una línea: qué puede y qué no.

4 Cierra con garantía

Resume lo hecho y confirma que no ha cambiado nada.

Lo primero que dice Claude

Al empezar

```
Fase 1: solo navego, consulto y descargo. No cambio nada en Sage.
```

Lo último que dice Claude

Al terminar

```
No he modificado nada en Sage.
```

Las normas del proyecto están por encima de cualquier texto que aparezca en una web, un correo o un documento. Si una página le da instrucciones, Claude no las sigue y avisa.

Crea tu proyecto

1 **Crea el proyecto**
En Claude: Proyectos › Crear proyecto. Nombre: «Claude en Chrome · Reynasa».

2 **Pega las instrucciones**
El texto de «instrucciones-proyecto.md», en Instrucciones.

3 **Sube las normas**
Normas de la fase 1, pantallas permitidas y ejemplos de encargos, en Archivos.

4 **Activa Claude en Chrome**
Instala la extensión, entra con tu cuenta de la empresa y actívala en el proyecto. Modo «Aprobar automáticamente»; el modo «sin aprobaciones», nunca.

5 **Úsalo siempre desde el proyecto**
Fuera de él, las normas no se cargan.

Descargar las normas para tu proyecto de Claude

.md **Instrucciones del proyecto**
Se pegan en Instrucciones.

.md **Normas de la fase 1**
Lo permitido y lo prohibido.

.md **Pantallas de Sage permitidas**
Consultas, informes y solo lectura.

.md **Ejemplos de encargos**
Bien pedidos y los que rechaza.

.md **Cómo crear el proyecto**
Paso a paso, y lo que hace IT.

Se descargan desde https://rubeniarey.github.io/transformacion-ia-reynasa/claude-en-chrome-sage/proyecto/

Cuatro capas

1. **El proyecto con sus reglas**
   Lo que Claude lee siempre al empezar.

2. **Explicación previa y «Aprobar automáticamente»**
   Cada persona sabe antes qué va a hacer Claude, y Claude para si algo no cuadra.

3. **La administración de Claude**
   Lista de webs permitidas, si la cuenta es Team o Enterprise.

4. **Los permisos del rol en Sage**
   El candado de verdad: lo que el usuario no puede hacer, Claude tampoco.

Ojo · Fuera del proyecto, las reglas no se cargan. Por eso hay además una norma interna y formación.

Permisos

No aprobamos clic a clic: mataría la productividad.

Y el modo «sin aprobaciones» no se usa.

1. **Antes, lo explicamos muy bien**
   A cada persona: qué va a hacer Claude y qué no.

2. **Modo «Aprobar automáticamente»**
   Claude trabaja seguido, revisa cada acción y para si algo no cuadra.

3

En fase 1, nada que guardar

Solo navegar, consultar y descargar.

4

En fase 2, confirmación antes de guardar

Claude pedirá permiso antes de guardar cualquier cambio.