





MANUAL DE BACKUP CON BACKUP4ALL

Lo primero que debemos hacer es instalar el programa: Backup4all para poder configurar las copias de seguridad. Podemos elegir la version de 30 días de prueba.

Cuando tengamos instalado el programa, lo ejecutamos y nos aparecerá un mensaje con 3 opciones. Le damos a la primera, a **Backup**




Si le damos a Backup, nos aparecerá lo siguiente:



Tendremos que darle a create

Una vez que le demos a create nos preguntará el nombre que le queremos dar a la copia y el destino (donde queremos guardarlo)


Yo lo voy a guardar en documentos y de nombre le pongo: “backup”



Después le damos a Next


Y en el siguiente paso debemos seleccionar que es lo que queremos copiar.

Yo he seleccionado la carpeta que habíamos creado antes, la que contenía los dos ficheros .txt




Cuando hayamos seleccionado la capeta correctamente le damos a next otra vez y nos preguntará como queremos hacer la copia (diferencia, incremental, espejo, completa etc) y si queremos encriptarla.

Le vamos a dar a Full (completa) y no la vamos a encriptar




Después de este paso le vamos a dar a next, y finalmente nos preguntará cuando queremos hacer la copia. Le vamos a dar a “Manually” Para hacerla manualmente. Y le damos a save → save and run



Cuando le demos a “save and run” comenzará a crearse la copia. En este caso no tardará mucho porque solo son dos ficheros. Esperamos a que nos diga que ha finalizado y si vamos a la ruta que le hemos especificado, encontraremos un fichero comprimido en el que está la copia de seguridad de los archivos que habíamos seleccionado para que se copien. Como hemos seleccionado que la copia sea completa, se habrá copiado todo el contenido.

Ya hemos terminado de realizar la copia. Ahora vamos a crear una copia diferencial

Para hacer una copia diferencia tenemos que hacer clic derecho sobre el backup que hemos hecho completo anteriormente y le damos a “run job” → “Differential backup”




Y tras esto se comenzará a realizar la copia directamente. Ésta tardará menos tiempo en hacerse ya que no copia todo, sino solo lo que hayamos modificado.

Y si vamos a la ruta donde teníamos seleccionado, veremos que hay otra copia hecha.

Ahora vamos a crear el último tipo de copia que nos queda, la copia incremental.

Para que podamos hacerlo correctamente, vamos a modificar un archivo que ya tengamos creado

Se realiza de la misma manera que hemos hecho la otra. Le damos clic derecho sobre la copia → run job → incremental backup



Y esperamos a que termine la copia.

Y si vamos al directorio donde está la copia veremos que hay otra copia.