

Reporte de Ejecucion de Pruebas

Sistema de Registro de Ventas Cahuamanta "El Chuta"

Casos de uso del rol Dueno

1. Datos generales

Modulo bajo prueba	Negocio (capa de logica de negocio)
Framework de pruebas	JUnit 5.10.3
Herramienta de ejecucion	Apache Maven 3.9.15 - Surefire 3.5.4
JDK	21
Fecha de ejecucion	2026-04-29
Total de pruebas	41
Resultado global	41 OK / 0 Fallos / 0 Errores / 0 Omitidas
Tiempo total	6.581 s

2. CU01 - Gestionar Usuarios

Clase de prueba: Pruebaa.UsuarioBOTest

Metodos de fachada cubiertos: crearUsuario, actualizarUsuario, eliminarUsuario, obtenerUsuario, obtenerUsuarios.

ID	Metodo de prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado
CP-U-01	crearUsuarioPersisteCajeroValido	nombre="juan", contrasenia="123", rol="CAJERO"	Se persiste 1 usuario con rol CAJERO	OK
CP-U-02	crearUsuarioNormalizaRolDuenoAAAdmin	nombre="ana", rol="DUENO"	Se persiste con rol normalizado ADMIN	OK
CP-U-03	crearUsuarioConNombreVacioLanzaError	nombre="", contrasenia="x"	NegocioException: El nombre de usuario es obligatorio.	OK
CP-U-04	crearUsuarioConNombreEnBlancoLanzaError	nombre=" "	NegocioException: El nombre de usuario es obligatorio.	OK
CP-U-05	crearUsuarioConContraseniaVacialanzaError	nombre="luis", contrasenia=""	NegocioException: La contrasenia es obligatoria.	OK
CP-U-06	crearUsuarioConRolInvalidoLanzaError	rol="GERENTE"	NegocioException: Rol no valido.	OK
CP-U-07	crearUsuarioConNombreDuplicadoLanzaError	Existe "Juan"; se crea "JUAN"	NegocioException: Ya existe un usuario con ese nombre.	OK
CP-U-08	crearUsuarioConDTONuloLanzaError	usuarioDTO = null	NegocioException: Datos de usuario no enviados.	OK
CP-U-09	obtenerUsuarioPorIdExistenteDevuelveDTO	id = 1	UsuarioDTO con datos correctos y rol normalizado	OK
CP-U-10	obtenerUsuarioPorIdInexistenteDevuelveNull	id = 9999	Devuelve null sin lanzar excepcion	OK
CP-U-11	obtenerTodosLosUsuariosDevuelveListaCompleta	3 usuarios en BD	Lista con 3 elementos y roles normalizados	OK
CP-U-12	obtenerTodosLosUsuariosDevuelveLista	Tabla vacia	Lista vacia no nula	OK

	aVaciaCuandoNoHayRegistros			
CP-U-13	actualizarUsuarioPersisteCambiosValidos	id=1, nombre="juanp"	DAO recibe la actualizacion con los nuevos datos	OK
CP-U-14	actualizarUsuarioSinIdLanzaError	idUsuario = null	NegocioException: Usuario no valido para actualizar.	OK
CP-U-15	actualizarUsuarioConNombreTomadoPorOtroLanzaError	id=2 quiere nombre "juan" (de id=1)	NegocioException: Ya existe un usuario con ese nombre.	OK
CP-U-16	actualizarUsuarioManteniendoSuMismoNombreEsPermitido	id=1 conserva su nombre	No lanza excepcion	OK
CP-U-17	eliminarUsuarioExistenteInvocaDAO	id = 2	DAO recibe llamada eliminar(2)	OK
CP-U-18	eliminarUsuarioInexistenteNoLanzaError	id = 9999	No lanza excepcion	OK

Resumen CU01: 18 ejecutados / 18 OK / 0 fallos.

3. CU02 - Consultar Historial de Ventas

Clase de prueba: Pruebas.VentaBOHistorialTest

Metodos de fachada cubiertos: obtenerVentasDelDia, obtenerVentasPorFecha.

ID	Metodo de prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado
CP-H-01	obtenerVentasPorFechaDelDiaActualDevuelveVentas	fecha = hoy; 3 ventas	Lista con 3 ventas	OK
CP-H-02	obtenerVentasPorFechaDelDiaSinRegistrosDevuelveListaVacía	fecha = hoy; 0 ventas	Lista vacía no nula	OK
CP-H-03	obtenerVentasPorFechaPasadaDevuelveVentasDelDia	fecha=2026-04-20; 5 ventas	Lista con 5 ventas en orden	OK
CP-H-04	obtenerVentasPorFechaFuturaDevuelveListaVacía	fecha=2030-01-01	Lista vacía	OK
CP-H-05	obtenerVentasPorFechaNullUsaFechaActual	fecha = null	Consulta rango del día actual [hoy 00:00, mañana 00:00)	OK
CP-H-06	obtenerVentasPorFechaConsultaRangoDelDiaCompleto	fecha=2026-04-27	Rango DAO: [2026-04-27 00:00, 2026-04-28 00:00)	OK

Resumen CU02: 6 ejecutados / 6 OK / 0 fallos.

4. CU03 - Generar Reporte de Ventas

Clase de prueba: Pruebas.VentaBOReporteTest

Metodos de fachada cubiertos: obtenerReporteVentas, exportarReporteVentas.

ID	Metodo de prueba	Entrada	Resultado esperado	Resultado
CP-R-01	obtenerReporteVentasCalculaTotalesYPromedio	2 ventas: 100.00 + 250.50	cantidad=2, total=350.50, promedio=175.25	OK
CP-R-02	obtenerReporteVentasSinResultadosDevuelveTotalesEnCero	0 ventas en rango valido	cantidad=0, total=0, promedio=0	OK
CP-R-03	obtenerReporteVentasMismoDiaConsultaRangoCompleto	inicio=fin=2026-04-29	Rango DAO: [2026-04-29 00:00, 2026-04-30 00:00)	OK
CP-R-04	obtenerReporteVentasConFechaInicio	inicio=null, fin=2026-04-29	NegocioException: Debe	OK

	NullLanzaError		seleccionar una fecha inicial y una fecha final.	
CP-R-05	obtenerReporteVentasConFechaFinNullLanzaError	inicio=2026-04-29, fin=null	NegocioException: Debe seleccionar una fecha inicial y una fecha final.	OK
CP-R-06	obtenerReporteVentasConRangoInvertidoLanzaError	inicio=2026-04-29, fin=2026-04-01	NegocioException: La fecha final no puede ser menor que la fecha inicial.	OK
CP-R-07	obtenerReporteVentasCalculaPromedioRedondeadoHalfUp	3 ventas: 100, 200, 300	total=600.00, promedio=200.00	OK
CP-R-08	obtenerReporteVentasRedondeaPromedioConDivisionNoExacta	3 ventas: 100, 100, 100.01	total=300.01, promedio=100.00 (HALF_UP, 2 dec.)	OK
CP-R-09	obtenerReporteVentasIgnoraVentasConTotalNull	1 venta total=null + 1 con total=100	cantidad=2, total=100.00 (sin NPE)	OK
CP-R-10	exportarReporteVentasGeneraPdfCundoHayDatos	rango con 1 venta, ruta valida	PDF creado y con tamaño > 0	OK
CP-R-11	exportarReporteVentasSinDatosLanzaError	rango sin ventas	NegocioException: No hay registros disponibles en el periodo seleccionado.	OK
CP-R-12	exportarReporteVentasConRutaNullLanzaError	ruta = null	NegocioException: La ruta del archivo no es valida.	OK
CP-R-13	exportarReporteVentasConRutaEn BlancoLanzaError	ruta = " "	NegocioException: La ruta del archivo no es valida.	OK
CP-R-14	exportarReporteVentasCreaDirectoriosFaltantes	ruta con carpetas inexistentes	Crea las carpetas y genera el PDF	OK
CP-R-16	exportarReporteVentasConCaracteresEspecialesNoFalla	usuario="Jose Nunez"	PDF generado sin error (texto normalizado)	OK
CP-R-17	exportarReporteVentasGeneraMultiplesPaginasConMuchasVentas	60 ventas	PDF generado con tamaño > 1 KB (varias paginas)	OK
CP-R-18	exportarReporteVentasConFolioNullNoLanzaError	venta con folio=null	PDF generado, sin NPE (muestra #<id>)	OK

Resumen CU03: 17 ejecutados / 17 OK / 0 fallos.

5. Matriz de trazabilidad

Caso de uso	Casos de prueba	Total	OK	Fallos
CU01 - Gestionar usuarios	CP-U-01 a CP-U-18	18	18	0
CU02 - Consultar historial	CP-H-01 a CP-H-06	6	6	0
CU03 - Generar reporte	CP-R-01 a CP-R-18	17	17	0
TOTAL	-	41	41	0

6. Bitacora de defectos

No se identificaron defectos durante la ejecucion de las pruebas.

7. Evidencia de ejecucion (consola Maven)

T E S T S

Running Pruebas.UsuarioB0Test

Tests run: 18, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.047 s
Running Pruebas.VentaBOHistorialTest
Tests run: 6, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.016 s
Running Pruebas.VentaBOReporteTest
Tests run: 17, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.458 s

Results:

Tests run: 41, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0

BUILD SUCCESS

Total time: 6.581 s

Finished at: 2026-04-29T12:31:34

8. Conclusiones

- Las 41 pruebas unitarias ejecutadas para los tres casos de uso del rol Dueño pasaron sin fallos.
- Se cubren validaciones de entrada (nombres y contraseñas vacías, roles inválidos, fechas inválidas), reglas de negocio (duplicidad de nombres, normalización de roles, cálculo de totales y promedio), rutas alternas (datos nulos, listas vacías) y exportación a PDF (rutas inexistentes, caracteres especiales, paginación).
- No se identificaron defectos. Se considera aceptado el módulo de Negocio para los casos de uso del rol Dueño.