Nombre	aceptarSolicitudAlquiler(idUsuario, idPlanAlquiler)
Responsabilidad	Dar como aceptada la solicitud del usuario identificado por idUsuario en el alquiler identificado por idPlanAlquiler .
Tipo	Tapuntas
Notas	
Excepciones	-Si el usuario identificado por idUsuario no existe -Si el plan de alquiler identificado por idPlanAlquiler no existe
Salida	
Precondiciones	-El usuario identificado por idUsuario ha solicitado previamente el plan de alquiler identificado por idPlanAlquiler
Poscondiciones	-El estado del viaje del usuario identificado por idPlanAlquiler pasa a ACEPTADO

Nombre	rechazarSolicitudAlquiler(idUsuario, idPlanAlquiler)
Responsabilidad	Dar como rechazada la solicitud del usuario identificado por idUsuario en el alquiler identificado por idPlanAlquiler .
Tipo	Tapuntas
Notas	
Excepciones	-Si el usuario identificado por idUsuario no existe -Si el plan de alquiler identificado por idPlanAlquiler no existe
Salida	
Precondiciones	-El usuario identificado por idUsuario ha solicitado previamente el plan de alquiler identificado por idPlanAlquiler
Poscondiciones	-El estado del viaje del usuario identificado por idPlanAlquiler pasa a RECHAZADO

Nombre	realizarPagoAlquiler(idUsuario, idAlquiler, detallesPago)
Responsabilidad	Que el usuario identificado por idUsuario pague el alquiler identificado por idAlquiler según los detalles establecidos en detallesPago .
Tipo	Tapuntas
Notas	
Excepciones	-Si el usuario identificado por idUsuario no existe -Si el alquiler identificado por idAlquiler no existe -Si la información de detallesPago no es correcta
Salida	
Precondiciones	-El usuario identificado por idUsuario había contratado previamente el alquiler identificado por idAlquiler -La formaPagoElegida del alquiler identificado por idAlquiler no es EFECTIVO
Poscondiciones	-El usuario propietario del alquiler identificado por idAlquiler ha recibido el dinero

Nombre	valorarAlquiler(idUsuario, idAlquiler, puntuación, comentario)
Responsabilidad	Que el usuario identificado por idUsuario valore el alquiler identificado por idAlquiler con la puntuación puntuación y el comentario comentario .
Tipo	Tapuntas
Notas	
Excepciones	-Si el usuario identificado por idUsuario no existe -Si el alquiler identificado por idAlquiler no existe -Si la puntuación no es válida
Salida	
Precondiciones	-El usuario identificado por idUsuario había contratado previamente el alquiler identificado por idAlquiler
Poscondiciones	-Se ha creado un objeto del tipo ValoraciónAlquiler -Se crea un enlace entre el objeto de tipo ValoraciónAlquiler y el alquiler identificado por idAlquiler

Nombre	valorarUsoAlquiler(idUsuario, idPropietario, puntuación, comentario)
Responsabilidad	Que el propietario identificado como idPropietario valore al usuario identificado por idUsuario con la puntuación puntuación y el comentario comentario .
Tipo	Tapuntas
Notas	
Excepciones	-Si el usuario identificado por idUsuario no existe -Si el propietario identificado por idPropietario no existe
Salida	
Precondiciones	-El usuario identificado por idUsuario ha contratado algún alquiler cuyo propietario es idPropietario
Poscondiciones	-Se crea un objeto de tipo ValoraciónUsoAlquier -Se crea un enlace entre el objeto de tipo ValoraciónUsoAlquiler y el usuario identificado por idPropietario con el rol de realizada -Se crea un enlace entre el objeto de tipo ValoraciónUsoAlquiler y el usuario identificado por idUsuario con el rol de recibida

Nombre	cancelarSolicitudAlquiler(idUsuario, idAlquiler)
Responsabilidad	Que un usuario identificado por idUsuario cancele una solicitud suya de un alquiler identificado por idAlquiler .
Tipo	Tapuntas
Notas	
Excepciones	-Si el usuario identificado por idUsuario no existe
	-Si el alquiler identificado por idAlquiler no existe
Salida	
Precondiciones	-El usuario identificado por idUsuario ha solicitado previamente el alquiler identificado por idAlquiler
Poscondiciones	-La solicitud ha sido cancelada

Nombre	cancelarPlanAlquiler(idPlanAlquiler)
Responsabilidad	Cancelar un plan de alquiler identificado por idPlanAlquiler
Tipo	Tapuntas
Notas	
Excepciones	-Si el plan de alquiler identificado por idPlanAlquiler no existe
Salida	
Precondiciones	
Poscondiciones	-El objeto de tipo PlanAlquiler identificado por idPlanAlquiler es eliminado