Caso de Uso	Devolver vehículo CU-43				3
Actores	Usuario(I)				
Tipo	Primario, Real.				
Referencias	Realizar pago, Valorar alquiler, Valorar uso			er,	
Precondición	Tener el vehículo alquilado.				
Postcondición	Vehículo devuelto al propietario.				
Autor	Samia Mikou	Fecha	,	Versión	

$\overline{}$,		٠.	
$\mathbf{\nu}$	ro	n	\sim	c	ıΤ	$\boldsymbol{\cap}$
	ıv	v	u	0	ΙL	u

Devolver el vehículo al propietario.

Resumen

El inquilino informa que quiere devolver el vehículo al propietario, indica como lo va a devolver y lo devuelve.

Cur	Curso Normal					
1	Usuario: El usuario informa que quiere devolver el vehículo.					
		2	Comprueba el vehículo que el usuario tiene alquilado y el propietario.			
		3	Informa al propietario que el usuario quiere devolver el vehículo.			
		4	Establece fecha y lugar que mejor conviene al usuario y al propietario.			
5	Usuario: Afirma la fecha.					
		6	Actualiza la ficha de alquileres del propietario y del usuario.			

Cur	Cursos Alternos				
1a)	1a) El usuario informa que quiere devolver un vehículo que no tiene alquilado.				

Otros datos					
Frecuencia esperada Frecuentemente Rendimiento Bueno					
Importancia	Alta	Urgencia	Moderada		
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Alta		

Comentarios	

Caso de Uso	Valorar uso CU-44			4	
Actores	Usuario(I)				
Tipo	Secundario, esencial.				
Referencias	Devolver vehículo				
Precondición	Haber hecho uso de un vehículo.				
Postcondición	El vehículo usado tiene una valoración.				
Autor	Samia Mikou	Samia Mikou Fecha Versión			

Propósito	
Valorar el vehículo usado.	

El usuario valora el vehículo que ha usado. Se puede valorar del 1 al 5, donde el 1 es la peor nota y el 5 la mejor nota.

Cur	Curso Normal				
1	Usuario: notifica que quiere valorar el uso del vehículo.				
		2	Busca el vehículo que va a ser valorado.		
3	Valora el uso del vehículo.				
		4	Guarda la valoración del usuario.		

Cur	Cursos Alternos				
3a)	Valorar con una nota que no está entre el 1 y el 5.				

Otros datos				
Frecuencia esperada	Frecuentemente	Rendimiento	Bueno	
Importancia	Baja.	Urgencia	Baja.	
Estado	En desarrollo.	Estabilidad	Alta	

Comentarios		

Caso de Uso	Valorar alquiler			C-45	
Actores	Usuario(I)				
Tipo	Secundario, esencial.	Secundario, esencial.			
Referencias	Devolver vehículo.				
Precondición	Haber alquilado un vehículo.				
Postcondición	El alquiler del vehículo tiene una valoración.				
Autor	Samia Mikou Fecha Versión				

Pro	pós	itc

Valorar el alquiler ofrecido.

Resumen

El usuario que ha alquilado el vehículo, valora el alquiler ofrecido. Se puede valorar del 1 al 5, donde el 1 es la peor nota y el 5 la mejor nota.

Cur	Curso Normal			
1	Usuario: notifica que quiere valorar el alquiler.			
		2	Busca el alquiler que va a ser valorado.	
3	Valora el alquiler.			
		4	Guarda la valoración del alquiler.	

Cur	Cursos Alternos			
2a)	No encuentra el alquiler.			
3a)	El usuario valora con una nota que no está entre el 1 y el 5.			

Otros datos			
Frecuencia esperada	Frecuentemente.	Rendimiento	Bueno
Importancia	Baja	Urgencia	Baja
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Alta

Comentarios	

Caso de Uso	Realizar pago C-46				
Actores	Usuario(I)				
Tipo	Primario, real.	Primario, real.			
Referencias	Devolver vehículo.				
Precondición	Haber realizado el alquiler de un vehículo.				
Postcondición	El alquiler del vehículo ha sido pagado.				
Autor	Samia Mikou Fecha Versión				

Realizar el pago del alquiler del vehículo.

Resumen

El usuario realiza el pago del vehículo que ha alquilado y elige el modo de pago.

Cur	Curso Normal			
1	Usuario: informa que va a realizar el pago del vehículo que ha alquilado.			
		2	Busca el alquiler del usuario.	
3	Usuario: elige el modo de pago.			
4	Usuario: paga el alquiler.			
		5	Registra el pago del alquiler.	
		6	Cambia el estado de alquiler a pagado.	

Cur	Cursos Alternos		
2a)	No encuentra el alquiler.		
4a)	El pago no es válido.		

Otros datos			
Frecuencia esperada	Frecuentemente	Rendimiento	Bueno

Importancia	Vital	Urgencia	moderada
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Alta

Comentarios		

Caso de Uso	Pago electrónico			CU-47	7
Actores	Usuario(I), sistema de cobro				
Tipo	Secundario, real	Secundario, real			
Referencias	Realizar pago				
Precondición	Tener un vehículo alquilado				
Postcondición	Pagar el alquiler del vehículo mediante un pago electrónico.				
Autor	Samia Mikou Fecha Versión				

Realizar el pago del alquiler mediante un pago electrónico.

Resumen

El usuario elige como modo de pago el pago electrónico.

Cur	Curso Normal				
1	Usuario: informa que va a realizar el pago electrónico.				
2	Realiza el pago electrónico				
3	Sistema de cobro: acepta o rechaza el pago electrónico.				
		4	Registra el pago del alquiler.		
		5	Cambia el estado de alquiler a pagado.		

Cur	Cursos Alternos			

Otros datos				
Frecuencia esperada	Frecuentemente	Rendimiento	Bueno	
Importancia	Vital	Urgencia	Moderada	
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Alta	

Comentarios	

Caso de Uso	Crear mensaje CU-4			8	
Actores	Usuario (I)				
Tipo	Secundario, esencial.				
Referencias					
Precondición	Usuario registrado.	<u> </u>			
Postcondición	Usuario crea mensaje.				
Autor	Samia Mikou	Fecha	V	ersión	

Propósito
Usuario crea mensaje.

Resumen

El usuario crea un mensaje para comunicarse con otro usuario del sistema.

Curso Normal

1	Usuario: informa que quiere crear un mensaje para comunicarse con otro usuario.		
		2	Establece la comunicación.
3	Usuario: escribe mensaje y lo manda		
		4	Verifica si el mensaje es apropiado.
		5	Manda el mensaje al otro usuario.
		6	Notifica que el mensaje ha sido creado y enviado.

Cur	Cursos Alternos		
2a)	Imposible de establecer la comunicación.		
4a)	Mensaje inapropiado.		
5a)	Imposible mandar el mensaje.		

Otros datos				
Frecuencia esperada	Frecuentemente	Rendimiento	Bueno	
Importancia	Vital	Urgencia	Moderada	
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Alta	

Comentarios		

Caso de Uso	Consultar lista de mensajes	CU-49
Actores	Usuario(I)	

Tipo	Secundario, esencial				
Referencias					
Precondición	Usuario registrado en el sistema				
Postcondición	Obtener información de la lista de mensajes.				
Autor	Samia Mikou Fecha Versión				

_		_	_	
\Box		pó	_:	+~
\mathbf{r}	()	ואו	SI	
	_	\sim	v	·

Obtener información de la lista de mensajes.

Resumen

El usuario quiere consultar lo mensajes que ha recibido o mandado anteriormente.

Cur	Curso Normal			
1	Usuario: informa que quiere consultar la lista de mensajes.			
		2	Busca todos los mensajes relacionados con el usuario.	

Cur	Cursos Alternos			

Otros datos			
Frecuencia esperada	Frecuentemente	Rendimiento	Bueno
Importancia	Moderada	Urgencia	Baja
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Alta

Comentarios	

Caso de Uso	Leer mensaje CU-50		
Actores	Usuario(I)		
Tipo	Secundario, esencial		
Referencias			
Precondición	Usuario registrado y un mensaje recibido.		
Postcondición	Leer el mensaje recibido		
Autor	Samia Mikou	Fecha	Versión

Propósito	
Leer el mensaje recibido.	

El usuario lee el mensaje que ha recibido por parte del sistema o por parte de otro usuario.

Cur	Curso Normal			
1	Usuario: informa que quiere leer un mensaje recibido.			
2	Usuario: lee el mensaje.			
		3	Cambia el estado del usuario de no leído a leído	

Cursos /	Alternos
----------	----------

2a)	Error al leer el mensaje.

Otros datos				
Frecuencia esperada Frecuentemente Rendimiento Bueno				
Importancia	Moderada	Urgencia	Baja	
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Alta	

Comentarios		

Caso de Uso	Borrar mensaje CU-51					
Actores	Usuario(I)					
Tipo	Secundario, esencial					
Referencias						
Precondición	Usuario registrado y mensaje en la lista de mensajes.					
Postcondición	El mensaje indicado se ha borrado					
Autor	Samia Mikou	Samia Mikou Fecha Versión				

Propósito	
Borrar el mensaje que se ha indicado	

El usuario quiere borrar un mensaje de su lista de mensajes, lo selecciona y lo borra.

Curso Normal				
1	Usuario: Notifica que quiere borrar un mensaje.			
		2	Verifica si se puede borrar el mensaje	
3	Borra el mensaje			

	4	Elimina el mensaje de la lista de mensajes del usuario.

Cursos Alternos				
2a)	No es posible borrar mensaje.			

Otros datos				
Frecuencia esperada	Frecuentemente	Rendimiento	Bueno	
Importancia	Baja	Urgencia	Baja	
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Alta	

Comentarios		

Caso de Uso	Responder mensaje CU-52				
Actores	Usuario(I)	Usuario(I)			
Tipo	Secundario, esencial				
Referencias					
Precondición	Usuario registrado, mensaje recibido.				
Postcondición	Responde al mensaje recibido				
Autor	Samia Mikou Fecha Versión				

Propósito							
Responder al mensaje recibido.							
Res	umen						
El us	suario responde un	mensaje que ha recibio	do poi	parte de otro us	suario.		
Cur	so Normal						
1	Usuario: responde	e a un mensaje.					
			2	Verifica si el co	ntenido es apropiado.		
			3	Manda mensaj	e.		
Cur	sos Alternos						
	Contenido no apro	pniado					
2a)	Contenido no apro	opiauu.					
Otro	os datos						
	uencia esperada	Frecuentemente		Rendimiento	Bueno		
	ortancia	Moderada		Urgencia	Baja		
Esta	do	En desarrollo		Estabilidad	Alta		
Comentarios							

Caso de Uso	Declarar incomparecencia de CU-53					
Actores	Usuario(I)	Usuario(I)				
Tipo	Secundario, esencial					
Referencias						
Precondición	La incomparecencia del usuario que ha solicitado el recurso o del usuario que ha ofrecido el recurso					
Postcondición	Denuncia publicada.					
Autor	Samia Mikou	Samia Mikou Fecha Versión				

Declarar la ausencia de usuario que ha solicitado el recurso o del usuario que ha ofrecido el recurso.

Resumen

El usuario declara que el otro usuario no ha estado presente en la fecha y lugar previstos, para..

Cur	Curso Normal					
1	Usuario: declara la ausencia del otro usuario.					
		2	Publica la declaración			

Cur	Cursos Alternos		

Otros datos			
Frecuencia esperada Frecuentemente Rendimiento Bueno			
Importancia	Baja	Urgencia	Baja
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Alta

Comentarios		

Caso de Uso	Denunciar no disponibilidad de recurso CU-54		
Actores	Jsuario(I)		
Tipo	Secundario, principal		
Referencias			
Precondición			
Postcondición	Denuncia publicada.		
Autor	Samia Mikou Fecha Versión		

Propósito	
Denunciar la no disponibilidad de un recurso.	

El usuario denuncia la falta de disponibilidad de un recurso.

Cur	Curso Normal				
1	Usuario: pone una denuncia y la razón de la denuncia.				
		2	Comprueba que la razón es cierta		
		3	Publica denuncia.		

Cur	Cursos Alternos		
2a)	La razón puede ser no cierta.		

Otros datos			
Frecuencia esperada Frecuentemente Rendimiento Bueno			
Importancia	Baja	Urgencia	Baja
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Alta

Comentarios	

Caso de Uso	Denunciar mal uso de recurso CU-55			
Actores	Usuario(I)			
Tipo	Secundario, esencial			
Referencias				
Precondición	Haber usado el recurso.			
Postcondición	Denuncia sobre el mal uso de un recurso pulicada.			
Autor	Samia Mikou Fecha Versión			

Denunciar el mal uso de un recurso por parte de un usuario

Resumen

El usuario se da cuenta que el recurso que ha ofrecido ha sido mal usado entonces publica una denuncia.

Curso Normal

1	Usuario: publica denuncia y razón		
		2	Verifica que la razón es válida.
		3	Publica la denuncia

Cursos Alternos				
2a)	Razón no válida.			

Otros datos					
Frecuencia esperada	Frecuentemente	Rendimiento	Bueno		
Importancia	Baja	Urgencia	Baja		
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Alta		

Comentarios	

Caso de Uso	Denunciar impago		CU-56
Actores	Usuario(I)		
Tipo	Secundario, esencial		
Referencias			
Precondición	No se ha pagado el recurso ofrecido.		
Postcondición	Denuncia de impago publicada.		

Autor Sam		Samia Mikou		Fecha	Versión		
	'			'			
Pro	oósito						
Deni	Denunciar que no se ha pagado un recurso ofrecido.						
Res	umen						
El us	suario denuncia	a que no se ha pagado un re	ecurs	o que ha ofrecido	0.		
Cur	so Normal						
1	Usuario: pond	de denuncia por impago					
			2	Verifica que recurso.	no se ha pagado el		
			3	Publica denund	cia.		
Cur	sos Alternos						
2a)	Se ha pagado	el recurso indicado.					
-	<u> </u>						
Otro	s datos						
Frec	uencia espera	ada Frecuentemente	Frecuentemente		Bueno		
Importancia		Alta	Alta		Moderada		
Estado		En desarrollo	En desarrollo		Alta		
Comentarios							