Caso de Uso	Buscar plan de viaje CU-14				
Actores	Usuario curiosete (I)				
Tipo	Principal, esencial				
Referencias	CU-15				
Precondición	Las fechas indicadas deben ser válidas y posteriores al momento actual				
Postcondición	Si hay viajes que concuerdan con las restricciones establecidas se muestran al usuario				al
Autor	Rubén Moraes Pérez Fecha Versión			Versión	

Propósito

Encontrar viajes que concuerden con las preferencias del usuario.

Resumen

Se realiza una consulta a la base de datos de viajes para filtrar aquellos que concuerdan con lo que el usuario desea.

Cur	Curso Normal					
1	Usuario: Indicación del deseo de buscar un viaje					
2	Usuario: Indica las restricciones horarias del viaje					
		3	Comprueba en la base de datos si hay viajes que cumplen los requisitos			
		4	Muestra dichos datos por pantalla			
5	Usuario: Elige el viaje que le parezca más adecuado, aquí pueden intervenir las horas del viaje, si el viaje permite fumar o no, etc.					
		6	Registra y procesa la petición			

С	Cursos Alternos					
28	Las fechas indicadas no son válidas, por lo que se impide continuar hasta que no se introduzcar fechas correctas en el sistema.	1				
58	Si los viajes no convencen al usuario puede volver a repetir el proceso buscando otra fecha o fi nalizar la búsqueda sin que quede registrada ninguna petición de viaje en el sistema	-				

Otros datos					
Frecuencia esperada	Muy frecuente	Rendimiento	Alto		
Importancia	Alta	Urgencia	Media		
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Baja		

Comentarios	
Es una de las tareas principales del sistema	

Caso de Uso	Consultar valoración de conductor CU-15				
Actores	Usuario curiosete (I)				
Tipo	Secundario, real				
Referencias	Valorar viaje y valorar acompañante				
Precondición	El sistema de valoraciones debe estar implementado				
Postcondición	Debe indicarse una valoración válida				
Autor	Rubén Morales Pérez Fecha Versión				

Propósito

Tener conocimiento de las opiniones que otros usuarios han dejado.

Resumen

Ver las valoraciones de otros usuarios

Curso Normal				
1	Usuario: Pide información sobre las valoraciones de otro usuario			
		2	Consulta de la información en la base de la base de datos y la mostrarla por pantalla	

Curs	os Alternos			

Otros datos					
Frecuencia esperada	Media	Rendimiento	Alto		
Importancia	Media	Urgencia	Media		
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Media		

Comentarios

Los usuarios tendrán una media ponderada de las valoraciones que han ido recibiendo.

Caso de Uso	Planificar viaje CU-16					
Actores	Usuario (I) y OpenStreetMap	Usuario (I) y OpenStreetMap				
Tipo	Primario, real	Primario, real				
Referencias	Modificar información del usuario, como los vehículos disponibles					
Precondición	El usuario debe disponer de un vehícu	El usuario debe disponer de un vehículo para realizar el viaje				
Postcondición	No hay inconsistencias en los datos del viaje					
Autor	Rubén Morales Pérez	Fecha	Versión			

┑.	ro		_	_	:1	_
~	rn	n	റ	c	IΤ	n
	v	v	v	J	ıι	u

Crear viajes que estén disponibles para los usuarios.

Resumen

Añadir una previsión de viaje al sistema.

Cur	Curso Normal					
1	Usuario: Solicita crear un viaje					
		2	Redirige a la ventana para concretar los datos del viaje			
3	Usuario: Modificar fecha y número de asientos.					
4	Usuario: Fijar destinos, aquí interviene el actor OpenStreetMap.					
5	Usuario: Rellenar resto de información, permitir mascotas, fumar, etc.					
		5	Comprobación y actualización de los viajes			

Curs	sos Alternos			

Otros datos				
Frecuencia esperada	Alta	Rendimiento	Medio	
Importancia	Alta	Urgencia	Alta	
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Alta	

Comentarios		

Caso de Uso	Modificar plan de viaje CU-17				
Actores	Usuario (I) y OpenStreetMap				
Tipo	Primario, real	Primario, real			
Referencias	ncias				
Precondición Debe existir un viaje para modificar.					
Postcondición	Consistencia y validez de los datos introducidos.				
Autor	Rubén Morales Pérez Fecha Versión				

Propósito
Cambiar información de viaje

Resumen

Modificar datos de interés que puedan no haberse tenido en cuenta previamente para el viaje.

Cur	Curso Normal					
1	Usuario: Solicita modificar datos de un viaje concreto					
		2	Comprobación del viaje, los permisos para modificar y redirección a la ventana de modificación de información			
3	Usuario: Modifica información del viaje, puede intervenir en este apartado el actor OpenStreetMap.					
		4	Comprobación de la validez de los datos y guardar información actualizada del viaje.			
		5	Notificación a los usuarios anteriormente interesados en dicho viaje que hay información que ha cambiado.			

Cursos Alternos				
1 a	No existe un viaje propio con las condiciones especificadas, se mantiene en la misma ventana hasta que se introduzca un viaje válido o salir del sistema.			
5 a	Un usuario previamente interesado puede dejar de estarlo y anular el viaje			

Otros datos				
Frecuencia esperada	Baja	Rendimiento	Medio	
Importancia	Baja	Urgencia	Alta	
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Media	

Comentarios		

Caso de Uso	Eliminar plan de viaje CU-18				
Actores	Usuario (I)				
Tipo	Secundario, esencial				
Referencias	Modificar plan de viaje				
Precondición	Debe existir un viaje				
Postcondición	Podemos dejarlo en la base de datos co base de datos	omo viaje eli	minado o no	dejar rastro	en la
Autor	Rubén Morales Pérez	Fecha		Versión	

Dejar de ofrecer un viaje

Resumen

Borrar un viaje previamente creado

Curs	Curso Normal				
1	Usuario: Consulta del viaje				
		2	Mostrar el viaje		
3	Usuario: Solicitar eliminación del viaje				
		4	Solicitar al usuario confirmación		
4	Usuario: Confirmación de la eliminación				
		5	Eliminación del viaje de la lista de disponibles		

Cursos Alternos

4 a Cancelación de la eliminación

Otros datos			
Frecuencia esperada	Baja	Rendimiento	Medio
Importancia	Media	Urgencia	Alta
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Baja

$\overline{}$								
, ·	\sim	m	\sim	n	ŀ٩	rı	$\hat{}$	_
	l)		_		_		l)	. >

A veces antes de eliminar un viaje para poner otro con diferentes condiciones se recomienda modificar un viaje ya existente.

Caso de Uso	Ofrecer plan de viaje CU-19			
Actores	Usuario (I)			
Tipo	Secundario, esencial	Secundario, esencial		
Referencias	Cancelar oferta de plan de viaje			
Precondición	Debe ser un plan de viaje válido			
Postcondición				
Autor	Rubén Morales Pérez	Fecha	Versión	

Propósito

Negociar con un usuario las condiciones de un viaje

Resumen

Negociación de las condiciones del viaje

Curs	Curso Normal				
1	Usuario: Ofrecer plan de viaje				
		2	Procesamiento de la solicitud		

Curs	sos Alternos

Otros datos			
Frecuencia esperada	Media	Rendimiento	Medio
Importancia	Media	Urgencia	Alta
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Alta

Comentarios		

Caso de Uso	Cancelar oferta plan de viaje	Cancelar oferta plan de viaje CU-20			
Actores	Usuario (I)	Jsuario (I)			
Tipo	Secundario, real	Secundario, real			
Referencias					
Precondición	Dicho plan de viaje estaba disponible				
Postcondición					
Autor	Rubén Morales Pérez	Fecha	Versión		

Propósito	
Dejar de ofrecer un plan de viaje	

Resumen
No ofrecer un plan de viaje, por los motivos que el usuario estime oportunos

Curs	Curso Normal				
1	Usuario: Solicitud cancelación oferta de viaje				
		2	Mostrar diálogo de confirmación de la can- celación		
3	Usuario: Cancelación				
		4	Registro en el sistema		

Cursos Alternos 3 a Especificar en el diálogo de confirmación que se ha cambiado de opinión y ya no se quiere cancelar dicho plan de viaje

Otros datos				
Frecuencia esperada	Baja	Rendimiento	Bajo	
Importancia	Baja	Urgencia	Media	
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Muy alta	

Comentarios	

Caso de Uso	Solicitar plan de viaje CU-21				
Actores	Usuario (I)		ž		
Tipo	Primario, real	Primario, real			
Referencias	CU-22 seleccionar forma de pago				
Precondición	Debe existir dicho viaje en el sistema				
Postcondición					
Autor	Rubén Morales Pérez Fecha Versión				

Propósito			
-----------	--	--	--

Reservar un viaje

Resumen

Reservar un plan de viaje en una fecha concreta

Curs	Curso Normal						
1	Usuario: Solicita el viaje deseado						
		2	Envía información a la persona que ofreció el plan de viaje				
3	Usuario que ofertó el viaje: Acepta dicha petición						
		4	Solicita método de pago				

Cursos Alternos

3 a Rechazo de la solicitud por parte del usuario que creó el viaje, en ese caso no se iría al método de pago

Otros datos				
Frecuencia esperada Alta Rendimiento Medio				
Importancia	Alta	Urgencia	Alta	
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Media	

Comentarios			

Caso de Uso	Seleccionar forma de pago CU-22						
Actores	Usuario (I)	Usuario (I)					
Tipo	Primario, real	Primario, real					
Referencias	Solicitar plan de viaje						
Precondición	Debe haberse confirmado previamente la asistencia a dicho viaje por parte del usuario que ofreció el viaje						
Postcondición	El método de pago elegido debe estar contemplado en el sistema						
Autor	Rubén Morales Pérez	Rubén Morales Pérez Fecha Versión					

Propósito	
Pagar el viaje	

Resumen

Tras efectuarse la confirmación de una reserva de viaje el usuario que recibe el servicio debe concretar la forma de pagar dicho servicio

Curs	Curso Normal					
1	Usuario: Solicitar métodos de pago					
		2	Mostrar ventana de pago			
3	Usuario: Seleccionar el método de pago y efectuarlo					

Curs	sos Alternos	

Otros datos				
Frecuencia esperada	Alta	Rendimiento	Medio	
Importancia	Alta	Urgencia	Alta	
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Alta	

Comentarios			

Caso de Uso	Aceptar o rechazar acompañante CU-23				
Actores	Usuario (I)				
Tipo	Principal, esencial				
Referencias	Consultar valoración acompañante, CU 24			te, CU-	
Precondición	Debe haberse realizado una solicitud de reserva de viaje				
Postcondición					
Autor	Rubén Morales Pérez Fecha Versión				

Propósito	
Aceptar o rechazar una solicitud	

Resumen Dar respuesta positiva o negativa a una solicitud de plan de viaje

Curso Normal				
1	Usuario: Solicitud de plan de viaje			
		2	Envío de la petición para aceptar o rechazar	
3	Usuario que ofreció el viaje: Aceptación o rechazo del viaje			
		4	Actualización de la información en el viaje y notificación a los implicados	

Cursos Alternos					

Otros datos				
Frecuencia esperada Alta Rendimiento Alto				
Importancia	Alta	Urgencia	Media	
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Media	

Comentarios	

Caso de Uso	Consultar valoración acompañante CU-24				
Actores	Usuario				
Tipo	Secundario, real				
Referencias	Aceptar o rechazar acompañante, CU-23				
Precondición	Acompañante registrado en el sistema				
Postcondición					
Autor	Rubén Morales Pérez Fecha Versión				

Propósit	0
----------	---

Conocer la valoración de tu acompañante

Resumen

Ver la media de notas que ha recibido un acompañante previamente

Curso Normal				
1	Usuario: Solicitar valoración de un usuario del viaje			
		2	Mostrar información	

Cursos Alternos			

Otros datos					
Frecuencia esperada Media Rendimiento Alto					
Importancia	Media	Urgencia	Media		
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Alta		

Comentarios		

Caso de Uso	Cancelar petición de viaje CU-25					
Actores	Usuario (I)	Jsuario (I)				
Tipo	Secundario, esencial	Secundario, esencial				
Referencias						
Precondición	El viaje debe existir y la fecha no debe ser posterior a la fecha del viaje					
Postcondición						
Autor	Rubén Morales Pérez	Fecha	,	Versión		

Propósito
Anular un viaje previamente publicado

Resumen

A veces un usuario puede arrepentirse de hacer un viaje u ocupa las plazas con conocidos, debe tener una opción para anular completamente un viaje que ha publicado

Curso Normal					
1	Usuario: Activa la cancelación del viaje				
		2	Muestra pestaña de confirmación		
3	Usuario: Confirma cancelación del viaje				
		4	Elimina el viaje de los viajes disponibles		

Curs	sos Alternos
3 a	No confirmar la cancelación

Otros datos					
Frecuencia esperada	Baja	Rendimiento	Alto		
Importancia	Media	Urgencia	Alta		
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Media		

Comentarios			

Caso de Uso	Realizar pago CU-26					
Actores	Usuario (I)	Usuario (I)				
Tipo	Primario, esencial					
Referencias	Finalizar viaje Pago en efectivo CU-27, o electrónico CU-28				rónico	
Precondición						
Postcondición						
Autor	Rubén Morales Pérez	Fe	cha		Versión	

п	ro	_	Α.	~:	4۔
\boldsymbol{r}	"	r 1	ľ'n	×ι	10
	\cdot	v	v	91	·

Dar el dinero requerido al proveedor de un servicio

Resumen

Pagar el servicio recibido

Cur	Curso Normal					
1	Usuario: Solicitar pago					
		2	Mostrar ventana de cobro			
3	Usuario: Seleccionar método de pago					
		4	Mostrar ventana en función del tipo de pago			
5	Usuario: Rellenar datos y realizar el pago					

Curs	os Alternos

Otros datos					
Frecuencia esperada	Alta	Rendimiento	Medio		
Importancia	Alta	Urgencia	Alta		
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Alta		

Comentarios	

Caso de Uso	Pago en efectivo CU-27				
Actores	Usuario (I)	Jsuario (I)			
Tipo	Secundario, esencial	ecundario, esencial			
Referencias	Realizar pago	Realizar pago			
Precondición	Seleccionar dicho método de pago	Seleccionar dicho método de pago			
Postcondición					
Autor	Rubén Morales Pérez	Fecha	\	Versión	

Propósito

Identificar la forma de pago de un servicio

Resumen

En este tipo de pago las personas interactúan de forma directa, sin mediación de un sistema electrónico

Curs	Curso Normal				
1	Usuario: Identifica método de pago como en efectivo				
		2	Confirma la reserva		

Curs	sos Alternos			

Otros datos				
Frecuencia esperada	Alta	Rendimiento	Bajo	
Importancia	Alta	Urgencia	Alta	
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Media	

Comentarios		

Caso de Uso	Pago electrónico CU-28			
Actores	Usuario (I)	Usuario (I)		
Tipo	Secundario, esencial	Secundario, esencial		
Referencias	Realizar pago			
Precondición	Seleccionar dicho método de pago			
Postcondición				
Autor	Rubén Morales Pérez Fecha Versión			

Propósito
Identificar la forma de pago de un servicio

Resumen
En este tipo de pago las personas realizan el cobro mediante un sistema software

Curso Normal				
1	Usuario: Identifica método de pago como electrónico			
		2	Confirma la reserva	

Curs	rsos Alternos	

Otros datos				
Frecuencia esperada	Alta	Rendimiento	Bajo	
Importancia	Alta	Urgencia	Alta	
Estado	En desarrollo	Estabilidad	Media	

Comentarios		