Variables de mi trabajo en sass.

```scss
$primary: #e09c36c2;
$secondary: rgb(0, 255, 81);
$info: gray;
$body-bg: #f4ebeb;
$body-color: #111;

//variables alert
$alert-border-radius: 34px;
$alert-border-width: 20px;

//varaibles cards
$card-bg: rgb(112, 133, 166);
$card-color: white;
$card-border-radius: 10px;

//variables botones
$btn-border-width: 2px;
$btn-border-radius: 50%;
```

ç

```scss
@import 'variables';

@import '../../node_modules/bootstrap/scss/bootstrap';

.container {
    padding: 20px;

    h1 {
        margin-top: 20px;
    }


    ;
    background-color: rgb(216, 207, 155);
}

.card-title {
    color: white !important;
}

.page-container {
    position: relative;
    min-height: 100vh;
}

.card {
    margin: 20px;
}

.flex {
    display: flex;
    margin: 20px;
    padding: 20px;
}

.h-150 {
    max-height: 500px;
}
.parallax {
    background-image: url("../assets/img/imagen1.jpg");

    min-height: 250px;

    background-attachment: fixed;
    background-position: center;
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: cover;
 }
 .parallax1 {
    background-image: url("../assets/img/imagen2.jpg");

    min-height: 250px;

    background-attachment: fixed;
    background-position: center;
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: cover;
 }
 .parallax2 {
    background-image: url("../assets/img/imagen3.jpg");

    min-height: 250px;

    background-attachment: fixed;
    background-position: center;
    background-repeat: no-repeat;
    background-size: cover;
 }
```

Código del styles.scss.

Botones customizados en angular con sass


```html
<button type="button" class="btn btn-primary">Primary</button>
<button type="button" class="btn btn-secondary">Secondary</button>
<button type="button" class="btn btn-success">Success</button>
<button type="button" class="btn btn-danger">Danger</button>
<button type="button" class="btn btn-warning">Warning</button>
<button type="button" class="btn btn-info">Info</button>
```


Efecto parallax y carrusel.

```html
<div
  id="carouselExampleIndicators"
  class="carousel slide"
  data-bs-ride="carousel"
>
  <div class="carousel-indicators">
    <button
      type="button"
      data-bs-target="#carouselExampleIndicators"
      data-bs-slide-to="0"
      class="active"
      aria-current="true"
      aria-label="Slide 1"
    ></button>
    <button
      type="button"
      data-bs-target="#carouselExampleIndicators"
      data-bs-slide-to="1"
      aria-label="Slide 2"
    ></button>
    <button
      type="button"
      data-bs-target="#carouselExampleIndicators"
      data-bs-slide-to="2"
      aria-label="Slide 3"
    ></button>
  </div>
  <div class="carousel-inner">
    <div class="carousel-item active">
      <img src="assets/img/imagen1.jpg" class="d-block w-100 h-150" alt="..." />
    </div>
    <div class="carousel-item">
      <img src="assets/img/imagen2.jpg" class="d-block w-100 h-150" alt="..." />
    </div>
    <div class="carousel-item">
      <img src="assets/img/imagen3.jpg" class="d-block w-100 h-150" alt="..." />
    </div>
  </div>
  <button
    class="carousel-control-prev"
    type="button"
    data-bs-target="#carouselExampleIndicators"
    data-bs-slide="prev"
  >
    <span class="carousel-control-prev-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="visually-hidden">Previous</span>
  </button>
  <button
    class="carousel-control-next"
    type="button"
    data-bs-target="#carouselExampleIndicators"
    data-bs-slide="next"
  >
    <span class="carousel-control-next-icon" aria-hidden="true"></span>
    <span class="visually-hidden">Next</span>
  </button>
</div>
```

Código del carrusel.

Cards customizadas en sass por mi.

Código:


```html
Go to component
<div class="flex">
  <div class="card" style="width: 18rem">
    <img src="assets/img/imagen1.jpg" class="card-img-top" alt="..." />
    <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">Card title</h5>
      <p class="card-text">
        Some quick example text to build on the card title and make up the bulk
        of the card's content.
      </p>
      <a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a>
    </div>
  </div>
  <div class="card" style="width: 18rem">
    <img src="assets/img/imagen2.jpg" class="card-img-top" alt="..." />
    <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">Card title</h5>
      <p class="card-text">
        Some quick example text to build on the card title and make up the bulk
        of the card's content.
      </p>
      <a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a>
    </div>
  </div>
  <div class="card" style="width: 18rem">
    <img src="assets/img/imagen3.jpg" class="card-img-top" alt="..." />
    <div class="card-body">
      <h5 class="card-title">Card title</h5>
      <p class="card-text">
        Some quick example text to build on the card title and make up the bulk
        of the card's content.
      </p>
      <a href="#" class="btn btn-primary">Go somewhere</a>
    </div>
  </div>
</div>
```

Última parte del parallax.

```html
<div class="container">
  <h1>Botones customizados</h1>
  <app-botones></app-botones>

  <div class="parallax1"></div>

  <div class="parallax2"></div>
  <h1>Carrusel</h1>
  <app-carrusel></app-carrusel>
  <h1>Cards customizadas</h1>
  <app-cards></app-cards>
  <div class="parallax"></div>
  <br />
</div>
```

Código del app-component de angular para que me muestre lo que necesito.

Imágenes utilizadas para el proyecto en angular.