

Fitted Q-Iteration: Estimación de niveles de presas

Erika Rubí Jiménez Guzmán

2028-04-04

Table of contents

Resumen	3
Introduction	4
I Preliminares	5
1 Inteligencia Artificial	6
1.1 Machine Learning (Aprendizaje Automático)	6
2 Q-Learning	7
II Caso de estudio	8
3 FORMULACIÓN MATEMÁTICA Y MARCO COMPUTACIONAL PARA LA OPTIMIZACIÓN HIDROELÉCTRICA MULTIRRESERVORIO	9
3.1 Introducción y alcance del capítulo	9
3.2 Formulación como Proceso de Decisión de Markov (MDP)	9
3.2.1 Índice temporal y agregación hidrológica	9
3.2.2 Espacio de estados y operador de discretización	9
3.2.3 Espacio de acciones y restricciones operativas dependientes de la etapa .	10
3.2.4 Dinámica de transición y construcción del kernel empírico	10
3.3 Función de recompensa y criterio de optimalidad	10
3.3.1 Modelo hidráulico-energético linealizado	10
3.3.2 Estructura de penalizaciones y manejo de restricciones blandas	10
3.3.3 Ecuación de optimalidad de Bellman descontada	10
3.4 Aproximación numérica mediante Fitted Q-Iteration (FQI)	10
3.4.1 Motivación: maldición de la dimensionalidad y aprendizaje por refuerzo fuera de política	10
3.4.2 Iteración de Bellman empírica y estabilización numérica	11
3.4.3 Aproximación funcional por regresión no paramétrica	11
3.4.4 Criterios de convergencia y tolerancia computacional	11
3.5 Protocolo de simulación en lazo cerrado y evaluación operativa	11
3.5.1 Extracción de la política greedy óptima	11
3.5.2 Dinámica forward y proyección sobre restricciones físicas	11

3.5.3	Métricas de desempeño y validación estadística	12
3.6	Análisis teórico y propiedades del modelo	12
3.6.1	Contractividad del operador de Bellman en norma ℓ_∞	12
3.6.2	Cotas de error de aproximación y complejidad muestral	12
3.6.3	Alineación con el marco axiomático de Puterman (1994)	12
3.7	Limitaciones, extensiones y trabajo futuro	12
3.8	Conclusiones del capítulo	13
Referencias		16

Resumen

Aquí pondré un resumen de mi tesis, que se llama “Fitted Q-Iteration: Estimación de niveles de presas”.

Introduction

Esta será la introducción.

ejemplo de una cita Knuth (1984)

Part I

Preliminares

1 Inteligencia Artificial

La IA es...

1.1 Machine Learning (Aprendizaje Automático)

Disciplina dentro de la IA... Tipos principales

Definition 1.1 (Aprendizaje Supervisado). Se entrena con datos etiquetados...

Definition 1.2 (Aprendizaje No Supervisado). Se entrena con datos no etiquetados...

Definition 1.3 (Aprendizaje por Refuerzo). El agente aprende a través de la interacción con el entorno...

2 Q-Learning

Algoritmo de aprendizaje por refuerzo...

Definition 2.1 (Fitted Q-Iteration). Algoritmo Offline (aprende analizando el historial de experiencias)...

Part II

Caso de estudio

3 FORMULACIÓN MATEMÁTICA Y MARCO COMPUTACIONAL PARA LA OPTIMIZACIÓN HIDROELÉCTRICA MULTIRRESERVORIO

3.1 Introducción y alcance del capítulo

- Objetivo: contextualizar el problema dentro de la programación dinámica estocástica y justificar el uso de métodos de aprendizaje por refuerzo fuera de política (*batch RL*).
- Contenido esperado: breve recapitulación del problema de operación hidroeléctrica, motivación para la discretización y agregación temporal, y estructura del capítulo.
- Recomendación: incluir un párrafo que declare explícitamente que el modelo se formula bajo los axiomas de Puterman (1994) Puterman (1994) y que el capítulo culmina con un análisis de convergencia y propiedades numéricas.

3.2 Formulación como Proceso de Decisión de Markov (MDP)

3.2.1 Índice temporal y agregación hidrológica

- Definición formal del horizonte discreto $\mathcal{T} = \mathbb{N}_0$, mapeo quincena $\rightarrow$ etapa $\mu(q)$, y periodicidad estacional $m \in \{0, \dots, 5\}$.
- Incluir la función $\mu(q)$ como definición formal y comentar su papel en la reducción de dimensionalidad temporal.

3.2.2 Espacio de estados y operador de discretización

- Espacio continuo $V_{i,t,q} \in \mathbb{R}_{\geq 0}$, paso ΔV , y operador $\mathcal{D} : \mathbb{R}_{\geq 0} \times \mathbb{N} \rightarrow \{0, \dots, N-1\}$.
- **Elemento matemático sugerido:** *Definición X.1 (Operador de discretización uniforme)* + comentario sobre preservación de la medida y cuantización óptima en norma L_1 .

3.2.3 Espacio de acciones y restricciones operativas dependientes de la etapa

- Conjuntos $\mathcal{K}_{i,m}$, vector de unidades u_m , y espacio producto $\mathcal{A}_s = \mathcal{K}_{1,m} \times \mathcal{K}_{2,m}$.
- Comentar la dependencia estacional y la estructura de retículos enteros.

3.2.4 Dinámica de transición y construcción del kernel empírico

- Ecuación de balance hídrico continua y proyección discreta.
- **Elemento matemático sugerido:** *Definición X.2 (Kernel empírico-determinista)* $\mathcal{P}(s'|s, a) = \mathbb{I}\{s' = \Phi(s, a, I_\tau)\}$ y discusión sobre muestreo histórico como aproximación de la distribución hidrológica real.

3.3 Función de recompensa y criterio de optimalidad

3.3.1 Modelo hidráulico-energético linealizado

- Aproximación de la altura $H_i(s_i, s'_i)$ y fórmula de generación $E_i = \alpha H_i k_i u_m$.
- Justificación física y rango de validez del *surrogate* lineal.

3.3.2 Estructura de penalizaciones y manejo de restricciones blandas

- Definición de $\Pi_{\text{spill}}, \Pi_{\text{def}}, \Pi_{\text{CG}}, \Pi_{\text{crit}}$ y operador $(\cdot)^+$.
- **Elemento matemático sugerido:** *Observación X.1* sobre la equivalencia entre penalizaciones cuadráticas/lineales y métodos de barrera interior en optimización restringida.

3.3.3 Ecuación de optimalidad de Bellman descontada

- Formulación de $Q^*(s, a) = \mathcal{R}(s, a, s') + \gamma \max_{a'} Q^*(s', a')$.
- Declaración explícita del criterio de optimalidad esperado descontado $J(\pi)$.

3.4 Aproximación numérica mediante Fitted Q-Iteration (FQI)

3.4.1 Motivación: maldición de la dimensionalidad y aprendizaje por refuerzo fuera de política

- Justificación de no usar iteración de política clásica o programación dinámica exacta.
- Referencias a Ernst et al. (2005), Antos et al. (2008).

3.4.2 Iteración de Bellman empírica y estabilización numérica

- Cálculo de $y_n^{(j)}$, operador de truncamiento $\text{clip}(\cdot)$, y manejo de divergencias en métodos *off-policy*.
- **Elemento matemático sugerido:** *Algoritmo X.1* en pseudocódigo estructurado (estilo ACM/IEEE).

3.4.3 Aproximación funcional por regresión no paramétrica

- Problema de mínimos cuadrados empírico sobre $\mathcal{F}$, hiperparámetros (árboles, profundidad, *min_samples_leaf*), y justificación de *Extra Trees* (reducción de varianza, sesgo controlado).
- Comentario sobre universalidad y capacidad de aproximación de bosques aleatorios.

3.4.4 Criterios de convergencia y tolerancia computacional

- Norma media en conjunto fijo $\mathcal{S}_{\text{test}}$, umbral $\varepsilon = 10^{-3}$, y detección temprana de estancamiento.
- **Elemento matemático sugerido:** *Criterio de parada X.1* con justificación numérica (estabilidad de punto fijo aproximado).

3.5 Protocolo de simulación en lazo cerrado y evaluación operativa

3.5.1 Extracción de la política greedy óptima

- Definición de $\pi^*(s) \in \arg \max_{a \in \mathcal{A}_s} \hat{Q}^*(s, a)$ y discusión sobre no unicidad y desempate determinista.

3.5.2 Dinámica forward y proyección sobre restricciones físicas

- Simulación sobre series históricas, proyección $\min\{\max\{\tilde{V}_i, 0\}, N_i \Delta V\}$, y manejo de fronteras anuales.
- Comentario sobre desacople entre entrenamiento (penalizaciones blandas) y evaluación (restricciones duras).

3.5.3 Métricas de desempeño y validación estadística

- Energía esperada por reserva, derrames acumulados, violaciones de curvas guía, y análisis de varianza interanual.
- **Elemento sugerido:** *Tabla X.1* resumen de parámetros operativos y *Figura X.1* trayectoria típica de volúmenes y energía.

3.6 Análisis teórico y propiedades del modelo

3.6.1 Contractividad del operador de Bellman en norma ℓ_∞

- **Lema X.1:** $\|\mathcal{T}Q_1 - \mathcal{T}Q_2\|_\infty \leq \gamma\|Q_1 - Q_2\|_\infty$.
- Breve demostración usando la propiedad $\max - \max \leq \max(|\cdot|)$ y citando Puterman (1994, Thm. 6.2.3).

3.6.2 Cotas de error de aproximación y complejidad muestral

- Descomposición del error: $\|\hat{Q}^* - Q^*\|_\infty \leq \frac{2\gamma}{(1-\gamma)^2} \epsilon_{\text{approx}} + \mathcal{O}(N^{-1/2})$.
- Comentario sobre trade-off sesgo-varianza en $\mathcal{F}$ y efecto del tamaño de muestra histórico.

3.6.3 Alineación con el marco axiomático de Puterman (1994)

- **Tabla X.2** correspondencia código $\leftrightarrow$ teoría MDP.
- Discusión sobre validez de supuestos: horizonte infinito, descuento, espacios finitos, kernel empírico como aproximación de $\mathcal{P}$.

3.7 Limitaciones, extensiones y trabajo futuro

- Limitaciones: discretización fija, modelo lineal de altura, ausencia de incertidumbre explícita en afluentes, penalizaciones estáticas.
- Extensiones: curvas cota-volumen reales, kernels estocásticos (ARIMA, copulas), FQI con regularización, métodos de política primal-dual para restricciones duras.
- Aplicación a otros sistemas multireservorio y escalabilidad computacional.

3.8 Conclusiones del capítulo

- Síntesis de contribuciones matemáticas y numéricas.
- Reafirmación de la coherencia entre formulación teórica, implementación algorítmica y validación operativa.
- Declaración de cierre alineada con los objetivos de la tesis.

4

5

Referencias

- Knuth, Donald E. 1984. “Literate Programming.” *Comput. J.* (USA) 27 (2): 97–111. <https://doi.org/10.1093/comjnl/27.2.97>.
- Puterman, Martin L. 1994. *Markov Decision Processes: Discrete Stochastic Dynamic Programming*. Wiley Series in Probability and Statistics. John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9780470316887>.