

Taller de XHTML y CSS3

Nivel Básico - Parte I

Julian Fernández Ortiz


Vicepresidente de IEEE Student Branch of Granada
Grado en Ingeniería Electrónica Industrial
`julian.fernandez.es@ieee.org`

Rubén Martín Moreno

Vocal en IEEE Student Branch of Granada
Grado en Estadística
`ruben.martinmoreno.es@ieee.org`

Licencia

Este documento esta realizado
bajo licencia Creative Commons
"Reconocimiento-CompartirIgual 3.0
España" .



Fuente: Curso desarrollado por IEEE Student Branch of Granada

Índice

1 CONCEPTOS GENERALES

- Estructura de un Sitio Web
- Los Estándares Web - W3C

2 XHTML

- Estructura de la Página
- Etiquetas
- Enlaces
- Listas y Tablas
- Multimedia

Índice

1 CONCEPTOS GENERALES

- Estructura de un Sitio Web
- Los Estándares Web - W3C

2 XHTML

- Estructura de la Página
- Etiquetas
- Enlaces
- Listas y Tablas
- Multimedia

Índice

1 CONCEPTOS GENERALES


- Estructura de un Sitio Web
- Los Estándares Web - W3C

2 XHTML

- Estructura de la Página
- Etiquetas
- Enlaces
- Listas y Tablas
- Multimedia

Estructura de Árbol

Existe una página principal desde la que puedes llegar a otras páginas de la web




Estructura en Listas


Las páginas están
enlazadas con sus
contiguas



Estructura Mixta
Aprovecha las dos
anteriores



Estructura en Red
Páginas totalmente
interconectadas



Índice

1 CONCEPTOS GENERALES

- Estructura de un Sitio Web
- Los Estándares Web - W3C

2 XHTML

- Estructura de la Página
- Etiquetas
- Enlaces
- Listas y Tablas
- Multimedia

- Se exige que se usen los elementos

- Se exige que se usen los elementos
 - DOCTYPE
 - HEAD
 - BODY
 - HTML

- Se exige que se usen los elementos
 - DOCTYPE
 - HEAD
 - BODY
 - HTML
- Se exige que se cierren todas las etiquetas

- Se exige que se usen los elementos
 - DOCTYPE
 - HEAD
 - BODY
 - HTML
- Se exige que se cierren todas las etiquetas
- Se exige el uso de comillas en torno a valores de atributos


- Se exige que se usen los elementos
 - DOCTYPE
 - HEAD
 - BODY
 - HTML
- Se exige que se cierren todas las etiquetas
- Se exige el uso de comillas en torno a valores de atributos
- Todos los elementos deben estar en minúscula

- Se exige que se usen los elementos
 - DOCTYPE
 - HEAD
 - BODY
 - HTML
- Se exige que se cierren todas las etiquetas
- Se exige el uso de comillas en torno a valores de atributos
- Todos los elementos deben estar en minúscula
- Todos los valores han de indicarse de forma explícita

W3C

`https://validator.w3.org/#validate_{}by_{}input`

W3C

 Markup Validation Service
Check the markup (HTML, XHTML, ...) of Web documents

Validate by URI Validate by File Upload **Validate by Direct Input**

Validate by direct input

Enter the Markup to validate:

▸ More Options

Check

This validator checks the [markup validity](#) of Web documents in HTML, XHTML, SMIL, MathML, etc. If you wish to validate specific content such as [RSS/Atom feeds](#) or [CSS stylesheets](#), [MobileOK content](#), or to [find broken links](#), there are [other validators and tools](#) available. As an alternative you can also try our [non-DTD-based validator](#).



The W3C validators are developed with assistance from the Mozilla Foundation, and supported by community donations. [Donate](#) and help us build better tools for a better web.

5599

Flattr

[Home](#) [About...](#) [News](#) [Docs](#) [Help & FAQ](#) [Feedback](#) [Contribute](#)



This service runs the W3C Markup Validator [v1.3.5hg](#)
COPYRIGHT © 1994-2013 W3C® (MIT, ERCIM, KEIO, BEIHANG), ALL RIGHTS RESERVED. W3C LIABILITY, TRADEMARK, DOCUMENT USE AND SOFTWARE LICENSING RULES APPLY.
YOUR INTERACTIONS WITH THIS SITE ARE IN ACCORDANCE WITH OUR PUBLIC AND MEMBER PRIVACY STATEMENTS.

VALIDATOR

Índice

1 CONCEPTOS GENERALES

- Estructura de un Sitio Web
- Los Estándares Web - W3C

2 XHTML

- Estructura de la Página
- Etiquetas
- Enlaces
- Listas y Tablas
- Multimedia

Índice

1 CONCEPTOS GENERALES

- Estructura de un Sitio Web
- Los Estándares Web - W3C

2 XHTML

- Estructura de la Página
- Etiquetas
- Enlaces
- Listas y Tablas
- Multimedia

Definición del Documento

Declaración DOCTYPE

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
```

Etiqueta HTML

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
  ...  
</html>
```

Cabecera

Incluye:

- Título de la página

Cabecera

Incluye:

- Título de la página
- Información importante para los motores de búsqueda (Etiquetas)

Cabecera

Incluye:

- Título de la página
- Información importante para los motores de búsqueda (Etiquetas)
- Ubicación

Cabecera

Incluye:

- Título de la página
- Información importante para los motores de búsqueda (Etiquetas)
- Ubicación
- Hojas de estilos (CSS)

Cabecera

Incluye:

- Título de la página
- Información importante para los motores de búsqueda (Etiquetas)
- Ubicación
- Hojas de estilos (CSS)
- Scripts

Cabecera

Incluye:

- Título de la página
- Información importante para los motores de búsqueda (Etiquetas)
- Ubicación
- Hojas de estilos (CSS)
- Scripts

```
<head>  
  <title>CURSO XHTML Y CSS</title>  
</head>
```

Cabecera

Incluye:

- Título de la página
- Información importante para los motores de búsqueda (Etiquetas)
- Ubicación
- Hojas de estilos (CSS)
- Scripts

```
<head>  
  <title>CURSO XHTML Y CSS</title>  
</head>
```

IMPORTANTE

La declaración de un título para la página es OBLIGATORIA

Cabecera

METADATOS más usuales

```
<meta charset="UTF-8">
<meta name="description" content="CURSO XHTML Y CSS">
<meta name="keywords" content="HTML,CSS,XML,XHTML">
<meta name="author" content="Julián Fernández; Rubén Martín">
```

Cabecera

```
<head>
```

```
  <title>CURSO XHTML Y CSS</title>
```

```
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
```

```
  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
```

```
  <meta http-equiv="Language" content="Español" />
```

```
  <link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
```

```
  <script><!--SCRIPT--></script>
```

```
</head>
```

Cuerpo

Contenido de la web

Se incluye el texto, imágenes y vídeos que queremos que se muestren en la web

```
<body>
```

```
<!--Contenido de tu Página-->
```

```
</body>
```

En Resumen...

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">  
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```


En Resumen...

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>
  <title><!--Título en la Pestaña de Búsqueda--></title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
  <meta http-equiv="Language" content="Español" />

  <link href="../style/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

  <!--SCRIPTS-->
</head>
```

En Resumen...

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>
  <title><!--Título en la Pestaña de Búsqueda--></title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
  <meta http-equiv="Language" content="Español" />

  <link href="../style/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

  <!--SCRIPTS-->
</head>

<body>
  <!--Contenido de tu Página-->
</body>
```

En Resumen...

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>
  <title><!--Título en la Pestaña de Búsqueda--></title>
  <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
  <meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" />
  <meta http-equiv="Language" content="Español" />

  <link href="../style/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

  <!--SCRIPTS-->
</head>

<body>
  <!--Contenido de tu Página-->
</body>

</html>
```

Índice

1 CONCEPTOS GENERALES

- Estructura de un Sitio Web
- Los Estándares Web - W3C

2 XHTML

- Estructura de la Página
- **Etiquetas**
- Enlaces
- Listas y Tablas
- Multimedia

Tipos de etiquetas más utilizadas (e imprescindibles)

- Encabezados
- Párrafo
- Tipología de letra
- Script
- Código

Encabezados

Son jerárquicos entre sí

`<h1>...</h1>`

`<h2>...</h2>`

`<h3>...</h3>`

`<h4>...</h4>`

`<h5>...</h5>`

`<h6>...</h6>`

Encabezados

Son jerárquicos entre sí

`<h1>...</h1>`

`<h2>...</h2>`

`<h3>...</h3>`

`<h4>...</h4>`

`<h5>...</h5>`

`<h6>...</h6>`

RECUERDA

Cuanto más pequeño es el número más grande la letra

Párrafos

Todo el texto debe ir
encerrado en párrafos

`<p>...</p>`

Párrafos

Todo el texto debe ir
encerrado en párrafos

`<p>...</p>`

RECUERDA

Es bueno separar cada párrafo
de manera independiente para
que sea más fácil el uso de
identificadores

Párrafos

- `<abbr>...</abbr>`
- `...`
- `<i>...</i>`
- `...`
- `<u>...</u>`
- `<s>...</s>`
- `_{...}`
- `^{...}`

Párrafos

■ `<abbr>...</abbr>`

■ `...`

■ `<i>...</i>`

■ `...`

■ `<u>...</u>`

■ `<s>...</s>`

■ `_{...}`

■ `^{...}`

■ Abreviatura

Párrafos

■ `<abbr>...</abbr>`

■ `...`

■ `<i>...</i>`

■ `...`

■ `<u>...</u>`

■ `<s>...</s>`

■ `_{...}`

■ `^{...}`

■ Abreviatura

■ **Negrita**

Párrafos

■ `<abbr>...</abbr>`

■ `...`

■ `<i>...</i>`

■ `...`

■ `<u>...</u>`

■ `<s>...</s>`

■ `_{...}`

■ `^{...}`

■ Abreviatura

■ **Negrita**

■ *Cursiva*

Párrafos

■ `<abbr>...</abbr>`

■ `...`

■ `<i>...</i>`

■ `...`

■ `<u>...</u>`

■ `<s>...</s>`

■ `_{...}`

■ `^{...}`

■ Abreviatura

■ **Negrita**

■ *Cursiva*

■ *Enfatizado*

Párrafos

- `<abbr>...</abbr>`
- `...`
- `<i>...</i>`
- `...`
- `<u>...</u>`
- `<s>...</s>`
- `_{...}`
- `^{...}`

- Abreviatura
- **Negrita**
- *Cursiva*
- *Enfatizado*
- Subrayado

Párrafos

- `<abbr>...</abbr>`
- `...`
- `<i>...</i>`
- `...`
- `<u>...</u>`
- `<s>...</s>`
- `_{...}`
- `^{...}`

- Abreviatura
- **Negrita**
- *Cursiva*
- *Enfatizado*
- Subrayado
- ~~Tachado~~

Párrafos

■ `<abbr>...</abbr>`

■ `...`

■ `<i>...</i>`

■ `...`

■ `<u>...</u>`

■ `<s>...</s>`

■ `_{...}`

■ `^{...}`

■ Abreviatura

■ **Negrita**

■ *Cursiva*

■ *Enfatizado*

■ Subrayado

■ ~~Tachado~~

■ Subíndice₁

Párrafos

- `<abbr>...</abbr>`
- `...`
- `<i>...</i>`
- `...`
- `<u>...</u>`
- `<s>...</s>`
- `_{...}`
- `^{...}`

- Abreviatura
- **Negrita**
- *Cursiva*
- *Enfatizado*
- Subrayado
- ~~Tachado~~
- Subíndice₁
- Superíndice¹

Párrafos

Escribir código

```
<code>...</code>
```

Índice

1 CONCEPTOS GENERALES

- Estructura de un Sitio Web
- Los Estándares Web - W3C

2 XHTML

- Estructura de la Página
- Etiquetas
- **Enlaces**
- Listas y Tablas
- Multimedia

Hipervínculos

Los enlaces nos permiten hacer relaciones internas (a secciones) o externas (a otra web o contenido) en nuestra página

Estructura Básica

```
<a href="#">...</a>
```

Relaciones Internas

Para crear nuestro punto de
llegada deberemos aplicar

```
<a name="id">...</a>
```

al texto deseado

Relaciones Internas

Para crear nuestro punto de llegada deberemos aplicar

```
<a name="id">...</a>
```

al texto deseado

Y para el punto de partida aplicamos

```
<a href="#id">...</a>
```

Relaciones Externas

- Pueden ser locales o estar alojadas en internet
- Enlazan otras webs o archivos

Relaciones Externas

Internet - WEB

```
<a href="http://www.google.com">Google</a>
```

Relaciones Externas

Internet - WEB

```
<a href="http://www.google.com">Google</a>
```

Internet - PDF

```
<a href="http://www.ejemplo.com/informe.pdf">Ejemplo [PDF]</a>
```

Relaciones Externas

Internet - WEB

```
<a href="http://www.google.com">Google</a>
```

Internet - PDF

```
<a href="http://www.ejemplo.com/informe.pdf">Ejemplo [PDF]</a>
```

Local - WORD

```
<a href="/informe.doc">Ejemplo [DOC]</a>
```

Relaciones Externas

Internet - WEB

```
<a href="http://www.google.com">Google</a>
```

Internet - PDF

```
<a href="http://www.ejemplo.com/informe.pdf">Ejemplo [PDF]</a>
```

Local - WORD

```
<a href="/informe.doc">Ejemplo [DOC]</a>
```

Local - JPG (En Nueva Pestaña)

```
<a href="../imagenes/fondo_escriptorio.jpg" target="_blank">
```

Relaciones Externas - emails

email en Nueva Pestaña

```
<a href="mailto:ieee@ieee.org" target="_blank">Envíanos un email</a>
```

Relaciones Externas - emails

email en Nueva Pestaña

```
<a href="mailto:ieee@ieee.org" target="_blank">Envíanos un email</a>
```

email en Nueva Pestaña + Asunto

```
<a href="mailto:ieee@ieee.org?subject=ASUNTO" target="_blank">  
Envíanos un email</a>
```

Relaciones Externas - emails

email en Nueva Pestaña

```
<a href="mailto:ieee@ieee.org" target="_blank">Envíanos un email</a>
```

email en Nueva Pestaña + Asunto

```
<a href="mailto:ieee@ieee.org?subject=ASUNTO" target="_blank">  
Envíanos un email</a>
```

email en Nueva Pestaña + Texto

```
<a href="mailto:ieee@ieee.org?body=TEXT0" target="_blank">  
Envíanos un email</a>
```

Relaciones Externas - emails

email en Nueva Pestaña

```
<a href="mailto:ieee@ieee.org" target="_blank">Envíanos un email</a>
```

email en Nueva Pestaña + Asunto

```
<a href="mailto:ieee@ieee.org?subject=ASUNTO" target="_blank">  
Envíanos un email</a>
```

email en Nueva Pestaña + Texto

```
<a href="mailto:ieee@ieee.org?body=TEXTO" target="_blank">  
Envíanos un email</a>
```

email en Nueva Pestaña + Asunto + Texto

```
<a href="mailto:ieee@ieee.org?subject=ASUNTO&body=TEXTO" target="_blank">  
Envíanos un email</a>
```


Índice

1 CONCEPTOS GENERALES

- Estructura de un Sitio Web
- Los Estándares Web - W3C

2 XHTML

- Estructura de la Página
- Etiquetas
- Enlaces
- **Listas y Tablas**
- Multimedia

Listas

Existen 2 tipos

- Ordenadas
- Desordenadas

Listas

Existen 2 tipos

- Ordenadas
- Desordenadas

RECUERDA

Las listas se pueden anidar, ya sean del mismo o de distinto tipo

Listas Ordenadas

```
<ol>  
  <li>Padre  
    <ol>  
      <li>Hijo1</li>  
      <li>Hijo2</li>  
      <li>Hijo3  
        <ol>  
          <li>Nieto</li>  
        </ol></li>  
    </ol></li>  
</ol>
```

Listas Ordenadas

```
<ol>
  <li>Padre
    <ol>
      <li>Hijo1</li>
      <li>Hijo2</li>
      <li>Hijo3
        <ol>
          <li>Nieto</li>
        </ol></li>
      </ol></li>
</ol>
```

- 1** Padre
 - 1** Hijo1
 - 2** Hijo2
 - 3** Hijo3
 - 1** Nieto

Listas Desordenadas

```
<ul>
  <li>Padre
    <ul>
      <li>Hijo1</li>
      <li>Hijo2</li>
      <li>Hijo3
        <ul>
          <li>Nieto</li>
        </ul></li>
    </ul></li>
</ul>
```

Listas Desordenadas

```
<ul>
  <li>Padre
  <ul>
    <li>Hijo1</li>
    <li>Hijo2</li>
    <li>Hijo3
    <ul>
      <li>Nieto</li>
    </ul></li>
  </ul></li>
</ul>
```

- Padre
 - Hijo1
 - Hijo2
 - Hijo3
 - Nieto

Listas Desordenadas

```
<ul>
  <li>Padre
  <ul>
    <li>Hijo1</li>
    <li>Hijo2</li>
    <li>Hijo3
    <ul>
      <li>Nieto</li>
    </ul></li>
  </ul></li>
</ul>
```

- Padre
 - Hijo1
 - Hijo2
 - Hijo3
 - Nieto

RECUERDA

Los listas desordenadas son las más utilizadas a la hora de crear menús

Tablas

Etiquetas para construir una tabla

■ Obligatorias

- `<table>...</table>`
- `<tr>...</tr>`
- `<td>...</td>`

Tablas

Etiquetas para construir una tabla

■ Obligatorias

- `<table>...</table>`
- `<tr>...</tr>`
- `<td>...</td>`

■ Opcionales

- `<th>...</th>`

Tablas

```
<table>
  <tr>
    <td><strong>XHTML</strong></td>
    <td><strong>CSS</strong></td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Contenido</td>
    <td>Forma</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Texto</td>
    <td>Formato</td>
  </tr>
</table>
```

XHTML	CSS
Contenido	Forma
Texto	Formato

Tablas

```
<table>
  <tr>
    <th>XHTML</th>
    <th>CSS</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Contenido</td>
    <td>Forma</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Texto</td>
    <td>Formato</td>
  </tr>
</table>
```

XHTML	CSS
Contenido	Forma
Texto	Formato

Índice

1 CONCEPTOS GENERALES

- Estructura de un Sitio Web
- Los Estándares Web - W3C

2 XHTML

- Estructura de la Página
- Etiquetas
- Enlaces
- Listas y Tablas
- **Multimedia**

Etiquetas

Tipos de etiquetas para insertar contenido externo en la web

- `...`

Etiquetas

Tipos de etiquetas para insertar contenido externo en la web

- `...`
- `<audio>...</audio>`

Etiquetas

Tipos de etiquetas para insertar contenido externo en la web

- `...`
- `<audio>...</audio>`
- `<video>...</video>`

Imágenes

Atributos útiles a la hora de insertar imágenes

`src="#"`

Indica la URL para encontrar la imagen

Imágenes

Atributos útiles a la hora de insertar imágenes

`src= "#"`

Indica la URL para encontrar la imagen

`name= "#"`

Nombre de la imagen

Imágenes

Atributos útiles a la hora de insertar imágenes

`src= "#"`

Indica la URL para encontrar la imagen

`name= "#"`

Nombre de la imagen

`alt= "#"`

Pequeña descripción de la imagen

Imágenes

Atributos útiles a la hora de insertar imágenes

`src= "#"`

Indica la URL para encontrar la imagen

`name= "#"`

Nombre de la imagen

`alt= "#"`

Pequeña descripción de la imagen

`longdesc= "#"`

Indica una URL donde encontrar una descripción más detallada de la imagen

Imágenes

Atributos útiles a la hora de insertar imágenes

`src= "#"`

Indica la URL para encontrar la imagen

`name= "#"`

Nombre de la imagen

`alt= "#"`

Pequeña descripción de la imagen

`longdesc= "#"`

Indica una URL donde encontrar una descripción más detallada de la imagen

`height= "#"`

Altura obligada de la imagen

Imágenes

Atributos útiles a la hora de insertar imágenes

`src= "#"`

Indica la URL para encontrar la imagen

`name= "#"`

Nombre de la imagen

`alt= "#"`

Pequeña descripción de la imagen

`longdesc= "#"`

Indica una URL donde encontrar una descripción más detallada de la imagen

`height= "#"`

Altura obligada de la imagen

`width= "#"`

Anchura obligada de la imagen

Audios

Atributos útiles a la hora de insertar audio

`src="#"`

Indica la URL para encontrar el archivo

Audios

Atributos útiles a la hora de insertar audio

`src="#"`

Indica la URL para encontrar el archivo

`type="#"`

Indica el tipo de audios: mp3, mpeg, ogg...

Audios

Atributos útiles a la hora de insertar audio

`src= "#"`

Indica la URL para encontrar el archivo

`type= "#"`

Indica el tipo de audios: mp3, mpeg, ogg...

`autoplay= "#"`

Indica si se debe reproducir una vez que el audio se ha cargado (automáticamente)

Audios

Atributos útiles a la hora de insertar audio

`src="#"`

Indica la URL para encontrar el archivo

`preload="#"`

Especifica si se debe precargar el audio antes de reproducirlo

`type="#"`

Indica el tipo de audios: mp3, mpeg, ogg...

`autoplay="#"`

Indica si se debe reproducir una vez que el audio se ha cargado (automáticamente)

Audios

Atributos útiles a la hora de insertar audio

`src="#"`

Indica la URL para encontrar el archivo

`preload="#"`

Especifica si se debe precargar el audio antes de reproducirlo

`type="#"`

Indica el tipo de audios: mp3, mpeg, ogg...

`controls="#"`

Indica los controles que se muestran en pantalla: play, pause...

`autoplay="#"`

Indica si se debe reproducir una vez que el audio se ha cargado (automáticamente)

Audios

Atributos útiles a la hora de insertar audio

`src="#"`

Indica la URL para encontrar el archivo

`preload="#"`

Especifica si se debe precargar el audio antes de reproducirlo

`type="#"`

Indica el tipo de audios: mp3, mpeg, ogg...

`controls="#"`

Indica los controles que se muestran en pantalla: play, pause...

`autoplay="#"`

Indica si se debe reproducir una vez que el audio se ha cargado (automáticamente)

`loop="#"`

Indica si una vez que termine la pista se debe volver a reproducir

Vídeo

Atributos útiles a la hora de insertar vídeos

`src="#"`

Indica la URL para encontrar el archivo

Vídeo

Atributos útiles a la hora de insertar vídeos

`src="#"`

Indica la URL para encontrar el archivo

`type="#"`

Indica el tipo de vídeo: mp4, mpeg, ogg...

Vídeo

Atributos útiles a la hora de insertar vídeos

`src="#"`

Indica la URL para encontrar el archivo

`type="#"`

Indica el tipo de vídeo: mp4, mpeg, ogg...

`autoplay="#"`

Indica si se debe reproducir el vídeo se ha cargado (automáticamente)

Vídeo

Atributos útiles a la hora de insertar vídeos

`src="#"`

Indica la URL para encontrar el archivo

`preload="#"`

Especifica si se debe precargar el vídeo

`type="#"`

Indica el tipo de vídeo: mp4, mpeg, ogg...

`autoplay="#"`

Indica si se debe reproducir el vídeo se ha cargado (automáticamente)

Vídeo

Atributos útiles a la hora de insertar vídeos

`src="#"`

Indica la URL para encontrar el archivo

`preload="#"`

Especifica si se debe precargar el vídeo

`type="#"`

Indica el tipo de vídeo: mp4, mpeg, ogg...

`controls="#"`

Indica los controles que se muestran en pantalla: play, pause, mute...

`autoplay="#"`

Indica si se debe reproducir el vídeo se ha cargado (automáticamente)

Vídeo

Atributos útiles a la hora de insertar vídeos

`src="#"`

Indica la URL para encontrar el archivo

`preload="#"`

Especifica si se debe precargar el vídeo

`type="#"`

Indica el tipo de vídeo: mp4, mpeg, ogg...

`controls="#"`

Indica los controles que se muestran en pantalla: play, pause, mute...

`autoplay="#"`

Indica si se debe reproducir el vídeo se ha cargado (automáticamente)

`loop="#"`

Indica si una vez que termine se debe volver a reproducir

Vídeo

`muted="#"`

Indica si el vídeo debe reproducirse sin audio por defecto

Vídeo

`muted="#"`

Indica si el vídeo debe reproducirse sin audio por defecto

`poster="#" [URL]`

Indica una imagen que mostrar hasta que el vídeo se reproduzca

Vídeo

`muted="#"`

Indica si el vídeo debe reproducirse sin audio por defecto

`poster="#" [URL]`

Indica una imagen que mostrar hasta que el vídeo se reproduzca

`height="#"`

Altura obligada del vídeo

Vídeo

`muted=“#”`

Indica si el vídeo debe reproducirse sin audio por defecto

`poster=“#” [URL]`

Indica una imagen que mostrar hasta que el vídeo se reproduzca

`height=“#”`

Altura obligada del vídeo

`width=“#”`

Anchura obligada del vídeo