## คู่มือการใช้งานระบบแผนที่โครงการอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา สำหรับผู้ดูแลระบบ

จัดทำ 11 พฤศจิกายน 2560

## ขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล

- 1. ทำการขยายไฟล์ songkhla\_rea.zip จะได้โฟลเดอร์ชื่อ songkhla\_rea ซึ่งประกอบด้วยไฟล์และ โฟลเดอร์ย่อยดังนี้
  - assets
    - bootstrap
    - config.rb
    - CSS
    - fonts
    - img
    - js
    - php
    - SCSS
    - sql
    - stylesheets
  - 404.html
  - 500.html
  - index.php
  - profile.php
  - property-municipals-create.php
  - property-municipals-listing.php
  - property-municipals-update.php
  - properties-detail.php
  - properties-create.php
  - properties-listing.php
  - properties-update.php
  - property-types-create.php
  - property-types-listing.php
  - property-types-update.php
  - sign-in.php
- 2. ล็อกอิน phpMyAdmin เพื่อเข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL ดังแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1 ล็อกอินเพื่อเข้าสู่ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL

3. สร้างฐานข้อมูลชื่อ songkhla\_rea




รูปที่ 2 สร้างฐานข้อมูล songkhla\_rea

- 4. เลือกฐานข้อมูล songkhla\_rea และคลิกเมนู Import เพื่อนำเข้าโครงสร้างและข้อมูล
- 5. คลิกปุ่ม "Choose File" ทำการเลือกไฟล์ songkhla\_rea.sql ในโฟลเดอร์ \songkhla\_rea\assets\sql ดังแสดงในรูปที่ 3 และ 4


Importing into the database "songkhla_rea"	
File to import:	
File may be compressed (gzip, bzip2, zip) or uncompressed. A compressed file's name must end in .[format].[compression]. Example: .sql.zip	
Browse your computer: Choose File No file chosen	(Max: 128MiB)
You may also drag and drop a file on any page.	
Character set of the file: utf-8	

รูปที่ 3 นำเข้าโครงสร้างและข้อมูล



รูปที่ 4 เลือกไฟล์ songkhla\_rea.sql

- 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า format เป็น SQL หลังจากนั้นคลิกปุ่ม Go
- 7. หลังจากนำเข้าโครงสร้างและข้อมูล ฐานข้อมูล songkhla\_rea ประกอบด้วย 6 ตารางดังรูปที่ 5



รูปที่ 5 แสดงตารางในฐานข้อมูล songkhla\_rea

## ขั้นตอนการติดตั้งระบบ

- 1. ทำการ upload โฟลเดอร์ songkhla\_rea ไปที่ default directory ของเว็บเซิร์ฟเวอร์
- 2. แก้ไขไฟล์ dbconnect.php ในโฟลเดอร์ \songkhla\_rea\assets\php โดยการเปลี่ยนรหัสผู้ใช้งานของ ระบบฐานข้อมูล MySQL ในบรรทัดที่ 6 และรหัสผ่านในบรรทัดที่ 7 ให้เป็นรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านของ เว็บเซิร์ฟเวอร์

```
1 <?php
2 class Database{
3
4    //connect to mysql database
5    private $host = "localhost";
6    private $user = "root";
7    private $passwd = "";
8    private $db_name = "songkhla_rea";
9    public $conn;
10</pre>
```

รูปที่ 6 แก้ไขรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านฐานข้อมูลของระบบ

3. ทดสอบการติดตั้งโดยการพิมพ์ URL ต่อไปนี้ที่เบราเซอร์ <a href="http://domainweb.com/songkhla\_rea">http://domainweb.com/songkhla\_rea</a> (เปลี่ยน domainweb.com ให้เป็นโดเมนเนมของเว็บสมาคมอสังหาริมทรัพย์)