

Согласовано

Взят, иван

Подпись и дата

Иван, полн

Схема монтажа деревянных балок основного каркаса.

47-14-30-КД2

Изм.	Колич.	Лист	N док	Подпись	Дата
Разраб.					
Собченко					

Схема монтажа деревянных балок основного каркаса.

Геоном ВУ

Формат А4

Согласовано

Взят, иван

Подпись и дата

Иван, полн

Схема раскладки щитов наружной обшивки каркаса.

47-14-30-КД2

Изм.	Колич.	Лист	N док	Подпись	Дата
Разраб.					
Собченко					

Схема раскладки щитов наружной обшивки каркаса.

Геоном ВУ

Формат А4

Согласовано

Взят, иван

Подпись и дата

Иван, полн

Спецификация щитов наружной обшивки каркаса

Марка	Размеры, мм						Кол-во	
	A	B	C	D	φ1	φ2		
AAB	1020	1183			70,86°	54,57°	0,50	30
CCB		1183	1305		53,94°	63,03°	0,69	25
CCD			1305	1366	63,10°	58,45°	0,76	20

1. Щиты выполнить из фанеры ФСФ толщ 18мм.
2. Все щиты являются равнобедренными треугольниками.
3. Количество щитов указано без учета оконных проемов, т.е. целиком на весь каркас.

47-14-30-КД2

Изм.	Колич.	Лист	N док	Подпись	Дата
Разраб.					
Собченко					

Спецификация щитов наружной обшивки каркаса.

Геоном ВУ

Формат А4